



NEUER PEUGEOT RIFTER

Preise, Ausstattungen und technische Daten



Januar 2025

WICHTIGSTE SERIENAUSSTATTUNGEN NACH AUSSTATTUNGSNIVEAU

ALLURE

SICHERHEIT

- Front- und Seitenairbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite Vorhangairbags in vorderen und hinteren Reihen (Reihe 2)
- Peugeot Connect SOS & Assistenz
- Indirekte Reifenluftdruckkontrolle
- ESP: ABS (Antiblockiersystem) + ESC (Electronic Stability Control) + ASR + Hill Assist (Berganfahrhilfe)
- System Magic Wash® Premium (Scheibenwaschdüsen integriert in Scheibenwischerblätter)
- Notfallsatz für Reifenpannen
- Kindersicherung manuell
- Zentralverriegelung von innen aktivierbar, mit Funkfernbedienung
- Feststellbremse elektrisch
- Regensensor und Lichtsensor
- Nebelscheinwerfer + 3-Krallen-eco-LED-Tagfahrlicht

FAHRERASSISTENZSYSTEME & MANÖVRIERHILFEN

- Autonomes Notbremssystem mit Erkennung von Fußgängern und Radfahrern
- Spurhalteassistent
- Erkennung von Verkehrszeichen zu Geschwindigkeitsbeschränkungen
- Geschwindigkeitsregelung/-begrenzung
- Müdigkeitswarner
- Fernlichtassistent
- Einparkhilfe hinten
- Hill Assist (Berganfahrhilfe)

KOMFORT

- 4 Lasthalteösen im Kofferraumboden
- Klimaanlage manuell
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Ablagefach im Kabinendach
- Beheizbare Heckscheibe mit Scheibenwischer
- Peugeot i-Cockpit® (Head-up-Digitalinstrument, kompaktes Lenkrad und Touchscreen)
- Seitliche Schiebetür rechts manuell
- Seitliche Schiebetür links manuell (nur auf Long)
- Ausklappbaren Seitenfenstern in Reihe 2
- Feststehenden Fenstern in Reihe 3
- 2-Positionen-Kofferraumabdeckung (auf Standard) / aufrollbare Kofferraumabdeckung (auf Long)
- Fensterheber vorn elektrisch
- 1 mechanischer Schlüssel und 1 Plip-Schlüssel mit 3 Knöpfen
- Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar
- Hohe Konsole mit Speicher, USB-Anschluss

Zusätzlich auf E-Rifter:

- Regenerative Bremssystem (3 verschiedenen Regenerationsstufen / über Lenkradwippen)
- On-Board Aufladegerät 11 kW dreiphasig / 100 kW DC (Gleichstrom)
- Wärmepumpe
- Mode 3-Ladekabel

GT = ALLURE +

- Kindersicherung elektrisch

- Spurzentrierungs-Assistent
- Erweiterte Verkehrszeichenerkennung
- Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Stop/Go Funktion
- Visiopark 180: Rückfahrkamera mit Abbildung des hinteren Bereichs und einer Draufsicht auf die hintere Fahrzeugumgebung am Touchscreen

- 2-Zonen-Klimaautomatik und in Reihe 2
- Aussenspiegel elektrisch, beheizbar und anklappbar
- Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe
- Seitliche Schiebetür links manuell
- Absenkbaren Seitenfenstern in den Schiebetüren in Reihe 2
- Scheiben in Reihe 2 und 3 und Heckscheibe stärker getönt
- Elektrische Fensterheber mit Schnellabsenkung vorne und in Reihe 2
- Lederlenkrad mit Heizung

WICHTIGSTE SERIENAUSSTATTUNGEN NACH AUSSTATTUNGSNIVEAU

ALLURE

FELGEN, INNEN- & AUSSENDEKOR

- Schwarze 16-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden TONGARIRO
- Schwarz lackierter Kühlergrill
- Türgriffe aussen schwarz lackiert
- Hintere Nummernschildblende in Wagenfarbe lackiert
- Aussenspiegelgehäuse schwarz brillant
- Stossfänger vorne in der Wagenfarbe
- Hinterer Stossfänger schwarz
- Seitenschutzeinsätze Grau

SITZE

- Rücksitzbank 2/3 – 1/3 in Reihe 2 mit Isofix für jeden Sitzplatz, umklappbar
- Fahrersitz in Länge, Höhe und Neigung verstellbar mit manuellen Lendenwirbelstütze, Kopfstütze in der Höhe verstellbar, mit manuell verstellbarer Lendenwirbelstütze und Armlehne
- Beifahrersitz umklappbar in Länge und Neigung verstellbar mit Kopfstütze in der Höhe verstellbar, Armlehne, Klapptisch und Kartentasche

MULTIMEDIA & NAVIGATION

- Farbige 10'' HD-Touchscreen, DAB+ Radio
- Mirror Screen-Funktion (kompatibel mit Apple CarPlay™, Android Auto®)
- Bluetooth® (Verbindung mit 2 Telefonen)
- Farbige 10'' HD TFT-Zentraldisplay
- 2 USB-Anschlüsse Type C (1x Laden und 1x Daten)

GT = ALLURE +

- 17-Zoll-Leichtmetallfelgen AORAKI, glanzgedreht
- GT-Lenkrad
- Fussmatten & GT-Abzeichen
- Dachreling
- Stossfängerblende vorne und hinten Grau Aluminé

- 3 versenkbare Einzelsitze in Reihe 2 mit Isofix-Befestigung für jeden Sitzplatz

[KONFIGURIEREN](#)

PREISE Versionen STANDARD (empfohlene Preise inkl. 8,1% MwSt.)

Motor / Getriebe	CO ₂ (g/km)	Energie-Kategorie	ALLURE	GT
DIESEL				
BlueHDi 130 S6S EAT8	170	F		CHF 39'800 1PK9AFWP41B0A080 / 643352
ELEKTROMOTOR				
Elektromotor 136 PS	0	C	CHF 44'300 1PK9AFTZIFB0A080 / 643349	CHF 47'000 1PK9AFWZIFB0A080 / 643355

PREISE Versionen LONG 5 Plätze (empfohlene Preise inkl. 8,1% MwSt.)

Motor / Getriebe	CO ₂ (g/km)	Energie-Kategorie	ALLURE	GT
DIESEL				
BlueHDi 130 S6S EAT8	170	F	CHF 37'950 1PK9CLTP41B0A080 / 643363	CHF 41'100 1PK9CLWP41B0A080 / 643357
ELEKTROMOTOR				
Elektromotor 136 PS	0	C	CHF 45'600 1PK9CLTZIFB0A080 / 643354	CHF 48'300 1PK9CLWZIFB0A080 / 643350

Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte entsprechen der WLTP-Genehmigung (EU-Verordnung 2017/948). Vorbehaltlich der laufenden Genehmigung.

Empfohlene Preise inkl. MwSt.: Änderungen der empfohlenen Preise sind jederzeit möglich. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Händler über die gültigen Preise und aktuellen Angebote zum Zeitpunkt des Kaufs.

Die empfohlenen Verkaufspreise verstehen sich in CHF einschliesslich 8,1% Mehrwertsteuer.

FARBEN & BEZÜGE

AUSSTATTUNGSNIVEAU	ALLURE	GT
Bezug	Stoff Sixties	Stoff Losange
Code	CRFX	CSFY
Armlehne	Stoff 'CHINE' Dunkelgrau	Stoff 'CHINE' Dunkelgrau
Dekor Armaturentafel und Türverkleidung	Lackierung Schwarz+Grau	Lackierung Schwarz+Grau
Dekor Schalthebelbereich		
Türgriffe innen	Satin Chrom	Satin Chrom

STANDARD FARBE

Weiss Kaolin	PRP0	●	●
--------------	------	---	---

METALLIC-FARBEN

Schwarz Perla Nera	9VM0	○	○
Grau Artense	F4M0	○	○
Blau Kiama	M6M0	○	○
Grün Sirkka	4QM0	○	○

● : serienmässig ○ : optional

FARBEN & BEZÜGE

FARBEN

STANDARD FARBE



Weiss Kaolin

METALLIC-FARBEN



Grau Artense



Schwarz Perla Nera



Blau Kiama



Grün Sirkka

BEZÜGE

GT STOFF LOSANGE:



ALLURE STOFF SIXTIES:



OPTIONEN (empfohlene Preise inkl. 8.1% MwSt.)

PACKS

				ALLURE	GT
NAVIGATION	- Verbundenes Navigationssystem		CHF 500	-	○ ZJA4
PACK TECHNO	- Verbundenes Navigationssystem - Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem - 230V-Steckdose - Kabellose Smartphone-Aufladung - Zwei-Zonen-Klimaautomatik	führt zu 2 Plip-Schlüsseln mit 3 Knöpfen	CHF 1'300	○ J6TR	-
PACK TECHNO E-RIFTER	- Verbundenes Navigationssystem - Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem - 230V-Steckdose - Kabellose Smartphone-Aufladung	führt zu 2 Plip-Schlüsseln mit 3 Knöpfen	CHF 1'100	○ J6TS	-
PACK TECHNO GT⁽¹⁾	- Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem - 230V-Steckdose - Kabellose Smartphone-Aufladung - Grip Control		CHF 900	-	○ J6TZ
PACK STYLE (nicht kompatibel mit AN01)	- 16-Zoll-Leichtmetallfelgen Baiona (TARANAKI) - Dunkle Heck- und Seitenscheiben hinten - 3 Einzelsitze 2. Reihe - Abdeckung Türschiene lang in Wagenfarbe - Dachreling		CHF 1'100	○ J6TM	-
PACK ZENITH	- Multifunktionsdach Zenith® - Innenspiegel elektrisch abblendend	Nicht verfügbar auf Long	CHF 1'340	-	○ OU01
PACK WINTER	- Sitheizung vorne		CHF 450	○ J2C7	○ J2C7
PACK WINTER E-RIFTER	- Beheizbare Windschutzscheibe			○ J6SN	○ J6SN
PACK CONNECT +	- Verbundene Navigationssystem - Toter-Winkel-Warner und Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich		CHF 900	-	○ J6U3

⁽¹⁾Nicht kompatibel mit JA12

○ : serienmässig

○ : optional

- : nicht verfügbar

OPTIONEN (empfohlene Preise inkl. 8.1% MwSt.)

ALLURE

GT

FAHRERASSISTENZSYSTEME & MANÖVRIERHILFEN

Visiopark 180: Rückfahrkamera mit Abbildung des hinteren Bereichs und einer Draufsicht auf die hintere Fahrzeugumgebung am Touchscreen

CHF 350

QK13

AUSSEN- & INNENDEKOR

Metallic-Lackierung (Grau Artense, Schwarz Perla Nera, Blau Kiama, Grün Sirkka)

CHF 800

--M0

--M0

Vorbereitung für Anhängerkupplung (nicht kompatibel mit AN01)

CHF 480

AQ11

AQ11

SITZE

Reihe 2: 3 versenkbare Einzelsitze in Reihe 2 mit Isofix-Befestigung für jeden Sitzplatz

CHF 300

AL05

2 Einzelsitze in Reihe 3 (nur auf LONG verfügbar)

- umklappbar, winkelbar und einzeln herausnehmbar
- in der Tiefe verstellbar
- mit Kopfstütze

BlueHDi

CHF 850

AN01

AN01

E-Rifter

AN01

-

-Inkl. eine 12V-Steckdose in Reihe 2

ÖFFNUNGEN

Zündschlüssel mit 3-Tasten Fernbedienung (zusätzlich zum serienmässigen Schlüssel)

CHF 50

JA12

JA12

2 Schiebetüren mit Kippfenster (Serienmässig auf Long)

CHF 650

⁽¹⁾ / ⁽²⁾ PC19

-

REIFEN & RÄDER

16-Zoll-Leichtmetallfelgen Baiona (TARANAKI)

Pack J6TM

-

Reserverad (nur auf E-Rifter)

Nicht Kompatibel mit AN01

CHF 200

LV00

LV00

(1) Auf Standard | (2) Auf Long

: serienmässig

: optional

- : nicht verfügbar

GARANTIE UND SERVICE

PEUGEOT GARANTIE UND ASSISTENZ ⁽¹⁾

12 Jahre Korrosionsschutzgarantie

3 Jahre / 100'000 km Garantie auf Teile, Arbeit und Peugeot Assistenz (je nachdem, welche Bedingung zuerst eintritt)⁽²⁾

Europaweite Pannenhilfe mit 24-Stunden-Bereitschaft. Gratisnummer für die Schweiz: 0800 55 50 05

3 Jahre / 100'000 km Lackgarantie (je nachdem, welche Bedingung zuerst eintritt)

Garantie auf die Batterie für 8 Jahre / 160'000 Km, für 70% der Ladekapazität (E-RIFTER).

(1) Die Peugeot Garantierichtlinien mit den detaillierten Anwendungsbestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Peugeot Partner.

(2) Ausser Verschleisssteile

UM MIT DER MARKE VERBUNDEN ZU BLEIBEN

MYPEUGEOT

Finden Sie Ihren persönlichen **MYPEUGEOT** Bereich auf Ihrem Smartphone, um Ihre Verträge einzusehen, Ihren Wartungsplan zu verfolgen und von zahlreichen Vorteilen zu profitieren.



MYPEUGEOT herunterladen durch Scannen dieses QR-Codes



TECHNISCHE DATEN

	DIESEL
MOTOREN	BlueHDi 130 S6S EAT8
Hubraum (cm ³)	1'499
Anzahl Zylinder / Anordnung	4 in Reihe
Anzahl Ventile je Zylinder	4
Maximale Leistung (kW CEE/PS CEE bei U/min)	96 / 130 bei 3750
Maximales Drehmoment (Nm CEE bei U/min)	300 bei 1750
Stop & Start	Ja
Abgasnorm	Euro 6
Typ des Einspritzsystems	Direkte

GETRIEBE

Typ	Automatik
Anzahl Gänge	8

GEWICHT & MASSEN

Minimales-Maximales Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	Standard : 1582-1765 Long : 1651-1782 ⁽¹⁾ / 1694-1825 ⁽²⁾
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Standard : 2100 Long : 2175 ⁽¹⁾ / 2325 ⁽²⁾
Max. Anhängelast gebremst (kg) (12 % Gefälle)	Standard : 1300 Long : 1225 ⁽¹⁾ / 1050 ⁽²⁾
Zulässiges Zuggesamtgewicht (kg)	Standard : 3400 Long : 3400 ⁽¹⁾ / 3375 ⁽²⁾

LEISTUNGEN *

Maximale Geschwindigkeit (km/h)	NV
0-100 km/h (s)	NV
1 000 m aus dem Stand (s)	NV
80 auf 120 km/h im vorletzten Gang (s)	NV
80 auf 120 km/h im letzten Gang (s)	NV

* Leistungen nur mit Fahrer | NV = Daten derzeit nicht verfügbar.

(1) Mit 5 Sitzplätzen. | (2) Mit 7 Sitzplätzen.

TECHNISCHE DATEN

	DIESEL
VERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP)	BlueHDi 130 S&S EAT8
Typengenehmigung	Standard: 1PL565 Long 5 Plätze: 1PL566 Long 7 Plätze: 1PL567
Kombinierter Verbrauch (l/100 km)	6.50
Benzinäquivalent	7.41
CO ₂ -Emissionen (kombiniert) (g/km)	170
CO ₂ -Emissionen Treibstoff (g/km)	28
Energieeffizienz-Kategorie	F

REIFEN

Art der Bereifung (serienmässig oder optional je nach Version)	215/65 R16
	215/60 R17
Reserverad	Serienmässig : Notfallsatz für Reifenpannen

BREMSEN & FEDERUNG

Bremsentyp vorn/hinten	Belüftete Bremsscheiben mit Schwimmsattel / Bremsscheiben
Federungstyp vorn	Pseudo-Mac-Pherson-Achse, Schraubenfedern und integrierte hydraulische Druckstossdämpfer
Federungstyp hinten	Achse mit verformbarem Querträger, hydraulische Druckstossdämpfer

Provisorischer Zielwert nach dem neuen WLTP-Testzyklus : 93.6 g CO₂/km.

Durchschnitt aller erstmals immatrikulierten Personenwagen: 113 g CO₂/km. Energiekategorie gültig für eine Immatrikulation vor dem 31. Dezember des laufenden Jahres.
Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte entsprechen der WLTP-Genehmigung (EU-Verordnung 2017/1344). Ab dem 1. September 2018 werden neue Fahrzeuge auf der Grundlage des Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), einem neuen und realistischeren Prüfverfahren zur Messung von Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Dieses WLTP-Verfahren ersetzt vollständig den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), der bisher das Prüfverfahren war. Da die Testbedingungen realistischer sind, sind der Kraftstoffverbrauch und die nach dem WLTP-Verfahren gemessenen CO₂-Emissionen in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ-Verfahren. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionswerte können je nach Ausrüstung, Optionen und Reifentyp variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Verkaufsstelle nach weiteren Informationen. Weitere Informationen finden Sie auf www.peugeot.ch

TECHNISCHE DATEN

	ELEKTRO	
	5 Plätze	7 Plätze
ELEKTROMOTOR		
Maximale Leistung (kW CEE/PS CEE bei U/min)	100 / 136 bei 5500	
Maximales Drehmoment in Nm CEE	260	
Stop & Start	-	
Abgasnorm	EURO 6	
Typ des Einspritzsystems	-	

BATTERIE & AUFLADEZEIT

Kapazität (kWh)	50	
Ladedauer bei Dreiphasenwechselstrom 1,8-kW (6A)-Haushaltssteckdose (0-100%)	ca. 40 Stunden	
Ladedauer bei Dreiphasenwechselstrom 11-kW-Ladestation/-Wallbox, 3-phasig (0–100 %)	ca. 5 Stunden	
Ladedauer bei Gleichstrom 100-kW-Schnellladestation (0–80 %)	ca. 30 min	

GETRIEBE

Typ	Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung	
-----	---	--

GEWICHT & MASSEN

Minimales Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	1830 (Standard 5 Plätze) 1901 (Long 5 Plätze)	1941 (Long 7 Plätze)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2360 (Standard 5 Plätze) 2390 (Long 5 Plätze)	2450 (Long 7 Plätze)
Max. Anhängelast gebremst 12 % Gefälle (kg)	750	-
Zulässiges Zuggesamtgewicht (kg)	3110 (Standard 5 Plätze) 3140 (Long 5 Plätze)	2450 (Long 7 Plätze)

LEISTUNGEN *

Maximale Geschwindigkeit (km/h)	135	135
---------------------------------	-----	-----

* Leistungen nur mit Fahrer

TECHNISCHE DATEN

VERBRAUCH & EMISSIONEN (WLTP)	ELEKTRO	
	5 Plätze	7 Plätze
Typengenehmigung	1PL569 : Standard 1PL570: Long	1PL571: Long
Kombinierter Verbrauch (kWh/100km)	21.7	21.7
Benzinäquivalent	2.39	2.39
CO ₂ -Emissionen (kombiniert) (g/km)	0	0
CO ₂ -Emissionen Treibstoff (g/km)	24	24
Energieeffizienz-Kategorie	C	C
Elektrische Reichweite Minimum-Maximum im kombinierten Zyklus (Km) ⁽¹⁾	289-354	289-354

REIFEN

Art der Bereifung (serienmässig oder optional je nach Version)	215/65 R16	215/65 R16
	215/60 R17	215/60 R17
Reserverad	Serienmässig : Notfallsatz für Reifenpannen	

BREMSEN & FEDERUNG

Bremsentyp vorn/hinten	Belüftete Bremsscheiben mit Schwimmsattel / Bremsscheiben
Federungstyp vorn	Pseudo-Mac-Pherson-Achse, Schraubenfedern und integrierte hydraulische Druckstossdämpfer
Federungstyp hinten	Achse mit verformbarem Querträger, hydraulische Druckstossdämpfer

(1) Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Aussentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.

Provisorischer Zielwert nach dem neuen WLTP-Testzyklus : 93.6 g CO₂/km.

Durchschnitt aller erstmals immatrikulierten Personenwagen: 113 g CO₂/km. Energiekategorie gültig für eine Immatrikulation vor dem 31. Dezember des laufenden Jahres.


Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte entsprechen der WLTP-Genehmigung (EU-Verordnung 2017/948). Ab dem 1. September 2018 werden neue Fahrzeuge auf der Grundlage des Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), einem neuen und realistischeren Prüfverfahren zur Messung von Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Dieses WLTP-Verfahren ersetzt vollständig den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), der bisher das Prüfverfahren war. Da die Testbedingungen realistischer sind, sind der Kraftstoffverbrauch und die nach dem WLTP-Verfahren gemessenen CO₂-Emissionen in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ-Verfahren. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionswerte können je nach Ausrüstung, Optionen und Reifentyp variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Verkaufsstelle nach weiteren Informationen. Weitere Informationen finden Sie auf www.peugeot.ch

DIMENSIONEN

Long

Standard

5 Plätze



5 Plätze
Reihe 2
eingezogen



5 Plätze
Reihe 2 und
Beifahrersitz
eingefahren



7 Plätze



Ladevolumen bis zum Dachhimmel (Liter)
Ladevolumen unter der Gepäckabdeckung mit 5 Plätze / Ladevolumen bis zur Oberkante der Rückenlehne mit den anderen Konfigurationen (Liter)

ABMESSUNGEN

AUSSENABMESSUNGEN

Breite mit aus-/eingeklappten Aussenspiegeln (mm)	1921 - 2107
Höhe ohne Antenne Standard / Long (mm)	1818 / 1837
Radstand Standard / Long (mm)	2 785 / 2 975
Überhang vorn - hinten Standard / Long (mm)	894 - 726 / 886
Spurweite vorn - hinten (mm)	1553 - 1567
Stoßfängerwinkel vorn - hinten (Grad)	17,5 - 25,7
Bodenfreiheit (mm)	174 bis 176
Wendekreis zwischen Bordsteinkanten (m) Standard / Long	10,85 / 11,49



INNENABMESSUNGEN

Anzahl der Plätze	5 (oder 7 als Option)
Ellbogenfreiheit vorne-hinten (2. Sitzreihe) (mm)	1508 - 1509
Schulterfreiheit vorne -hinten/ (2. Sitzreihe) (mm)	1465 - 1473
Höhe unter dem Dach vom Vordersitz aus - vom Hintersitz aus ohne / mit Zenith®-Dach (mm)	983 - 1002 / 942 - 1008
Abstand Rückenlehne vorn - Pedale (mm)	799
Abstand Rückenlehne vorn - Rückbank (mm)	877

KOFFERRAUM, STAUFÄCHER & TANK

Länge des Kofferraum bei angehobener Sitzbank Standard / Long (mm)	1000 / 1350
Höhe des Kofferraum unter der Abdeckung Standard / Long (mm)	590 / 600
Kofferraumöffnung, Höhe / Breite (mm)	1125 - 1241 (im unteren Teil)
Kofferraumvolumen	
- unter der Kofferraumabdeckung (Liter) auf Standard / Long 5 Plätze	775 / 1050
- bei dachhoher Beladung (Liter) auf Standard / Long 5 Plätze	1355 / 1900
- an der Oberseite des Rückenteils (Liter) auf Standard / Long 5 Plätze bei umgeklappter 2. Sitzreihe	1414 / 1672
- bei dachhoher Beladung (in L) auf Standard / Long 5 Plätze bei umgeklappter 2. Sitzreihe	3000 / 3500
- an der Oberseite des Rückenteils (Liter) auf Standard / Long 7 Plätze	209 bis 322
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks Diesel (Liter)	50 - 61
Fassungsvermögen des AdBlue®-Tanks auf BlueHDI-Motorisierungen (Liter)	17



Entdecken Sie den PEUGEOT Rifter und die gesamte Modellreihe unter www.peugeot.ch

Die in diesem Verkaufsdokument enthaltenen Informationen entsprechen den technischen Daten des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Herausgabe. Sie sind nicht vertraglich bindend. AP Automobile Schweiz AG behält sich das Recht vor, die Merkmale seiner Modelle zu ändern, um sie insbesondere an die technische Entwicklung anzupassen. Eine Verpflichtung zur Änderung des vorliegenden Dokuments besteht dabei nicht.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihr PEUGEOT Vertragshändler

KONFIGURIEREN

ANGEBOT ANFORDERN