



# VIVARO HYDROGEN //

CARGO

**PRIX VALABLES  
UNIQUEMENT SUR LES  
VÉHICULES EN STOCK!**



**O P E L**

Prix, équipements et caractéristiques techniques  
Janvier 2024

[En savoir plus](#)

Vivaro HYDROGEN Cargo M		Boîte de vitesses	Prix hors TVA
<b>Pile à combustible (PEM)</b>			
Moteur électrique, 100 kW (136 ch)	2GKOF2NESFBOW8GO	Boîte de vitesses à 1 rapport	<b>124'900.-</b>
Vivaro HYDROGEN Cargo L		Boîte de vitesses	Prix hors TVA
<b>Pile à combustible (PEM)</b>			
Moteur électrique, 100 kW (136 ch)	2GKOF3NESFBOW8GO	Boîte de vitesses à 1 rapport	<b>126'400.-</b>

Equipement de série	Cargo
<b>Design</b>	
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir	<b>S</b>
Jupes avant et arrière en noir	<b>S</b>
Porte coulissante, espace de chargement côté passager, manuel	<b>S</b>
Portes arrière battantes, tôlées, ouverture à 180°	<b>S</b>
Garnissage et sièges: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 places assises, cuir synthétique</li> <li>- Siège conducteur Confort: 6 réglages, avec accoudoir et support lombaire</li> <li>- Siège passager avant avec accoudoir</li> <li>- Appuie-têtes, réglables en hauteur, à l'avant</li> </ul>	<b>S</b>
Jantes et pneus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jantes en acier 7J x 16, avec cache de moyeu</li> <li>- Pneus 215/65 R16 C 106T</li> <li>- Kit de réparation des pneus, avec produit de colmatage pour les pneus et compresseur 12 volts (sans cric) (pas en comb. avec roue de secours)</li> </ul>	<b>S</b>
Contrôle de pression des pneus	<b>S</b>
<b>Systemes d'assistance</b>	
Aide au démarrage en côte	<b>S</b>
Système d'aide au stationnement, aide au stationnement avant et arrière, avec signaux sonores lors du stationnement en marche avant et arrière	<b>S</b>
Caméra de recul	<b>S</b>
Régulateur et limiteur de vitesse, programmable	<b>S</b>

Équipement de série	Cargo
<b>Éclairage et visibilité</b>	
Phares à fonction anti-éblouissement automatique	<b>S</b>
Phares halogènes avec feux de jour	<b>S</b>
Phares antibrouillard	<b>S</b>
Phares antibrouillard arrière avec feux de recul intégrés	<b>S</b>
Capteur de pluie	<b>S</b>
Rétroviseurs extérieurs, à réglage et chauffage électrique, rabattables électriquement – Indicateur d'angle mort	<b>S</b>
<b>Connectivité et infodivertissement</b>	
Affichage conducteur «Matrix» y compris alerte de pause café	<b>S</b>
Système Multimedia Navi Pro avec écran tactile 7"	<b>S</b>
Réception radio numérique DAB+	<b>S</b>
OpelConnect	<b>S</b>
<b>Climatisation et chauffage</b>	
Climatisation, à l'avant, avec filtre à particules et à odeurs	<b>S</b>
Vitrage athermique, teinté	<b>S</b>
Chauffage de siège	<b>S</b>

Équipement de série	Cargo
<b>Sécurité</b>	
Système d'airbags: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Airbag avant, conducteur</li> <li>- Airbag avant, passager avant</li> <li>- Airbag latéral, conducteur</li> <li>- Airbag latéral, passager avant</li> </ul>	<b>S</b>
Système antiblocage (ABS) avec contrôle du freinage en courbe et assistance au freinage	<b>S</b>
Activation automatique des feux de détresse et déverrouillage des portes après le déclenchement des airbags et des prétensionneurs de ceintures de sécurité	<b>S</b>
Ceintures de sécurité trois points sur toutes les places: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limiteur d'effort, à l'avant</li> <li>- Doubles prétensionneurs, à l'avant</li> <li>- Signal sonore et témoin d'avertissement en cas de ceinture non attachée, à l'avant</li> </ul>	<b>S</b>
Programme de stabilité électronique (ESP <sup>Plus</sup> )	<b>S</b>
Protection latérale anticollision	<b>S</b>
Colonne de direction de sécurité, réglable en hauteur et en longueur	<b>S</b>
<b>Équipements de confort et autres</b>	
Compartiments de rangement, entre autres: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compartiment de rangement dans la console centrale, à l'avant</li> <li>- Espace de rangement au-dessus du pare-brise, ouvert</li> <li>- Compartiment de rangement dans les portières avant, adapté pour des bouteilles de 1,5 litre</li> <li>- Boîte à gants, fermée</li> <li>- Compartiment de rangement dans le tableau de bord, côté passager avant, fermé</li> </ul>	<b>S</b>
Boîte à gants supérieure, fermée et éclairée	<b>S</b>
Ordinateur de bord	<b>S</b>
Vitres électriques à l'avant avec commande par impulsion	<b>S</b>
Frein à main, électrique	<b>S</b>
Tableau de bord, affichage d'informations par pictogrammes, encadrement en argent	<b>S</b>

Equipement de série	Cargo
Carrosserie avec galvanisation complète de toutes les pièces sensibles à la corrosion	<b>S</b>
Volant confort (PU), partie inférieure aplatie – Commandes au volant	<b>S</b>
Indicateur d'intervalle de révision	<b>S</b>
Direction assistée, asservie à la vitesse	<b>S</b>
Pare-soleil, conducteur et passager avant	<b>S</b>
6 (8 en combinaison avec L) anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement	<b>S</b>
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio	<b>S</b>
2 clés de contact, toutes deux rétractables	<b>S</b>
Prise 12 volts, dans l'espace de chargement et dans la boîte à gants inférieure	<b>S</b>
Plancher de chargement, laqué	<b>S</b>
Cloison de séparation, fermée	<b>S</b>
Connexion USB dans console centrale	<b>S</b>
<b>Batterie et recharge</b>	
Chargeur embarqué (unité de chargement intégrée au véhicule), 1 phase (7,4 kW)	<b>S</b>

Équipement spécial		Cargo	Prix hors TVA
<b>Roues</b>			
<b>Jantes en alliage léger 17"</b>			
<b>Jantes en alliage léger, 7J x 17</b> en argent – Pneus 215/60 R17 C104H	ZHOE	○	<b>980.-</b>
<b>Roue de secours, acier</b>	RS03	○	<b>300.-</b>
<b>Portes et vitrages</b>			
<b>Porte coulissante</b> , côtés conducteur et passager, manuel – y compris roue de secours acier	WZ07 & RS03	○	<b>520.-</b>
<b>Hayon</b> , vitré, avec essuie-glace et chauffage de la lunette arrière	W006	○	<b>460.-</b>
<b>Vitres latérales</b> de la 2e rangée de sièges, fixes	VG07	○	<b>200.-</b>
<b>Vitrage intégral</b> , vitres latérales de la 2e et 3e rangée de sièges, fixes, et arrière vitré avec chauffage de la lunette arrière et essuie-glace	VI01	○	<b>780.-</b>
<b>Équipements de confort et autres</b>			
<b>Pack Design</b> – Pare-chocs, avant et arrière, couleur carrosserie – Angles du pare-chocs, arrière, couleur carrosserie pour longueur L – Poignées de porte extérieures couleur carrosserie – Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir – Baguettes latérales de protection couleur carrosserie	PD22/PD69	○	<b>950.-</b>
<b>Volant multifonction en cuir</b>	VH04	○	<b>250.-</b>
<b>Climatisation automatique bizona</b> , à l'avant, avec filtre à particules et anti-odeurs – Commande manuelle de recyclage de l'air ambiant – Répartition d'air automatique – Capteur de position du soleil – Filtre à charbon actif – Pare-brise réfléchissant la chaleur	RE07	○	<b>400.-</b>

○ en option

■ prix de vente conseillé

## Couleurs et garnissage

		Uni	Métallisé			
		Kaolin White	Vulcan Grey	Contrast Grey	Carbon Black	Couleurs spéciales
		PRPO	VLMO	F4MO	9VMO	
Prix hors TVA		sans supplément	900.-			1'100.-
Cargo						
Tissu Curitiba en Tritone Grey (dessous du tableau de bord en gris)	43FT	sans supplément	●	●	●	●

• combinaison couleur/garnissage possible

## Glossaire technique

### **Caméra de recul panoramique à 180 degrés**

Affichage de la zone derrière le véhicule de jusqu'à 180 degrés avec le rapport de marche arrière engagé dans l'écran couleur du système d'infodivertissement.

### **Réception radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting)**

Propose davantage de possibilités de sélection des programmes radio. Réception des stations radios numériques et des informations routières.

### **Régulateur et limiteur de vitesse intelligent**

Le régulateur et limiteur de vitesse intelligent, associé au système de reconnaissance des panneaux de signalisation, permet un réglage rapide de la vitesse.

### **Détecteur de fatigue**

Le détecteur de fatigue aide à prévenir les accidents causés par la fatigue ou la somnolence. Il enregistre pour ce faire les comportements inhabituels indiquant une fatigue. Le système est toujours actif.

Alerte pause café:

Cette alarme propose au conducteur de faire une pause après un trajet de 2 heures à plus de 65 km/h.

Alerte à l'attention du conducteur:

L'alerte s'affiche sur l'écran d'information du conducteur et émet un signal sonore lorsque le système détecte une conduite dangereuse dans la voie de circulation ou des mouvements soudains du volant.

### **Assistant de maintien de voie**

Le système avertit le conducteur par un signal sonore et un témoin de contrôle sur l'écran d'information du conducteur lorsque le véhicule tend à quitter involontairement la voie de circulation à partir de 60 km/h. L'assistant de maintien de voie détecte les lignes de marquage suivantes:

- (double) ligne continue et discontinue
- ligne mixte continue et discontinue

Le système peut être désactivé grâce aux actions suivantes:

- braquage du volant
- clignotant
- freinage ou accélération

### **Indicateur d'angle mort**

L'indicateur d'angle mort signale au conducteur, par un symbole dans le rétroviseur extérieur correspondant, qu'un changement de voie est dangereux si un véhicule de la voie de circulation adjacente se trouve dans la zone constituant au moins l'angle mort du rétroviseur intérieur ou si un véhicule s'apprête à entrer dans l'angle mort dans les prochaines secondes.

### **Assistant de panneaux de signalisation**

L'assistant de panneaux de signalisation reconnaît toute une série de panneaux de signalisation et les affiche sur l'écran d'information du conducteur pour le distraire au minimum.

## Opel FlexCare

### Détendez-vous et profitez de plus de services!

Profitez du quotidien avec plus de sécurité et de flexibilité.  
Avec nos solutions Opel FlexCare, vous voyagez en toute sécurité.  
Que ce soit pour un usage privé ou professionnel.

Contrats de service	Extended Care Premium		Complete Care		Complete Care Plus	
 <b>Extension de garantie</b> Extension de la garantie constructeur après son expiration (après 4 ans ou 60'000 km, selon la première occurrence) jusqu'à 8 ans ou 160'000 km.	-	-	-	-	•	
 <b>Opel Assistance</b> Assistance en cas de panne et d'accident 24h/24 et 7j/7 dans plus de 40 pays européens, Remorquage, véhicule de remplacement si nécessaire, hébergement à l'hôtel ou organisation de la poursuite de votre voyage en train ou en avion.	-	-	-	-	•	
 <b>Entretiens</b> Comprend les réparations et vérifications nécessaires selon le plan d'entretien Opel en vigueur ainsi que toutes les pièces prévues dans ce cadre (p. ex. filtre d'habitacle ou bougie d'allumage), les coups de main-d'oeuvre et les fluides.	-	-	-	-	•	
 <b>Réparations d'usure</b> Concernent les pièces d'usure principales – des disques de frein aux roulements de roues en passant par les composants d'embrayage. Pratiquement tout, sauf les pneus, les roues et le carburant. Y compris les coûts de main-d'oeuvre et de fluides.	-	-	-	-	•	
<b>Kilométrage 60'000 km</b>	<b>+ 1 an</b>	<b>+ 2 ans</b>	<b>3 ans</b>	<b>4 ans</b>	<b>4 ans</b>	<b>5 ans</b>
<b>Pile à combustible</b>	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	<b>S</b>	<b>CHF 221.-</b>

Prix de vente clients recommandés, TVA exclues. Forfait unique pour toute la durée. Payable au début du contrat. La durée commence à compter du début de la garantie. Offre valable uniquement lors de la première souscription. Pour les renouvellements de contrats existants, veuillez contacter votre partenaire Opel. Version: janvier 2024, sous réserve de modifications.

- non inclus    • inclus    S de série

Accessoires	Réf. de commande	Prix hors TVA
<b>Support de base en aluminium</b> , 1 barre (2x min. requises)	1612491580	<b>172.-</b>
<b>Extincteur</b> , 1 kg	1675951080	<b>26.-</b>
<b>Marteau d'urgence</b> avec coupe-ceinture de sécurité	1637770180	<b>20.-</b>
<b>Galerie de toit en aluminium</b> (uniquement pour véhicules avec portes battantes arrière)		
pour véhicules M	1612587980	<b>1'460.-</b>
pour véhicules L	1612588080	<b>1'534.-</b>
<b>Échelle de toit, aluminium</b> (uniquement pour véhicules avec portes battantes arrière)	1612588180	<b>319.-</b>
<b>Garde-boue</b> , jeu		
à l'avant	1613407880	<b>60.-</b>
à l'arrière	1613407980	<b>60.-</b>
<b>Housses en cuir synthétique</b> , avant, noir, pour sièges individuels conducteur et passager avant	1614269380	<b>197.-</b>
<b>Housses de protection en simili cuir</b> , avant, noires pour le siège conducteur et le siège passager double rigide	1614269480	<b>212.-</b>
<b>Housses de protection en simili cuir</b> , avant, noires pour le siège conducteur et le siège passager double variable	1614269580	<b>212.-</b>
<b>Housses en tissu</b> , avant, pour sièges individuels conducteur et passager avant	1614269680	<b>172.-</b>
<b>Housses de protection en tissu</b> , avant pour siège conducteur et siège passager double rigide	1614269780	<b>197.-</b>
<b>Housses de protection en tissu</b> , à l'avant pour le siège conducteur et le siège passager double variable	1614269880	<b>197.-</b>

La liste de prix ne contient qu'une sélection d'accessoires. Pour certaines pièces, des frais de montage individuels sont en outre à prévoir.

**Pour plus d'accessoires, veuillez consulter votre partenaire Opel ou retrouvez-nous sur le site [www.opel-accessories.com/fr-CH/opel](http://www.opel-accessories.com/fr-CH/opel)**

<b>Moteur</b>	
Entraînement	Moteur électrique, traction
Transmission	Boîte de vitesses à 1 rapport
Puissance max. en kW (ch)	100 (136)
Couple max. en Nm	260
<b>Cellules électrochimiques</b>	
Type	Proton Exchange Membrane (PEM)
Puissance max. en kW	45
<b>Réservoir d'hydrogène</b>	
Type	3 réservoirs de pression d'hydrogène (CGH <sub>2</sub> )
Pression de fonctionnement en bar	700
Capacité utile (CGH <sub>2</sub> ) en kg	4,4
<b>Batterie</b>	
Type	Ion-lithium
Puissance max. en kW	90
Energie utile en kWh	10,5
Durée de charge, Wall Box (11 kW, triphasé, câble) en min.	90
<b>Performances de conduite</b>	
Vitesse maximale (km/h) <sup>1</sup>	110
Accélération 0–100 km/h (s)	15
Autonomie <sup>2</sup> (en km) selon WLTP <sup>3</sup>	400 (hydrogène 350 + batterie 50)
Émissions CO <sub>2</sub> liées à la fourniture d'électricité (en g/km)	22
Équivalent essence (en l/100 km)	4,9
Consommation d'hydrogène (en kg/100 km)	1,3

<sup>1</sup>Limitation électronique.

<sup>2</sup>L'autonomie – provisoire – indiquée a été obtenue selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescrite à partir du 1er septembre 2018, conformément aux règlements (CE) n° 715/2007 et (UE) n°2017/1151. L'autonomie réelle peut varier en fonction des conditions quotidiennes et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de l'état de la route, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique. Le véhicule mentionné ici n'est pas encore disponible. Les données de consommation finales seront divulguées une fois leur homologation terminée. La consommation, les émissions de CO<sub>2</sub> et l'autonomie d'un véhicule ne dépendent pas seulement d'une utilisation efficace de l'énergie par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement routier et d'autres facteurs non techniques. Les valeurs de consommation et d'émissions ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre, elles servent seulement à comparer différents modèles de véhicules.

<sup>3</sup>Certification en cours.

Charges et poids	Transmission	Charge utile	Places assises	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Masse à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge tractable max. (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids de traction total autorisé <sup>1</sup> (kg)	Charge du toit (kg)
							freinée pente 12%	non freinée			
<b>Cargo M</b>											
Pile à combustible, Moteur électrique, 100 kW (136 ch)	Boîte de vitesses à 1 rapport	Charge utile augmentée	2	3100	2125	975	1000	750	60	3350	170
<b>Cargo L</b>											
Pile à combustible, Moteur électrique, 100 kW (136 ch)	Boîte de vitesses à 1 rapport	Charge utile augmentée	2	3100	2135	965	1000	750	60	3350	170

<sup>1</sup>Le poids total, charge utile et charge tractable comprises ne doit pas dépassé le poids de traction total maximal.


**Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série.**

Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide, réduisant ainsi la charge utile max. et la charge tractée max.

Caractéristiques techniques	Vivaro HYDROGEN	
	M	L
	<b>Dimensions</b>	
Empattement (mm)	3275	3275
Longueur de chargement max. au sol jusqu'à la paroi de séparation en comb. avec portes arrière battantes (mm)	2427	2777
Largeur intérieure entre les passages de roue (mm)	1258	1258
Largeur intérieure maximale (mm)	1628	1628
Hauteur intérieure maximale (mm)	1397	1397
Ouverture de portes coulissantes, largeur maximale (mm)	935	935
Ouverture de portes coulissantes, hauteur maximale (mm)	1241	1241
Hauteur du seuil de chargement minimale (mm)	584	640
Hauteur d'ouverture maximale (mm)	1220	1220
Largeur d'ouverture maximale (mm)	1282	1282
Volume de chargement maximal (m <sup>3</sup> )	5,3	6,1
Longueur (mm)	4959	5306
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus/déployés (mm)	2010/2204	2010/2204
Largeur de voie, avant (mm)	1627	1627
Largeur de voie, arrière (mm)	1600	1600
Diamètre de braquage bord à bord (m)	12,4	12,4
Diamètre de braquage mur à mur (m)	12,9	12,9


## Vivaro HYDROGEN Cargo M

Toutes les dimensions en mm



## Vivaro HYDROGEN Cargo L

Toutes les dimensions en mm



### Marquage des pneus

Taille de pneus	Classe d'efficacité en carburant	Classe d'adhérence sur sol mouillé	Classe de bruit de roulement externe	Bruit de roulement externe en dB
215/65 R16 C 106T	B	B-A	B	72
215/60 R17 C 104H	C	A	B	72



# Service Opel.

Chez Opel, la qualité signifie bien plus qu'une technique de première classe. Grâce à une gamme complète de prestations de service accompagnant chaque Opel, nous garantissons à nos clientes et à nos clients des services de qualité élevés, même après l'achat. Nous vous présentons ici les avantages à connaître:

## **Service clientèle dans toute l'Europe.**

Plus de 6000 réparateurs agréés Opel, dans toute l'Europe, sont prêts à vous fournir une assistance sur mesure, professionnelle et dans les délais.

## **3 ans/100 000 km de garantie pour les véhicules neufs Opel.**

Opel garantit l'état et le fonctionnement sans défaut de ses véhicules pendant une période de 36 mois ou sur un kilométrage de 100 000 km, selon la première échéance.

## **Accessoires Opel+.**

Le vaste programme d'accessoires Opel vous offre une multitude de possibilités supplémentaires de personnalisation de votre véhicule. Tout pour rendre votre Opel encore plus confortable ou pratique. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous chez votre partenaire Opel ou sur [www.opel.ch](http://www.opel.ch)

## **Santander Consumer Finance Schweiz AG.**

Leasing ou achat – la forme de financement adaptée pour vous dépend de nombreux aspects: Vous voulez toujours être flexible et toujours conduire une nouvelle

voiture? Alors, le leasing est souvent la meilleure option. En revanche, si cela est particulièrement important pour vous que le véhicule vous appartienne à la fin du compte, un financement peut être la meilleure option. Informations complémentaires sur la page <https://www.opel.ch/fr/offres/apercu.html> ou en consultant votre partenaire Opel.

## **Assurances Santander.**

Nous disposons de nombreuses solutions ingénieuses pour vous assurer contre des accidents et des imprévus – afin que vous restiez toujours mobiles. Assurance automobile, assurance GAP (garantie du prix d'achat) et assurance mensualités leasing en cas de maladie ou de chômage. Tout cela est possible dans une mensualité, en tout confort. Votre partenaire sur place Opel vous conseille volontiers et vous soumettra avec plaisir une offre sans engagement.

## **Les contrats de service Opel FlexCare.**

Lorsque l'on conduit une Opel, on s'attend à des services et prestations fiables qui nous protègent sans compromis. FlexCare offre cette sécurité sereine. FlexCare protège votre véhicule contre de nombreuses éventualités et s'adapte facilement à vos besoins individuels en ce qui concerne la durée et le kilométrage. Ainsi, vous êtes toujours couvert au mieux et protégé contre les dépenses inattendues. Votre partenaire Opel se fait un plaisir de vous conseiller et de vous indiquer les durées, kilométrages et prix.

## **Garantie spécifique aux véhicules électriques.**

Opel accorde une garantie à la batterie d'entraînement. La garantie est valable pendant 8 ans à compter de la date de garantie ou pour un kilométrage max. de 160 000 km, selon la première éventualité. Cette garantie concerne aussi les véhicules hybrides. Selon l'utilisation, la réduction des caractéristiques de performance de la batterie peut atteindre 30% pendant la période de garantie. Cela se situe dans la zone de tolérance de l'usure habituelle.

## **Opel Assistance.**

Opel Assistance est un pack de prestation de services pour tous les véhicules neufs Opel pendant la période de garantie. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Opel Assistance vous vient en aide: dans plus de 40 pays européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des prestations fortes telles que: dépannage, service de remorquage, service de location, hôtel ou organisation du reste de votre voyage en train ou en avion. Opel Assistance peut être renouvelé par un partenaire de service Opel agréé pour une durée d'un an après la réalisation d'un entretien ou jusqu'à la prochaine échéance d'entretien.

## **Opel dans les nouveaux médias.**

Vous pouvez également personnaliser votre véhicule sur le configurateur en ligne à l'adresse [www.opel.ch](http://www.opel.ch). Vous y trouverez des informations actuelles en matière de modèles, variantes, prix, recyclage et prestations de service de AO Automobiles Suisse SA, Schlieren.

## **5 ans de garantie anticorrosion.**

Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion, conformément aux conditions de garantie en vigueur. Il vous suffit simplement de faire effectuer les contrôles anticorrosion annuels par un partenaire de service Opel. Le contrôle anticorrosion est inclus dans les contrôles/inspections de service réguliers chez un partenaire de service Opel, sans frais supplémentaires.

## **Recyclage.**

Vous trouverez des informations sur la construction écologique, les sites de reprise d'anciens véhicules ainsi que sur le recyclage d'anciens véhicules sur Internet à l'adresse <https://www.opel.ch/fr/outils/recycling.html>

## **Centre de contact client.**

N'hésitez pas à contacter votre partenaire Opel en cas de questions au sujet de la marque Opel. Vous pouvez en outre joindre le centre de contact client Opel au 0800 780 014 ou via [customer-care@opel.ch](mailto:customer-care@opel.ch).

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l'équipement et les prix de ses modèles. Il est possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle est valable jusqu'à nouvel ordre.