



VIVARO HYDROGEN //

CARGO

PREZZI VALIDI SOLO SU
VEICOLI IN STOCK!



O P E L

Prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici
Gennaio 2024

Scopri di più

Vivaro HYDROGEN Cargo M		Trasmissione	Prezzi IVA escl.
Cella a combustibile (PEM)			
Motore elettrico, 100 kW (136 CV)	2GKOF2NESFBOW8GO	Cambio a 1 velocità	124'900.-
Vivaro HYDROGEN Cargo L		Trasmissione	Prezzi IVA escl.
Cella a combustibile (PEM)			
Motore elettrico, 100 kW (136 CV)	2GKOF3NESFBOW8GO	Cambio a 1 velocità	126'400.-

Equipaggiamento di serie	Cargo
Design	
Alloggiamenti degli specchietti esterni in nero	S
Paraurti anteriore e posteriore in nero	S
Porta scorrevole, vano di carico lato secondo agente, manuale	S
Porte posteriori a battente, lamierate, con angolo di apertura di 180°	S
Rivestimenti e sedili: <ul style="list-style-type: none"> - 2 sedili, ecopelle - Sedile dell'operatore confortevole: Regolazione a 6 vie, con bracciolo e supporto lombare - Sedile secondo agente con bracciolo - Poggiatesta, regolabile in altezza, anteriore 	S
Cerchi e pneumatici: <ul style="list-style-type: none"> - Cerchi in acciaio, 7J x 16, con coprizzo - Pneumatici 215/65 R16 C 106T - Materiale per riparazioni pneumatici e compressore da 12 volt (senza martinetto) (non in comb. con ruota di scorta) 	S
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	S
Sistemi di assistenza	
Assistente alla partenza in salita	S
Parkpilot, assistenza anteriore e posteriore al parcheggio con segnali acustici durante il parcheggio in avanti e in retromarcia	S
Telecamera posteriore	S
Regolatore e limitatore di velocità, programmabile	S

Equipaggiamento di serie	Cargo
Luci e visibilità	
Regolazione automatica dell'assetto dei fari	S
Fari alogeni con luci diurne	S
Fendinebbia	S
Retronebbia con fari posteriori integrati	S
Sensore di pioggia	S
Specchietti esterni, regolabili elettricamente e riscaldabili, ribaltabili elettricamente – Indicatore angolo cieco	S
Connettività e intrattenimento	
Display operatore «Matrix» incl. allarme pausa caffè	S
Multimedia Navi Pro incl touchscreen da 7"	S
Ricezione radio digitale DAB+	S
OpelConnect	S
Aria condizionata e riscaldamento	
Climatizzatore, anteriore, con filtro antiparticolato e antiodori	S
Cristalli atermici, oscurati	S
Sedili riscaldabili	S

S di serie

Equipaggiamento di serie	Cargo
Sicurezza	
Sistema di airbag: <ul style="list-style-type: none"> - Airbag anteriore, operatore - Airbag anteriore, secondo agente - Airbag laterale, operatore - Airbag laterale, secondo agente 	S
Sistema antibloccaggio ruote (ABS) con controllo della frenata in curva e assistente alla frenata	S
Attivazione automatica dei lampeggiatori di emergenza e sbloccaggio delle portiere con l'attivazione degli airbag e dei pretensionatori cinture	S
Cinture di sicurezza a tre punti su tutti i posti: <ul style="list-style-type: none"> - Limitatori della forza di tensionamento cinture di sicurezza, anteriori - Doppi pretensionatori cinture di sicurezza, anteriori - Segnale acustico e visivo in caso di cintura non allacciata, anteriore 	S
Programma elettronico di stabilità (ESP ^{Plus})	S
Protezione da impatto laterale	S
Sterzo di sicurezza, regolabile in altezza e profondità	S
Equipaggiamento comfort e altro	
Vani portaoggetti, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - Vano portaoggetti nella consolle centrale, anteriore - Mensola sopra il parabrezza, aperta - Vano portaoggetti nelle porte anteriori, adatto per bottiglie da 1,5 litri - Cassetto portaoggetti, chiuso - Vano portaoggetti sul cruscotto, lato secondo agente, chiuso 	S
Cassetto portaoggetti superiore, chiuso e illuminato	S
Computer di bordo	S
Alzacristalli, elettrici anteriori, con funzione «one touch»	S
Freno a mano, elettrico	S
Strumenti, display informativo con pittogrammi, bordo argento	S

Equipaggiamento di serie	Cargo
Carrozzeria con zincatura completa di tutte le parti soggette a corrosione	S
Volante comfort (PU), appiattito nella parte inferiore – Comandi al volante	S
Visualizzazione intervallo di servizio	S
Servosterzo, variabile in funzione della velocità	S
Alette parasole, conducente e passeggero	S
6 (8 in comb. con L) anelli di fissaggio nel vano di carico	S
Chiusura centralizzata con telecomando	S
2 chiavi di accensione, ripiegabili	S
Presa ad innesto da 12 volt, nel vano di carico e nel cassetto portaoggetti inferiore	S
Pianale del vano di carico, verniciato	S
Paratia, chiusa	S
Porta USB sulla console centrale	S
Batteria e ricarica	
Onboard-Charger (unità di ricarica integrata nel veicolo), monofase (7,4 kW)	S

S di serie

Dotazione speciale		Cargo	Prezzi IVA escl.
Ruote			
Cerchi in lega leggera da 17"			
Cerchi in lega leggera, 7J x 17 in argento – Pneumatici 215/60 R17 C 104H	ZHOE	○	980.–
Ruota di scorta, acciaio	RS03	○	300.–
Porte e vetri			
Porta scorrevole , lato operatore e secondo agente, manuale – incl. ruota di scorta in acciaio	WZ07 & RS03	○	520.–
Portellone posteriore , vetrato, con tergilunotto e riscaldatore	W006	○	460.–
Finestrini laterali della 2ª fila di sedili, fissi	VG07	○	200.–
Vetri integrali , finestrini laterali della 2ª e 3ª fila di sedili, fissi, e vetri posteriori con lunotto termico e tergicristallo	VI01	○	780.–
Equipaggiamento comfort e altro			
Pacchetto Design – Paraurti, anteriore e posteriore, dello stesso colore del veicolo – Angoli del paraurti, posteriori, dello stesso colore del veicolo per lunghezza L – Maniglie esterne dello stesso colore del veicolo – Alloggiamento specchietti esterno nero – Inserti di protezione laterali dello stesso colore del veicolo	PD22/PD69	○	950.–
Volante multifunzione	VH04	○	250.–
Attivazione automatica del climatizzatore bi-zona , anteriore, con filtro antiparticolato e antidiodori – Sistema di ricircolo dell'aria, manuale – Distribuzione automatica dell'aria – Sensore solare – Filtro a carboni attivi – Parabrezza termoriflettente	RE07	○	400.–

○ opzionale

■ prezzi consigliati non vincolanti

Colori e rivestimenti

		Unito	Metallizzato			
		Kaolin White	Vulcan Grey	Contrast Grey	Carbon Black	Colori speciali
		PRPO	VLMO	F4MO	9VMO	
Prezzi IVA escl.		senza sovrapprezzo	900.-			1'100.-
Cargo						
Tessuto Curitiba in Grigio Tritone (Parte inferiore del cruscotto in grigio)	43FT	senza sovrapprezzo	●	●	●	●

● possibile combinazione colore-rivestimento

Glossario tecnico

Telecamera posteriore panoramica a 180 gradi

Rappresentazione della zona posteriore del veicolo fino a 180 gradi, sul display a colori del sistema di infotainment all'inserimento della retromarcia.

Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Offre un'ampia scelta di programmi radio. Possibilità di ricezione di emittenti radio e informazioni sul traffico trasmessi mediante segnale digitale.

Regolatore e limitatore di velocità intelligente

In combinazione con il riconoscimento segnali stradali, il regolatore e limitatore di velocità intelligente consente un rapido adeguamento della velocità.

Rilevatore di stanchezza

Il rilevatore di stanchezza aiuta a evitare incidenti causati dalla stanchezza o da colpi di sonno.

A tal fine il sistema registra i comportamenti insoliti che lasciano supporre stanchezza. Il sistema è sempre attivo.

Allarme pausa caffè:

Questo allarme invita il conducente a fare una pausa dopo aver guidato per 2 ore a velocità superiori ai 65 km/h.

Allarme attenzione:

L'avvertimento viene visualizzato sul display informativo per il conducente ed emesso sotto forma di segnale acustico se il sistema rileva una marcia incerta all'interno della corsia o sterzate improvvise.

Assistente al mantenimento di corsia

In caso di abbandono involontario della corsia a partire da 60 km/h, il sistema avverte il conducente con segnali acustici e spie sul display informativo per il conducente. L'assistente al mantenimento di corsia riconosce le seguenti segnaletiche orizzontali:

- Striscia continua e tratteggiata (doppia)
- Combinazione di striscia continua e tratteggiata

L'azione del sistema può essere annullata con le seguenti azioni:

- Sterzata
- Attivazione degli indicatori di direzione
- Frenata o accelerata

Sistema di avviso angolo morto

Tramite un simbolo nello specchietto retrovisore esterno corrispondente, il sistema di avviso angolo morto indica al conducente che un cambio di corsia è pericoloso se un veicolo nella corsia adiacente si trova nella zona che rappresenta almeno l'angolo morto del retrovisore o se un veicolo si appresta ad entrare nell'angolo morto nei secondi successivi.

Riconoscimento segnali stradali

Il riconoscimento segnali stradali riconosce una serie di segnali stradali e li visualizza sul display informativo per il conducente. In questo modo le distrazioni per il conducente si riducono al minimo.

Opel FlexCare

Più servizio a cuor leggero!

Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità. Grazie alle nostre soluzioni Opel FlexCare viaggiate in tutta sicurezza, privatamente o per lavoro.

Contratti di assistenza	Extended Care Premium		Complete Care		Complete Care Plus	
 Estensione della garanzia Prolungate la garanzia standard del produttore dopo la scadenza (dopo 4 anni o 60'000 km, a seconda della scadenza che si verifica per prima): fino a 8 anni o 160'000 km.	-	-	-	-	•	
 Assistenza Opel Assistenza 24/7 per guasti e incidenti in oltre 40 paesi europei, servizio di rimorchio, veicolo sostitutivo se necessario, sistemazione in albergo oppure Organizzazione del viaggio di ritorno in treno o in aereo.	-	-	-	-	•	
 Manutenzioni Comprendono gli interventi e i controlli previsti secondo il piano di manutenzione Opel in vigore e tutti i componenti previsti associati (ad es. filtri dell'abitacolo e candele d'accensione), i costi di manodopera e i fluidi.	-	-	-	-	•	
 Riparazioni in caso di usura Si riferiscono ai componenti soggetti a usura essenziali, dai dischi dei freni ai cuscinetti delle ruote fino ai componenti della frizione. Praticamente tutto, tranne pneumatici, ruote e carburante. Il pacchetto comprende costi di manodopera e fluidi.	-	-	-	-	•	
Chilometraggio 60'000 km	+1 anno	+2 anni	3 anni	4 anni	4 anni	5 anni
Cella a combustibile	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	S	CHF 221.-

Prezzi di vendita ai clienti consigliati IVA esclusa, importo forfettario una tantum per l'intera durata. Corresponsione a inizio contratto. La durata inizia con l'inizio della garanzia. L'offerta è valida solo in caso di prima stipulazione. Per l'estensione dei contratti in essere rivolgersi al proprio partner Opel. Versione: gennaio 2024, con riserva di modifiche.

- non compreso • compreso S di serie

Accessori	Codice d'ordine	Prezzi IVA escl.
Portapacchi base in alluminio , 1 barra (sono necessarie minimo 2)	1612491580	172.-
Estintore , 1 kg	1675951080	26.-
Martello d'emergenza con taglierino per cintura di sicurezza	1637770180	20.-
Portabagagli montato sul tetto in alluminio (solo per veicoli con porte posteriori a battente)		
per veicoli M	1612587980	1'460.-
per veicoli L	1612588080	1'534.-
Scala su tetto in alluminio (solo per veicoli con porte posteriori a battente)	1612588180	319.-
Parafanghi , serie		
per ruote anteriori	1613407880	60.-
per ruote posteriori	1613407980	60.-
Fodere in ecopelle , anteriori, nere, per singolo sedile operatore e secondo agente	1614269380	197.-
Coperture protettive in similpelle , anteriori, nere per il sedile del conducente e doppio sedile rigido del passeggero	1614269480	212.-
Coperture protettive in similpelle , anteriori, nere per il sedile del conducente e sedile passeggero doppio variabile	1614269580	212.-
Fodere in tessuto , anteriori, per singolo sedile operatore e secondo agente	1614269680	172.-
Coperture protettive in tessuto , anteriore, per sedile conducente e doppio sedile passeggero rigido	1614269780	197.-
Coperture protettive in tessuto , nella parte anteriore, per il sedile del conducente e sedile passeggero doppio variabile	1614269880	197.-

Il listino prezzi contiene solo una selezione di accessori. Per alcune parti si applicano costi aggiuntivi di installazione individuale.

Per ulteriori accessori, contattate il vostro partner Opel o visitate il sito www.opel-accessories.com/it-CH/opel

Motore	
Azionamento	Elettromotore, trazione anteriore
Trasmissione	Cambio a 1 velocità
Potenza max. in kW (CV)	100 (136)
Coppia max in Nm	260
Cella a combustibile	
Tipo	Proton Exchange Membrane (PEM)
Potenza max. in kW	45
Serbatoio di idrogeno	
Tipo	3 serbatoi a pressione per idrogeno (CGH ₂)
Pressione di esercizio in bar	700
Capacità utilizzabile (CGH ₂) in kg	4,4
Batteria	
Tipo	Ioni di litio
Potenza max. in kW	90
Energia utilizzabile in kWh	10,5
Durata di carica, Wall Box (11 kW, trifase, cavo) in min.	90
Prestazioni di guida	
Velocità massima (km/h) ¹	110
Accelerazione 0-100 km/h (s)	15
Autonomia ² (in km) secondo WLTP ³	400 (idrogeno 350 + batteria 50)
Emissioni di CO ₂ derivanti dalla disposizione di energia elettrica (in g/km)	22
Equivalenti benzina (in l/100 km)	4,9
Consumo di idrogeno (in kg/100 km)	1,3

¹Limitata elettronicamente.

²L'autonomia – provvisoria – indicata è stata rilevata in base al metodo di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta il 1° settembre 2018 in conformità al Regolamento CE n. 715/2007 n. 2017/1151. L'autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l'utilizzo del riscaldamento e del climatizzatore, nonché del preconditionamento termico. Il veicolo citato non è ancora disponibile. I dati sui consumi finali saranno comunicati in un secondo momento in seguito all'omologazione. I consumi, le emissioni di CO₂ e l'autonomia di un veicolo non dipendono soltanto dall'utilizzo efficiente dell'energia da parte del veicolo, ma sono influenzati anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. I dati sui consumi e sulle emissioni non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte dell'offerta ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli.

³In attesa di esame di certificazione.

Pesi e carichi	Trasmis- sione	Carico utile	Posti a sedere	Peso lordo con- sentito max (kg)	Peso a vuoto min. (kg)	Carico utile max. (kg)	Peso rimorchiabile max. (kg)		Carico verticale max. (kg)	Peso rimor- chiabile com- plessivo max. ¹ (kg)	Carico sul tetto (kg)
							frenato con pendenza del 12%	non frenato			
Cargo M											
Cella a combustibile, Motore elettrico, 100 kW (136 CV)	Cambio a 1 velocità	Carico utile aumentato	2	3100	2125	975	1000	750	60	3350	170
Cargo L											
Cella a combustibile, Motore elettrico, 100 kW (136 CV)	Cambio a 1 velocità	Carico utile aumentato	2	3100	2135	965	1000	750	60	3350	170

¹Il peso totale incl. il carico utile e il carico del rimorchio non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.


Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie.

Un equipaggiamento aggiuntivo può aumentare il peso a vuoto o ridurre il carico utile massimo e il carico di traino massimo.

Dati tecnici	Vivaro HYDROGEN	
	M	L
	Dimensioni	
Passo (mm)	3275	3275
Lunghezza massima di carico a livello del fondo fino alla parete divisoria in combinazione con le porte posteriori a battente (mm)	2427	2777
Larghezza interna tra gli archi passaruota (mm)	1258	1258
Larghezza interna max. (mm)	1628	1628
Atezza interna max. (mm)	1397	1397
Apertura porta scorrevole, larghezza max. (mm)	935	935
Apertura porta scorrevole, altezza max. (mm)	1241	1241
Altezza soglia di carico minima (mm)	584	640
Altezza dell'apertura (mm)	1220	1220
Larghezza dell'apertura max. (mm)	1282	1282
Volume di carico max. (m ³)	5,3	6,1
Lunghezza (mm)	4959	5306
Larghezza con specchietti aperti/chiusi (mm)	2010/2204	2010/2204
Carreggiata, anteriore (mm)	1627	1627
Carreggiata, posteriore (mm)	1600	1600
Diametro di volta (da cordolo a cordolo) (m)	12,4	12,4
Diametro di volta da muro a muro (m)	12,9	12,9


Vivaro HYDROGEN Cargo M

Tutte le misure in mm



Vivaro HYDROGEN Cargo L

Tutte le misure in mm



Connotazione pneumatici

Dimensioni pneumatici	Classe di consumo di carburante	Classe di aderenza sul bagnato	Classe di rumore di rotolamento esterno	Rumore di rotolamento esterno in dB
215/65 R16 C 106T	B	B-A	B	72
215/60 R17 C 104H	C	A	B	72

Servizio Opel.

Il concetto di qualità in casa Opel significa molto più che vetture dalla tecnica sovrappiù. Con le ampie prestazioni di servizio per qualsiasi modello Opel, assicuriamo ai nostri clienti la nostra abituale elevata qualità anche dopo l'acquisto dell'auto. Ecco tutti i vantaggi che dovrete conoscere:

Servizio clienti in tutta Europa.

In tutta Europa sono a vostra disposizione oltre 6000 ditte addette al servizio per offrirvi consulenza in maniera personalizzata, precisa e puntuale.

3 anni/100 000 km di garanzia sui veicoli nuovi Opel.

Opel garantisce l'assenza di anomalie e il funzionamento dei suoi veicoli per un periodo di 36 mesi o per un chilometraggio di 100 000 km, in base alla condizione che si verifichi per prima.

Accessori Opel+.

Il vasto catalogo di accessori Opel vi offre numerose possibilità di personalizzazione del vostro veicolo. Tutto quello che rende la vostra Opel ancora più comoda o pratica. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il vostro partner Opel o al sito www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.

Leasing o acquisto – la forma di finanziamento che fa al caso vostro dipende da molti fattori. Volete essere flessibili e guidare sempre un'auto nuova? Allora spesso

la scelta migliore è il leasing. Se invece per voi è importante diventare proprietari del veicolo, un finanziamento può essere la scelta migliore. Ulteriori informazioni sono disponibili in <https://www.opel.ch/it/offerte/panoramica.html#finanziamento> o chiedendo al vostro partner contrattuale Opel.

Assicurazioni Santander.

Abbiamo numerose soluzioni pensate per proteggervi nel migliore dei modi in caso di incidente o di imprevisto e consentirvi di essere sempre in movimento. Assicurazione auto, RC auto (assicurazione sul prezzo di acquisto) e assicurazione leasing in caso di malattia o perdita del lavoro. Tutto pagabile comodamente in rate mensili. Il vostro partner Opel locale sarà lieto di consigliarvi personalmente e proporvi un'offerta non vincolante.

I contratti di assistenza FlexCare Opel.

Chi guida Opel si aspetta assistenza e servizi affidabili per una protezione senza compromessi. FlexCare vi assicura la giusta tranquillità. Protegge il veicolo in qualsiasi eventualità ed è possibile adattare chilometraggio e durata in modo versatile a seconda delle vostre necessità individuali. In questo modo siete sempre protetti ed evitate le spese impreviste.

Il vostro partner Opel vi fornisce consulenza e vi indica durate, chilometraggi e prezzi.

Garanzia specifica per veicoli elettrici.

Opel assicura una garanzia sulla batteria di trazione. La garanzia è valida per 8 anni dalla data di inizio della garanzia o fino a un chilometraggio di massimo 160 000 km, a seconda della condizione che si verifica per prima. Questa garanzia vale anche per i veicoli ibridi. A seconda dell'utilizzo le prestazioni della batteria possono ridursi fino al 30% durante il periodo di garanzia. Ciò rientra nel margine di tolleranza della normale usura.

Opel Assistance.

Opel Assistance è un pacchetto di servizi disponibile per tutti i veicoli Opel durante il periodo di validità della garanzia. Ovunque voi siate, Opel Assistance è con voi: in oltre 40 paesi europei, 24 ore su 24. Con validi servizi come soccorso stradale, traino del veicolo, servizio autonoleggio, pernottamento in albergo oppure organizzazione del proseguimento del viaggio in treno o aereo. Opel Assistance può essere rinnovato presso un partner di servizio autorizzato Opel dopo aver eseguito un servizio per un anno supplementare, più precisamente fino al servizio successivo previsto.

Opel nei nuovi media.

Adesso potete creare su internet il vostro veicolo personalizzato col configuratore al sito www.opel.ch. Qui trovate le informazioni attuali sui modelli, le varianti, i prezzi, il riciclo e le prestazioni di servizi di AO Automobili Svizzera SA, Schlieren.

5 anni di garanzia anticorrosione.

Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo termine in conformità con le condizioni di garanzia applicabili. Tutto quello che dovrete fare è far eseguire da un partner di servizio Opel i controlli di protezione anticorrosione programmati annualmente. Il controllo anticorrosione è incluso nei regolari controlli/ispezioni di servizio presso un partner di servizio Opel senza costi aggiuntivi.

Riciclo.

Trovate informazioni sulle modalità di costruzione orientate al riciclo, sui centri di ritiro di vecchi veicoli nonché sul loro riciclo sul sito internet <http://www.opel.ch/it/tools/riciclaggio.html>

Centro contatto clienti.

Il vostro partner Opel è lieto di rispondere alle vostre richieste sul marchio Opel. Inoltre è a vostra disposizione il centro contatto clienti Opel al numero 0800 780 014 o all'indirizzo customer-care@opel.ch.

Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi modelli. Le immagini di questo listino prezzi possono contenere equipaggiamenti di serie o opzionali diversi da quelli proposti per il mercato svizzero. Questo listino annulla tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.