



PEUGEOT 308 / 308 SW

Tarifs, équipements
et caractéristiques techniques

Juin 2024



GAMME



ACTIVE

- Aide au stationnement arrière
- Active Safety Brake
- Alerte active de franchissement involontaire de ligne
- Air conditionné automatique bi-zone
- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir
- Démarrage mains-libres
- Deux prises USB-C avant
- Écran central tactile 10"
- Frein de stationnement électrique
- Jantes alliage 16" 'Auckland'
- **Jantes alliage 17" 'Halong' (Plug-In Hybrid)**
- Mirror Screen sans fil
- Peugeot i-Cockpit® avec instrumentation numérique 10" personnalisable
- Projecteurs LED
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Sellerie tri-matières tissu
- Volant croûte de cuir



ALLURE

Équipements en plus d'Active

- Air Quality System
- Calandre avant Noir avec inserts chromés et écopés Noir
- Caméra de recul
- Commutation automatique des feux de route
- Jantes alliage 17" diamantées 'Halong'
- Lêcheurs de vitres Noir Brillant
- Navigation connectée avec écran central tactile 10" et écran avec i-Toggles virtuels personnalisables
- Sellerie tri-matières TEP / Tissu Falgo
- Vitres latérales et lunette arrière surteintées



GT

Équipements en plus d'Allure

- Accès et démarrage mains-libres
- Aide au stationnement avant
- Calandre avant spécifique Noir verni avec inserts chromés et écopés Noir Brillant
- Décor Alu sur panneaux de porte
- Driver Sport Pack
- Éclairage d'ambiance (8 couleurs)
- Elargisseurs de pare-chocs avant et de bas de caisse latéraux
- Jantes alliage 18" diamantées "Kamakura"
- Pédalier sport et repose-pied Alu
- Projecteurs Matrix LED
- Sellerie TEP / tissu Belomka
- Peugeot Connect SOS & Assistance
- Peugeot i-Cockpit® avec instrumentation numérique 10" 3D personnalisable

GAMME ÉLECTRIQUE



STYLE

Équipements en plus sur E-308 (vs 308 Active)

- Aide au stationnement arrière
- Active Safety Brake
- Alerte active de franchissement involontaire de ligne
- Air conditionné automatique bi-zone
- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir
- Démarrage mains-libres
- Deux prises USB-C avant
- Ecran central tactile 10"
- Frein de stationnement électrique
- **Jantes alliage 18" spécifiques 'Ottawa' diamantées Noir**
- Mirror Screen sans fil
- Peugeot i-Cockpit® avec instrumentation numérique 10" personnalisable
- Projecteurs LED
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- **Sellerie tri-matières TEP / tissu 'Falgo'**
- Volant croûte de cuir

ALLURE

Équipements en plus sur E-308

- **Active Safety Brake piloté par caméra et radar**
- Air Quality System
- Calandre avant Noir avec inserts chromés et écopos Noir
- Caméra de recul
- Commutation automatique des feux de route
- Lêcheurs de vitres Noir Brillant
- Navigation connectée avec écran central tactile 10" et écran avec i - Toggles virtuels personnalisables
- **Régulateur de vitesse adaptatif**
- **Sièges avant chauffants**
- Vitres latérales et lunette arrière surteintées
- **Volant chauffant**

GT

Équipements en plus d'Allure

- Accès et démarrage mains-libres
- Aide au stationnement avant
- Calandre avant spécifique Noir verni avec inserts chromés et écopos Noir Brillant
- Décor Alu sur panneaux de porte
- Driver Sport Pack
- Eclairage d'ambiance (8 couleurs)
- Elargisseurs de pare-chocs avant et de bas de caisse latéraux
- Jantes alliage 18" diamantées 'Kamakura'
- Pédalier sport et repose-pied Alu
- Projecteurs Matrix LED
- Sellerie tri-matières TEP / Alcantara®
- Peugeot i-Cockpit® avec instrumentation numérique 10" 3D personnalisable

TARIFS 308 BERLINE

Prix conseillés CHF – 8,1% TVA incluse

CONFIGURER EN LIGNE

ESSENCE	CO ₂ * (g/km) ⁽¹⁾	Catégorie carburant	ACTIVE	ALLURE	GT
PureTech 130 S&S BVM6	145	D	CHF 31'000 1PP5A5LM6KB0A0D2 642972	CHF 33'150 1PP5A5PM6KB0A0D2 642989	
PureTech 130 S&S EAT8	139-147	D	CHF 33'000 1PP5A5LM61B0A0D2 642986	CHF 35'150 1PP5A5PM61B0A0D2 642965	CHF 37'900 1PP5A5TM61B0A0D2 642992
Hybrid 136 e-DCS6	131	C	CHF 34'000 1PP5A5LJHWP0A0D2 642967	CHF 36'150 1PP5A5PJHWP0A0D2 642966	CHF 38'900 1PP5A5TJHWP0A0D2 642973
DIESEL					
BlueHDI 130 S&S EAT8	148	C	CHF 34'950 1PP5A5LP41B0A0D2 642969	CHF 37'100 1PP5A5PP41B0A0D2 642978	CHF 39'850 1PP5A5TP41B0A0D2 642962
PLUG-IN HYBRID					
Plug-in Hybrid 180 e-EAT8	32	C	CHF 38'950 1PP5A5MR8AB0A0D2 642984	CHF 41'100 1PP5A5QR8AB0A0D2 642980	CHF 44'000 1PP5A5UR8AB0A0D2 642985
Plug-in Hybrid 225 e-EAT8	32	C			CHF 45'800 1PP5A5UR7AB0A0D2 642981
ÉLECTRIQUE			STYLE	ALLURE	GT
Moteur électrique 156ch (115 kW) Batterie 54 kWh	0	A	CHF 37'290 ⁽²⁾ 1PP5A5MZIFB0A0D2 643203	CHF 42'950 1PP5A5QZIFB0A0D2 642983	CHF 45'450 1PP5A5UZIFB0A0D2 642975

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

(2) Prix net

Prix Conseillés TTC : Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Franc Suisse (CHF) avec TVA incluse au taux de 8,1%.

TARIFS 308 SW

Prix conseillés CHF – 8,1% TVA incluse

CONFIGURER EN LIGNE

ESSENCE	CO ₂ * (g/km) ⁽¹⁾	Catégorie carburant	ACTIVE	ALLURE	GT
PureTech 130 S&S BVM6	145	D	CHF 32'300 1PP5C5LM6KB0A0D2 642961	CHF 34'450 1PP5C5PM6KB0A0D2 642963	
PureTech 130 S&S EAT8	139-147	D	CHF 34'300 1PP5C5LM61B0A0D2 642991	CHF 36'450 1PP5C5PM61B0A0D2 642993	CHF 39'200 1PP5C5TM61B0A0D2 642971
Hybrid 136 e-DCS6	131	C	CHF 35'300 1PP5C5LJHWPB0A0D2 642990	CHF 37'450 1PP5C5PJHWPB0A0D2 642976	CHF 40'200 1PP5C5TJHWPB0A0D2 642988
DIESEL					
BlueHDI 130 S&S EAT8	148	C	CHF 36'250 1PP5C5LP41B0A0D2 642968	CHF 38'400 1PP5C5PP41B0A0D2 642982	CHF 41'150 1PP5C5TP41B0A0D2 642974
PLUG-IN HYBRID					
Plug-in Hybrid 180 e-EAT8	32	C	CHF 40'250 1PP5C5MR8AB0A0D2 642970	CHF 42'400 1PP5C5QR8AB0A0D2 642987	CHF 45'300 1PP5C5UR8AB0A0D2 642960
Plug-in Hybrid 225 e-EAT8	32	C			CHF 47'100 1PP5C5UR7AB0A0D2 642964
ÉLECTRIQUE					
Moteur électrique 156ch (115 kW) Batterie 54 kWh	0	A	CHF 38'590 ⁽²⁾ 1PP5C5MZIFB0A0D2 643204	CHF 44'250 1PP5C5QZIFB0A0D2 642977	CHF 46'750 1PP5C5UZIFB0A0D2 642979

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

(2) Prix net

Prix Conseillés TTC : Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Franc Suisse (CHF) avec TVA incluse au taux de 8,1%.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SÉCURITÉ

- Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager neutralisable par clé), airbags latéraux conducteur et passager avant, airbags rideaux de tête aux places avant et arrière
- Ceintures de sécurité arrière trois points à enrouleur (x3) au deuxième rang, avec prétensionneurs et limiteurs d'effort aux places latérales
- Ceintures de sécurité avant trois points à enrouleur, réglables en hauteur avec prétensionneurs et limiteurs d'effort
- Détection de sous-gonflage
- ESP avec fonction Hill Assist (Aide au démarrage en pente)
- Fixations ISOFIX aux 2 places latérales arrière (Top Tether)
- Frein de stationnement électrique
- Kit de dépannage pneumatique : compresseur 12 volts, flacon de produit de colmatage, anneau de remorquage, deux cales de roue, manivelle de frein de stationnement électrique
- Régulateur de vitesse adaptatif :
 - Avec fonction Stop&Go sur boîte de vitesse automatique : Maintient automatiquement la vitesse du véhicule à la vitesse de référence définie par le conducteur, et ajuste automatiquement la vitesse du véhicule pour garder une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, conformément au réglage sélectionné par le conducteur. Maintient et ajuste la vitesse jusqu'à l'arrêt. Le redémarrage du véhicule est automatique si l'arrêt a été d'une durée inférieure à 3 secondes.
 - Avec fonction 30 km/h sur boîte de vitesse manuelle : Après un freinage entraînant un ralentissement en deçà de 30 km/h, le régulateur se met en pause, le conducteur doit reprendre la main, débrayer et freiner jusqu'à l'arrêt du véhicule.

ASSISTANCES À LA CONDUITE

- Active Safety Brake (Freinage automatique d'urgence)
- Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté
- Alerte attention du conducteur
- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

AIDES À LA MANŒUVRE

- Aide au stationnement arrière

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

- Bandeau entre les feux arrière Noir Brillant (sur Berline)
- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

CONFORT

- Accoudoir central avant, avec compartiment de rangement
- Air conditionné automatique bi-zone
- Allumage automatique des feux de croisement et essuie-vitre avant à déclenchement automatique
- Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3 (sur Berline)
- Banquette arrière rabattable 40 – 20 – 40 déverrouillable depuis le coffre (sur SW)
- Démarrage mains-libres
- Deux télécommandes trois boutons
- Direction assistée électrique, volant avec réglage manuel en hauteur et en profondeur
- Sélecteur de modes de conduite : Eco sur boîtes manuelles / Eco et Sport sur boîtes automatiques
- Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels avec anti-pincement
- Pare-brise teinté feuilleté acoustique
- Quatre poignées de maintien
- Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec répéteurs de feux clignotants à LED
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Vitres de custode arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées (sur SW)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

MULTIMEDIA ET NAVIGATION

- Deux prises USB-C avant
- Ecran central tactile 10"
- Fonction Mirror Screen (Apple Carplay™ / Android Auto™) sans fil
- Prise 12V à l'avant

SPECIFICITÉS 308 PLUG-IN HYBRID

- Chargeur embarqué 3,7 kW
- Câble de recharge mode 3 pour Wallbox (prises de charge T2/T2)
- Capacité batterie 12,4 kWh / Puissance batterie 100 kW
- Pré-conditionnement thermique via MyPeugeot ou l'écran central
- Sélecteur de modes de conduite : Electric, Hybrid ou Sport

SPECIFICITÉS 308 ÉLECTRIQUE

- Active Safety Brake piloté par caméra et radar
- Chargeur embarqué triphasé 11 kW
- Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW
- Capacité batterie 54 kWh
- Jantes alliage 18" Ottawa
- Monogramme électrique E-308 sur volet de coffre
- Pré-conditionnement thermique via MyPeugeot ou l'écran central
- Sélecteur de modes de conduite : Éco, Normal ou Sport

EV-Pass offert pendant 3 ans (42 CHF/an), avec lequel vous pouvez accéder à plus 60'000 points de recharge en Europe. Vous recevez également un avoir de 50 CHF offert par Peugeot ! (308 Plug-in Hybrid et électrique)



FINITION

ACTIVE

Équipements en plus des équipements de série

SÉCURITÉ

- Projecteurs Peugeot LED avec feux diurnes à LED sous projecteurs

AIDES A LA CONDUITE ET AIDES A LA MANOEUVRE

- Régulateur et limiteur de vitesse
- Pack Safety Plus : Active Safety Brake piloté par caméra et radar

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

- Calandre avant et écopes Noir
- Jupe arrière Noir

JANTES ET ROUES

- Jantes alliage 16" AUCKLAND
- **Jantes alliage 17" HALONG diamantées (Plug-In Hybrid)**

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

- Planche de bord avec jonc transversal peint et décor grain Traxx
- Ciel de pavillon clair

GARNISSAGES ET SIÈGES

- Sellerie tissu tri-matières « Renze »
- Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
- Réglage lombaire conducteur

CONFORT

- Démarrage mains-libres
- Volant croûte de cuir
- Peugeot i-Cockpit® avec combiné d'instrumentation numérique 10" personnalisable
- Vitres avant feuilletées (**Hybrid 136**)

MULTIMÉDIA ET NAVIGATION

- Écran central tactile 10"



FINITION

STYLE

= Active +

JANTES ET ROUES

- Jantes alliage 18" OTTAWA diamantées Noir

GARNISSAGES ET SIÈGES

- Sellerie tri-matières tissu / TEP « Falgo », surpiqûres Bleu



FINITION

ALLURE

Équipements en plus d'Active

SÉCURITÉ

- Commutation automatique des feux de route
- Feux diurnes à LED sous projecteurs nouvelle signature Peugeot

AIDES A LA CONDUITE ET AIDES A LA MANOEUVRE

- Caméra de recul

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

- Calandre avant Noir avec inserts chromés et écopos Noir
- Jupe arrière Noir Brillant avec décors chromés
- Léchours de vitres Noir Brillant

JANTES ET ROUES

- Jantes alliage 17" HALONG diamantées
- [Jantes alliage 18" OTTAWA \(E-308\)](#)



FINITION

ALLURE

Équipements en plus d'Active

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

- Planche de bord avec jonc transversal chromé et décor textile Texa

GARNISSAGES ET SIÈGES

- Sellerie tri-matières tissu / TEP « Falgo », surpiquûres Bleu

CONFORT

- Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées
- Air Quality System
- Diffuseurs d'air aux places arrière
- Trappe à ski (Rang 2) (sur Berline)
- Plancher de coffre modulable 2 positions (uniquement sur versions thermiques) (sur SW)
- [Sièges avant chauffants \(E-308\)](#)
- [Volant chauffant \(E-308\)](#)

MULTIMÉDIA ET NAVIGATION

- 2 prises USB-C arrière
- Navigation connectée avec écran central tactile 10" et écran avec i-Toggles virtuels personnalisables
- Commande de reconnaissance vocale « OK PEUGEOT » en langage naturel, permet l'accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l'info-divertissement.



FINITION

GT

Équipements en plus d'Allure

AIDES A LA CONDUITE ET AIDES A LA MANOEUVRE

- Aide au stationnement avant

SÉCURITÉ

- Feux arrière spécifiques avec allumage dynamique griffe à griffe
- **Pack Safety Plus** : Active Safety Brake piloté par caméra et radar
- Peugeot Connect SOS & Assistance
- Projecteurs Peugeot Matrix LED

JANTES ROUES

- Jantes alliage 18" KAMAKURA diamantées



FINITION

GT

Équipements en plus d'Allure

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

- Calandre avant spécifique Noir verni avec inserts chromés et écopes Noir Brillant
- Elargisseurs de pare-chocs avant et de bas de caisse latéraux
- Monogrammes latéraux emblème Lion
- Barres de toit Alu / Noir Onyx (sur SW)

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

- Planche de bord avec jonc transversal chromé, décor Alu et surpiqûres Vert
- Ciel de pavillon Noir
- Surtapis avant/arrière et seuils de portes avant en aluminium (sauf e-308)
- Décor Alu sur panneaux de porte
- Pédalier Sport et repose-pied Alu

GARNISSAGES ET SIÈGES

- Sellerie tri-matériaux tissu / TEP / Alcantara® « Fraxx Knit », surpiqûres Vert (**E-308**)
- TEP / Tissu Belomka (308)

CONFORT

- Accès et démarrage mains-libres
- Driver Sport Pack : personnalisation du combiné spécifique, sonorité du moteur amplifiée et plus sportive (désactivable)
- Volant cuir pleine fleur
- Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre
- Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche
- Peugeot i-Cockpit® 3D avec combiné d'instrumentation numérique personnalisable
- Smart Multidrive : personnalisation du combiné et éclairage d'ambiance LED intérieur associés aux modes de conduite
- Vitres avant feuilletées (sauf Blue HDi 130 EAT8)



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES SUR LES VERSIONS PLUG-IN HYBRID

DE SÉRIE

- Chargeur embarqué 3,7 kW
- Câble de recharge mode 3 pour Wallbox (prises de charge T2/T2)
- Capacité batterie 12,4 kWh / Puissance batterie 100 kW
- Contrôle à distance de l'état de charge de la batterie (App MyPeugeot)
- Préchauffage/climatisation du véhicule à distance (App MyPeugeot)



Câble mode 3 pour recharge rapide

EN OPTION

- Chargeur embarqué 7,4 kW

CARACTÉRISTIQUES*

- Deux motorisations Hybrid sont disponibles sur 308 : une version 180 ch et une version 225 ch, offrant respectivement une autonomie électrique jusqu'à 60 km* et 59 km*.
- Temps de charge de 0 à 100% :
 - 9h30 / 1h55 (1)

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation

(1) Temps estimés : sur prise standard (6A) avec chargeur 3,7 kW / sur borne de recharge type Wallbox (32A) avec chargeur optionnel 7,4 kW



JANTES



16" Alu 'Auckland'
De série sur Active



17" Alu 'Halong'
Dé série sur Allure et Active **Plug-in Hybrid**



18" Alu 'Kamakura'
De série sur GT



18" Alu 'Portland'
En option sur GT



18" Alu 'Ottawa'
Dé série sur **Style, Allure et GT Électrique**

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

TEINTES 308 BERLINE

TEINTES MÉTALLISÉES



Vert Olivine*
M1M0



Noir Perla Nera**
9VM0



Gris Artense**
F4M0



Blanc Okénite**
SUM0



Gris Selenium**
LDM0



Bleu Obsession**
DPM0

TEINTE SPÉCIALE



Rouge Elixir**
VHM5

* Teinte gratuite
** Teinte optionnelle

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

TEINTES 308 SW

TEINTES MÉTALLISÉES



Bleu Avatar*
BKM0



Noir Perla Nera**
9VM0



Gris Artense**
F4M0



Gris Selenium**
LDM0



Blanc Okénite**
SUM0


TEINTE SPÉCIALE



Rouge Elixir**
VHM5


* Teinte gratuite
** Teinte optionnelle

GARNISSAGES



SELLERIE TRI-MATIÈRES TISSU
RENZE (D8FX)

De série sur **Active**



SELLERIE TRI-MATIÈRES TEP /
TISSU FALGO (D9FX)

De série sur **Style** et **Allure**
En option sur **Active**

GARNISSAGES

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services



SELLERIE TEP / TISSU BELOMKA (JUFR)

De série sur **308 GT**



SELLERIE TRI-MATIÈRES TEP / ALCANTARA® FRAXX KNIT (DBFX)

De série sur **E-308 GT**
En option sur **308 GT**

OPTIONS

Prix conseillés TTC

- : SÉRIE
- : OPTION
- : INDISPONIBLE
- P : DISPONIBLE EN PACK

SÉCURITÉ

Pack remorquage (sur E-308, seul un porte-vélos est autorisé)

AQ05

CHF 750

○

○

○

Pneumatiques All Seasons 3PMSF 16" (3 Peak Mountain Snow Flake)

Incompatible avec Plug-in Hybrid ou prédisposition roue de secours

MI19

CHF 150

○/-/-*

○/-/-*

-

Filet de retenue de charge haute

sur SW

NM02

CHF 200

○/○/-*

○

○

AIDES À LA CONDUITE

Pack Vision 360 : Visiopark 360°, alarme périmétrique, volumétrique, anti-soulèvement, Rear warning: surveillance d'angles-morts longue portée (Lane Change Assit) + alerte de trafic arrière transversal (Rear Cross Traffic Alert), **Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche**

J6GT

CHF 1'100

-

○

-

Pack Vision 360 Plus: Pack Vision 360 + **Aide au maintien de la position dans la voie** (conduite semi-autonome) + Clean Cabin avec capteur de particules dans l'habitacle

Sur Berline

J6QP

CHF 800

-

-

○

Sur SW, inclus volet motorisé mains libres

J6QN

CHF 1'300

-

-

○

ESTHETIQUE EXTERIEURE

Peintures métallisées de série

Vert Olivine (Berline)
Bleu Avatar (SW)

M1M0
BKM0

●

●

●

Peintures métallisées : Blanc Okénite / Bleu Obsession (Berline) / Gris Artense / Gris Selenium / Noir Perla Nera

--M0

CHF 850

○

○

○

Peinture spéciale: Rouge Elixir

-- M5

CHF 1'100

○

○

○

*: versions thermique et Hybrid / version Plug-in Hybrid/ version Électrique

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

OPTIONS

Prix conseillés TTC

● : SÉRIE
○ : OPTION
- : INDISPONIBLE

JANTES ET ROUES

Prédisposition roue de secours
(la roue de secours galette doit être commandée en accessoire)

Entraîne la suppression du kit de dépannage pneumatique Incompatible avec FOCAL®

ZH—

CHF 20

ACTIVE /
STYLE

ALLURE

GT

○/—/—*
ZHF4
Berline + SW

○/—/—*
ZHW9
Berline

○/—/—*
ZHX0
Berline

Jantes aluminium 18" PORTLAND diamantées et vernies en Noir

Berline : avec prédisposition roue de secours Incompatible avec FOCAL®

ZHX1

CHF 140

-

-

○⁽³⁾/—/—*
Berline

ZHUN

CHF 120

○⁽⁴⁾/○/—*

Ecrous de roues anti-vol

QF01

CHF 60

○/○/—*

○

○

GARNISSAGES ET SIEGES

Sièges avant chauffants

WAEP

CHF 350

○⁽¹⁾/○⁽¹⁾/—*

-

-

Siège conducteur AGR⁽²⁾ : réhausse mécanique, nez de coussin mécanique, site électrique et lombaire pneumatique.
Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique.
Sièges avant **chauffants**

Sur PureTech 130 BVM6

WAFM

CHF 750

-

○/—/—*

-

Pack Active Confort : Siège conducteur AGR⁽²⁾ semi-électrique (inclinaison, hauteur, site, lombaire pneumatique et nez de coussin manuel, longueur mécanique).
Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique.
Sièges avant **chauffants et massants**

Uniquement sur E-308

WAGJ

CHF 1'500

-

-

-/—/○*

Sellerie tri-matières TEP / tissu Falgo

Entraîne Pack siège conducteur AGR mécanique (WAFM) sur Active

D9FX

CHF 1'150

○/○/●*

●

-

Pack Alcantara®
Siège conducteur AGR⁽²⁾ électrique à mémoire (longueur, inclinaison, hauteur, site, lombaire pneumatique et nez de coussin manuel).
Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique.
Sièges avant **chauffants et massants**

DBFX

CHF 1'700

-

-

○/○/—*

*: versions thermique et Hybrid / version Plug-in Hybrid / version électrique

(1) Sauf si sellerie tri-matières TEP / tissu Falgo (D9FX)

(2) Aktion Gesunder Rücken (Association Allemande pour la santé du dos)

(3) sur Berline seulement

(4) sur SW seulement

OPTIONS

Prix conseillés TTC

- : SÉRIE
- : OPTION
- : INDISPONIBLE
- P : DISPONIBLE EN PACK

CONFORT

Pare-brise teinté acoustique chauffant

Incompatible avec toit ouvrant TC07

LW02

CHF 300

○/○/-*

○

○

Toit ouvrant électrique avec velum

Sauf sur E-308 SW

TC07

CHF 1'500

-

-

○

Volant cuir pleine fleur chauffant

I301

CHF 200

-

-

○/○/●*

Pack Access: Recharge Smartphone sans fil + Accès et démarrage mains-libres

J6DN

CHF 500

-

○

-

Pack Confort : Siège conducteur AGR⁽¹⁾: réhausse mécanique, nez de coussin mécanique, site électrique et lombaire pneumatique. Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique. Sièges avant chauffants.

Indisponible sur PureTech 130 BVM6

J6GU

CHF 750

-

○/○/-*

-

Volant cuir pleine fleur chauffant

MULTIMEDIA ET NAVIGATION

Recharge Smartphone sans fil

E301

CHF 200

-

-

P/P/○*

Peugeot Connect SOS & Assistance

ZJ--

CHF 200

○/○/-*
ZJ52

○
ZJEW

●

Navigation connectée, Peugeot Connect SOS & Assistance

ZJ53

CHF 1'300

○/○/-*

-

●
ZJEW

Système Hi-Fi Premium FOCAL® 10 HP + Recharge Smartphone sans fil

J6GS

CHF 1'300

-

-

○/○/-*

SPECIFICITES 308 PLUG-IN HYBRID

Chargeur embarqué 7,4 kW

LZ02

CHF 600

- /○/-*

- /○/-*

- /○/-*

(1) Aktion Gesunder Rücken (Association Allemande pour la santé du dos)

*: version thermique et Hybrid / version Plug-in Hybrid / version électrique

ACCESSOIRES ET CONTRATS DE SERVICE

Prix conseillés TTC

Berline

ACCESSOIRES			
9856108380	eProWallbox Station de recharge modulaire (1 ou 3 phases, max. 32 A, m	CHF	1'417.00
9857012980	eProWallbox MOVE Modulare Ladestation (1 oder 3 Phasen, max. 32 A, m	CHF	1'068.00
9855153980	Easywallbox Monophasé et modulaire jusqu'à 32 A, 7,4 kW	CHF	915.00
9835784080	Kit Premium de chargeur universel	CHF	1'677.00
9844681180	Câble de charge 7,4 kW	CHF	359.00
9844681380	Câble de charge 22 kW	CHF	436.00
9850028680	Câble de charge pour prise domestique	CHF	540.00
1680490180	Tapis de sol avant et arrière	CHF	47.00
1690513280	Tapis de sol avant et arrière 308 BEV	CHF	95.00
1680464080	Bac de coffre	CHF	82.00
1679622780	Bac de coffre Velours 308 PHEV+BEV	CHF	76.00
9807543880	Roue de secours 16 pouces pas pour PHEV	CHF	175.00
1649683780	Porte-bagages de toit	CHF	308.00
9858801180	Porte-vélos Thule Coach 298 pour 1 vélo sur la galerie de toit	CHF	267.00
1629425880	Porte-vélos Thule Coach 274 pour 2 vélos sur attelage pour ICE	CHF	784.00
9854740580	Coffre de toit Polaire Voyager 340 litres	CHF	380.00
9854740680	Coffre de toit Polaire Voyager 430 litres	CHF	450.00
9849300680	Sac de rangement du câble de recharge (6 m) pour les véhicules hybride	CHF	54.00
YP00052080	Porte-bagages de toit our véhicules sans galerie de toit	CHF	318.00
13474370	Porte-bagages de toit avec galerie de toit	CHF	249.00
1629426080	Jeu de porte-skis Thule Snowpack M pour 4 paires de skis	CHF	268.00
1629426280	Jeu de porte-skis Thule Snowpack M pour 6 paires de skis	CHF	352.00
1607798780	Porte-vélo FREERIDE 532 THULE	CHF	108.00
1669672280	Attelage de remorquage, avec tête sphérique amovible	CHF	735.00
1669672480	Attelage de remorquage, avec tête sphérique amovible 308 PHEV	CHF	911.00
1681328280	Équipement électrique pour le dispositif de remorquage, prise 13 pôles	CHF	186.00
1681894080	Bac de coffre	CHF	162.00
1681894280	Bac de coffre	CHF	98.00
95599851	Grille de séparation de l'espace de chargement	CHF	215.00
1623815380	Kit d'installation pédales en acier inoxydable, transmission automatique	CHF	142.00
1623815280	Kit d'installation pédales en acier inoxydable, transmission manuelle	CHF	142.00

SW

ACCESSOIRES			
9856108380	eProWallbox Station de recharge modulaire (1 ou 3 phases, max. 32 A, m	CHF	1'417.00
9857012980	eProWallbox MOVE Modulare Ladestation (1 oder 3 Phasen, max. 32 A, m	CHF	1'068.00
9855153980	Easywallbox Monophasé et modulaire jusqu'à 32 A, 7,4 kW	CHF	915.00
9835784080	Kit Premium de chargeur universel	CHF	1'677.00
9844681180	Câble de charge 7,4 kW	CHF	359.00
9844681380	Câble de charge 22 kW	CHF	436.00
9850028680	Câble de charge pour prise domestique	CHF	540.00
1680490480	Tapis de sol avant et arrière	CHF	47.00
1690567180	Tapis de sol avant et arrière 308 SW BEV	ND	
1680464280	Bac de coffre	CHF	71.00
9858801180	Porte-vélos Thule Coach 298 pour 1 vélo sur la galerie de toit	CHF	267.00
1629425880	Porte-vélos Thule Coach 274 pour 2 vélos sur attelage pour ICE	CHF	784.00
9854740580	Coffre de toit Polaire Voyager 340 litres	CHF	380.00
9854740680	Coffre de toit Polaire Voyager 430 litres	CHF	450.00
9849300680	Sac de rangement du câble de recharge (6 m) pour les véhicules hybride	CHF	54.00
YP00052080	Porte-bagages de toit our véhicules sans galerie de toit	CHF	318.00
13474370	Porte-bagages de toit avec galerie de toit	CHF	249.00
1629426080	Jeu de porte-skis Thule Snowpack M pour 4 paires de skis	CHF	268.00
1629426280	Jeu de porte-skis Thule Snowpack M pour 6 paires de skis	CHF	352.00
1607798780	Porte-vélo FREERIDE 532 THULE	CHF	108.00
1669672780	Attelage de remorquage, avec tête sphérique amovible 308 SW ICE	CHF	714.00
1669673180	Attelage de remorquage, avec tête sphérique amovible 308 SW PHEV	CHF	935.00
1681328280	Équipement électrique pour le dispositif de remorquage, prise 13 pôles	CHF	186.00
1681894080	Bac de coffre	CHF	162.00
1681894280	Bac de coffre	CHF	98.00
95599851	Grille de séparation de l'espace de chargement	CHF	215.00
1623815380	Kit d'installation pédales en acier inoxydable, transmission automatique	CHF	142.00
1623815280	Kit d'installation pédales en acier inoxydable, transmission manuelle	CHF	142.00

Pour plus d'accessoires, veuillez consulter votre partenaire Peugeot ou retrouvez-nous sur le site <https://accessories.peugeot.com/fr-CH/peugeot>

***Veuillez vérifier la variante correcte auprès de votre partenaire Peugeot.**

ACCESSOIRES ET CONTRATS DE SERVICE

Prix conseillés TTC

CONTRATS DE SERVICE

Garantie Plus (Extension garantie constructeur)

4 ans / 100'000 km

5 ans / 100'000 km

Service Plus (Extension garantie constructeur & travaux d'entretien)

3 ans / 100'000 km

4 ans / 100'000 km

Swiss Pack Plus (Extension garantie constructeur & travaux d'entretien & pièces d'usures)

3 ans / 100'000 km

4 ans / 100'000 km

ESSENCE
HYBRID
DIESEL

PLUG-IN
HYBRID

E-308

CHF 651

CHF 650

CHF 650

CHF 899

CHF 899

CHF 899

CHF 2889

CHF 3182

CHF 1978

CHF 3776

CHF 4147

CHF 2240

CHF 4013

CHF 4419

CHF 2488

CHF 4900

CHF 5389

CHF 2901

[Cliquer ici et configurer ici votre contrat de service !](#)

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services



COMBINÉ NUMÉRIQUE 3D

Entièrement configurable et personnalisable, le combiné numérique 3D projette sur deux niveaux de vision les informations. De manière dynamique et selon leur importance, les informations peuvent être affichées plus proches ou plus éloignées de l'œil du conducteur. Ainsi, le temps de réponse du conducteur est amélioré d'environ une demi-seconde.



I-TOGGLES VIRTUELS PERSONNALISABLES

Un second écran tactile peut compléter l'écran central 10" pour vous permettre de créer vos propres raccourcis. Ainsi, vous pouvez personnaliser des touches d'accès direct à la climatisation, à des contacts, à une radio, à une application...

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages


Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

SYSTÈME HI-FI PREMIUM FOCAL®



SYSTÈME HI-FI PREMIUM FOCAL®

Le système Hi-Fi Premium FOCAL® est composé de 10 haut-parleurs nouvelle génération, d'un nouveau subwoofer et d'une amplification renforcée. L'amplificateur à 12 canaux délivre 690W de puissance.



CLEAN CABIN

Le système Clean Cabin, en option sur le niveau GT, est un système complet de gestion de l'air entrant agissant en fonction de la pollution à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule. Grâce à son filtre HE, il permet de purifier l'air intérieur en quelques minutes.

Le conducteur a accès à travers l'écran central à l'indice de qualité de l'air intérieur calculé grâce à un capteur de particules.

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services



PEUGEOT MATRIX LED TECHNOLOGY

Le système, de série sur le niveau GT, adapte automatiquement les faisceaux des phares aux conditions de circulation, en maintenant un éclairage optimal sans gêner les autres usagers de la route (comme les véhicules venant en sens inverse ou les véhicules à l'avant).

Le système fonctionne de nuit, hors d'une zone éclairée (<5 lux) lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 40 km/h.

Le système bénéficie de cinq modes d'éclairage spécifiques à chaque situation de conduite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BERLINE

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

PLUG-IN HYBRID ESSENCE

MOTEUR THERMIQUE

	HYBRID 180 e-EAT8*	HYBRID 225 e-EAT8*
Cylindrée (cm3)	1 598	1 598
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	4	4
Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	110 / 150 à 4 250	132 / 180 à 6 000
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	250 à 1750	250 à 1 750
Stop & Start	Non	Non
Norme de dépollution	EURO 6d	EURO 6d
Type d'injection	Directe	Directe

MOTEUR ELECTRIQUE

Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	81 / 110 à 2 500	81 / 110 à 2 500
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	320 entre 500 et 2 500	320 entre 500 et 2 500
Batterie Haute Tension	Li-Ion	
Capacité batterie (kWh) / Puissance batterie (kW)	12,44 / 100	
Autonomie électrique WLTP mixte (max km)	56-58	56-57
Temps de charge de 0 à 100%	9h30 / 1h55 ⁽¹⁾	
Chargeur embarqué (kW)	3,7 de série / 7,4 en option	

PERFORMANCE MOTORISATION HYBRIDE

Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	133 / 180	165 / 225
Couple maximum cumulé (Nm CEE)	360	360

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO2 WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO2 du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule. Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

(1) Temps estimés : sur prise standard (6A) avec chargeur 3,7 kW / sur Wallbox (32A) avec chargeur optionnel 7,4 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BERLINE

PLUG-IN HYBRID ESSENCE

HYBRID
180 e-EAT8**

HYBRID
225 e-EAT8**

TRANSMISSIONS

Type	Automatique / 2 roues motrices	Automatique / 2 roues motrices
Nombre de rapports	8	8

MASSES & CHARGES

Masse à vide minimum (kg)	1 678	1 708
Masse totale autorisée en charge (kg)	2 120	2 120
Masse maxi remorquable freinée - pente 12% (kg)	1 500	1 500
Masse totale roulante autorisée (kg)	3 620	3 620

PERFORMANCES*

Vitesse maximale (km/h) (mode normal / mode ZEV)	225 / 135	235 / 135
0-100 km/h (s)	7,6	7,5
1 000 m départ arrêté (s)	27,5	27
80 à 120 km/h en Drive (en mode Hybrid)	4,7	4,2

CONSOUMATIONS & EMISSIONS WLTP⁽¹⁾

Numéro de réception par type	1PL445	1PL447
Consommation en cycle mixte (l/100km)	1,4 + 16,9 kWh/100 km	1,4 + 18,2 kWh/100 km
Équivalent essence (l/100 km)	3,26	3,4
Emissions de CO ₂ mixte (g/km)	32	32
CO ₂ carburant (g/km)	26	28
Catégorie de rendement énergétique	C	C

ROUES

Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	225 45 R17 V - 225 40 R18 Y	225 40 R 18 Y
---	-----------------------------	---------------

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure / Disques à étrier flottant
Type de suspension avant	Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés
Type de suspension arrière	Roues semi-indépendantes - Essieu multibras, amortisseurs hydrauliques, pressurisés

*Performances conducteur seul

**Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO₂/km

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO₂/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 SW

Gamme
Tarifs
Équipement et finitions
Teintes et garnissages
Options Accessoires Services
Détails des équipements
Caractéristiques techniques
Garantie et services

	PLUG-IN HYBRID ESSENCE	
	HYBRID 180 e-EAT8*	HYBRID 225 e-EAT8*
MOTEUR THERMIQUE		
Cylindrée (cm3)	1598	1598
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	4	4
Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	110 / 150 à 4 250	132 / 180 à 6 000
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	250 à 1750	250 à 1 750
Stop & Start	Non	Non
Norme de dépollution	EURO 6d	EURO 6d
Type d'injection	Directe	Directe
MOTEUR ELECTRIQUE		
Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	81 / 110 à 2 500	81 / 110 à 2 500
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	320 entre 500 et 2 500	320 entre 500 et 2 500
Batterie Haute Tension	Li-Ion	
Capacité batterie (kWh) / Puissance batterie (kW)	12,44 / 100	
Autonomie électrique WLTP mixte (max km)	56-58	56-57
Temps de charge de 0 à 100%	9h30 / 1h55 ⁽¹⁾	
Chargeur embarqué (kW)	3,7 de série / 7,4 en option	
PERFORMANCE MOTORISATION HYBRIDE		
Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	133 / 180	165 / 225
Couple maximum cumulé (Nm CEE)	360	360

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO2 WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions de CO2 du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

(1) Temps estimés : sur prise standard (6A) avec chargeur 3,7 kW / sur Wallbox (32A) avec chargeur optionnel 7,4 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 SW

PLUG-IN HYBRID ESSENCE

HYBRID
180 e-EAT8**

HYBRID
225 e-EAT8**

TRANSMISSIONS

Type	Automatique / 2 roues motrices	Automatique / 2 roues motrices
Nombre de rapports	8	8

MASSES & CHARGES

Masse à vide minimum (kg)	1 734	1 762
Masse totale autorisée en charge (kg)	2 170	2 170
Masse maxi remorquable freinée - pente 12% (kg)	1 450	1 450
Masse totale roulante autorisée (kg)	3 620	3 620

PERFORMANCES*

Vitesse maximale (km/h) (mode normal / mode ZEV)	225 (limitée électroniquement) / 135	235 (limitée électroniquement) / 135
0-100 km/h (s)	7,7	7,6
1 000 m départ arrêté (s)	28,7	27,7
80 à 120 km/h en Drive (en mode Hybrid)	4,9	4,4

CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP⁽¹⁾

Numéro de réception par type	1PL455	1PL456
Consommation en cycle mixte (l/100km)	1,4 + 16,9 kWh/100 km	1,4 + 18,2 kWh/100 km
Équivalent essence (l/100 km)	3,26	3,4
Emissions de CO ₂ mixte (g/km)	32	32
CO ₂ carburant (g/km)	26	28
Catégorie de rendement énergétique	C	C

ROUES

Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	225 45 R17 V - 225 40 R18 Y	225 40 R 18 Y
---	-----------------------------	---------------

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure / Disques à étrier flottant
Type de suspension avant	Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés
Type de suspension arrière	Roues semi-indépendantes - Essieu multibras, amortisseurs hydrauliques, pressurisés

*Performances conducteur seul

**Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO₂/km

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO₂/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E-308 BERLINE

ÉLECTRIQUE

MOTEUR ÉLECTRIQUE 156ch (115 kW)**

MOTEUR ELECTRIQUE

Technologie	Synchrone à aimants permanents
Puissance maximum	115 de 4070 à 7500 (mode sport)
Couple maximum	270 de 500 à 4060 (mode sport)

TRANSMISSIONS

Type	Automatique
Nombre de rapports	1

BATTERIE

Technologie	Lithium-Ion
Nombre de cellules / modules	107 / 17
Capacité utile	51
Masse (kg)	340
Tension totale	375

MASSES & CHARGES

Masse à vide min-max (kg inclus conducteur 75 kg)	1759-1829
Masse totale autorisée en charge (kg)	2190
Masse maxi remorquable (kg)	80 (porte vélo)

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h)	170 (Limitée électroniquement)
0-100 km/h (s)	10.5
1000 m départ arrêté (s)	32.3

AUTONOMIE ET CONSOMMATION (WLTP)*

Autonomie maximale en cycle WLTP mixte (km)	381 - 429
Numéro de réception par type	1PL557
Consommation en cycle WLTP mixte (kWh)	16.2 kWh
Équivalent essence (l/100 km)	1.78
CO2 carburant (g/km)	18
Catégorie de rendement énergétique	A

RECHARGE (à 20°C de 20 à 80%)

Capacité maximum AC (kW)	11
Capacité maximum DC (kW)	100
Temps sur borne de recharge 7.4 kW AC (h)	4h40
Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h)	3h10
Temps sur station de recharge rapide 100 kW DC	27 min
Câble livré en série	Câble mode 3 triphasé 22 kW
Chargeur embarqué	Chargeur triphasé 11 kW

ROUES

Type de pneumatiques	215/45 R18
----------------------	------------

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques avant 304 mm / arrière 290 mm
Type de suspension avant	Pseudo Mc Pherson
Type de suspension arrière	Train arrière à barre Panhard

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO2/km
Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO2/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Les valeurs d'autonomie et de consommation électrique indiquées sont conformes à la procédure d'essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Elles peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation et de différents facteurs tels que : la vitesse, le confort thermique à bord du véhicule, le style de conduite et la température extérieure. Le temps de recharge dépend notamment de la puissance du chargeur embarqué dans le véhicule, du câble de recharge, ainsi que du type et de la puissance de la borne de recharge utilisée. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur le site Internet : www.peugeot.ch

** Performances conducteur seul

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E-308 SW

ÉLECTRIQUE

MOTEUR ÉLECTRIQUE 156ch (115 kW)**

MOTEUR ELECTRIQUE

Technologie	Synchrone à aimants permanents
Puissance maximum	115 de 4070 à 7500 (mode sport)
Couple maximum	270 de 500 à 4060 (mode sport)

TRANSMISSIONS

Type	Automatique
Nombre de rapports	1

BATTERIE

Technologie	Lithium-Ion
Nombre de cellules / modules	107 / 17
Capacité utile	51
Masse (kg)	340
Tension totale	375

MASSES & CHARGES

Masse à vide minimale incluant conducteur (kg)	1791-1846
Masse totale autorisée en charge (kg)	2200
Masse maxi remorquable (kg)	80 (porte vélo)

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h)	170 (Limitée électroniquement)
0-100 km/h (s)	10.7
1000 m départ arrêté (s)	32.3

AUTONOMIE ET CONSOMMATION (WLTP)*

Autonomie maximale en cycle WLTP mixte (km)	381 - 429
Numéro de réception par type	1PL558
Consommation en cycle WLTP mixte (kWh)	16.2 kWh
Équivalent essence (l/100 km)	1.78
CO2 carburant (g/km)	18
Catégorie de rendement énergétique	A

RECHARGE (à 20°C de 20 à 80%)

Capacité maximum AC (kW)	11
Capacité maximum DC (kW)	100
Temps sur borne de recharge 7.4 kW AC (h)	4h40
Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h)	3h10
Temps sur station de recharge rapide 100 kW DC	27 min
Câble livré en série	Câble mode 3 triphasé 22 kW
Chargeur embarqué	Chargeur triphasé 11 kW

ROUES

Type de pneumatiques	215/45 R18
----------------------	------------

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques avant 304 mm / arrière 290 mm
Type de suspension avant	Pseudo Mc Pherson
Type de suspension arrière	Train arrière à barre Panhard

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO2/km
Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO2/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Les valeurs d'autonomie et de consommation électrique indiquées sont conformes à la procédure d'essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Elles peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation et de différents facteurs tels que : la vitesse, le confort thermique à bord du véhicule, le style de conduite et la température extérieure. Le temps de recharge dépend notamment de la puissance du chargeur embarqué dans le véhicule, du câble de recharge, ainsi que du type et de la puissance de la borne de recharge utilisée. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur le site Internet : www.peugeot.ch

** Performances conducteur seul

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BERLINE

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

	ESSENCE		HYBRID	DIESEL
	PureTech 130 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT8	Hybrid 136 e-DCS6*	BlueHDi 130 S&S EAT8
MOTEURS				
Cylindrée (cm ³)	1 199	1 199	1199	1 499
Nombre de cylindres / Disposition	3 en ligne	3 en ligne	3 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	4	4	4	4
Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	96 / 130 à 5 500	96 / 130 à 5 500	Essence : 100 / 136 à 5 500 Électrique : 21	96 / 130 à 3 750
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	230 à 1 750	230 à 1 750	Essence : 230 à 1 750 Électrique : 55	300 à 1 750
Stop & Start	Oui	Oui	Non	Oui
Norme de dépollution	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Type d'injection	Directe	Directe	Directe	Directe
TRANSMISSIONS				
Type	Manuelle	Automatique	Automatique	Automatique
Nombre de rapports	6	8	6	8
BATTERIE				
Technologie	-	-	Lithium-ion	-
Capacité utile / Capacité brute (kWh)	-	-	0,432 / 0,890	-
Tension totale (V)	-	-	48	-
MASSES & CHARGES				
Masse à vide minimum (kg)	1 333	1 363	1 591	1 436
Masse totale autorisée en charge (kg)	1 790	1 850	1 960	1 940
Masse maxi remorquable freinée - pente 12% (kg)	1 300	1 200	1 150	1 550
Masse totale roulante autorisée (kg)	3 090	3 050	3 110	3 490

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BERLINE

Gamme
Tarifs
Équipement et finitions
Teintes et garnissages
Options Accessoires Services
Détails des équipements
Caractéristiques techniques
Garantie et services

	ESSENCE		HYBRID	DIESEL
	PureTech 130 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT8	Hybrid 136 e-DCS6**	BlueHDi 130 S&S EAT8
PERFORMANCES *				
Vitesse maximale (km/h)	210 (limitée électroniquement)	210 (limitée électroniquement)	210 (limitée électroniquement)	207
0-100 km/h (s)	9,6	9,7	9,7	10,6
1 000 m départ arrêté (s)	30,6	30,9	30,9	31,7
80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport (s)	8,5	6,9 (en Drive)	6,9 (en Drive)	7,7
80 à 120 km/h sur le dernier rapport (s)	11,6			
CONSUMMATIONS & EMISSIONS WLTP (1)				
Numéro de réception par type	1PL481 (L) 1PL478 (L avec MI19, P)	1PL489 (L) 1PL486 (P), PL484 (T)	1PL505 (L/P) 1PL504 (T)	1PL464 (L) 1PL461 (L avec MI19, P) 1PL462 (T)
Consommation en cycle mixte (l/100km)	6,4	6,5	5,8	5,6
Équivalent essence (l/100 km)	-	-	-	6,38
Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km)	145	147	131	148
CO ₂ carburant (g/km)	32	33	29	27
Catégorie de rendement énergétique	D	D	C	C
ROUES				
Type de pneumatiques	205 55 R16 V	205 55 R16 V	205 55 R16 V	205 55 R16 V
(en série ou en option selon version)	225 45 R17 V	225 45 R17 V	225 45 R17 V	225 45 R17 V
	225 40 R18 Y	225 40 R18 Y	225 40 R18 Y	
FREINS & SUSPENSIONS				
Type de freins avant / arrière	Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure / Disques à étriers flottant			
Type de suspension avant	Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés			
Type de suspension arrière	Roues semi-indépendantes - Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés			

*Performances conducteur seul

**Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO₂/km

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO₂/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 SW

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

	ESSENCE		HYBRID	DIESEL
	PureTech 130 S&S BVM6*	PureTech 130 S&S EAT8*	Hybrid 136 e-DCS6*	BlueHDi 130 S&S EAT8*
MOTEURS				
Cylindrée (cm ³)	1 199	1 199	1 199	1 499
Nombre de cylindres / Disposition	3 en ligne	3 en ligne	3 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	4	4	4	4
Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	96 / 130 à 5 500	96 / 130 à 5 500	Essence : 100 / 136 à 5 500 Électrique : 21	96 / 130 à 3 750
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	230 à 1 750	230 à 1 750	Essence : 230 à 1 750 Électrique : 55	300 à 1 750
Stop & Start	Oui	Oui	Non	Oui
Norme de dépollution	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Type d'injection	Directe	Directe	Directe	Directe
TRANSMISSIONS				
Type	Manuelle	Automatique	Automatique	Automatique
Nombre de rapports	6	8	6	8
BATTERIE				
Technologie	-	-	Lithium-ion	-
Capacité utile / Capacité brute (kWh)	-	-	0,432 / 0,890	-
Tension totale (V)	-	-	48	-
MASSES & CHARGES				
Masse à vide minimum (kg)	1 385	1 420	1 653	1 475
Masse totale autorisée en charge (kg)	1 850	1 890	2 010	1 950
Masse maxi remorquable freinée - pente 12% (kg)	1 250	1 400	1 100	1 500
Masse totale roulante autorisée (kg)	3 100	3 290	3 110	3 450

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 SW

	ESSENCE		HYBRID	DIESEL
	PureTech 130 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT8	Hybrid 136 e-DCS6**	BlueHDi 130 S&S EAT8
PERFORMANCES *				
Vitesse maximale (km/h)	210 (limitée électroniquement)	210 (limitée électroniquement)	210 (limitée électroniquement)	207
0-100 km/h (s)	9,8	9,9	9,9	10,9
1 000 m départ arrêté (s)	30,8	31,2	31,2	31,9
80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport (s)	9,8	7,1 (en Drive)	7,1 (en Drive)	7,9 (en Drive)
80 à 120 km/h sur le dernier rapport (s)	13,5			
CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP ⁽¹⁾				
Numéro de réception par type	1PL507 (L) 1PL506 (L avec MI19, P)	1PL513 (L) 1PL511 (P), 1PL509 (T)	1PL524 (L/P) 1PL523 (T)	1PL471 (L) 1PL469 (L avec MI19,P) 1PL470 (T)
Consommation en cycle MIXTE (l/100km)	6,4	6,5	5,8	5,6
Equivalent essence (l/100km)	-	-	-	6,38
Emissions de CO2 mixte WLTP (g/km)	145	147	131	148
CO2 carburant (g/km)	32	33	29	27
Catégorie de rendement énergétique	D	D	C	C
ROUES				
Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y	205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y	205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y	205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y
FREINS & SUSPENSIONS				
Type de freins avant / arrière	Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure / Disques à étriers flottant			
Type de suspension avant	Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés			
Type de suspension arrière	Roues semi-indépendantes - Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés			

*Performances conducteur seul

**Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO2 WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO2 du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.



Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO2/km

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO2/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours

(1) Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

DIMENSIONS (mm)

EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	770
E1	1050
E2	524
E3	689
F	891
G	866
H	510
I	452
J	1428
K	1443
L	1367
M	1411
N	129







412 L

361 L (HYBRID)

DIMENSIONS (mm)

EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	1026
E1	1029
E2	493
E3	797
F	891
G	882
H	510
I	450
J	1428
K	1443
L	1367
M	1414
N	129



608 L (plancher 2 positions)

548 L (HYBRID)

PEUGEOT SE MET À VOTRE SERVICE

POUR ROULER EN TOUTE SÉRÉNITÉ



Garantie

12 ans de garantie anticorrosion
3 ans / 100'000 km de garantie pièces ⁽¹⁾ et main-d'œuvre
(au premier des deux termes échus)
Batterie garantie 8 ans / 160'000 km
Pour 70% de capacité de charge

Peugeot Assistance

Assistance gratuite pendant 3 ans/100'000 km (au premier des deux termes atteint)
Service d'assistance secours dans toute l'Europe et prise en charge immédiate
24h/24 et 7j/7.
Appel gratuit en Suisse : 0800 55 50 05

(1) Hors pièces d'usure

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE



Actualisation gratuite de la navigation


Les nouvelles mises à jour des cartes de navigation sont mises à votre disposition gratuitement sur le site www.peugeot.ch

[Configurer ici votre contrat de service !](#)

POUR RESTER CONNECTÉ AVEC LA MARQUE

MYPEUGEOT

Retrouvez votre espace personnel **MYPEUGEOT** sur votre smartphone, pour consulter vos contrats, suivre votre plan d'entretien et bénéficier de nombreux avantages.



Téléchargez **MYPEUGEOT** en flashant ce QR code





CONFIGURER

**DEMANDEZ UNE
OFFRE**

**RÉSERVER UN
ESSAI**