



PEUGEOT 308 / 308 SW

Tarifs, équipements
et caractéristiques techniques

Novembre 2024



H
O
U
S
E
J
E
D

GAMME



STYLE

Équipements en plus sur E-308

- Aide au stationnement arrière
- Active Safety Brake
- Alerte active de franchissement involontaire de ligne
- Air conditionné automatique bi-zone
- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir
- Démarrage mains-libres
- Deux prises USB-C avant
- Ecran central tactile 10" HD
- Frein de stationnement électrique
- Jantes alliage 16" 'Auckland'
- Mirror Screen sans fil (CarPlay™, Android Auto™)
- Peugeot i-Cockpit® avec instrumentation numérique 10" personnalisable
- Projecteurs LED
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Volant croûte de cuir
- Jantes en aluminium 18" spéciales OTTAWA



ALLURE

=Style +
Équipements en plus sur E-308

- Calandre avant noir avec inserts chromés et écopos noir
- Caméra de recul
- Commutation automatique des feux de route
- Lècheurs de vitres noir brillant
- Vitres latérales et lunette arrière surteintées
- Régulateur de vitesse automatique
- Sièges chauffants avant
- Volant chauffant



GT

=Allure +
Équipements en plus sur E-308

- 3D Connected Navigation avec i-Toggles®
- Accès et démarrage mains-libres
- Aide au stationnement avant
- Calandre avant spécifique noir verni avec inserts chromés et écopos noir brillant
- Décor Alu sur panneaux de porte
- Driver Sport Pack
- Eclairage d'ambiance (8 couleurs)
- Elargisseurs de pare-chocs avant et de bas de caisse latéraux
- Jantes alliage 18" diamantées "Kamakura"
- Pédalier sport et repose-pied Alu
- Projecteurs Matrix LED
- Régulateur de vitesse automatique
- Sellerie TEP / tissu Belomka
- Peugeot Connect SOS & Assistance
- Sellerie tri-matières TEP / Alcantara® Fraxx Knit

TARIFS 308 BERLINE

Prix conseillés CHF – 8,1% TVA incluse

CONFIGURER EN LIGNE

ESSENCE	CO ₂ * (g/km) ⁽¹⁾	Catégorie carburant	STYLE	ALLURE	GT
PureTech 130 S&S BVM6 ⁽³⁾	145	D		CHF 32'650 1PP5A5PM6KBYA0E0 643282	
Hybrid 136 e-DCS6	131	C	CHF 34'000 1PP5A5LJHWBY2PE0 643277	CHF 35'650 1PP5A5PIHWBYA0E0 643262	CHF 38'900 1PP5A5TJHWBYA0E0 643279
DIESEL					
BlueHDI 130 S&S EAT8	148	C	CHF 34'950 1PP5A5LP41BY2PE0 643361	CHF 36'600 1PP5A5PP41BYA0E0 643274	CHF 39'850 1PP5A5TP41BYA0E0 643261
PLUG-IN HYBRID					
Plug-in Hybrid 180 e-EAT8	32	C		CHF 40'600 1PP5A5QR8ABYA0E0 643265	CHF 44'000 1PP5A5UR8ABYA0E0 643271
Plug-In Hybrid 195 e-DCT7	29	C		CHF 41'500 1PP5A5QR27BYA0E0 643267	CHF 44'900 1PP5A5UR27BYA0E0 643270
ÉLECTRIQUE					
Moteur électrique 156ch (115 kW) Batterie 54 kWh	0	A	CHF 37'290 ⁽²⁾ 1PP5A5MZ1FBY2PE0 643283	CHF 42'450 1PP5A5QZ1FBYA0E0 643272	CHF 46'450 1PP5A5UZ1FBYA0E0 643273

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WTLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

(2) Prix net

(3) En stock et jusqu'à épuisement des stocks

Prix Conseillés TTC : Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Franc Suisse (CHF) avec TVA incluse au taux de 8,1%.

TARIFS 308 SW

Prix conseillés CHF – 8,1% TVA incluse

CONFIGURER EN LIGNE

ESSENCE	CO ₂ * (g/km) ⁽¹⁾	Catégorie carburant	STYLE	ALLURE	GT
PureTech 130 S&S BVM6 ⁽³⁾	145	D		CHF 33'950 1PP5C5PM6KBYA0E0 643275	
Hybrid 136 e-DCS6	131	C	CHF 35'300 1PP5C5LJHWBY2PE0 643266	CHF 36'950 1PP5C5PJHWBYA0E0 643284	CHF 40'200 1PP5C5TJHWBYA0E0 643280
DIESEL					
BlueHDI 130 EAT8	148	C	CHF 36'250 1PP5C5LP41BY2PE0 643362	CHF 37'900 1PP5C5PP41BYA0E0 643264	CHF 41'150 1PP5C5TP41BYA0E0 643278
PLUG-IN HYBRID					
Plug-In Hybrid 180 e-EAT8	32	C		CHF 41'900 1PP5C5QR8ABYA0E0 643263	CHF 45'300 1PP5C5UR8ABYA0E0 643285
Plug-In Hybrid 195 e-DCT7	29	C		CHF 42'800 1PP5C5QR27BYA0E0 643268	CHF 46'200 1PP5C5UR27BYA0E0 643269
ÉLECTRIQUE					
Moteur électrique 156ch (115 kW) Batterie 54 kWh	0	A	CHF 38'590 ⁽²⁾ 1PP5C5MZIFBY2PE0 643286	CHF 43'750 1PP5C5QZIFBYA0E0 643276	CHF 47'750 1PP5C5UZIFBYA0E0 643281

* Données WLTP en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

(2) Prix net

(3) En stock et jusqu'à épuisement des stocks

Prix Conseillés TTC : Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Franc Suisse (CHF) avec TVA incluse au taux de 8,1%.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SÉCURITÉ

- Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager neutralisable par clé), airbags latéraux conducteur et passager avant, airbags rideaux de tête aux places avant et arrière
- Ceintures de sécurité arrière trois points à enrouleur (x3) au deuxième rang, avec prétensionneurs et limiteurs d'effort aux places latérales
- Ceintures de sécurité avant trois points à enrouleur, réglables en hauteur avec prétensionneurs et limiteurs d'effort
- Détection de sous-gonflage
- ESP avec fonction Hill Assist (Aide au démarrage en pente)
- Fixations ISOFIX aux 2 places latérales arrière (Top Tether)
- Frein de stationnement électrique
- Régulateur de vitesse adaptatif :
 - Avec fonction Stop&Go sur boîte de vitesse automatique : Maintient automatiquement la vitesse du véhicule à la vitesse de référence définie par le conducteur, et ajuste automatiquement la vitesse du véhicule pour garder une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, conformément au réglage sélectionné par le conducteur. Maintient et ajuste la vitesse jusqu'à l'arrêt. Le redémarrage du véhicule est automatique si l'arrêt a été d'une durée inférieure à 3 secondes.
 - Avec fonction 30 km/h sur boîte de vitesse manuelle : Après un freinage entraînant un ralentissement en deçà de 30 km/h, le régulateur se met en pause, le conducteur doit reprendre la main, débrayer et freiner jusqu'à l'arrêt du véhicule.

ASSISTANCES À LA CONDUITE

- Active Safety Brake (Freinage automatique d'urgence)
- Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté
- Alerte attention du conducteur
- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

AIDES À LA MANŒUVRE

- Aide au stationnement arrière

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

- Bandeau entre les feux arrière noir brillant (sur Berline)
- Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant

CONFORT

- Accoudoir central avant, avec compartiment de rangement
- Air conditionné automatique bi-zone
- Allumage automatique des feux de croisement et essuie-vitre avant à déclenchement automatique
- Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3 (sur Berline)
- Banquette arrière rabattable 40 – 20 – 40 déverrouillable depuis le coffre (sur SW)
- Démarrage mains-libres
- Deux télécommandes trois boutons
- Direction assistée électrique, volant avec réglage manuel en hauteur et en profondeur
- Sélecteur de modes de conduite : Eco / Normal / Sport, uniquement avec boîte automatique, mode Eco également en combinaison avec boîte manuelle à 6 vitesses
- Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels avec anti-pincement
- Pare-brise teinté feuilleté acoustique
- Quatre poignées de maintien
- Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec répéteurs de feux clignotants à LED
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Vitres de custode arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées (sur SW)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

MULTIMEDIA

- Deux prises USB-C avant
- Ecran central tactile 10"
- Fonction Mirror Screen (Apple Carplay™ / Android Auto™) sans fil
- Prise 12V à l'avant

SPECIFICITÉS 308 ÉLECTRIQUE

- Active Safety Brake piloté par caméra et radar
- Chargeur embarqué triphasé 11 kW
- Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW
- Capacité batterie 54 kWh
- Jantes alliage 18" Ottawa
- Monogramme électrique E-308 sur volet de coffre
- Pré-conditionnement thermique via MyPeugeot ou l'écran central
- Sélecteur de modes de conduite : Éco / Normal / Sport



FINITION STYLE

SÉCURITÉ

- Projecteurs Peugeot LED avec feux diurnes à LED sous projecteurs

AIDES A LA CONDUITE ET AIDES A LA MANOEUVRE

- Régulateur et limiteur de vitesse
- Pack Safety Plus : Active Safety Brake piloté par caméra et radar

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

- Calandre avant et écopos Noir
- Jupe arrière Noir

JANTES ET ROUES

- Jantes alliage 16" AUCKLAND
- [Jantes alliage 18" OTTAWA \(E-308\)](#)

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

- Planche de bord avec jonc transversal peint et décor grain Traxx
- Ciel de pavillon clair

GARNISSAGES ET SIÈGES

- Sellerie tissu tri-matières « Renzo »
- Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
- Réglage lombaire conducteur

CONFORT

- Démarrage mains-libres
- Volant croûte de cuir
- Peugeot i-Cockpit® avec combiné d'instrumentation numérique 10" personnalisable

MULTIMÉDIA

- Écran central tactile 10"



FINITION

ALLURE

=Style +

SÉCURITÉ

- Commutation automatique des feux de route
- Feux diurnes à LED sous projecteurs nouvelle signature Peugeot

AIDES A LA CONDUITE ET AIDES A LA MANOEUVRE

- Caméra de recul

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

- Calandre avant Noir avec inserts chromés et écopes Noir
- Jupe arrière Noir Brillant avec décors chromés
- Lécheteurs de vitres Noir Brillant

JANTES ET ROUES

- Jantes alliage 17" HALONG diamantées
- [Jantes alliage 18" OTTAWA \(E-308\)](#)

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

- Planche de bord avec jonc transversal chromé et décor textile Texa

GARNISSAGES ET SIÈGES

- Sellerie tri-matières tissu / TEP « Falgo », surpiqûres Bleu

CONFORT

- Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées
- Diffuseurs d'air aux places arrière
- Trappe à ski (Rang 2) (sur Berline)
- [Sièges avant chauffants \(E-308\)](#)
- [Volant chauffant \(E-308\)](#)



FINITION

GT

=Allure +

SÉCURITÉ

- Feux arrière spécifiques avec allumage dynamique griffe à griffe
- Peugeot Connect SOS & Assistance
- Projecteurs Peugeot Matrix LED

AIDES A LA CONDUITE ET AIDES A LA MANOEUVRE

- Aide au stationnement avant

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

- Calandre avant spécifique Noir verni avec inserts chromés et écopos noir brillant
- Elargisseurs de pare-chocs avant et de bas de caisse latéraux
- Monogrammes latéraux emblème Lion
- Barres de toit Alu / Noir Onyx (sur SW)

JANTES ROUES

- Jantes alliage 18" KAMAKURA diamantées



FINITION

GT

=Allure +

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE

- Planche de bord avec jonc transversal chromé, décor Alu et surpiqûres Vert
- Ciel de pavillon Noir
- Surtapis avant/arrière et seuils de portes avant en aluminium (sauf e-308)
- Décor Alu sur panneaux de porte
- Pédalier Sport et repose-pied Alu

GARNISSAGES ET SIÈGES

- TEP / Tissu Belomka (308)
- Sellerie tri-matières tissu / TEP / Alcantara® « Fraxx Knit », surpiqûres Vert (**E-308**)

MULTIMÉDIA ET NAVIGATION

- 2 ports USB-C à l'arrière
- Système de navigation avec i-Toggles PEUGEOT
- Commande vocale « OK PEUGEOT » pour la navigation, le téléphone, la climatisation et les médias

CONFORT

- Accès et démarrage mains-libres
- Driver Sport Pack : personnalisation du combiné spécifique, sonorité du moteur amplifiée et plus sportive (désactivable)
- Volant cuir pleine fleur
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche
- Smart Multidrive : personnalisation du combiné et éclairage d'ambiance LED intérieur associés aux modes de conduite
- Vitres avant feuilletées (sauf Blue HDi 130 EAT8)



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES SUR LES VERS PLUG-IN HYBRID

DE SÉRIE

- Chargeur embarqué 3,7 kW
- Câble de recharge mode 3 pour Wallbox (prises de charge T2/T2)
- Capacité batterie 12,4 kWh – 17,2 kWh / Puissance batterie 100 kW
- Contrôle à distance de l'état de charge de la batterie (App MyPeugeot)
- Préchauffage/climatisation du véhicule à distance (App MyPeugeot)
- Commutateur de mode de conduite avec modes de conduite au choix : Electric / Hybrid / Sport

EN OPTION

- Chargeur embarqué 7,4 kW

CARACTÉRISTIQUES*

- Deux motorisations Hybrid sont disponibles sur 308 : une version 180 ch et une version 195 ch, offrant respectivement une autonomie électrique jusqu'à 60 km* et 84 km*.
- Temps de charge de 0 à 100% :
 - avec batterie de 12,4 kWh 9h30 / 1h55 ⁽¹⁾
 - avec batterie de 17,2 kWh 13h / 2h45 ⁽¹⁾

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation

(1) Temps estimés : sur prise standard (6A) avec chargeur 3,7 kW / sur borne de recharge type Wallbox (32A) avec chargeur optionnel 7,4 kW



JANTES



16" Alu 'Auckland'
De série sur **Style**



17" Alu 'Halong'
Dé série sur **Allure**



18" Alu 'Kamakura'
De série sur **GT**



18" Alu 'Portland'
En option sur **GT**



18" Alu 'Ottawa'
Dé série sur **E-308**

TEINTES 308 BERLINE

TEINTES MÉTALLISÉES



Bleu Obsession*
DPMO



Noir Perla Nera**
9VM0



Gris Artense**
F4M0

TEINTE SPÉCIALE



Blanc Okénite**
SUMO



Gris Selenium**
LDM0



Rouge Elixir**
VHM5

TEINTES 308 SW

TEINTES MÉTALLISÉES



Bleu Avatar*
BKMO



Noir Perla Nera**
9VMO



Gris Artense**
F4MO



Blanc Okénite**
SUMO



Gris Selenium**
LDMO




Rouge Elixir**
VHM5

TEINTE SPÉCIALE


* Teinte gratuite
** Teinte optionnelle

GARNISSAGES



SELLERIE TRI-MATIÈRES TISSU
RENZE (G9FX)

De série sur **Style**



SELLERIE TRI-MATIÈRES TEP /
TISSU FALGO (D9FX)

De série sur **Allure**

Gamme

Tarifs

Équipement et
finitions

Teintes et
garnissages

Options
Accessoires
Services

Détails des
équipements

Caractéristiques
techniques

Garantie et
services

GARNISSAGES

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services



SELLERIE TEP / TISSU BELOMKA (JUFR)

De série sur **308 GT**



SELLERIE TRI-MATIÈRES TEP / ALCANTARA® FRAXX KNIT (DBFX)

De série sur **E-308 GT**
En option sur **308 GT**

OPTIONS

Prix conseillés TTC

*: versions thermique et Hybrid / version Plug-in Hybrid/ version Électrique

- : SÉRIE
- : OPTION
- : INDISPONIBLE

AIDES À LA CONDUITE

Pack Drive Assist & Vision 360 :

- Visiopark 360°
- Alarme périmétrique, volumétrique, anti-soulèvement
- Rear warning: surveillance d'angles-morts longue portée (Lane Change Assit)
- alerte de trafic arrière transversal (Rear Cross Traffic Alert)
- Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche

J6GT

CHF 1'000

-

○

-

Pack Drive Assist & Vision 360 Plus:

- Pack Vision 360°
- Alarme périmétrique, volumétrique, anti-soulèvement
- Rear warning: surveillance d'angles-morts longue portée (Lane Change Assit)
- alerte de trafic arrière transversal (Rear Cross Traffic Alert)
- Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche
- Aide au maintien de la position dans la voie (conduite semi-autonome)
- Clean Cabin avec capteur de particules dans l'habitacle
- Combiné d'instruments en 3D

Sur Berline

J6OB

CHF 1'100

-

-

○

Sur SW, inclus volet motorisé mains libres

J6OA

CHF 1'300

MULTIMEDIA ET NAVIGATION

Navigation Peugeot Connect

ZJ53

CHF 1'100

○/-/*

-

-

Recharge Smartphone sans fil

Seulement disponible sur E-308 SW

E301

CHF 200

-

-

-/-/○*

Pack Access & Navigation

- Recharge Smartphone sans fil
- Keyless Access & Start
- Navigation connectée avec i-Toggles
- Commande vocale « OK PEUGEOT » pour la navigation, le téléphone, la climatisation et les médias

J6C5

CHF 1'200

-

○

-

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

OPTIONS

Prix conseillés TTC

*: versions thermique et Hybrid / version Plug-in Hybrid / version électrique

● : SÉRIE
○ : OPTION
- : INDISPONIBLE

GARNISSAGES ET SIEGES

Pack Alcantara®

- Siège conducteur AGR(2) électrique à mémoire (longueur, inclinaison, hauteur, site, lombaire pneumatique et nez de coussin manuel), Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique.
- Sièges avant chauffants
- Sièges avant massants
- Volant chauffant

Incl. filet à bagages sur 308 SW

DBFX

CHF 1'400

STYLE

ALLURE

GT

-

-

○/○/-*

CONFORT

Pack Sensation:

- Recharge Smartphone sans fil
- Toit ouvrant panoramique avec jalousie manuelle

Incl. système audio FOCAL® HiFi avec 10 haut-parleurs

J6C4

CHF 2'800

-

-

○/○/-*

Seulement disponible pour E-308 Berline

J6NQ

CHF 1'600

-

-

-/-/○*

Pack Confort 308 SW:

- Filet de retenue de charge haute
- Siège conducteur AGR(1) : réhausse mécanique, nez de coussin mécanique, site électrique et lombaire pneumatique. Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique.
- Sièges avant chauffants.
- Volant cuir pleine fleur chauffant

Incl. double plancher de coffre sur 308 SW avec moteur thermique et hybride

J6H7

CHF 1'000

-

○/-/-*

-

J6C8

CHF 1'000

-

-/○/-*

-

Pack Confort 308 Berline:

- Siège conducteur AGR(1) : réhausse mécanique, nez de coussin mécanique, site électrique et lombaire pneumatique. Siège passager à réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique.
- Sièges avant chauffants
- Volant cuir pleine fleur chauffant

Seulement disponible avec 308 Berline

J6GU

CHF 800

-

○/○/-*

-

SPECIFICITES 308 PLUG-IN HYBRID

Chargeur embarqué 7,4 kW

Disponible uniquement pour Plug-In Hybrid 195 e-DCT7

LZ02

CHF 600

-

-/○/-*

-/○/-*

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

OPTIONS

Prix conseillés TTC

*: version thermique et Hybrid / version Plug-in Hybrid / version électrique

- : SÉRIE
- : OPTION
- : INDISPONIBLE

SÉCURITÉ

				STYLE	ALLURE	GT
Pack remorquage	Un seul porte-vélos est autorisé pour la E-308	AQ05	CHF 750	○	○	○
Pneus All Seasons 3PMSF 18" 215/45 R18 et kit anti crevaison	Non compatible avec Pré-équipement pour roue de secours	MI46	CHF 180	-	-/-/○*	-/-/○*
Filet de retenue de charge haute	Seulement disponible sur 308 SW	NM02	CHF 150	○/-/○*	-/-/○*	-/-/●*

ESTHETIQUE EXTERIEURE

Peintures métallisées de série	Bleu Obsession (Berline) Bleu Avatar (SW)	DPM0 BKM0		●	●	●
Peintures métallisées : Blanc Okénite / Bleu Obsession (Berline) / Gris Artense / Gris Selenium / Noir Perla Nera	Gris Selenium pas disponible sur Style	M0--	CHF 900	○	○	○
Peinture spéciale: Rouge Elixir		VHM5	CHF 1'100	-	○	○

JANTES ET ROUES

Kit anti crevaison		LV02	CHF 30	○	○	○
Prédisposition roue de secours (la roue de secours galette doit être commandée en accessoire)	Incompatible avec FOCAL®	ZH—	CHF 20	○/-/○* ZHF4 Berline + SW	○/-/○* ZHW9 Berline	○/-/○* ZHX0 Berline
Jantes aluminium 18" PORTLAND diamantées et vernies en noir avec pré-équipement de roue de secours (la roue de secours doit être commandée en tant qu'accessoire)	Incompatible avec FOCAL®	ZHX1	CHF 140	-	-	○ ⁽³⁾ /-/○* Berline
Jantes aluminium 18" PORTLAND diamantées et vernies en noir		ZHUN	CHF 120	-	-	○/○/-*
Ecrous de roues anti-vol		QF01	CHF 60	○	○	○

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

ACCESSOIRES ET CONTRATS DE SERVICE

Prix conseillés TTC

Berline

SW

ACCESSOIRES			
9856108380	eProWallbox Station de recharge modulaire (1 ou 3 phases, max. 32 A, m	CHF	1'417.00
9857012980	eProWallbox MOVE Modulare Ladestation (1 oder 3 Phasen, max. 32 A, m	CHF	1'068.00
9855153980	Easywallbox Monophasé et modulaire jusqu'à 32 A, 7,4 kW	CHF	915.00
9835784080	Kit Premium de chargeur universel	CHF	1'677.00
9844681180	Câble de charge 7,4 kW	CHF	359.00
9844681380	Câble de charge 22 kW	CHF	436.00
9850028680	Câble de charge pour prise domestique	CHF	540.00
1680490180	Tapis de sol avant et arrière	CHF	47.00
1690513280	Tapis de sol avant et arrière 308 BEV	CHF	95.00
1680464080	Bac de coffre	CHF	82.00
1679622780	Bac de coffre Velours 308 PHEV+BEV	CHF	76.00
9807543880	Roue de secours 16 pouces pas pour PHEV	CHF	175.00
1649683780	Porte-bagages de toit	CHF	308.00
9858801180	Porte-vélos Thule Coach 298 pour 1 vélo sur la galerie de toit	CHF	267.00
1629425880	Porte-vélos Thule Coach 274 pour 2 vélos sur attelage pour ICE	CHF	784.00
9854740580	Coffre de toit Polaire Voyager 340 litres	CHF	380.00
9854740680	Coffre de toit Polaire Voyager 430 litres	CHF	450.00
9849300680	Sac de rangement du câble de recharge (6 m) pour les véhicules hybride	CHF	54.00
YP00052080	Porte-bagages de toit our véhicules sans galerie de toit	CHF	318.00
13474370	Porte-bagages de toit avec galerie de toit	CHF	249.00
1629426080	Jeu de porte-skis Thule Snowpack M pour 4 paires de skis	CHF	268.00
1629426280	Jeu de porte-skis Thule Snowpack M pour 6 paires de skis	CHF	352.00
1607798780	Porte-vélo FREERIDE 532 THULE	CHF	108.00
1669672280	Attelage de remorquage, avec tête sphérique amovible	CHF	735.00
1669672480	Attelage de remorquage, avec tête sphérique amovible 308 PHEV	CHF	911.00
1681328280	Équipement électrique pour le dispositif de remorquage, prise 13 pôles	CHF	186.00
1681894080	Bac de coffre	CHF	162.00
1681894280	Bac de coffre	CHF	98.00
95599851	Grille de séparation de l'espace de chargement	CHF	215.00
1623815380	Kit d'installation pédales en acier inoxydable, transmission automatique	CHF	142.00
1623815280	Kit d'installation pédales en acier inoxydable, transmission manuelle	CHF	142.00

ACCESSOIRES			
9856108380	eProWallbox Station de recharge modulaire (1 ou 3 phases, max. 32 A, m	CHF	1'417.00
9857012980	eProWallbox MOVE Modulare Ladestation (1 oder 3 Phasen, max. 32 A, m	CHF	1'068.00
9855153980	Easywallbox Monophasé et modulaire jusqu'à 32 A, 7,4 kW	CHF	915.00
9835784080	Kit Premium de chargeur universel	CHF	1'677.00
9844681180	Câble de charge 7,4 kW	CHF	359.00
9844681380	Câble de charge 22 kW	CHF	436.00
9850028680	Câble de charge pour prise domestique	CHF	540.00
1680490480	Tapis de sol avant et arrière	CHF	47.00
1690567180	Tapis de sol avant et arrière 308 SW BEV	ND	
1680464280	Bac de coffre	CHF	71.00
9858801180	Porte-vélos Thule Coach 298 pour 1 vélo sur la galerie de toit	CHF	267.00
1629425880	Porte-vélos Thule Coach 274 pour 2 vélos sur attelage pour ICE	CHF	784.00
9854740580	Coffre de toit Polaire Voyager 340 litres	CHF	380.00
9854740680	Coffre de toit Polaire Voyager 430 litres	CHF	450.00
9849300680	Sac de rangement du câble de recharge (6 m) pour les véhicules hybride	CHF	54.00
YP00052080	Porte-bagages de toit our véhicules sans galerie de toit	CHF	318.00
13474370	Porte-bagages de toit avec galerie de toit	CHF	249.00
1629426080	Jeu de porte-skis Thule Snowpack M pour 4 paires de skis	CHF	268.00
1629426280	Jeu de porte-skis Thule Snowpack M pour 6 paires de skis	CHF	352.00
1607798780	Porte-vélo FREERIDE 532 THULE	CHF	108.00
1669672780	Attelage de remorquage, avec tête sphérique amovible 308 SW ICE	CHF	714.00
1669673180	Attelage de remorquage, avec tête sphérique amovible 308 SW PHEV	CHF	935.00
1681328280	Équipement électrique pour le dispositif de remorquage, prise 13 pôles	CHF	186.00
1681894080	Bac de coffre	CHF	162.00
1681894280	Bac de coffre	CHF	98.00
95599851	Grille de séparation de l'espace de chargement	CHF	215.00
1623815380	Kit d'installation pédales en acier inoxydable, transmission automatique	CHF	142.00
1623815280	Kit d'installation pédales en acier inoxydable, transmission manuelle	CHF	142.00

Pour plus d'accessoires, veuillez consulter votre partenaire Peugeot ou retrouvez-nous sur le site <https://accessories.peugeot.com/fr-CH/peugeot>

***Veuillez vérifier la variante correcte auprès de votre partenaire Peugeot.**

ACCESSOIRES ET CONTRATS DE SERVICE

Prix conseillés TTC

CONTRATS DE SERVICE

Garantie Plus (Extension garantie constructeur)

4 ans / 100'000 km

5 ans / 100'000 km

Service Plus (Extension garantie constructeur & travaux d'entretien)

3 ans / 100'000 km

4 ans / 100'000 km

Swiss Pack Plus (Extension garantie constructeur & travaux d'entretien & pièces d'usures)

3 ans / 100'000 km

4 ans / 100'000 km

ESSENCE
HYBRID
DIESEL

PLUG-IN
HYBRID

E-308

CHF 651

CHF 650

CHF 650

CHF 899

CHF 899

CHF 899

CHF 2889

CHF 3182

CHF 1978

CHF 3776

CHF 4147

CHF 2240

CHF 4013

CHF 4419

CHF 2488

CHF 4900

CHF 5389

CHF 2901

[Cliquer ici et configurer ici votre contrat de service !](#)

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services



COMBINÉ NUMÉRIQUE 3D

Entièrement configurable et personnalisable, le combiné numérique 3D projette sur deux niveaux de vision les informations. De manière dynamique et selon leur importance, les informations peuvent être affichées plus proches ou plus éloignées de l'œil du conducteur. Ainsi, le temps de réponse du conducteur est amélioré d'environ une demi-seconde.




I-TOGGLES VIRTUELS PERSONNALISABLES

Un second écran tactile peut compléter l'écran central 10" pour vous permettre de créer vos propres raccourcis. Ainsi, vous pouvez personnaliser des touches d'accès direct à la climatisation, à des contacts, à une radio, à une application...

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS

SYSTÈME HI-FI PREMIUM FOCAL®



SYSTÈME HI-FI PREMIUM FOCAL®

Le système Hi-Fi Premium FOCAL® est composé de 10 haut-parleurs nouvelle génération, d'un nouveau subwoofer et d'une amplification renforcée. L'amplificateur à 12 canaux délivre 690W de puissance.



CLEAN CABIN

Le système Clean Cabin, en option sur le niveau GT, est un système complet de gestion de l'air entrant agissant en fonction de la pollution à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule. Grâce à son filtre HE, il permet de purifier l'air intérieur en quelques minutes.

Le conducteur a accès à travers l'écran central à l'indice de qualité de l'air intérieur calculé grâce à un capteur de particules.

DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS

Gamme

Tarifs

Équipement et finitions

Teintes et garnissages

Options Accessoires Services

Détails des équipements

Caractéristiques techniques

Garantie et services



PEUGEOT MATRIX LED TECHNOLOGY

Le système, de série sur le niveau GT, adapte automatiquement les faisceaux des phares aux conditions de circulation, en maintenant un éclairage optimal sans gêner les autres usagers de la route (comme les véhicules venant en sens inverse ou les véhicules à l'avant).

Le système fonctionne de nuit, hors d'une zone éclairée (<5 lux) lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 40 km/h.

Le système bénéficie de cinq modes d'éclairage spécifiques à chaque situation de conduite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BERLINE

PLUG-IN HYBRID ESSENCE

MOTEUR THERMIQUE

	HYBRID 180 e-EAT8*	HYBRID 195 e-DCT7*
Cylindrée (cm ³)	1 598	1 598
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	4	4
Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	110 / 150 à 4 250	110 / 150 à 4 250
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	250 à 1750	250 à 1 750
Stop & Start	Non	Non
Norme de dépollution	EURO 6d	EURO 6e
Type d'injection	Directe	Directe

MOTEUR ELECTRIQUE

Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	81 / 110 à 2 500	92 / 125 à (N.A.)
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	320 entre 500 et 2 500	-
Batterie Haute Tension	Li-Ion	
Capacité batterie (kWh) / Puissance batterie (kW)	12,44 / 100	17,20 / 100
Autonomie électrique WLTP mixte (max km)	58-60	75-81
Temps de charge de 0 à 100%	9h30 / 1h55 ⁽¹⁾	13h / 2h45 ⁽¹⁾
Chargeur embarqué (kW)	3,7 de série / 7,4 en option	

PERFORMANCE MOTORISATION HYBRIDE

Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	133 / 180	144 / 195
Couple maximum cumulé (Nm CEE)	360	360

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule. Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

(1) Temps estimés : sur prise standard (6A) avec chargeur 3,7 kW / sur Wallbox (32A) avec chargeur optionnel 7,4 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BERLINE

PLUG-IN HYBRID ESSENCE

HYBRID
180 e-EAT8**

HYBRID
195 e-DCT7**

TRANSMISSIONS

Type	Automatique / 2 roues motrices	Automatique / 2 roues motrices
Nombre de rapports	8	7

MASSES & CHARGES

Masse à vide minimum (kg)	1 678	1 698
Masse totale autorisée en charge (kg)	2 120	2 140
Masse maxi remorquable freinée - pente 12% (kg)	1 500	1 360
Masse totale roulante autorisée (kg)	3 620	3 500

PERFORMANCES*

Vitesse maximale (km/h) (mode normal / mode ZEV)	225 / 135	225 (elektronisch begrenzt) / 135
0-100 km/h (s)	7,6	7,6
1 000 m départ arrêté (s)	27,5	27,5
80 à 120 km/h en Drive (en mode Hybrid)	4,7	4,6

CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP⁽¹⁾

Numéro de réception par type	1PL445	1PL625
Consommation en cycle mixte (l/100km)	1,4 + 16,9 kWh/100 km	1,0 + 20,8 kWh/100 km
Équivalent essence (l/100 km)	3,26	3,29
Emissions de CO ₂ mixte (g/km)	32	29
CO ₂ carburant (g/km)	26	22
Catégorie de rendement énergétique	C	C

ROUES

Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	225 45 R17 V - 225 40 R18 Y	225 45 R17 V - 225 40 R18 Y
---	-----------------------------	-----------------------------

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure / Disques à étrier flottant	
Type de suspension avant	Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés	
Type de suspension arrière	Roues semi-indépendantes - Essieu multibras, amortisseurs hydrauliques, pressurisés	

*Performances conducteur seul

**Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO₂/km

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO₂/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 SW

PLUG-IN HYBRID ESSENCE

HYBRID 180 e-EAT8*

HYBRID 195 e-DCT7*

MOTEUR THERMIQUE

Cylindrée (cm3)

1598

1598

Nombre de cylindres / Disposition

4 en ligne

4 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre

4

4

Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)

110 / 150 à 4 250

110 / 150 bei 4 250

Couple maximum (Nm CEE à tr/min)

250 à 1750

250 bei 1 750

Stop & Start

Non

Non

Norme de dépollution

EURO 6d

EURO 6e

Type d'injection

Directe

Directe

MOTEUR ELECTRIQUE

Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)

81 / 110 à 2 500

92 / 125 à (N.A.)

Couple maximum (Nm CEE à tr/min)

320 entre 500 et 2 500

-

Batterie Haute Tension

Li-Ion

Capacité batterie (kWh) / Puissance batterie (kW)

12,44 / 100

17,20 / 100

Autonomie électrique WLTP mixte (max km)

56-58

75-81

Temps de charge de 0 à 100%

9h30 / 1h55 ⁽¹⁾

13h / 2h45 ⁽¹⁾

Chargeur embarqué (kW)

3,7 de série / 7,4 en option

PERFORMANCE MOTORISATION HYBRIDE

Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)

133 / 180

144 / 195

Couple maximum cumulé (Nm CEE)

360

360

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO2 WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions de CO2 du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule. Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

(1) Temps estimés : sur prise standard (6A) avec chargeur 3,7 kW / sur Wallbox (32A) avec chargeur optionnel 7,4 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 SW

PLUG-IN HYBRID ESSENCE

HYBRID
180 e-EAT8**

HYBRID
195 e-DCT7**

TRANSMISSIONS

Type	Automatique / 2 roues motrices	Automatique / 2 roues motrices
Nombre de rapports	8	7

MASSES & CHARGES

Masse à vide minimum (kg)	1 734	1 737
Masse totale autorisée en charge (kg)	2 170	2 185
Masse maxi remorquable freinée - pente 12% (kg)	1 450	1 315
Masse totale roulante autorisée (kg)	3 620	3 500

PERFORMANCES*

Vitesse maximale (km/h) (mode normal / mode ZEV)	225 (limitée électroniquement) / 135	225 (limitée électroniquement) / 135
0-100 km/h (s)	7,7	7,7
1 000 m départ arrêté (s)	28,7	27,7
80 à 120 km/h en Drive (en mode Hybrid)	4,9	4,8

CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP⁽¹⁾

Numéro de réception par type	1PL455	1PL626
Consommation en cycle mixte (l/100km)	1,4 + 16,9 kWh/100 km	1,0 + 20,8 kWh/100 km
Équivalent essence (l/100 km)	3,26	3,29
Emissions de CO ₂ mixte (g/km)	32	29
CO ₂ carburant (g/km)	26	22
Catégorie de rendement énergétique	C	C

ROUES

Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	225 45 R17 V - 225 40 R18 Y	225 45 R17 V - 225 40 R18 Y
---	-----------------------------	-----------------------------

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure / Disques à étrier flottant
Type de suspension avant	Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés
Type de suspension arrière	Roues semi-indépendantes - Essieu multibras, amortisseurs hydrauliques, pressurisés

*Performances conducteur seul

**Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO₂/km

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO₂/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E-308 BERLINE

ÉLECTRIQUE

MOTEUR ÉLECTRIQUE 156ch (115 kW)**

MOTEUR ELECTRIQUE

Technologie	Synchrone à aimants permanents
Puissance maximum	115 de 4070 à 7500 (mode sport)
Couple maximum	270 de 500 à 4060 (mode sport)

TRANSMISSIONS

Type	Automatique
Nombre de rapports	1

BATTERIE

Technologie	Lithium-Ion
Nombre de cellules / modules	107 / 17
Capacité utile	51
Masse (kg)	340
Tension totale	375

MASSES & CHARGES

Masse à vide min-max (kg inclus conducteur 75 kg)	1759-1829
Masse totale autorisée en charge (kg)	2190
Masse maxi remorquable (kg)	80 (porte vélo)

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h)	170 (Limitée électroniquement)
0-100 km/h (s)	10.5
1000 m départ arrêté (s)	32.3

AUTONOMIE ET CONSOMMATION (WLTP)*

Autonomie maximale en cycle WLTP mixte (km)	381 - 429
Numéro de réception par type	1PL557
Consommation en cycle WLTP mixte (kWh)	16.2 kWh
Équivalent essence (l/100 km)	1.78
CO2 carburant (g/km)	18
Catégorie de rendement énergétique	A

RECHARGE (à 20°C de 20 à 80%)

Capacité maximum AC (kW)	11
Capacité maximum DC (kW)	100
Temps sur borne de recharge 7.4 kW AC (h)	4h40
Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h)	3h10
Temps sur station de recharge rapide 100 kW DC	27 min
Câble livré en série	Câble mode 3 triphasé 22 kW
Chargeur embarqué	Chargeur triphasé 11 kW

ROUES

Type de pneumatiques	215/45 R18
----------------------	------------

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques avant 304 mm / arrière 290 mm
Type de suspension avant	Pseudo Mc Pherson
Type de suspension arrière	Train arrière à barre Panhard

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO2/km
Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO2/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Les valeurs d'autonomie et de consommation électrique indiquées sont conformes à la procédure d'essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Elles peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation et de différents facteurs tels que : la vitesse, le confort thermique à bord du véhicule, le style de conduite et la température extérieure. Le temps de recharge dépend notamment de la puissance du chargeur embarqué dans le véhicule, du câble de recharge, ainsi que du type et de la puissance de la borne de recharge utilisée. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur le site Internet : www.peugeot.ch

** Performances conducteur seul

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E-308 SW

ÉLECTRIQUE

MOTEUR ÉLECTRIQUE 156ch (115 kW)**

MOTEUR ELECTRIQUE

Technologie	Synchrone à aimants permanents
Puissance maximum	115 de 4070 à 7500 (mode sport)
Couple maximum	270 de 500 à 4060 (mode sport)

TRANSMISSIONS

Type	Automatique
Nombre de rapports	1

BATTERIE

Technologie	Lithium-Ion
Nombre de cellules / modules	107 / 17
Capacité utile	51
Masse (kg)	340
Tension totale	375

MASSES & CHARGES

Masse à vide minimale incluant 75 kg conducteur (kg)	1791-1846
Masse totale autorisée en charge (kg)	2200
Masse maxi remorquable (kg)	80 (porte vélo)

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h)	170 (Limitée électroniquement)
0-100 km/h (s)	10.7
1000 m départ arrêté (s)	32.3

AUTONOMIE ET CONSOMMATION (WLTP)*

Autonomie maximale en cycle WLTP mixte (km)	381 - 429
Numéro de réception par type	1PL558
Consommation en cycle WLTP mixte (kWh)	16.2 kWh
Équivalent essence (l/100 km)	1.78
CO2 carburant (g/km)	18
Catégorie de rendement énergétique	A

RECHARGE (à 20°C de 20 à 80%)

Capacité maximum AC (kW)	11
Capacité maximum DC (kW)	100
Temps sur borne de recharge 7.4 kW AC (h)	4h40
Temps sur borne de recharge 11 kW AC (h)	3h10
Temps sur station de recharge rapide 100 kW DC	27 min
Câble livré en série	Câble mode 3 triphasé 22 kW
Chargeur embarqué	Chargeur triphasé 11 kW

ROUES

Type de pneumatiques	215/45 R18
----------------------	------------

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques avant 304 mm / arrière 290 mm
Type de suspension avant	Pseudo Mc Pherson
Type de suspension arrière	Train arrière à barre Panhard

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO2/km
Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO2/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Les valeurs d'autonomie et de consommation électrique indiquées sont conformes à la procédure d'essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Elles peuvent varier en fonction des conditions réelles d'utilisation et de différents facteurs tels que : la vitesse, le confort thermique à bord du véhicule, le style de conduite et la température extérieure. Le temps de recharge dépend notamment de la puissance du chargeur embarqué dans le véhicule, du câble de recharge, ainsi que du type et de la puissance de la borne de recharge utilisée. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur le site Internet : www.peugeot.ch

** Performances conducteur seul

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BERLINE

	ESSENCE	HYBRID	DIESEL
	PureTech 130 S&S BVM6	Hybrid 136 e-DCS6*	BlueHDi 130 S&S EAT8
MOTEURS			
Cylindrée (cm ³)	1 199	1199	1 499
Nombre de cylindres / Disposition	3 en ligne	3 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	4	4	4
Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	96 / 130 à 5 500	Essence : 100 / 136 à 5 500 Electrique : 21	96 / 130 à 3 750
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	230 à 1 750	Essence : 230 à 1 750 Electrique : 55	300 à 1 750
Stop & Start	Oui	Non	Oui
Norme de dépollution	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Type d'injection	Directe	Directe	Directe
TRANSMISSIONS			
Type	Manuelle	Automatique	Automatique
Nombre de rapports	6	6	8
BATTERIE			
Technologie	-	Lithium-ion	-
Capacité utile / Capacité brute (kWh)	-	0,432 / 0,890	-
Tension totale (V)	-	48	-
MASSES & CHARGES			
Masse à vide minimum (kg)	1 333	1 591	1 436
Masse totale autorisée en charge (kg)	1 790	1 960	1 940
Masse maxi remorquable freinée - pente 12% (kg)	1 300	1 150	1 550
Masse totale roulante autorisée (kg)	3 090	3 110	3 490

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO2 WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO2 du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 BERLINE

	ESSENCE	HYBRID	DIESEL
	PureTech 130 S&S BVM6	Hybrid 136 e-DCS6**	BlueHDi 130 S&S EAT8
PERFORMANCES *			
Vitesse maximale (km/h)	210 (limitée électroniquement)	210 (limitée électroniquement)	207
0-100 km/h (s)	9,6	9,7	10,6
1 000 m départ arrêté (s)	30,6	30,9	31,7
80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport (s)	8,5		
80 à 120 km/h sur le dernier rapport (s)	11,6	6,9 (en Drive)	7,7
CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP ⁽¹⁾			
Numéro de réception par type	1PL644 (P) 1PL646 (L)	1PL505 (L/P) 1PL504 (T)	1PL464 (L) 1PL461 (P) 1PL462 (T)
Consommation en cycle mixte (l/100km)	6,4	5,8	5,6
Équivalent essence (l/100 km)	-	-	6,38
Emissions de CO ₂ mixte WLTP (g/km)	145	131	148
CO ₂ carburant (g/km)	32	29	27
Catégorie de rendement énergétique	D	C	C
ROUES			
Type de pneumatiques	205 55 R16 V	205 55 R16 V	205 55 R16 V
(en série ou en option selon version)	225 45 R17 V	225 45 R17 V	225 45 R17 V
	225 40 R18 Y	225 40 R18 Y	
FREINS & SUSPENSIONS			
Type de freins avant / arrière	Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure / Disques à étriers flottant		
Type de suspension avant	Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés		
Type de suspension arrière	Roues semi-indépendantes - Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés		

*Performances conducteur seul

**Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO₂ WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO₂ du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO₂/km

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO₂/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

(1) Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1^{er} septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 SW

	ESSENCE	HYBRID	DIESEL
	PureTech 130 S&S BVM6*	Hybrid 136 e-DCS6*	BlueHDi 130 S&S EAT8*
MOTEURS			
Cylindrée (cm ³)	1 199	1199	1 499
Nombre de cylindres / Disposition	3 en ligne	3 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	4	4	4
Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)	96 / 130 à 5 500	Essence : 100 / 136 à 5 500 Electrique : 21	96 / 130 à 3 750
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	230 à 1 750	Essence : 230 à 1 750 Electrique : 55	300 à 1 750
Stop & Start	Oui	Non	Oui
Norme de dépollution	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Type d'injection	Directe	Directe	Directe
TRANSMISSIONS			
Type	Manuelle	Automatique	Automatique
Nombre de rapports	6	6	8
BATTERIE			
Technologie	-	Lithium-ion	-
Capacité utile / Capacité brute (kWh)	-	0,432 / 0,890	-
Tension totale (V)	-	48	-
MASSES & CHARGES			
Masse à vide minimum (kg)	1 385	1 653	1 475
Masse totale autorisée en charge (kg)	1 850	2 010	1 950
Masse maxi remorquable freinée - pente 12% (kg)	1 250	1 100	1 500
Masse totale roulante autorisée (kg)	3 100	3 110	3 450

*Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO2 WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO2 du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.

(1) Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 308 SW

	ESSENCE	HYBRID	DIESEL
	PureTech 130 S&S BVM6	Hybrid 136 e-DCS6**	BlueHDi 130 S&S EAT8
PERFORMANCES *			
Vitesse maximale (km/h)	210 (limitée électroniquement)	210 (limitée électroniquement)	207
0-100 km/h (s)	9,8	9,9	10,9
1 000 m départ arrêté (s)	30,8	31,2	31,9
80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport (s)	9,8		
80 à 120 km/h sur le dernier rapport (s)	13,5	7,1 (en Drive)	7,9 (en Drive)
CONSOMMATIONS & EMISSIONS WLTP ⁽¹⁾			
Numéro de réception par type	1PL507 (L) 1PL506 (L avec MI19, P)	1PL524 (L/P) 1PL523 (T)	1PL471 (L) 1PL469 (L avec MI19,P) 1PL470 (T)
Consommation en cycle MIXTE (l/100km)	6,4	5,8	5,6
Equivalent essence (l/100km)	-	-	6,38
Emissions de CO2 mixte WLTP (g/km)	145	131	148
CO2 carburant (g/km)	32	29	27
Catégorie de rendement énergétique	D	C	C
ROUES			
Type de pneumatiques	205 55 R16 V	205 55 R16 V	205 55 R16 V
(en série ou en option selon version)	225 45 R17 V	225 45 R17 V	225 45 R17 V
	225 40 R18 Y	225 40 R18 Y	225 40 R18 Y
FREINS & SUSPENSIONS			
Type de freins avant / arrière	Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure / Disques à étriers flottant		
Type de suspension avant	Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés		
Type de suspension arrière	Roues semi-indépendantes - Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés		

*Performances conducteur seul

**Données WLTP provisoires en cours d'homologation. Emissions de CO2 WLTP mixte minimum - maximum sur le moteur. Les émissions en CO2 du véhicule dépendent de la version choisie ainsi que des options présentes sur le véhicule.




Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO2/km

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO2/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours

(1) Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur www.peugeot.ch

DIMENSIONS (mm)

EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	770
E1	1050
E2	524
E3	689
F	891
G	866
H	510
I	452
J	1428
K	1443
L	1367
M	1411
N	129





412 L

361 L Hybrid


279 L Plug-In Hybrid

DIMENSIONS (mm)

EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES



* 1450 with sunroof



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	1026
E1	1029
E2	493
E3	797
F	891
G	882
H	510
I	450
J	1428
K	1443
L	1367
M	1414
N	129



608 L plancher 2 positions

548 L Hybrid

510 L Plug-In Hybrid

PEUGEOT SE MET À VOTRE SERVICE

POUR ROULER EN TOUTE SÉRÉNITÉ



Garantie

12 ans de garantie anticorrosion
3 ans / 100'000 km de garantie pièces ⁽¹⁾ et main-d'œuvre
(au premier des deux termes échus)
Batterie garantie 8 ans / 160'000 km
Pour 70% de capacité de charge

Peugeot Assistance

Assistance gratuite pendant 3 ans/100'000 km (au premier des deux termes atteint)
Service d'assistance secours dans toute l'Europe et prise en charge immédiate 24h/24 et 7j/7.
Appel gratuit en Suisse : 0800 55 50 05

(1) Hors pièces d'usure

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE



Actualisation gratuite de la navigation


Les nouvelles mises à jour des cartes de navigation sont mises à votre disposition gratuitement sur le site www.peugeot.ch

[Configurer ici votre contrat de service !](#)

POUR RESTER CONNECTÉ AVEC LA MARQUE

MYPEUGEOT

Retrouvez votre espace personnel **MYPEUGEOT** sur votre smartphone, pour consulter vos contrats, suivre votre plan d'entretien et bénéficier de nombreux avantages.



Téléchargez **MYPEUGEOT** en flashant ce QR code





CONFIGURER

**DEMANDEZ UNE
OFFRE**

**RÉSERVER UN
ESSAI**