

ZAFIRA ET ZAFIRA ELECTRIC /



O P E L

Prix, équipements et caractéristiques techniques
Août 2024

[Configurer maintenant
Zafira](#)

[Configurer maintenant
Zafira Electric](#)

| Zafira | | Transmissions | Zafira | Zafira GS |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|---|
| Prix 8,1% TVA incl. | | | | |
| Moteurs diesel | | | | |
| 2.0 Diesel 130 kW (177 ch) | Start/Stop | Boîte automatique 8 rapports | 50'650.- 732054 (1GKONNQWQ1B0A0K0) | 61'150.- 732052 (1GKONNSWQ1B0A0K0) |
| Moteurs électrique | | | | |
| 100 kW (136 ch) Batterie de 50 kWh | | Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe | 52'550.- 732056 (1GKONNQZEFB0A0K0) | 63'050.- 732053 (1GKONNSZEFB0A0K0) |
| 100 kW (136 ch) Batterie de 75 kWh | | Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe | 60'550.- 732059 (1GKONNQETF0A0K0) | 71'050.- 732058 (1GKONNSETFB0A0K0) |
| Zafira XL | | Transmissions | Zafira | Zafira GS |
| Prix 8,1% TVA incl. | | | | |
| Moteurs diesel | | | | |
| 2.0 Diesel 130 kW (177 ch) | Start/Stop | Boîte automatique 8 rapports | 52'300.- 732051 (1GKONPQWQ1B0A0K0) | 62'800.- 732050 (1GKONPSWQ1B0A0K0) |
| Moteurs électrique | | | | |
| 100 kW (136 ch) Batterie de 50 kWh | | Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe | 54'200.- 732048 (1GKONPQZEFB0A0K0) | 64'700.- 732055 (1GKONPSZEFB0A0K0) |
| 100 kW (136 ch) Batterie de 75 kWh | | Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe | 62'200.- 732049 (1GKONPQETF0A0K0) | 72'700.- 732057 (1GKONPSETFB0A0K0) |

| Équipements de série | Zafira | Zafira GS |
|---|-----------------------------|-----------|
| Design | | |
| Boîtiers des rétroviseurs extérieurs laqués en noir | S | S |
| Baguettes latérales de protection latérales couleur carrosserie | S | S |
| Baguette de porte coulissante avec cache couleur carrosserie | S | S |
| Poignées de porte couleur carrosserie | S | S |
| Porte coulissante, côté conducteur et passager | S | - |
| Porte coulissante électrique, côté conducteur et passager, avec commande par capteur | avec pack Hands Free | S |
| Baguette de seuil de porte, éclairée | - | S |
| Boucliers avant et arrière ¹ couleur carrosserie | S | S |
| Vitrage athermique Solar Protect® à l'arrière, fortement teinté | S | - |
| Vitrage athermique Solar Protect® à l'arrière, très fortement teinté | avec pack Design | S |
| Hayon vitré chauffant avec essuie-glace | S | S |
| Kit de réparation des pneus, avec produit de colmatage pour les pneus et compresseur 12 volts (sans cric) | S | S |
| Systèmes d'assistance | | |
| Pack Safety <ul style="list-style-type: none"> - Aide au freinage d'urgence - Assistant de maintien de voie - Système de détection de somnolence - Régulateur de vitesse - Recommandation de vitesse - Reconnaissance des panneaux de signalisation - Allumage automatique des phares + assistant de feux de route | S | S |
| Assistant démarrage en côte | S | S |
| Contrôle de la traction avec intervention sur le moteur et les freins (TC ^{Plus}) | S | S |

¹Dans la version XL, couleur carrosserie uniquement pour les éléments d'angle.

| Équipements de série | Zafira | Zafira GS |
|---|-------------------------|-----------|
| Programme de stabilité électronique (ESP®Plus) | S | S |
| Grip Control (système de traction adaptatif avec 5 modes au choix) – ESP® désactivé – ESP® standard – Mode Boue – Mode Sable – Mode Neige | avec pack driver | S |
| Système antiblocage (ABS) avec contrôle du freinage en courbe et assistance au freinage | S | S |
| Éclairage et visibilité | | |
| Phares entièrement à LED avec feux de jour à LED | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement | S | S |
| Rétroviseur intérieur, fonction jour/nuit manuelle | S | - |
| Rétroviseur intérieur avec dispositif anti-éblouissement automatique | - | S |
| Phares antibrouillard | S | S |
| Connectivité et infodivertissement | | |
| Écran de tableau de bord conducteur numérique 10" | S | S |
| Réception radio numérique DAB+ | S | S |
| 8 haut-parleurs (4 aigus et 4 graves) | S | - |
| 8 haut-parleurs TOSCA Premium (amplificateur et subwoofer sous le siège passager individuel, 2 aigus, 2 graves à l'avant et 1 haut-parleur pour le canal central avant sur le tableau de bord, 2 aigus et 2 graves dans les portes) | - | S |
| Chargeur inductif sans fil | avec pack Driver | S |
| OpelConnect avec services de télématique ¹ – Appel de dépannage et d'urgence – État et informations du véhicule | - | S |

¹L'utilisation de l'appel d'urgence et de dépannage requiert un contrat gratuit avec déclaration écrite de consentement à la localisation du véhicule au moment de la commande du véhicule et dépend de la couverture du réseau et de la disponibilité. Une localisation immédiate du véhicule est effectuée en appuyant de manière prolongée sur la touche SOS, sur la touche d'appel de dépannage ou automatiquement après le déclenchement de l'airbag. Informations sur OpelConnect sur www.opel.ch/fr/opelconnect/aprecu.html. Les conditions générales de vente s'appliquent.

- non disponible **S** De série

| Équipements de série | Zafira | Zafira GS |
|--|-------------------------|-----------|
| Sécurité | | |
| Système d'airbags : – Airbag conducteur – Airbag passager, désactivable – Airbags de tête conducteur et passager | S | S |
| Airbags rideaux, dans la 2 ^e et 3 ^e rangée de sièges | S | S |
| Activation automatique des feux de détresse et déverrouillage des portes après le déclenchement de l'airbag et du prétensionneur de ceinture de sécurité | S | S |
| Ceinture de sécurité à trois points sur toutes les places – Système de retenue progressive à l'avant – Double prétensionneur, avant – Témoin d'alerte sonore et lumineux de ceinture non attachée à l'avant | S | S |
| Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio | S | S |
| Deuxième clé de contact, rabattable, y compris télécommande à fréquence radio | S | S |
| Sécurité enfants, manuelle à l'arrière, ou électrique en combinaison avec porte coulissante électrique | S | S |
| Alerte de pression des pneus (TPMS) | S | S |
| Protection de collision latérale | S | S |
| Colonne de direction de sécurité réglable en hauteur et en profondeur | S | S |
| Équipement confort et autre | | |
| Rangements, avec entre autres : – Rangement dans la console centrale, avant – Rangement dans les portes avant – Boîte à gants fermée, réfrigérée et éclairée – Compartiment de rangement sur le tableau de bord (fermé sur GS) – Porte-gobelets, à gauche et à droite, sur le tableau de bord | S | S |
| Protection contre la décharge de la batterie | S | S |
| Pavillon avec 3 lampes de lecture à LED | – | S |
| Lève-vitres électriques, à l'avant avec commande par impulsion | S | S |
| Stores pare-soleil dans la 2 ^e rangée de sièges | avec pack Family | S |

| Équipements de série | Zafira | Zafira GS |
|---|-------------------------------|-----------|
| Habillage plastique de l'espace pour les pieds | S | - |
| Espace pour les pieds recouvert de moquette | avec pack Family | S |
| Tapis de sol dans la 2 ^e et la 3 ^e rangée de sièges | avec pack Family | - |
| Tapis de sol au niveau de toutes les rangées de sièges | - | S |
| Cache-coffre (compatible uniquement avec une 3 ^e rangée de sièges) | S | S |
| Poignées de maintien au niveau de la 2 ^e et de la 3 ^e rangée de sièges, ainsi que du côté passager au niveau de la 1 ^{re} rangée de sièges | S | S |
| Frein à main manuel ¹ | S | - |
| Frein à main électrique ² | S | S |
| Volant confort avec commandes au volant et palettes de changement de vitesse (palettes pour le freinage régénératif sur Electric) | S | - |
| Volant en cuir, chauffant, y compris commandes au volant et palettes de changement de vitesses (palettes pour le freinage régénératif sur Electric) | uniquement en tant que paquet | S |
| Caméra de recul panoramique 180° | avec Navigation | S |
| Parc Pilot, aide au stationnement arrière | S | - |
| Parkpilot, aide au stationnement avant et arrière, avec protection des flancs | avec Navigation | S |
| Indicateur d'angle mort | avec Navigation | S |
| Capteur de pluie | S | S |
| Système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start» | avec pack Driver | S |
| Direction assistée | S | S |
| Pare-soleil, conducteur et passager (avec miroir de courtoisie) | S | S |
| Deux prises 12 volts (boîte à gants inférieure et 3 ^e rangée de sièges à gauche) | S | S |
| Prise 220/230 V au niveau de la 2 ^e rangée de sièges (sous le siège passager) | - | S |

¹Diesel.

²Électrique.

| Packs avantage | | Zafira | Zafira GS | Prix 8,1% TVA incl. |
|---|------|--------|-----------|---------------------|
| Pack Family <ul style="list-style-type: none"> - Tapis de sol - Tapis de sol, 2e et 3e rangées de sièges - Cache-bagages - Tablette pour enfant - Volant en cuir avec chauffage du volant - Sièges chauffants, à l'avant - Stores pare-soleil dans la 2e rangée de sol - Vide-poches supérieur et boîte à gants fermés | BRFY | ○ | - | 1'800.- |
| Pack Design <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre arrière ouvrante (hayon) y compris chauffage de la lunette arrière et essuie-glace - Vitres latérales fixes teintées - Jantes en alliage 17" | WO07 | ○ | - | 800.- |
| Pack GS Design <ul style="list-style-type: none"> - Toit panoramique en verre - Fenêtre arrière ouvrante (hayon) y compris chauffage de la lunette arrière et essuie-glace | OK01 | - | ○ | 900.- |
| Pack Winter (pas en comb. avec pack Family [BRFY]) <ul style="list-style-type: none"> - Sièges chauffants à l'avant - Volant en cuir avec chauffage du volant | NA01 | ○ | S | 600.- |
| Pack Driver Assist <ul style="list-style-type: none"> - Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec Stop&Go - Alerte de risque de collision - Frein de stationnement électrique - Sièges chauffants à l'avant - Volant en cuir avec chauffage du volant | ZVKT | ○ | - | 700.- |
| | | - | ○ | 300.- |
| Pack Hands Free <ul style="list-style-type: none"> - 2 portes coulissantes électriques - Système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start» | WZ09 | ○ | S | 1'600.- |
| Pack Converter <ul style="list-style-type: none"> - Batterie, alternateur et démarreur en version plus puissante - Connecteur à 16°bornes pour les transformations - Pré-équipement pour dispositif d'attelage | BQ01 | ○ | ○ | 400.- |
| Pack Driver <ul style="list-style-type: none"> - Rétroviseur intérieur, anti-éblouissement automatique - Volant en cuir - Chargeur inductif sans fil - Système de verrouillage et de démarrage sans clé Open & Start - Frein de stationnement électrique - Grip Control | AL05 | ○ | S | 1'100.- |

- non disponible
 S de série
 P uniquement disponible en pack
 ○ en option
 ■ prix de vente conseillé

| Équipement spécial | | Zafira | Zafira GS | Prix 8,1% TVA incl. |
|---|------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| Jantes, pneus et châssis | | | | |
| Jantes en acier 7 J x 17 avec enjoliveurs complets – Pneus 225/55 R17 XL 101V | ZHYY | S | - | |
| Jantes en alliage 7 J x 17 – Pneus 225/55 R17 XL 101V | ZHZN | uniquement avec pack Design | S | |
| Batterie et charge uniquement pour moteurs électriques | | | | |
| Chargeur embarqué (unité de chargement intégrée au véhicule), triphasé (11 kW) – pour Électrique | LZ04 | S | S | |
| Câble de charge Mode-3 | 7S02 | S | S | |
| Connectivité et infodivertissement | | | | |
| Multimédia – Écran tactile HD couleur 10" – Apple CarPlay™/Android Auto™ ¹ – Reconnaissance vocale – 1 port USB de type C (Data) – 3 ports USB de type C (Charge) | ZJA6 | S | - | |
| Navigation – Écran tactile HD couleur 10" avec système de navigation – Apple CarPlay™/Android Auto™ ¹ – Reconnaissance vocale – 1 port USB de type C (Data) – 3 ports USB de type C (Charge) – Capteurs de stationnement à l'arrière, à l'avant et sur les côtés – Caméra de recul à 180 degrés – Indicateur d'angle mort | ZJA9 | ○ | S | 800.- |

¹ Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.

- non disponible **S** de série **P** uniquement disponible en pack ○ en option ■ prix de vente conseillé

| Équipement spécial | | Zafira | Zafira GS | Prix 8,1% TVA incl. |
|--|------|--|-----------|---------------------|
| Climatisation et chauffage | | | | |
| Climatisation , avant, avec filtre de particules et d'odeurs – Recyclage de l'air, manuel | RE01 | S | - | |
| Climatisation automatique bizona à l'avant avec climatisation supplémentaire à l'arrière – Filtre à particules et anti-odeurs – Recyclage de l'air, manuel – Distribution d'air automatique – Capteur de position du soleil – Filtre à charbon actif | NR02 | ○ | S | 1'000.- |
| Chauffage auxiliaire Webasto télécommandé (pas avec moteurs électriques) | DK12 | - | ○ | 550.- |
| Équipement confort et autre | | | | |
| Dispositif d'attelage démontable sans outil (seul. en combinaison avec moteurs diesel) | AQ05 | ○ | ○ | 800.- |
| Système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start» | YD01 | uniquement avec pack Hands Free | S | |

- non disponible S de série P uniquement disponible en pack ○ en option ■ prix de vente conseillé

Couleurs et sellerie

| | | | Uni | | | | | |
|-----------------------------------|------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | Kaolin Blanc | Contrast Gris | Merkur Gris | Kapari Vert | Carbon Noir | |
| | | | PRPO | F4MO | 1JMO | DUMO | 9VMO | |
| | | | Prix 8,1% TVA incl. | sans surcoût | | | | |
| Zafira | | | | | | | | |
| Tissu Curitiba, gris | CMFT | sans supplément | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tissu Rimini Melange, gris | BRFY | avec pack Family | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Zafira GS | | | | | | | | |
| Cuir perforé, noir | CYFX | sans supplément | ● | ● | ● | ● | ● | |

• combinaisons possibles teintes/revêtements

| Configurations de sièges | | Zafira | Zafira GS | Prix 8,1% TVA incl. |
|--|------|-------------------------|-----------|------------------------|
| 9 places assises | | | | |
| Sièges en tissu: Curitiba, gris Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et appui lombaire Banquette passager à deux places avec vide-poches sous la banquette Banquette dans la 2e rangée de sièges, rabattable dans un rapport 1/3 - 2/3, avec pré-équipement ISOFIX, démontable sans outil Banquette dans la 3e rangée de sièges, rabattable dans un rapport 1/3 - 2/3, avec pré-équipement ISOFIX, démontable sans outil (non disponible pour Electric en longueur standard avec batterie de 75 kWh) | WAAF | ○ | - | 180.- |
| 8 places assises | | | | |
| Sièges en tissu: Curitiba, gris Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et appui lombaire Siège passager avant Confort: à 4 réglages, avec accoudoir Banquette dans la 2e rangée de sièges, rabattable dans un rapport 1/3 - 2/3, avec pré-équipement ISOFIX, démontable sans outil Banquette dans la 3e rangée de sièges, rabattable dans un rapport 1/3 - 2/3, avec pré-équipement ISOFIX, démontable sans outil | WAAS | S | - | |
| Sièges en tissu: Rimini Melange, gris Siège conducteur Confort: à 6 réglages, avec accoudoir et appui lombaire Siège passager avant Confort: à 4 réglages et rabattable, avec accoudoir Banquette coulissante/siège individuel T3, dans un rapport 2/3 - 1/3, à l'arrière, 2e rangée de sièges, démontable sans outil Banquette coulissante/siège individuel T3, dans un rapport 2/3 - 1/3, à l'arrière, 3e rangée de sièges, démontable sans outil | WAAO | avec pack Family | - | |
| Sièges en cuir: noir Siège conducteur Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège Siège passager avant Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège Banquette coulissante/siège individuel T3, dans un rapport 2/3 - 1/3, à l'arrière, 2e rangée de sièges, démontable sans outil Banquette coulissante/siège individuel T3, dans un rapport 2/3 - 1/3, à l'arrière, 3e rangée de sièges, démontable sans outil | WAAP | - | S | |
| 7 places assises | | | | |
| 2 sièges individuels VIP Siège conducteur Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège Siège passager avant Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège 2 sièges individuels VIP coulissants dans la 2e rangée de sièges, avec table VIP coulissante Banquette coulissante/siège individuel T3, dans un rapport 2/3 - 1/3, à l'arrière, 3e rangée de sièges, démontable sans outil | AL35 | - | ○ | 1'200.- |
| 6 places assises | | | | |
| 4 sièges individuels VIP Siège conducteur Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège Siège passager avant Confort: à 6°réglages électriques, avec accoudoir et appui lombaire, fonction massage et chauffage de siège 2 sièges individuels VIP coulissants dans la 2e rangée de sièges, avec table VIP coulissante 2 sièges individuels VIP coulissants dans la 3e rangée de sièges | AN01 | - | ○ | 1'200.- |
| Suppression de la 3e rangée de sièges | AN00 | ○ | - | sans supplément |

○ Non disponible **S** Série ■ Prix recommandé sans engagement

Opel FlexCare

Détendez-vous et profitez de plus de services!

Profitez du quotidien avec plus de sécurité et de flexibilité.
Avec nos solutions Opel FlexCare, vous voyagez en toute sécurité.
Que ce soit pour un usage privé ou professionnel.



[Personnalisez votre contrat de service Opel ici!](#)

| Contrats de service | Extended Care Premium | | Complete Care | | Complete Care Plus | |
|---|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
|  Extension de garantie Extension de la garantie constructeur après son expiration (après 3 ans ou 100'000 km, selon la première occurrence) jusqu'à 8 ans ou 200'000 km. | | • | | • | | • |
|  Opel Assistance Assistance en cas de panne et d'accident 24h/24 et 7j/7 dans plus de 40 pays européens, Remorquage, véhicule de remplacement si nécessaire, hébergement à l'hôtel ou organisation de la poursuite de votre voyage en train ou en avion. | | • | | • | | • |
|  Entretiens Comprend les réparations et vérifications nécessaires selon le plan d'entretien Opel en vigueur ainsi que toutes les pièces prévues dans ce cadre (p. ex. filtre d'habitacle ou bougie d'allumage), les coups de main-d'oeuvre et les fluides. | | - | | • | | • |
|  Réparations d'usure Concernent les pièces d'usure principales – des disques de frein aux roulements de roues en passant par les composants d'embrayage. Pratiquement tout, sauf les pneus, les roues et le carburant. Y compris les coûts de main-d'oeuvre et de fluides. | | - | | - | | • |
| Kilométrage 100'000 km | + 1 an | + 2 ans | 3 ans | 4 ans | 3 ans | 4 ans |
| Diesel | CHF 633.- | CHF 822.- | CHF 1'955.- | CHF 2'192.- | CHF 3'660.- | CHF 3'976.- |
| Électrique (BEV) | CHF 633.- | CHF 822.- | CHF 1'084.- | CHF 1'306.- | CHF 1'935.- | CHF 2'193.- |

Prix de vente clients recommandés, TVA incluse. Forfait unique pour toute la durée. Payable au début du contrat. La durée commence à compter du début de la garantie. Offre valable uniquement lors de la première souscription. Pour les renouvellements de contrats existants, veuillez contacter votre partenaire Opel. Version: janvier 2024, sous réserve de modifications.

- non inclus • inclus

| Accessoires | Réf. de commande | Prix 8,1% TVA incl. |
|---|------------------|---------------------|
| Support de base en aluminium , 1 barre (2 barres min. requises) | 1612491580 | 192.– |
| Coffre de toit Voyager 340 L | 9854740580 | 363.– |
| Coffre de toit Voyager 430 L | 9854740680 | 430.– |
| Porte-skis et snowboards Thule «SnowPack 7324» , pour 4 paires de skis | 9858802280 | 191.– |
| Porte-skis et snowboards Thule «SnowPack 7326» , pour 6 paires de skis | 1629426280 | 211.– |
| Porte-vélos Thule «FreeRide 532» | 1607798780 | 99.– |
| Porte-vélos arrière Thule «Coach 2 – 274» , pour 2 vélos | 1629425880 | 732.– |
| Porte-vélos arrière Thule «Coach 3 – 276» , pour 3 vélos | 9858801480 | 766.– |
| Dispositif d'attelage , avec boule amovible | 1685539980 | 688.– |
| Équipement électrique pour dispositif d'attelage , à 13 pôles | 1688059180 | 285.– |
| Adaptateur de prise , à 13 pôles en 7/13 pôles pour faisceau de câbles de remorque | 1689797880 | 36.– |
| Faisceau de câblage supplémentaire au niveau du faisceau de câbles de remorque | 1671685380 | 13.– |
| Garde-boue , jeu | | |
| à l'avant | 1613407880 | 66.– |
| à l'arrière | 1613407980 | 66.– |
| Tapis en caoutchouc en une pièce – pour la 1ère rangée de sièges (incompatible avec les moteurs à hydrogène) | 1662447180 | 63.– |
| Tapis de sol , Economy – pour la 1ère rangée de sièges (incompatible avec les moteurs à hydrogène) | 1662446980 | 116.– |
| Tapis de l'espace de chargement , pour les véhicules équipés comme suit: | | |
| 3ème rangée de sièges: banquette monobloc, fixe, longueur de véhicule: L2 | 1614086380 | 59.– |
| 3ème rangée de sièges: banquette monobloc, fixe, longueur de véhicule: L3 | 1614086480 | 77.– |
| 3ème rangée de sièges: banquette 1/3 : 2/3, fixe, longueur de véhicule: L2 | 1614086580 | 59.– |
| 3ème rangée de sièges: banquette 1/3 : 2/3, fixe, longueur de véhicule: L3 | 1614086680 | 83.– |
| Extincteur, 1 kg | 1675951080 | 29.– |
| Marteau brise-vitre avec coupe-ceinture | 1637770180 | 23.– |
| Pack Autocollant Zafira argent | 1684402780 | 543.– |
| Pack Autocollant Zafira noir | 1684402880 | 543.– |
| Autocollant de jante jaune fluo | 1684403180 | 61.– |

| Accessoires | Réf. de commande | Prix 8,1% TVA incl. |
|---|------------------|---------------------|
| Accessoires de recharge | | |
| Station de recharge modulaire eProWallbox (1 ou 3 phases, max. 32 A, max. 22 kW) | 9856108380 | 1'434.- |
| Station de recharge modulaire eProWallbox MOVE (1 ou 3 phases, max. 32 A, max. 22 kW) | 9857012980 | 1'081.- |
| Easywallbox, monophasée et modulaire, jusqu'à 32 A, 7,4 kW | 9855153980 | 926.- |
| Kit de chargeur universel Premium | 9846031480 | 1'697.- |
| Câble de recharge, 7,4 kW | 9844681180 | 363.- |
| Câble de recharge, 22 kW | 9844681380 | 441.- |
| Câble de recharge pour prise domestique | 9850028680 | 547.- |
| Sac de rangement pour le câble de recharge | 9837851280 | 54.- |

Prix de vente conseillés (TVA incl., sans montage/peinture)

Pour plus d'accessoires, veuillez consulter votre partenaire Opel ou retrouvez-nous sur le site www.opel-accessories.com/fr-CH/opel

| Caractéristiques techniques Zafira | 2.0 diesel ¹ 130 kW (177 ch) |
|---------------------------------------|--|
| Motorisation | |
| Cylindrée (cm ³) | 1997 |
| kW (ch) | 130 (177) |
| À min ⁻¹ (puissance) | 3750 |
| Couple max. en Nm | 400 |
| À min ⁻¹ (couple) | 2000 |
| Norme antipollution | Euro 6e |
| Transmission de puissance | |
| Transmissions | Boîte automatique 8 rapports |
| Performance | |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 10,4 |
| Élasticité de 80 à 120 km/h (s) | 7,9 |

¹Filtre à particules ne nécessitant aucun entretien; traitement des gaz d'échappement par catalyseur de réduction catalytique sélective (RCS) avec AdBlue® (injection d'urée). Pour les véhicules équipés de la technologie BlueInjection, il est nécessaire de faire le plein d'AdBlue® (22,5 l) entre les intervalles d'entretien recommandés. Un témoin apparaît sur le tableau de bord pour vous indiquer quand faire le remplissage.

| Caractéristiques techniques Zafira | 2.0 diesel ¹ 130 kW (177 ch) |
|---|--|
| Valeurs de consommation selon WLTP² | |
| Consommation de carburant mixte (l/100 km) | 6,9–7,9 (7,9–9,0) ³ |
| Émissions de CO ₂ , cycle mixte (g/km) | 180–208 |
| Emissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant en (g/km) | 33–38 |
| Rendement énergétique 2024 | E–F |
| Type de carburant | Diesel |
| Capacité du réservoir (l) | 70 |
| Capacité du réservoir AdBlue® (l) | 22,5 |

¹Filtre à particules ne nécessitant aucun entretien; traitement des gaz d'échappement par catalyseur de réduction catalytique sélective (RCS) avec AdBlue® (injection d'urée). Pour les véhicules équipés de la technologie BlueInjection, il est nécessaire de faire le plein d'AdBlue® (22,5 l) entre les intervalles d'entretien recommandés. Un témoin apparaît sur le tableau de bord pour vous indiquer quand faire le remplissage.

²Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées ici ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure) prescrite depuis le 1er septembre 2018, conformément aux règlements (CE) No 715/2007, (UE) No 2017/1151 et (CE) No 2023/443. Emissions de CO₂: moyenne de tous les véhicules particuliers neufs vendus 122 g/km. Valeur cible CO₂: 118 g/km (valeur cible selon le nouveau cycle d'essai WLTP).

³Equivalent essence (l/100 km).

Toutes les données correspondent aux informations disponibles au moment d'aller sous presse. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications du moteur, ce qui peut modifier les valeurs indiquées. Les indications ne concernent pas un véhicule particulier et ne font pas partie de l'offre, mais ont pour seul but de permettre la comparaison entre les différents types de véhicules. La consommation de carburant et les émissions de CO₂ d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide et entraîner des valeurs de consommation et d'émission de CO₂ légèrement supérieures à celles indiquées, réduire la vitesse maximale ou augmenter le temps d'accélération.

| Moteur | | Moteur électrique 100 kW (136 ch) | |
|---|----------|---|-----------------------------------|
| Entraînement | | Traction | |
| Boîte de vitesses | | Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe | |
| Puissance max. en kW (ch) | | 100 (136) | |
| Puissance sur 30 minutes en kW (ch) | | 62 (84,3) | |
| Couple max. en Nm | | 270 | |
| Batterie lithium-ion | | 50 kWh | 75 kWh |
| Autonomie ¹ (en km) selon WLTP | | 196–234 | 313–370 |
| Consommation d'électricité en kWh/100 km selon WLTP, cycle mixte ² | | 22,4–26,7 | 22,4–26,4 |
| Equivalent essence (l/100 km) | | 2,46–2,94 | 2,46–2,9 |
| Emissions de CO ₂ en g/km liées à la production globale de carburant et/ou d'électricité | | 26–30 | 26–30 |
| Émissions de CO ₂ en g/km, cycle mixte ² | | 0 | 0 |
| Rendement énergétique 2024 | | B–C | B–C |
| Options de recharge de la batterie | | Durée de charge | |
| | kW | | |
| Boîtier mural (CA), triphasé | env. 11 | env. 4 h 50 min. | env. 7 h 30 min. |
| Station de recharge publique (CC) | env. 100 | env. 38 min. (80% de la batterie) | env. 48 min. (80% de la batterie) |
| Performances de conduite | | | |
| Vitesse maximale (km/h) ³ | | 130 | |
| Accélération 0–100 km/h (s) | | 12,1/13,3 | |
| Élasticité 80–120 km/h (s) | | 13,3 | |

¹L'autonomie réelle peut varier en fonction des conditions quotidiennes et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de l'état de la route, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique.

²Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées ici ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure) prescrite depuis le 1er septembre 2018, conformément aux règlements (CE) No 715/2007, (UE) No 2017/1151 et (CE) No 2023/443. Emissions de CO₂: moyenne de tous les véhicules particuliers neufs vendus 122 g/km. Valeur cible CO₂: 118 g/km (valeur cible selon le nouveau cycle d'essai WLTP).

³Limitation électronique.

| Charges et poids | Transmissions | Charge supplémentaire | Sièges max. | Poids total max. autorisé (kg) | Masse à vide min./max. (kg) | Charge utile min./max. (kg) | Charge admissible par essieu (kg) | | Charge tractable max. (kg) | | Charge d'appui max ¹ (kg) | Poids total roulant max. (kg) | Charge sur le toit ¹ (kg) |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | avant | arrière | Freinée avec inclinaison de 12 % | non freinée | | | |
| Zafira | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 Diesel 130 kW (177 ch) | Boîte automatique 8 rapports | Standard | 8 | 2830 | 1953-2302 | 528-877 | 1500 | 1800 | 1900 | 750 | 84 | 4730 | 150 |
| | | | 6 | 2757 | 2080-2251 | 506-677 | 1500 | 1800 | 1900 | 750 | 84 | 4657 | 150 |
| | | | 7 | 2850 | 2168-2281 | 569-682 | 1500 | 1800 | 1900 | 750 | 84 | 4750 | 150 |
| 100 kW (136 ch) Batterie de 50 kWh | Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe | Standard | 8 | 2941 | 2027-2348 | 593-914 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 3941 | 150 |
| | | | 9 | 3000 | 2018-2373 | 627-982 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 4000 | 150 |
| | | | 6 | 2771 | 2223-2384 | 387-548 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 3771 | 150 |
| 100 kW (136 ch) Batterie de 75 kWh | Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe | Standard | 8 | 3100 | 2211-2532 | 568-889 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 4100 | 150 |
| | | | 9 | 3100 | 2202-2404 | 696-898 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 4100 | 150 |
| | | | 6 | 2946 | 2406-2517 | 429-540 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 3965 | 150 |
| | | | 7 | 3041 | 2424-2537 | 504-617 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 4060 | 150 |
| | | | Zafira XL | | | | | | | | | | |
| | | | 2.0 Diesel 130 kW (177 ch) | Boîte automatique 8 rapports | Standard | 8 | 2869 | 1986-2335 | 573-988 | 1500 | 1800 | 1900 | 750 |
| 6 | 2796 | 2115-2287 | | | | 509-681 | 1500 | 1800 | 1900 | 750 | 84 | 4696 | 150 |
| 7 | 2855 | 2004-2317 | | | | 538-851 | 1500 | 1800 | 1900 | 750 | 84 | 4760 | 150 |
| 100 kW (136 ch) Batterie de 50 kWh | Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe | Standard | 8 | 2941 | 2056-2377 | 564-885 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 3941 | 150 |
| | | | 9 | 3030 | 2057-2312 | 718-793 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 4030 | 150 |
| | | | 6 | 2771 | 2253-2364 | 407-518 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 3771 | 150 |
| 100 kW (136 ch) Batterie de 75 kWh | Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe | Standard | 7 | 2866 | 2270-2383 | 483-596 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 3866 | 150 |
| | | | 8 | 3090 | 2240-2561 | 529-850 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 4090 | 150 |
| | | | 9 | 3130 | 2141-2496 | 634-989 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 4130 | 150 |
| | | | 6 | 2947 | 2437-2548 | 399-510 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 3947 | 150 |
| | | | 7 | 3041 | 2454-2567 | 474-587 | 1500 | 1650 | 1000 | 750 | 60 | 4041 | 150 |


¹En tenant compte du poids total autorisé. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas dépasser 120 km/h avec une charge sur le toit.

Données du modèle de base avec équipement de série. Des équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide et dans certains cas aussi les charges admissibles par essieu ainsi que le poids total autorisé ou réduire la charge utile ainsi que les charges tractables autorisées. Sous réserve de modifications et d'erreurs.


| Caractéristiques techniques | Zafira | Zafira XL |
|---|------------|-----------|
| | Dimensions | |
| Empattement en mm | 3275 | 3275 |
| Longueur de l'habitacle avec siège passager rabattu en mm | 3161 | 3511 |
| Longueur de l'habitacle derrière la 1 ^{re} rangée de sièges en mm | 2413 | 2763 |
| Largeur intérieure entre les passages de roues en mm | 1228 | 1228 |
| Largeur intérieure max. en mm | 1618 | 1618 |
| Hauteur intérieure max. en mm | 1337 | 1339 |
| Ouverture des portes coulissantes, largeur max. en mm | 933 | 933 |
| Ouverture des portes coulissantes, hauteur max. en mm | 1181 | 1181 |
| Longueur de chargement min. en mm | 608 | 958 |
| Longueur de chargement max. en mm | 3161 | 3511 |
| Hauteur min. du seuil de chargement en mm | 579 | 579 |
| Hauteur d'ouverture max. en mm | 1181 | 1181 |
| Largeur d'ouverture max. en mm | 1212 | 1212 |
| Volume de chargement max. jusqu'au dossier de la 1 ^{re} rangée de sièges en m ³ | 4,2 | 4,9 |
| Longueur en mm | 4981 | 5331 |
| Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus/déployés en mm | 2010/2204 | 2010/2204 |
| Hauteur | 1865-1955 | 1865-1955 |
| Voie avant en mm | 1630 | 1630 |
| Voie arrière en mm | 1618 | 1618 |
| Diamètre de braquage entre 2 trottoirs en m | 12,4 | 12,4 |
| Diamètre de braquage entre murs en m | 12,9 | 12,9 |

Toutes les dimensions en mm

Zafira



Zafira XL



Etiquetage des pneumatiques

| Taille de pneus | Classe d'efficacité en carburant | Classe d'adhérence sur sol mouillé | Bruit de roulement externe en dB |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 215/65 R16 C106T | B | A | 72 |
| 215/60 R17 C104H | B | A | 72 |
| 225/55 R17 101V | A | A | 69 |
| 225/55 R17 101Y | A | A | 72 |

Service Opel.

Chez Opel, la qualité signifie bien plus qu'une technique de première classe. Grâce à une gamme complète de prestations de service accompagnant chaque Opel, nous garantissons à nos clientes et à nos clients des standards de qualité élevés, même après l'achat. Nous vous présentons ici les avantages à connaître:

Service clientèle dans toute l'Europe.

Plus de 6000 réparateurs agréés Opel, dans toute l'Europe, sont prêts à vous fournir une assistance sur mesure, professionnelle et dans les délais.

3 ans/100 000 km de garantie pour les véhicules neufs Opel.

Opel garantit l'état et le fonctionnement sans défaut de ses véhicules pendant une période de 36 mois ou sur un kilométrage de 100 000 km, selon la première échéance..

Accessoires Opel+.

Le vaste programme d'accessoires Opel vous offre une multitude de possibilités supplémentaires de personnalisation de votre véhicule. Tout pour rendre votre Opel encore plus confortable ou pratique. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous chez votre partenaire Opel ou sur www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.

Leasing ou achat – la forme de financement adaptée pour vous dépend de nombreux aspects: Vous voulez toujours être flexible et toujours conduire une nouvelle

voiture? Alors, le leasing est souvent la meilleure option. En revanche, si cela est particulièrement important pour vous que le véhicule vous appartienne à la fin du compte, un financement peut être la meilleure option. Informations complémentaires sur la page <https://www.opel.ch/fr/offres/apercu.html> ou en consultant votre partenaire Opel.

Assurances Santander.

Nous disposons de nombreuses solutions ingénieuses pour vous assurer contre des accidents et des imprévus – afin que vous restiez toujours mobiles. Assurance automobile, assurance GAP (garantie du prix d'achat) et assurance mensualités leasing en cas de maladie ou de chômage. Tout cela est possible dans une mensualité, en tout confort. Votre partenaire sur place Opel vous conseille volontiers et vous soumettra avec plaisir une offre sans engagement.

Les contrats de service Opel FlexCare.

Lorsque l'on conduit une Opel, on s'attend à des services et prestations fiables qui nous protègent sans compromis. FlexCare offre cette sécurité sereine. FlexCare protège votre véhicule contre de nombreuses éventualités et s'adapte facilement à vos besoins individuels en ce qui concerne la durée et le kilométrage. Ainsi, vous êtes toujours couvert au mieux et protégé contre les dépenses inattendues. Votre partenaire Opel se fait un plaisir de vous conseiller et de vous indiquer les durées, kilométrages et prix.

Garantie spécifique aux véhicules électriques.

Opel accorde une garantie à la batterie d'entraînement. La garantie est valable pendant 8 ans à compter de la date de garantie ou pour une performance de max. 160 000 km; en fonction de ce qui est atteint en premier. Cette garantie concerne aussi les véhicules hybrides. Selon l'utilisation, la réduction des caractéristiques de performance de la batterie peut atteindre 30% pendant la période de garantie. Cela se situe dans la zone de tolérance de l'usure habituelle.

Opel Assistance.

Opel Assistance est un pack de prestation de services pour tous les véhicules neufs Opel pendant la période de garantie. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Opel Assistance vous vient en aide: dans plus de 40 pays européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des prestations fortes telles que: dépannage, service de remorquage, service de location, hôtel ou organisation du reste de votre voyage en train ou en avion. Opel Assistance peut être renouvelé par un partenaire de service Opel agréé pour une durée d'un an après la réalisation d'un entretien ou jusqu'à la prochaine échéance d'entretien..

Opel dans les nouveaux médias.

Vous pouvez également personnaliser votre véhicule sur le configurateur en ligne à l'adresse www.opel.ch. Vous y trouverez des informations actuelles en matière de modèles, variantes, prix, recyclage et prestations de service de AO Automobiles Suisse SA, Zurich.

12 ans de garantie anticorrosion.

Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion, conformément aux conditions de garantie en vigueur. Il vous suffit simplement de faire effectuer les contrôles anticorrosion annuels par un partenaire de service Opel. Le contrôle anticorrosion est inclus dans les contrôles/inspections de service réguliers chez un partenaire de service Opel, sans frais supplémentaires.

Recyclage.

Vous trouverez des informations sur la construction écologique, les sites de reprise d'anciens véhicules ainsi que sur le recyclage d'anciens véhicules sur Internet à l'adresse <https://www.opel.ch/fr/outils/recycling.html>

Centre de contact client.

N'hésitez pas à contacter votre partenaire Opel en cas de questions au sujet de la marque Opel. Vous pouvez en outre joindre le centre de contact client Opel au 0800 780 014 ou via customer-care@opel.ch.

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l'équipement et les prix de ses modèles. Il est possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle est valable jusqu'à nouvel ordre.