



# NOUVEAU PEUGEOT RIFTER

Tarifs, équipements et caractéristiques techniques



Juin 2024

# PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION

## ALLURE

### SÉCURITÉ

- Airbags frontaux et latéraux (thorax et abdominaux) conducteur et passager avant, rideaux avant et arrière (rang 2)
- Peugeot Connect SOS & Assistance
- Détection de sous-gonflage indirecte
- ESP: ABS (antiblocage de roues) + ESC (correcteur de trajectoire) + ASR (antipatinage à l'accélération) + Hill Assist (aide au démarrage en côte)
- Essuie-vitre avant à déclenchement manuel avec système Magic Wash® (gicleurs de lave glace intégrés aux balais d'essuie-vitres)
- Kit d'urgence en cas de crevaison
- Sécurité enfant manuelle
- Verrouillage centralisé de tous les ouvrants
- Frein de stationnement électrique
- Capteurs de pluie et de lumière
- Projecteurs antibrouillard + Feux diurnes 3 griffes à LED

### ASSISTANCES À LA CONDUITE ET AIDES À LA MANŒUVRE

- Freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes
- Alerte active de franchissement involontaire de ligne
- Reconnaissance des panneaux de signalisation de vitesse
- Régulateur / limiteur de vitesse
- Alerte attention conducteur
- Allumage automatique des feux de croisement
- Aide au stationnement arrière
- Hill Assist (aide au démarrage en côte)

### CONFORT

- 4 anneaux d'arrimage sur plancher de coffre
- Air conditionné manuel
- Boîte à gants supérieure réfrigérée
- Capucine de rangement
- Lunette arrière fixe chauffante avec essuie-vitre
- Peugeot i-Cockpit® (combiné tête haute, volant compact, écran tactile)
- Porte latérale coulissante droite
- Porte latérale coulissante gauche (sur versions Long uniquement)
- Vitres entrebaillantes en rang 2
- Vitres fixes en rang 3
- Tablette cache-bagages 2 positions (sur Standard)
- Tendelet cache bagages (sur Long)
- Lève-vitres avant électriques
- 2 télécommandes 3 boutons
- Volant réglable en hauteur et profondeur
- Console haute avec rangements, prise USB de recharge
- [En plus sur E-Rifter:](#)
- Freinage régénératif (3 niveaux de régénération / palettes au volant)
- Chargeur embarqué 11 kW triphasé / 100 kW DC (courant continu)
- Pompe à chaleur
- Câble électrique de recharge mode 3

## GT = ALLURE +

- Sécurité enfant électrique

- Assistant de centrage sur la voie
- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation
- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop/Go

- Visiopark 180: caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière 180°, et d'une vue de dessus de l'environnement arrière du véhicule

- Air conditionné automatique bizona et arrière (en rang 2)
- Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement

- Lunette arrière ouvrante chauffante

- Porte latérale coulissante

- Vitres descendantes dans les portes coulissantes de la rangée 2
- Vitrage arrière surteintés

- 4 lèves-vitres électriques et impulsionnels

- Volant en cuir avec chauffage

# PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION

## ALLURE

### JANTES, ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

- Jantes tôle noire 16" avec enjoliveurs TONGARIRO
- Calandre noir laqué
- Commandes d'ouverture extérieure de portes et enjoliveur de plaque de police arrière couleur caisse
- Coques de rétroviseurs noirs vernies
- Pare-chocs avant couleur caisse
- Pare-chocs arrière noirs teintés masse
- Inserts de protections latérales gris

### SIÈGES

- Banquette arrière (rang 2) escamotable 2/3 - 1/3 avec fixation Isofix à chaque place
- Siège conducteur réglable en longueur, hauteur et inclinaison, appuie-tête réglable en hauteur, avec accoudoir et réglage lombaire
- Siège passager escamotable réglable en longueur et inclinaison, appui tête réglable en hauteur, accoudoir amovible, tablette aviation et aumônière

### MULTIMÉDIA & NAVIGATION

- Écran tactile couleur 10" HD, Système radio DAB+
- Fonction Mirror Screen (Apple CarPlay™, Android Auto®)
- Bluetooth® (connexion 2 téléphones)
- Écran central numérique TFT de 10" en couleur
- 2 prises USB type C (1x charge et 1x données)

## GT = ALLURE +

- Jantes alliage 17" diamantées Gris Storm AORAKI
- Volant GT
- Surtapis et badges GT
- Barres de toit longitudinales
- Sabots avant et arrière Gris Aluminé

- 3 Sièges individuels en rang 2 escamotables, fixation Isofix à chaque place

CONFIGURER EN LIGNE

## TARIFS silhouette STANDARD (prix conseillés CHF | 8,1 % TVA incluse)

Moteur / Boîte de vitesses	CO <sub>2</sub> (g/km)	Catégorie Énergie	ALLURE	GT
<b>DIESEL/ESSENCE</b>				
Puretech 110 S&S BVM6	167	E	CHF 32'000 1PK9AFTL5KB0A070 / 642995	-
BlueHDi 100 S&S BVM6	160	D	CHF 34'300 1PK9AFTP6KB0A070 / 642996	-
BlueHDi 130 S&S EAT8	170	D	-	CHF 39'800 1PK9AFWP41B0A070 / 642997
<b>ELECTRIQUE</b>				
Moteur électrique 136 ch	0	B	CHF 44'300 1PK9AFTZIFB0A070 / 642937	CHF 47'000 1PK9AFWZIFB0A070 / 642943

## TARIFS silhouette LONG 5 places (prix conseillés CHF | 8,1 % TVA incluse)

Moteur / Boîte de vitesses	CO <sub>2</sub> (g/km)	Catégorie Énergie	ALLURE	GT
<b>DIESEL/ESSENCE</b>				
BlueHDi 130 S&S BVM6	170	D	CHF 35'950 1PK9CLTP4KB0A070 / 642998	-
BlueHDi 130 S&S EAT8	170	D	-	CHF 41'100 1PK9CLWP41B0A070 / 642994
<b>ELECTRIQUE</b>				
Moteur électrique 136 ch	0	B	CHF 45'600 1PK9CLTZIFB0A070 / 642944	CHF 48'300 1PK9CLWZIFB0A070 / 642923

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Sous réserve de l'homologation en cours.

Prix Conseillés TTC : Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Franc Suisse (CHF) avec TVA incluse au taux de 8,1%.

# TEINTES & GARNISSAGES

FINITION	ALLURE	GT
Garnissage	Tissu Brasilia Sixties	Tissu Brasilia Losange
Code garnissage	CRFX	CSFY
Accoudoirs	Tissu "CHINE" gris	Tissu "CHINE" gris
Décors planche de bord et panneau de porte	Peinture Noir+Gris	Peinture Noir+Gris
Décor zone levier de vitesse		
Commandes intérieures d'ouverture de portes	Chrome satin	Chrome satin

## TEINTES OPAQUES

Blanc Kaolin	PRPO	●	●
--------------	------	---	---

## TEINTES MÉTALLISÉES

Noir Perla Nera	9VM0	○	○
Gris Artense	F4M0	○	○
Bleu Kiama	M6M0	○	○
Vert Sirkka	4QM0	○	○

# TEINTES & GARNISSAGES

## TEINTES

### TEINTE OPAQUE



Blanc Kaolin

### TEINTES MÉTALLISÉES



Gris Artense



Noir Perla Nera



Bleu Kiama



Vert Sirkka

## GARNISSAGES

### GT TISSU:



### ALLURE TISSU:



# OPTIONS (prix conseillés CHF, 8,1% TVA incluse)

PACKS			ALLURE	GT
NAVIGATION	- Navigation connectée	CHF 500	-	○ ZJA4
PACK TECHNO	- Navigation connectée - Système d'accès et de démarrage sans clé - Prise 230V	CHF 1'300	○ J6TR	-
PACK TECHNO E-RIFTER	- Chargeur sans fil - 3 sièges individuels range 2 - Climatisation automatique bizona (seulement sur J6TR BlueHdi/Puretech)	CHF 1'100	○ J6TS	-
PACK TECHNO GT	- Accès et démarrage mains libres - Prise 230 V - Chargeur sans fil - Grip Control	CHF 900	-	○ J6TZ
PACK STYLE (pas compatible avec AN01)	- Jantes en alliage léger 6.5J x 16 TARANAKI - Vitres arrière et latérales arrière foncées - 3 sièges individuels range 2 - Cache rail de porte long couleur carrosserie - Barres de toit	CHF 1'100	○ J6TM	-
PACK ZENITH	- Toit Zenith® (pavillon multifonctions) - Rétroviseur intérieur électrochrome	Pas disponible sur Long CHF 1'340	-	○ OU01
PACK WINTER	- Sièges avant chauffants	CHF 450	○ J2C7	○ J2C7
PACK WINTER E-RIFTER	- Pare-brise chauffant		○ J6SN	○ J6SN
PACK CONNECT +	- Navigation connectée - Avertisseur d'angle mort et aide au stationnement avant, arrière et latérale	CHF 900	-	○ J6U3

● : Série ○ : Option - : Indisponible

## OPTIONS (prix conseillés CHF, 8,1% TVA incluse)

			ALLURE	GT
<b>ASSISTANCES À LA CONDUITE &amp; AIDES À LA MANŒUVRE</b>				
Visiopark 180: caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière 180°, et d'une vue de dessus de l'environnement arrière du véhicule	CHF 350		○ QK13	●
<b>ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE</b>				
Peinture métallisée (Gris Artense, Noir Perla Nera, Bleu Kiama, Vert Sirkka)	CHF 800		○ --M0	○ --M0
Préparation pour l'attelage de remorque (pas compatible avec AN01)	CHF 480		○ AQ11	○ AQ11
<b>SIÈGES</b>				
Range 2 : 3 Sièges individuels en rang 2 escamotables, fixation Isofix à chaque place	CHF 300		○ AL05	●
2 sièges individuels en rang 3 (que sur Long) - amovibles et rabattables en tablette et en portefeuille - avec réglage longitudinal - avec appui-tête  - Entraîne la présence d'une prise 12V en rang 2	Puretech / BlueHDI	CHF 850	○ AN01	○ AN01
	E-Rifter		○ AN01	-
<b>OUVRANTS</b>				
2 portes coulissantes avec fenêtre basculante (de serie sur Long)	CHF 650		○ PC19	-
2 portes latérales coulissantes gauche et droite avec fenêtres descendantes			-	●
<b>Pneus &amp; Roues</b>				
Jantes 16" Alu Baiona (TARANAKI)			○ Pack J6TM	-
Jantes 17" Alu Cerva (AORAKI)			-	●
Roue de secours (que sur E-Rifter)	Incompatible avec AN01	CHF 200	○ LV00	○ LV00

● : Série ○ : Option - : Indisponible

# GARANTIE ET SERVICE

## GARANTIE ET ASSISTANCE PEUGEOT <sup>(1)</sup>:

• **12 ans de garantie anticorrosion**

• **3 ans / 100'000 km de garantie pièces, main-d'œuvre et Peugeot Assistance** (au premier des deux termes atteint) <sup>(2)</sup>

Peugeot Assistance = service d'assistance secours dans toute l'Europe, 24h sur 24. Appel gratuit en Suisse: 0800 55 50 05

• **3 ans / 100'000 km de garantie peinture** (au premier des deux termes atteint)

• **Batterie garantie 8 ans / 160'000 km, pour 70% de capacité de charge (E-RIFTER)**

(1) Pour connaître les modalités d'application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente Peugeot les documents contractuels.

(2) Hors pièces d'usure.

## POUR RESTER CONNECTÉ AVEC LA MARQUE

### MYPEUGEOT

Retrouvez votre espace personnel MYPEUGEOT sur votre smartphone, pour consulter vos contrats, suivre votre plan d'entretien et bénéficier de nombreux avantages.



Télécharger MYPEUGEOT  
en flashant ce QR code



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Essence	DIESEL		
	Puretech 110 S&S BVM6	BlueHDi 100 S&S BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 130 S&S EAT8
<b>MOTEURS</b>				
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1'199	1'499	1'499	1'499
Nombre de cylindres / Disposition	3 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	4	4	4	4
Puissance maximum (kW CEE / ch CEE à tr/min)	81 / 110 à 5500	75 / 100 à 3750	96 / 130 à 3750	96 / 130 à 3750
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)	205 à 1750	250 à 1750	300 à 1750	300 à 1750
Stop & Start	Oui	Oui	Oui	Oui
Norme de dépollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Type d'injection	Directe	Directe	Directe	Directe

## TRANSMISSIONS

Type	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique
Nombre de rapports	6	6	6	8

## MASSES & CHARGES

Masse à vide minimale (kg) (incl. conducteur 75 kg)	1473 (Standard)	1505 (Standard)	1627 (Long) 1669 (Long 7 places)	1582 (Standard) 1651 (Long) 1694 (Long 7 places)
Masse totale autorisée en charge (kg)	2060 (Standard)	2135 (Standard)	2150 (Long) 2320 (Long 7 places)	2100 (Standard) 2175 (Long) 2325 (Long 7 places)
Masse maxi remorquable freinée   pente 12% (kg)	1150 (Standard)	1300 (Standard)	1250 (Long) 1050 (Long 7 places)	1300 (Standard) 1225 (Long) 1050 (Long 7 places)
Masse totale roulante autorisée (kg)	735 (Standard)	3435 (Standard)	3400 (Long) 3370 (Long 7 places)	3400 (Standard) 3400 (Long) 3375 (Long 7 places)

## PERFORMANCES\*

Vitesse maximale (km/h)	ND	ND	ND	ND
0-100 km/h (s)	ND	ND	ND	ND
1 000 m départ arrêté (s)	ND	ND	ND	ND
80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport (s)	ND	ND	ND	ND
80 à 120 km/h sur le dernier rapport (s)	ND	ND	ND	

\* Performances conducteur seul. | ND = Donnée non disponible actuellement. | (1) 5 places. | (2) 7 places. | (3) En 5ème vitesse.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Essence	DIESEL		
	Puretech 110 S&S BVM6	BlueHDi 100 S&S BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 130 S&S EAT8
Numéro d'homologation	Standard: 1PL568	Standard: 1PL562	Long: 1PL560 Long 7 posti: 1PL561	Standard: 1PL565 Long: 1PL566 Long 7 posti: 1PL567
Consommation en cycle mixte (l/100km)	7.40	6.10	6.50	6.50
Equivalent essence	7.40	6.95	7.41	7.41
Emissions de CO <sub>2</sub> (mixte) (g/km)	167	160	170	170
CO <sub>2</sub> carburant (g/km)	37	29	31	31
Catégorie de rendement énergétique	E	D	D	D

### ROUES

Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
	-	-	215/60 R17	215/60 R17
Roue de secours	De série: kit d'urgence en cas de crevaison			

### FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques ventilés à étriers flottants / Disques
Type de suspension avant	Type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés
Type de suspension arrière	Essieu à traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO<sub>2</sub>/km.

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO<sub>2</sub>/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). À partir du 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur le site internet [www.peugeot.ch](http://www.peugeot.ch)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ÉLECTRIQUE	
	5 places	7 places
<b>MOTEUR ÉLECTRIQUE</b>		
Puissance maximum (kW CEE / ch CEE)	100 / 136	
Couple maximum Nm CEE	260	
Stop & Start	-	
Norme de dépollution	EURO 6	
Type d'injection	-	

## BATTERIE & RECHARGE

Capacité (kWh)	50	
Temps de charge en courant alternatif triphasé sur prise domestique 1,8-kW (6A) (0-100%)	environ 40h	
Temps de charge en courant alternatif triphasé sur station de recharge 11 kW / Wallbox 11 kW (0-100 %)	environ 5h	
Temps de recharge en courant continu sur station de charge rapide 100 kW (0-80 %)	environ 30 min	

## TRANSMISSIONS

Type	Automatique	
------	-------------	--

## MASSES & CHARGES

Masse à vide minimum (kg) (incl. conducteur 75 kg)	1830 (Standard 5 places) 1901 (Long 5 places)	1941 (Long 7 places)
Masse totale autorisée en charge (kg)	2360 (Standard 5 places) 2390 (Long 5 places)	2450 (Long 7 places)
Masse maxi remorquable freinée   pente 12% (kg)	750	-
Masse totale roulante autorisée (kg)	3110 (Standard 5 places) 3140 (Long 5 places)	2450 (Long 7 places)

## PERFORMANCES\*

Vitesse maximale (km/h)	135	135
-------------------------	-----	-----

\* Performances conducteur seul.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATIONS & EMISSIONS (WLTP)	ÉLECTRIQUE	
	5 places	7 places
Numéro d'homologation	1PL569 : Standard 1PL570: Long	1PL571: Long
Consommation en cycle mixte (kWh/100km)	21.7	21.7
Equivalent essence (l/100 km)	2.39	2.39
Emissions de CO <sub>2</sub> (mixte) (g/km)	0	0
CO <sub>2</sub> carburant (g/km)	25	25
Catégorie de rendement énergétique	B	B
Autonomie minimum-maximum en cycle mixte (km) <sup>(1)</sup>	289-354	289-354

## ROUES

Type de pneumatiques (en série ou en option selon version)	215/65 R16	215/65 R16
	215/60 R17	215/60 R17
Roue de secours	De série: kit d'urgence en cas de crevaison	

## FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière	Disques ventilés à étriers flottants / Disques	
Type de suspension avant	Type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés	
Type de suspension arrière	Essieu à traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques	

(1) L'autonomie réelle peut varier en fonction des conditions quotidiennes et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de l'état de la route, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique.

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO<sub>2</sub>/km.

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 122 g CO<sub>2</sub>/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> indiquées sont conformes à l'homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). À partir du 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. Veuillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d'informations sur le site internet [www.peugeot.ch](http://www.peugeot.ch)

# DIMENSIONS

## Long

## Standard


5 Places



5 Places  
rang 2 escamoté



5 Places  
rang 2  
et siège passager  
avant escamotés



7 Places



Volume jusqu'au pavillon (en litres d'eau)  
 Volume sous tablette en 5 places / jusqu'au haut de dossier pour les autres configurations (en litres d'eau)

# DIMENSIONS

## DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur rétroviseurs extérieurs déployés - repliés (mm)	1921 - 2107
Hauteur hors antenne Standard / Long (mm)	1 818 / 1 837
Empattement Standard / Long (mm)	2 785 / 2 975
Porte-à-faux avant - arrière Standard / Long (mm)	894 - 726 / 886
Voies avant - arrière (mm)	1553 - 1567
Angle de pare-chocs avant - arrière (degré)	17,5 - 25,7
Garde au sol (mm)	174 bis 176
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) Standard / Long	10,85 / 11,49



## DIMENSIONS INTÉRIEURES

Nombre de places	5 (ou 7 en option)
Largeur aux coudes avant - arrière (au rang 2) (mm)	1508 - 1509
Largeur aux bandeaux avant - arrière (au rang 2) (mm)	1473 - 1465
Hauteur sous pavillon depuis l'assise avant - arrière sans / avec toit Zenith® (mm)	983 - 1002 / 942 - 1008
Distance max. dossier avant-pédales (mm)	799
Distance dossier avant-banquette (mm)	877

## COFFRE, RANGEMENTS & RÉSERVOIR

Longueur du coffre banquette relevée Standard / Long (mm)	1000 / 1350
Hauteur du coffre sous tablette Standard / Long (mm)	590 / 600
Ouverture de coffre, hauteur - largeur (mm)	1125 - 1241 (im unteren Teil)
Volume de coffre	
- sous tablette (en litres d'eau) en silhouette Standard / Long 5 places	775 / 1050
- jusqu'au pavillon (en litres d'eau) en silhouette Standard / Long 5 places	1355 / 1900
- en haut de dossier (en litres d'eau) en silhouette Standard / Long 5 places R2 escamoté	1414 / 1672
- jusqu'au pavillon (en litres d'eau) en silhouette Standard / Long 5 places R2 escamoté	3000 / 3500
- en haut de dossier (en litres d'eau) en silhouette Standard / Long 7 places	209 à 322
Capacité du réservoir de carburant diesel - essence (litres)	50 - 61
Capacité du réservoir d'AdBlue® sur motorisation BlueHDi (litres)	17



Découvrez le PEUGEOT Rifter et l'ensemble de la gamme Peugeot sur [www.peugeot.ch](http://www.peugeot.ch)

Les informations contenues dans ce document commercial correspondent aux caractéristiques techniques du véhicule présenté au moment de la diffusion.

Elles ne peuvent être considérées comme contractuelles, AP Automobiles Suisse SA se réservant le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles, en fonction notamment de l'évolution technique, sans être tenu de mettre à jour ce document. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire

CONFIGURER EN LIGNE

DEMANDER UNE OFFRE