



NUOVO PEUGEOT RIFTER

Listino prezzi, equipaggiamenti e caratteristiche tecniche

Settembre 2024



PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER FINITURA

ALLURE

SICUREZZA

- Airbag conducente + airbag passeggero + airbag laterali prima fila + airbags a tendina nella prima e seconda fila
- Peugeot Connect SOS & Assistenza
- Rilevamento indiretto perdita di pressione pneumatici
- ESP : ABS + AFU + controllo di stabilità ESC + sistema antipattinamento ASR + Hill Assist
- Tergilunotto anteriore manuale con sistema Magic Wash® Premium (ugelli lavavetri integrati nelle spazzole tergicristallo)
- Kit d'emergenza in caso di foratura
- Sicurezza bambini manuale
- Chiusura centralizzata
- Freno di stazionamento elettrico
- Sensori di pioggia e accensione automatica dei fari
- Proiettori fendinebbia + Luci diurne a 3 artigli a eco-LED

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA E ALLA MANOVRA

- Frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti
- Avviso attivo in caso di abbandono involontario della corsia
- Riconoscimento dei segnali di velocità
- Regolatore / Limitatore di velocità
- Avviso di attenzione del conducente
- Commutazione automatica dei fari e delle luci
- Sensori di parcheggio posteriori
- Hill Assist (Assistenza alla partenza in salita)

COMFORT

- 4 anelli di ancoraggio sul pavimento del bagagliaio
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti superiore refrigerato
- Nasturzio di stoccaggio
- Portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico fisso
- Peugeot i-Cockpit® (combinazione head-up, volante compatto e touch screen)
- Porte laterale scorrevole destra
- Porte laterale scorrevole sinistra (solo sulle versioni Long)
- Finestrini a ribalta nella seconda fila
- Finestrini fissi nella terza fila
- Mensola copribagagli (versione Standard)
- Staffa copribagagli (versione Long)
- Alzacristalli elettrici davanti
- 2 telecomandi con 3 pulsanti
- Volante regolabile in altezza e profondità
- Console centrale alta con vani portaoggetti, presa USB

[Di più su E-Rifter:](#)

- Frenata rigenerativa (3 livelli di rigenerazione / palette al volante)
- Carica batterie di bordo trifase da 11 kW / 100 kW DC (corrente continua)
- Pompa di calore
- Cavo elettrico modalità 3

GT = ALLURE +

- Sicurezza bambini elettrica

- Assistente di centraggio in corsia
- Riconoscimento esteso dei segnali stradali
- Cruise control adattivo con funzione stop/go

- Visiopark 180: Telecamera di retromarcia con vista posteriore a 180° e vista dall'alto della parte posteriore del veicolo visualizzata sul touch screen

- Climatizzatore automatico bi-zona e posteriore (2a fila)
- Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

- Lunotto posteriore apribile, riscaldabile

- Porte laterale scorrevole sinistra

- Porte laterali scorrevoli destra e sinistra con finestrini discendenti
- Vetri posteriori oscurati

- 4 alzacristalli elettrici e sequenziali

- Volante in pelle con riscaldamento

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER FINITURA

ALLURE

CERCHI, ESTETICA ESTERNA E INTERNA

- Cerchi da 16" in acciaio nero con coprip ruota TONGARIRO
- Calandra nero laccato
- Maniglie delle porte esterne in tinta carrozzeria
- Calotte dei retrovisori esteriori neri
- Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
- Paraurti posteriore neri
- Inserti di protezione laterali grigi

SEDILI

- Panchetta posteriore seconda fila a scomparsa 2/3- 1/3 a norma Isofix su ogni sedile
- Sedile conducente regolabile in lunghezza, in altezza e ad inclinazione regolabile, con appoggiatesta regolabile in altezza con regolazione lombare
- Sedile passeggero retrattile, regolabile (lunghezza e inclinazione), con appoggiatesta regolabili in altezza, bracciolo rimovibile, tavolino estraibile e cappellano dallo schienale

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E NAVIGAZIONE

- Touch screen a colori da 10" HD, Sistema radio DAB+
- Funzione Mirror Screen (Apple CarPlay™, Android Auto®)
- Bluetooth® (connessione a 2 telefoni)
- Display centrale TFT digitale da 10" a colori
- 2 Prese USB tipo C (1x ricarica e 1x dati)

GT = ALLURE +

- Cerchi in lega 17" diamantati AORAKI
- Volante GT
- Tapetti e badge GT
- Barre al tetto
- Scarpe anteriori e posteriori in grigio alluminato

- 3 sedili individuali retrattili nella seconda fila a norma Isofix su ogni sedile

CONFIGURARE

PREZZI versioni STANDARD (prezzi consigliati in CHF, 8,1% IVA inclusa)

Motore / Cambio	CO ₂ (g/km)	Cat. Energia	ALLURE	GT
DIESEL/BENZINA				
PureTech 110 S&S CM6 *	167	E	CHF 32'000 1PK9AFTL5KB0A070 / 642995	-
BlueHDi 100 S&S CM6 *	160	D	CHF 34'300 1PK9AFTP6KB0A070 / 642996	-
BlueHDi 130 S&S EAT8	170	D	-	CHF 39'800 1PK9AFWP41B0A070 / 642997
ELETTRICO				
Motore elettrico 136 CV	0	B	CHF 44'300 1PK9AFTZIFB0A070 / 642937	CHF 47'000 1PK9AFWZIFB0A070 / 642943

PREZZI versioni LONG 5 posti (prezzi consigliati in CHF, 8,1% IVA inclusa)

Motore / Cambio	CO ₂ (g/km)	Cat. Energia	ALLURE	GT
DIESEL/BENZINA				
BlueHDi 130 S&S CM6 *	170	D	CHF 35'950 1PK9CLTP4KB0A070 / 642998	-
BlueHDi 130 S&S EAT8	170	D	-	CHF 41'100 1PK9CLWP41B0A070 / 642994
ELETTRICO				
Motore elettrico 136 CV	0	B	CHF 45'600 1PK9CLTZIFB0A070 / 642944	CHF 48'300 1PK9CLWZIFB0A070 / 642923

* Disponibile solo da stock (fino ad esaurimento scorte).

I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO₂ indicati sono conformi all'omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). Soggetto ad approvazione in corso.

Prezzi consigliati IVA inclusa: i prezzi consigliati sono soggetti a variazioni. Si prega di consultare il punto vendita per informazioni sui prezzi in vigore e sull'offerta disponibile al momento dell'acquisto.

I prezzi pubblici consigliati si intendono in franchi svizzeri (CHF), IVA 8,1% inclusa.

COLORI & RIVESTIMENTI

ALLESTIMENTO	ALLURE	GT
Rivestimento	Tessuto Brasilia Sixties	Tessuto Brasilia Losange
Codificazione	CRFX	CSFY
Impunture	Tessuto 'CHINE' Grigio	Tessuto 'CHINE' Grigio
Decorazioni cruscotto e pannelli porta	Vernice Nero+Grigio	Vernice Nero+Grigio
Decorazione zona leva del cambio		
Maniglie interne delle porte	Cromo satinato	Cromo satinato

VERNICI OPACHE

Bianco Kaolin	PRP0	●	●
---------------	------	---	---

VERNICI METALLIZZATE

Nero Perla Nera	9VM0	○	○
Grigio Artense	F4M0	○	○
Blu Kiama	M6M0	○	○
Verde Sirkka	4QM0	○	○

● : Di serie ○ : Su richiesta

COLORI & RIVESTIMENTI

COLORI

VERNICE OPACO



Bianco Kaolin

VERNICI METALLIZZATE



Grigio Artense



Nero Perla Nera



Blu Kiama



Verde Sirkka

RIVESTIMENTI

GT TESSUTO:



ALLURE TESSUTO:



OPZIONI (prezzi consigliati CHF, IVA 8,1% inclusa)

PACCHETTI			ALLURE	GT	
NAVIGATION	- Navigazione connessa		CHF 500	-	○ ZJA4
PACK TECHNO	- Navigazione connessa - Keyless-System - Presa da 230V		CHF 1'300	○ J6TR	-
PACK TECHNO E-RIFTER	- Caricatore senza fili - 3 posti singoli fila 2 - Climatizzatore automatico a due zone (solo per J6TR BlueHDi/Puretech)		CHF 1'100	○ J6TS	-
PACK TECHNO GT	- Keyless-System - Presa da 230V - Caricatore senza fili - Grip Control		CHF 900	-	○ J6TZ
PACK STYLE (Non compatibile con AN01)	- Cerchi in lega leggera 6.5J x 16" TARANAKI - Finestrini posteriori e laterali scuri - 3 posti singoli fila 2 - Copertura della guida della porta lunga in colore carrozzeria - Barre sul tetto		CHF 1'100	○ J6TM	-
PACK ZENITH	- Tetto panoramico Zenith® - Retrovisore interno elettrocromatico	Non disponibile per Long	CHF 1'340	-	○ OU01
PACK WINTER	- Riscaldamento sedili anteriori		CHF 450	○ J2C7	○ J2C7
PACK WINTER E-RIFTER	- Parabrezza riscaldato			○ I6SN	○ I6SN
PACK CONNECT+	- Navigazione connessa - Avviso angolo cieco e assistenza al parcheggio anteriore, posteriore e laterale		CHF 900	-	○ J6U3

● : Di serie ○ : Su richiesta - : Non disponibile

OPZIONI (prezzi consigliati CHF, IVA 8,1% inclusa)

ASSISTENZA ALLA GUIDA & ALLA MANOVRA		ALLURE	GT
Visiopark 1 : telecamera retrovisiva con riproduzione sullo schermo tattile della vista posteriore e di una vista dall'alto della zona posteriore circostante il veicolo	CHF 350	<input type="radio"/> QK13	<input checked="" type="radio"/>

ESTETICA ESTERNA

Vernice metallizzata (Grigio Artense, Nero Perla Nera, Blu Kiama, Verde Sirkka)	CHF 800	<input type="radio"/> --M0	<input type="radio"/> --M0
Preparazione per il gancio di traino (incompatibile con AN01)	CHF 480	<input type="radio"/> AQ11	<input type="radio"/> AQ11

SEDILI

Fila 2: 3 sedili individuali retrattili nella seconda fila a norma Isofix su ogni sedile	CHF 300	<input type="radio"/> AL05	<input checked="" type="radio"/>
2 sedili individuali in terza fila (solo su LONG) - rimovibili e ripiegabili a tavolino o portafoglio - con regolazione longitudinale - con appoggiatesta -Incl. una presa 12V nella seconda fila	Puretech / BlueHDi	<input type="radio"/> AN01	<input type="radio"/> AN01
	E-Rifter	<input type="radio"/> AN01	-

APERTURE

2 porte scorrevoli con finestra a ribalta (di serie su Long)	CHF 650	<input type="radio"/> PC19	-
2 porte laterali scorrevoli destra e sinistra con finestrini discendenti		-	<input checked="" type="radio"/>

Reifen & Räder

Cerchi 16" alluminio Baiona (TARANAKI)		<input type="radio"/> Pack J6TM	-
Cerchi 17" alluminio Cerva (AORAKI)		-	<input checked="" type="radio"/>
Ruota di scorta (solo su E-Rifter)	Non compatibile con AN01	CHF 200	<input type="radio"/> LV00

● : Di serie ○ : Su richiesta - : Non disponibile

GARANZIA E SERVIZI

GARANZIA E ASSISTENZA PEUGEOT ⁽¹⁾:

- **12 anni di garanzia anticorrosione**

- 3 anni / 100'000 km di garanzia su pezzi, mano d'opera e Peugeot Assistenza (a seconda della condizione che si verifica per prima)⁽²⁾
Peugeot Assistenza = Assistenza immediata in tutta Europa, 24 ore su 24. Chiamata gratuita in tutta la Svizzera: 0800 55 50 05

- **3 anni / 100'000 km di garanzia sulla vernice** (a seconda della condizione che si verifica per prima)

Batteria garantita 8 anni / 160'000 km, per 70% della sua capacità di carica (E-RIFTER)


(1) Per conoscere le modalità d'applicazione di questi contratti, garanzie e servizi, chiedete al vostro punto vendita Peugeot i documenti contrattuali.

(2) Esclusi pezzi soggetti a usura.

PER RIMANERE IN CONTATTO CON IL MARCHIO:

MYPEUGEOT

Trova il tuo spazio personale MYPEUGEOT sul tuo smartphone, per consultare i tuoi contratti, seguire il tuo piano di manutenzione e beneficiare di numerosi vantaggi.



Scaricare MYPEUGEOT
Facendo lampeggiare questo codice QR



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORI	Benzina	DIESEL		
	Puretech 110 S&S BVM6	BlueHDi 100 S&S CM6	BlueHDi 130 S&S CM6	BlueHDi 130 S&S EAT8
Cilindrata (cm ³)	1'199	1'499	1'499	1'499
Numero di cilindri / disposizione	3 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
Numero di valvole per cilindro	4	4	4	4
Potenza massima (kW CEE/ch CEE a giri/min)	81 / 110 a 5500	75 / 100 a 3750	96 / 130 a 3750	96 / 130 a 3750
Coppia massima (Nm CEE a giri/min)	205 a 1750	250 a 1750	300 a 1750	300 a 1750
Stop & Start	Si	Si	Si	Si
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tipo di iniezione	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta

TRASMISSIONI

Tipologia	Manuale	Manuale	Manuale	Automatica
Numero di rapporti	6	6	6	8

MASSE E CARICHI

Massa a vuoto min. (kg) (incl. 75 kg conducente)	1473 (Standard)	1505 (Standard)	1627 (Long) 1669 (Long 7 posti)	1582 (Standard) 1651 (Long) 1694 (Long 7 posti) 2100 (Standard) 2175 (Long) 2325 (Long 7 posti)
Massa complessiva autorizzata a pieno carico (kg)	2060 (Standard)	2135 (Standard)	2150 (Long) 2320 (Long 7 posti)	1300 (Standard) 1225 (Long) 1050 (Long 7 posti)
Massa massima rimorchiabile frenata, pendenza 12% (kg)	1150 (Standard)	1300 (Standard)	1250 (Long) 1050 (Long 7 posti)	3400 (Standard) 3400 (Long) 3375 (Long 7 posti)
Peso totale a terra autorizzato (kg)	735 (Standard)	3435 (Standard)	3400 (Long) 3370 (Long 7 posti)	

PRESTAZIONI*

Velocità massima (km/h)	ND	ND	ND	ND
0-100 km/h (s)	ND	ND	ND	ND
1000 m da ferma (s)	ND	ND	ND	ND
80 - 120 km/h sul penultimo rapporto (s)	ND	ND	ND	ND
80 - 120 km/h sull'ultimo rapporto (s)	ND	ND	ND	ND

* Prestazioni solo conducente. | ND = Dati non disponibili al momento.
 (1) Con 5 posti. | (2) Con 7 posti. | (3) Sul 5. rapporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSUMI ED EMISSIONI (WLTP)	Benzina	DIESEL		
	Puretech 110 S&S BVM6	BlueHDi 100 S&S CM6	BlueHDi 130 S&S CM6	BlueHDi 130 S&S EAT8
Homologazione	Standard: 1PL568	Standard: 1PL562	Long: 1PL560 Long 7 posti: 1PL561	Standard: 1PL565 Long: 1PL566 Long 7 posti: 1PL567
Consumi nel ciclo misto (l/100km)	7.40	6.10	6.50	6.50
Equivalente benzina (l/100 km)	7.40	6.95	7.41	7.41
Emissioni di CO ₂ (miste) (g/km)	167	160	170	170
CO ₂ carburante (g/km)	37	29	31	31
Categoria di efficienza energetica	E	D	D	D

PNEUMATICI

Tipo di pneumatici (di serie o su richiesta a seconda delle versioni)	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16 215/60 R17	215/65 R16 215/60 R17
Ruota di scorta	Di serie: kit d'emergenza in caso di foratura			

FRENI E SOSPENSIONI

Tipo di freni anteriori / posteriori	Dischi ventilati a pinza flottante / Dischi
Tipo di sospensione anteriore	Tipo Pseudo-Mac Pherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici integrati
Tipo di sospensione posteriore	Asse a traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici

Valore obiettivo provvisorio secondo il nuovo ciclo di prova del WLTP : 118 g CO₂/km

Media di tutte le auto nuove commercializzate: 122 g CO₂/km. Categoria energetica valida per la registrazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO₂ indicati sono conformi all'omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). A partire dal 1° settembre 2018, i veicoli nuovi sono testati sulla base della procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP), che è una nuova procedura più realistica che permette di misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. La procedura WLTP sostituisce completamente il nuovo ciclo europeo di guida (NEDC), che era la procedura di prova utilizzata precedentemente. Dal momento che le condizioni di prova sono più realistiche, i consumi di carburante e le emissioni di CO₂ misurate secondo la procedura WLTP sono, in numerosi casi, più elevati rispetto a quelli misurati secondo la procedura NEDC. I valori di consumo di carburante e di emissione di CO₂ possono variare in funzione degli equipaggiamenti, delle opzioni e della tipologia di pneumatici. Il vostro concessionario è a vostra disposizione per maggiori chiarimenti. Maggiori informazioni sul sito web www.peugeot.ch

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE ELETTRICO	ELETTRICO	
	5 posti	7 posti
Potenza massima (kW CEE/ch CEE a giri/min)	100 / 136	
Coppia massima Nm CEE	260	
Stop & Start	-	
Norma antinquinamento	EURO 6	
Tipo di iniezione	-	

BATTERIA & RICARICA

Capacità (kWh)	50	
Tempo di ricarica in corrente alternata trifase presa domestica da 1,8 kW (6A) (0-100%)	ca. 40 ore	
Tempo di ricarica in corrente alternata trifase stazione di ricarica 11kW / Wallbox 11 kW (0-100 %)	ca. 5 ore	
Tempo di ricarica in corrente continua su stazione di ricarica rapida 100 kW (0-80 %)	ca. 30 min	

TRASMISSIONI

Tipologia	Automatica	
-----------	------------	--

MASSE & CARICHI

Massa a vuoto min. (kg) (incl. 75 kg conducente)	1830 (Standard 5 posti) 1901 (Long 5 posti)	1941 (Long 7 posti)
Massa complessiva autorizzata a pieno carico (kg)	2360 (Standard 5 posti) 2390 (Long 5 posti)	2450 (Long 7 posti)
Massa massima rimorchiabile frenata, pendenza 12% (kg)	750	
Peso totale a terra autorizzato (kg)	3110 (Standard 5 posti) 3140 (Long 5 posti)	2450 (Long 7 posti)

PRESTAZIONI*

Velocità massima (km/h)	135	135
-------------------------	-----	-----

* Prestazioni solo conducente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSUMI ED EMISSIONI (WLTP)	ELETTRICO	
	5 posti	7 posti
Homologazione	1PL569 : Standard 1PL570: Long	1PL571: Long
Consumi nel ciclo misto (kWh/100km)	21.7	21.7
Equivalente benzina (l/100 km)	2.39	2.39
Emissioni di CO ₂ (miste) (g/km)	0	0
CO ₂ carburante (g/km)	25	25
Categoria di efficienza energetica	B	B
Autonomia elettrica minima-massima nel ciclo misto (km) ⁽¹⁾	289-354	289-354

PNEUMATICI

Tipo di pneumatici (di serie o su richiesta a seconda delle versioni)	215/65 R16	215/65 R16
	215/60 R17	215/60 R17
Ruota di scorta	Di serie: kit d'emergenza in caso di foratura	

FRENI E SOSPENSIONI

Tipo di freni anteriori / posteriori	Dischi ventilati a pinza flottante / Dischi
Tipo di sospensione anteriore	Tipo Pseudo-Mac Pherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici integrati
Tipo di sospensione posteriore	Asse a traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici

(1) L'autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l'utilizzo del riscaldamento e del climatizzatore, nonché del condizionamento termico.

Valore obiettivo provvisorio secondo il nuovo ciclo di prova del WLTP : 118 g CO₂/km

Media di tutte le auto nuove commercializzate: 122 g CO₂/km. Categoria energetica valida per la registrazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO₂ indicati sono conformi all'omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). A partire dal 1° settembre 2018, i veicoli nuovi sono testati sulla base della procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP), che è una nuova procedura più realistica che permette di misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. La procedura WLTP sostituisce completamente il nuovo ciclo europeo di guida (NEDC), che era la procedura di prova utilizzata precedentemente. Dal momento che le condizioni di prova sono più realistiche, i consumi di carburante e le emissioni di CO₂ misurate secondo la procedura WLTP sono, in numerosi casi, più elevati rispetto a quelli misurati secondo la procedura NEDC. I valori di consumo di carburante e di emissione di CO₂ possono variare in funzione degli equipaggiamenti, delle opzioni e della tipologia di pneumatici. Il vostro concessionario è a vostra disposizione per maggiori chiarimenti. Maggiori informazioni sul sito web www.peugeot.ch

DIMENSIONI

Long

Standard

5 posti



5 posti
fila 2 retratta



5 posti
fila 2 e sedile passeggero
anteriore retratto



7 posti



Volume fino al sotto tetto (litri)

Volume sotto la mensola in configurazione a 5 posti /
Volume fino alla parte superiore dello schienale per altre configurazioni (litri)

DIMENSIONI

DIMENSIONI ESTERNE

Larghezza specchio esterno esteso - piegato (mm)	1921 - 2107
Altezza senza antenna Standard / Long (mm)	1 818 / 1 837
Passo Standard / Long (mm)	2 785 / 2 975
Sbalzo anteriore / posteriore Standard / Long (mm)	894 - 726 / 886
Carreggiate anteriori / posteriori (mm)	1553 - 1567
Angolo paraurti anteriore / posteriore (grado)	17,5 - 25,7
Altezza libera dal suolo (mm)	174 su 176
Diametro di volta (m) Standard / Long	10,85 / 11,49



DIMENSIONI INTERNE

Numero di posti	5 di serie (7 su richiesta)
Larghezza ai gomiti anteriori / posteriori (seconda fila) (mm)	1508 - 1509
Larghezza alle spalle anteriori / posteriori (seconda fila) (mm)	1473 - 1465
Altezza sotto il tetto dal sedile anteriore - posteriore senza / con tetto Zenith® (mm)	983 - 1002 / 1008 - 942
Distanza massima schienale anteriore dai pedali (mm)	799
Distanza dossier schienale anteriore dalla panchetta (mm)	877



BAGAGLIAIO, VANI E SERBATOIO

Lunghezza dello stivale con il sedile a panchina sollevato Standard / Long (mm)	1000 / 1350
Altezza del tronco sotto lo scaffale Standard / Long (mm)	590 / 600
Apertura del tronco, altezza - larghezza (mm)	1125 - 1241 (nella parte inferiore)
Volume del bagagliaio	
- sotto la copertura del bagagliaio (litri) su Standard / Long 5 posti	775 / 1050
- a carico fino al sotto tetto (litri) su Standard / Long 5 posti	1355 / 1900
- nella parte superiore dello schienale (litri) su Standard / Long 5 posti con sedile nella fila 2 retratte	1414 / 1672
- a carico fino al sotto tetto (litri) su Standard / Long 5 posti con sedili nella fila 2 retratte	3000 / 3500
- nella parte superiore dello schienale (litri) su Standard / Long 7 posti	209 su 322
Capacità del serbatoio carburante diesel - benzina (litri)	50 - 61
Capacità del serbatoio d'AdBlue® sulle motorizzazioni BlueHdI (litri)	17



Scoprite il PEUGEOT Rifter e tutta la gamma Peugeot su www.peugeot.ch

Le informazioni contenute in questo documento commerciale corrispondono alle caratteristiche tecniche del veicolo presentato al momento della sua distribuzione. Non devono dunque essere considerate delle informazioni contrattuali; AP Automobiles Suisse SA si riserva, pertanto, il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi modelli in funzione dell'evoluzione tecnica, senza essere tenuta ad aggiornare il presente documento.

Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro concessionario Peugeot

CONFIGURARE

RICHIEDERE UN PREVENTIVO