

# PEUGEOT PARTNER



# PARTNER/E-PARTNER Kastenwagen

#### **Empfohlener Verkaufspreis**

	Getriebeart	KW (PS)	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt. 8.1%
	Getriebeart	KW (P3)	LCDV	EFIT-Nr.
Standard - 650kg				
PureTech 110 S&S BVM6	6-G. Schaltgetriebe	81 (110)	25′800	27′890
Full Feel Tio 303 BVM0	0-0. Schängeniebe	81(110)	2PK91ANL5KB0A080	643345
BlueHDi 100 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	74 (100)	27′400	29′619
Bideribi 100 Stop & Start	o o. Schaligethese	7 - (100)	2PK91ANP6KB0A080	643337
Standard - 800kg				
E-Partner 136 50kWh	Automatikgetriebe	100 (136)	37′800	40′862
	, atomotingenese	.55 (.55)	2PK91CNZIFB0A080	643344
Standard - 1'000kg				
BlueHDi 100 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	74 (100)	27′800	30′052
		(/	2PK91CNP6KB0A080	643339
BlueHDi 130 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	95 (130)	29'700	32′106
			2PK91CNP4KB0A080	643346
BlueHDi 130 Stop & Start	8-G. Automatikgetriebe	95 (130)	31′500	34′052
			2PK91CNP41B0A080	643343
BlueHDi 130 Stop & Start 4x4 <sup>(1)</sup>	8-G. Automatikgetriebe	95 (130)	36′000	38′916
		( )	2PK91CNP4100A080	643435
Long - 800kg				
E-Partner 136 50 kWh	Automatikgetriebe	100 ( 136)	39′400	42′591
			2PK95CNZIFB0A080	643336
1 110001				
Long - 1'000kg			201/20	24/704
BlueHDi 100 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	74 (100)	29′400	31'781
			2PK95CNP6KB0A080	643338
BlueHDi 130 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	95 (130)	31′300	33′835
	•		2PK95CNP4KB0A080	643340
BlueHDi 130 Stop & Start	8-G. Automatikgetriebe	95 (130)	33′100	35'781
			2PK95CNP41B0A080	643348
BlueHDi 130 Stop & Start 4X4 <sup>(1)</sup>	8-G. Automatikgetriebe	95 (130)	37′600	40′646
	_		2PK95CNP4100A080	643436

<sup>(1)</sup>Limitiertes Sondermodell mit Nettopreis, Umbau von Dangel

Reifen: Die Reifenmarke kann bei der Bestellung nicht ausgewählt werden. Dieser empfohlene Tarif kann sich verändern. Bitte wenden Sie sich zu geltenden Preisen und zum verfügbaren Angebot zum Zeitpunkt des Kaufs an Ihren Händler.

Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) exkl. MwSt.

## **PARTNER/E-PARTNER Vertiefte Kabine**

#### **Empfohlener Verkaufspreis**

	Getriebeart	KW (PS)	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt. 8.1%
			LCDV	EFIT-Nr.
Long - 800kg				
E-Partner 136 50 kWh	Automatikgetriehe	100 ( 136)	40′600	43′889
E-I dittiel 150 50 KVVII	Automatikgetriebe 100 ( 136)		2PK9SLEZIFB0A080	643342
Long - 1'000kg				
BlueHDi 100 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	74 (100)		33′079
Bider IDI 100 Stop 8 Start	0-0. Schältgethebe	74 (100)	2PK9SLEP6KB0A080	643341
BlueHDi 130 Stop & Start	80 Stop & Start 8-G. Automatikgetriebe		34′300	37′078
Bider Ior 130 Stop 8 Start	6-6. Adtornatingethebe	95 (130)	2PK9SLEP41B0A080	643347

Reifen: Die Reifenmarke kann bei der Bestellung nicht ausgewählt werden. Dieser empfohlene Tarif kann sich verändern. Bitte wenden Sie sich zu geltenden Preisen und zum verfügbaren Angebot zum Zeitpunkt des Kaufs an Ihren Händler.

Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) exkl. MwSt.

## **SERIENAUSSTATTUNG**

Verkleidung Laderaum / Kabine TPO

		Kast	Kast 4x4	Verti Kabii
KON	IFORT			
	• Smartphone-Station, Radio-App mit Audiostreaming (2 Lautsprecher), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, 2 USB Typ C-Anschlüsse (nur Laden), Telematiksystem, Bedienung am Lenkrad	•	•	•
	Manuelle Klimaanlage	•	•	•
	Elektrische Fensterheber vorne	•	•	•
	Geschlossenes und gekühltes Handschuhfach im oberen Bereich, offenes Handschuhfach im unteren Bereich	•	•	•
	Fahrersitz mit Längenverstellung und neigbarer Rückenlehne	•	•	•
	Ein Mechanischer Schlüssel und ein Schlüssel mit Fernbedienung	•	•	•
	Höhen- und tiefenverstellbares Lenkrad	•	•	•
	• Servolenkung	•	•	•
	Elektrische Aussenspiegel beheizbar	•	•	•
	Ablagefach über der Windschutzscheibe	•	•	•
	Fester Beifahrer-Einzelsitz in der Neigung verstellbarer Beifahrereinzelsitz	•	•	-
	• 2 Plätze in Reihe 1: Fester Beifahrer-Einzelsitz + In der Neigung verstellbarer Beifahrereinzelsitz	-	-	•
	• Faltbare Trennwand in Reihe 2 (Stahlgitter) + Faltbare 3-Sitzer-Sitzbank in Reihe 2 mit fester Kopfstütze, mit Bereich unter dem Sitz für lange Ladung	-	-	•
	Komfort-Fahrersitz (Lendenwirbelstütze und in der Höhe einstellbar)	-	-	•
LAD	ERAUM CONTRACTOR CONTR			
	• Fixierte Trennwand in voller Höhe mit Kleiderhaken	•	•	•
	Heckflügeltüren, verblecht (60/40), mit 180° Öffnungswinkel	•	•	•
	Seitliche Schiebetür rechts, verblecht	•	•	•
	• 6 Universal-Verzurrösen auf dem Laderaumboden + Beleuchtung (15W)	•	•	•
	Lackierter Boden ohne Schutz	•	•	•
	Laderaumverriegelung - Blinkertaste	•	•	•
	• 2 seitliche Schiebetüren rechts und links verglast mit festem Seitenfenster	-	-	•

### **SICHERHEIT**

ABS, AFU, ASR, ESP und Hill Assist (Berganfahrhilfe)	•	•	•
Autonomes Notbremssystem	•	•	•
• Spurhalteassistent	•	•	•
• Einparkhilfe hinten	•	•	•
Premium Magic Wash System	•	•	•
Zentralverriegelung aller Türen / Automatische Entriegelung im Falle eines Stosses	•	•	•
• Frontairbags + Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer + Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer	•	•	•
• Erkennung von Verkehrschildern zu Geschwindigkeitsbeschränkungen	•	•	•
Geschwindigkeitsregelung/-begrenzung	•	•	•
• Müdigkeitswarner	•	•	•
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer	•	•	•
• Fernlichtassistent	•	•	•
Unterluftdruckerkennung (indirekt)	•	•	•
• Reifenreparatur-Kit	•	-	•

## **SERIENAUSSTATTUNG**

SERIENAUSSTATTUNG	Kastenwagen	Kastenwagen 4x4	Vertiefte Kabine
DESIGN			
Vordere und hintere Stossfänger in schwarz	•	•	•
Aussenspiegelgehäuse in schwarzem Kunststoff	•	•	•
Sitze gepolstert mit Stoff Curitiba Dunkelgrau	•	•	•
Schwarz getönte Seitenschutzleisten	•	•	•
• Stahlräder grau, Reifen Continental <sup>(1)</sup> mit Radkappen	•	•	•
E-PARTNER KASTENWAGEN (zusätzliche Ausstattungen)			
On Board Aufladegerät 11kW AC / 100kW DC	•	-	-
Mode-3-Ladekabel mit Typ-2-Stecker	•	-	-
Regenerative Bremssystem (3 verschiedene Regenerationsstufen über Lenkradwippen steuerbar)	•	-	-
Elektrische Parkbremse	•	•	-
PARTNER KASTENWAGEN 4X4 (zusätzliche Ausstattungen)			
• Elektrischer Allradantrieb dank elektrischer Hinterachse, automatische Aufladung, Aufsatz +90mm		•	-
• 2 Betriebsmodi (Auto, Low): automatische 4x4 Umschaltung (Auto) - 4x4 volle Leistung (Low)	-	•	-
• Reifen 215/r16 96H 3PMS	-	•	-

• Reserverad (statt Reifenreparatur-Kit)

Motorschutzblech

Elektrische Parkbremse

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Der Hersteller der Reifen kann variieren. Bei Fragen kontaktieren Sie ihre Verkaufsstelle.

OPT	ONEN	Kastenwagen	Kastenwagen 4x4	Vertiefte Kabine	exkl. 8.1% MWST.	inkl. 8.1% MWST.
SICHER	RHEIT					
LV00	Reserverad (statt Pannenhilfe-Set)	0	•	0	180	194.58
LADER	AUM					
LK11	Verkleidung Fahrgastzelle TPO	0	0	- 1	150	162.15
GB33	Rutschfester Holzboden 9 mm <sup>(1)</sup>	0			400	432.40
GB38	Schutz Laderaumboden (9mm) und Seitenwände aus Holz <sup>(1)</sup>	0	_	0	600	648.60
GB43	Schutz Laderaumboden (10 mm) und Seitenwände aus Kunstoff <sup>(1)</sup>	0	_	-	600	648.60
GB44	Schutz Laderaumboden aus Kunststoff 10 mm <sup>(1)</sup>	0	_	-	400	432.40
VERGL PX35 PB02 PB04 VG11 VG18 PC19	Komplett verglaste Trennwand mit Kleiderhaken Heckklappe mit beheizbarer Scheibe und Scheibenwischer <sup>(2)(3)(4)</sup> Heckflügeltüren mit beheizbaren Scheiben und 180° Öffnungswinkel 1/3 (R) 2/3 (L) mit Scheibenwischer links wenn Trennwand mit Fenster PX35 auch bestellt wird <sup>(3)(4)</sup> 2 seitliche Schiebetüren mit Ausstellfenstern Seitliche Schiebetür rechts mit Ausstellfenster Seitliche Schiebetür links verblecht (nicht kompatibel mit VG11, VG18 oder VI01)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - 0 •	110 400 170 690 120 460	118.91 432.40 183.77 745.89 129.72 497.26
VI01	Seitliche Schiebetüren rechts und links mit Ausstellfenstern, 2 feststehenden Scheiben in der 3. Reihe und Heckflügeltüren mit beheizbaren Scheiben und 180° Öffnungswinkel 1/3 (rechts) 2/3 (links) mit Scheibenwischer nur links <sup>(3)</sup>	0	0	0	800	864.80
<b>AUDIO</b>						
ZJA0	Tuner Radio DAB für Smartphone-Station	0	0	0	150	162.15
E301	Kabelloses Ladegerät für Handys	0	0	-	200	216.20
BESON	DERE AUSSTATTUNGEN					
ME08	Multiflex®-Kabine: Sitzbank 2-sitzig, elektrische Parkbremse, klappbarer Beifahrersitz (Transport von längeren Gegenständen), Rückenlehne des Mittelsitzes umklappbare Schreibunterlage und Komfort-Fahrersitz: manuell einstellbare Lendenwirbelstütze, Staufach unter dem Fahrersitz, Rückenlehne mit Längen-, Höhen- und Neigungseinstellung	0	0	-	690	745.89
AQ11	Anhängerkupplung Vorrüstung <sup>(5)</sup>	0	-	0	550	594.55
JA12	Zweitschlüssel mit Fernbedienung <sup>(6)</sup>	0	0	0	50	54.05
K602	e-Trek by Dangel Vorrüstung (E-Partner Van)	0	0	0	700	756.70
IT02	Komfort-Fahrersitz (Lendenwirbelstütze und in der Höhe einstellbar)	0	0	-	150	162.15

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Nicht kompatibel mit anderen GBXX Optionen

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>Nur auf Size Standard erhältlich

<sup>(3)</sup>Nicht kompatibel mit Pack City / Pack Blind Spot and Surround Vision

<sup>(4)</sup>Nicht kompatibel mit Rückfahrkamera

<sup>(5)</sup>Nicht kompatibel mit e-Trek by Dangel-Umbau

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>Nicht kompatibel mit J5KN

PAC	<b>KS</b>	Kastenwagen	Kastenwagen 4x4	Vertiefte Kabine	exkl. 8.1% MWST.	inkl. 8.1% MWST.
Fähigk	eiten und Umbau					
PACK CA	RGO					
ES08	Obere Verzurrhaken (4 Stk.), verstärkte LED-Beleuchtung im Ladebereich, 12V-Steckdose im Ladebereich, 220V-Steckdose in Reihe 1	0	0	-	400	432.40
<b>PACK W</b>	ORKSITE <sup>(1)</sup>					
GA03	<ul> <li>16'' Räder, 215/65 R16 96H -3PMS</li> <li>Advanced Grip Control + Hill Assist Descent Control</li> <li>Aufsatz (+30 mm)</li> <li>Elektrische Parkbremse (Auf BlueHDi)</li> <li>Reserverad</li> <li>Motorschutzblech</li> </ul>	0	-	0	700	757
PACK CO	NVERTER					
BQ01	• Stärkere Lichtmaschine (Batterie, Generator und Anlasser in stärkerer Ausführung und Spannungswandler-Buchse)	0	0	0	200	216.20
Fahren						
PACK CI	ΓΥ <sup>(2)</sup>					
QK04	PACK TECHNO     Rückfahrkamera	0	0	0	1′100	1189.10
PACK HI	GHWAY DRIVER ASSIST (PARTNER VAN EAT8 / E-Partner Van)					
ZVLO	PACK VISIBILITY     Adaptiver Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion     Erweiterte Verkehrsschilderkennung (e-TSR)     Spurverfolgungsassistent (LPA)     Notbremsassistent mit Fussgänger- und Fahrraderkennung	0	-		1′800	1′946

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Nicht kompatibel mit Trek by Dangel Vorrüstung

Lederlenkrad

• 10''HD-Farbdisplay mit Touchscreen, AM/FM/DAB , MirrorScreen

<sup>(2)</sup>Nicht kompatibel mit den Optionen PB04, VI01, N202, GA03, K602, NB08, ZJA2 und ZVL0

PAC		Kastenwagen	Kastenwagen 4x4	Vertiefte Kabine	exkl. 8.1% MWST.	inkl. 8.1% MWST.
Techno	logie und Komfort					
PACK AC	CCESS & GO <sup>(1)</sup>					
	Schlüsselloser Zugang und Start					
J5KN	Kabelloses Ladegerät für Handys	0	0	-	400	432.40
	• Elektrische Parkbremse					
PACK BL	IND SPOT AND SURROUND VISION <sup>(2)</sup>					
	• PACK TECHNO PLUS					
	• PACK VISIBILITY					
	• Rückfahrkamera (180°) mit digitalem Innenrückspiegel für Sicht nach hinten und seitlich, Erkennung des toten Winkels					
J6M1	Parksensoren vorne und hinten	0	0	0	2′300	2486.30
	Geräuschdämmende Windschutzscheibe  The Michael (RSS)					
	• Toter Winkel Warner (BSD)					
	Verkleidung Fahrgastzelle TPO     Geschlossenes unteres Handschuhfach					
DACK CC					_	_
PACK CC	DMFORT CONNECT STYLE <sup>(3)</sup>					
Ј6М3	PACK BLIND SPOT AND SURROUND VISION     PACK LOOK	0			2′900	3134.90
PINIO	• PACK LOOK • LED-Scheinwerfer	U	-	-	2 900	5154.90
DA 01/ A1						
PACK AL						
	• PACK HIGHWAY DRIVER ASSIST					
Ј6МО	Kabelloses Ladegerät für Handys     Schlüsselloser Zugang und Start	0		_	2′200	2378.20
301-10	Elektrische Parkbremse	U	-	-	2 200	2376.20
	Zweizonen Klimaautomatik					
DACK W		_	_		_	_
PACK VV	INTER WEBASTO (Nur Dieselfahrzeuge)  • PACK VISIBILITY					
J6MO	<ul> <li>Standheizung mit Fernbedienung</li> <li>Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer (äusserer Beifahrersitz bei vertiefter Kabine)</li> </ul>	0	0	0	2′200	2378.20
	Windschutzscheibe und Lenkrad beheizt					
PACK VI						
PACK VI	Automatische Scheibenwischer mit Sensoren an der Windschutzscheibe					
NB08	Nebelscheinwerfer	0	0	0	300	324.30
	• elektrisch anklappbare und beheizbare Aussenspiegel				220.	3230
PACK TE						
	• 10" HD-Farbdisplay mit Touchscreen, 2 USB-Anschlüssen Type C, MirrorScreen (Apple CarPlay / Android Auto), Radio AM/FM/DAB	0	0	0	700	756.70
	CCHNO PLUS				700.	750.70
PACKIE	• 10" HD-Farbdisplay mit Touchscreen, 2 USB-Anschlüssen Type C, MirrorScreen (Apple CarPlay / Android Auto), Radio AM/FM/DAB					
ZJA4	• 10" HD-Farbdisplay mit Touchscreen, 2 05B-Anschlussen Type C, MirrorScreen (Apple CarPlay / Android Auto), Radio AM/FM/DAB • 10" Digitales Kombiinstrument (TFT-Zentraldisplay farbig)	0	0	О	1′600	1729.60
DACK TO						
PACK IE	CHNO VERTIEFTE KABINE (nur Verbrenner)					

- - 0

1′500.-

1621.50

• PACK CITY

• PACK VISIBILITY

• Zweizonen Klimaautomatik

J6ZV

PACI	KS	Kastenwagen	Kastenwagen 4x4	Vertiefte Kabine	exkl. 8.1% MWST.	inkl. 8.1% MWST.
PACK W	INTER					
	• PACK VISIBILITY					
	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer (äusserer Beifahrersitz bei vertiefter Kabine)					
J2C7	Beheizbare Frontscheibe	0	0	0	900	972.90
	Beheizbares Lenkrad					
	Automatische Scheibenwischer mit Sensoren an der Windschutzscheibe					
PACK W	INTER E-Partner <sup>(6)</sup>					
	• PACK VISIBILITY					
	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer (äusserer Beifahrersitz bei vertiefter Kabine)					

1′700.-

1837.70

Beheizbare Frontscheibe

• Beheizbares Lenkrad

## Style

J6SN

-19.0						
PACK LO	OOK <sup>(1)</sup>					
J6SM	<ul> <li>In Wagenfarbe lackierte Stossstange und Abdeckliste für Schiebetürschiene (nicht bei Sonderfarben) und glanzschwarz lackierte Aussenspiegel, Aussentürgriffe und Seitenschutzleisten</li> <li>komplette Radzierblende</li> <li>Full-LED-Scheinwerfer</li> </ul>	0	-	0	900	972.90

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Nicht kompatibel mit Pack Worksite und Trek by Dangel

<sup>•</sup> Wärmepumpe

(1) Nicht kompatibel mit Trek by Dangel Vorrüstung

<sup>(2)</sup> Nicht kompatibel mit PB04, PB02, VI01, ZJA3/4

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>Nicht kompatibel mit den Optionen PB04, PB02, VI01, GA03, K602, NB08, ZJA2 und QK04

<sup>(4)</sup>Nur auf Fahrzeugen mit Automatikgetrieben

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>Nicht Kompatibel mit N202, QK04, ZVL0

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup>Pack Winter E-Partner inkl. Wärmepumpe ist notwendig um die höchstmögliche Reichweite zu gewährleisten (WLTP 346 km)

#### **DESIGN**

#### LACKIERUNGEN

PRP0 Weiss KAOLIN







-

exkl. 8.1% MWST.

Kastenwagen

0

Kastenwagen

Vertiefte Kabine inkl. 8.1% MWST.

M6M0 Blau KIAMA metallic







o o **900.-** 972.90

F4M0 Grau ARTENSE metallic







o o **900.-** 972.90

9VM0 Schwarz PERLA NERA metallic







o **900.-** 972.90

--E0 Sonderlackierungen: Verfügbarkeit auf Anfrage

o o **1′400.-** 1513.40

#### **POLSTERUNG**

**CMFY** Stoff Curitiba Dungelgrau







• • • - -

#### **RÄDER**

**DZQR** Graue 16-Zoll-Blechräder mit Radkappe DEMI-STYLE<sup>(1)</sup>

**DZSH** Graue 15-Zoll-Blechräder mit Radkappe DEMI-STYLE<sup>(2)</sup>



• • • - -

 $<sup>^{(1)}</sup>$ Serie auf Partner Kastenwagen Size Standard mit erhöhter Nutzlast & Size Long

<sup>(2)</sup>Serie auf Partner Kastenwagen Size Standard

#### **TECHNISCHE DATEN**

#### Kastenwagen

		Standard	(Länge 1)		Standard	(Länge 1)		Long (Länge 2)					
		650	Okg	800kg		1000kg		800kg		1000kg			
		BlueHDi 100 S&S 6-G. Schaltgetriebe	PureTech 110 S&S BVM6	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe		
	Länge (m)	4.4	101		4.4	ı01			751				
Le L	Breite ausgeklappte/umgeklappte Rückspiegel (m)	2,107 / 1,921 2,107 / 1,921 2.107 / 1						07 / 1.921					
nng	Breite ohne Aussenspiegel (m)	1.8	48		1.8	48			1.8	348			
Aussenabmessungen	Ladekantenhöhe ohne Last (mm)	616 bi	is 621		616 b	is 621			616 b	is 621			
nabn	Höhe HT mini (m)	1.8	25		1.8	25			1.825				
sser	Höhe HT mit Pack Worksite	1.8	36		1.8	36			1.8	86			
Au	Wenderadius zwischen Bürgersteigen (m)	10.	82		10.	82			11.	.43			
	Radstand (m)	2.7	'85		2.7	'85			2.9	975			
	Nutzvolumen / mit Multiflex-Kabine (m³)	3,3 /	73,8		3,3 ,	3,8			3,9	/ 4,4			
en	Nutzvolumen mit eingezogenem Beifahrersitz und offenem Gitter (m³)	-	-			-				-			
Innenabmessungen	Nutzvolumen mit 4 Sitzen - Einzelsitz in Reihe 2 umgeklappt (m³)							-					
рте	Nutzvolumen mit 5 Sitzen (m³)	-	-							-			
Innena	Nutzbare Länge bei Sitzen in Reihe 2 und umgeklapptem Beifahrersitz (m)	-								-			
	Nutzbreite am Radeinbau (m)	1.2	23	1.23				1.23					
	Anzahl Plätze	2/	/3		2,	13			2	/3			
der	Minimal nutzbare Breite der PLC <sup>(1)</sup> (m)	0.6	541		0.6	541			0.6	541			
messungen der Öffnungen	Maximal nutzbare Breite der PLC <sup>(1)</sup> (m)	0.6	575		0.6	75			0.6	575			
iunu	Maximal nutzbare Höhe der PLC <sup>(1)</sup> (m)	1.1	54		1.1	54			<b>1</b> .1	154			
mes	Maximal nutzbare Breite der Hintertüren (m)	1.2	241		1.2	41			1.2	241			
Abı	Maximal nutzbare Höhe der Hintertüren (m)	1.1	96		1.1	96			<b>1</b> .1	196			
c	<b>Leergewicht (kg)</b> inkl. Fahrer 75kg (ohne Optionen-mit Optionen)	1521-1730	1479-1675	1824-2010	1583-1733	1529-1727	1551-1600	1891-2043	1591-1771	1598-1776	1597-1780		
aste	Zul. Gesamtgewicht beladen (kg)	2020-2040	1940-1980	2450-2455	2370-2390	2370-2390	2385-2400	2450	2380-2400	2380-2400	2400		
Gewicht & Lasten	Nutzlast (kg) <sup>(2)</sup>	290-528	265-501	440-631	637-807	643-861	785-849	407-559	609-809	604-802	620-803		
wich	Anhängelast (gebremster Anhänger) (kg)	1350	1200	750	1000	1000	1000	750	1030-1050	1030-1050	1000		
Ge	Anhängelast (ungebremster Anhänger) (kg)	710-745	690-750	750	720-740	720-740	720-730	750	750	750	750		
	Gesamtzugsgewicht (kg)	3370-3390	3140-3180	3200-3205	3370-3390	3370-3390	3385-3400	3200	3430	3430	3400		
	403												

<sup>(1)</sup>PLC = Seitliche Schiebetür

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>Nutzlast = zul. Gesamtgewicht – Minimales Leergewicht – Unvollständige Fahrzeuge haben keine Nutzlast, weil diese vom Endgewicht des umgebauten Fahrzeugs abhängt.

#### **TECHNISCHE DATEN**

#### Kastenwagen

		Standard	(Länge 1)		Standard	(Länge 1)		Long (Länge 2)			
		650	Okg	800kg		1000kg		800kg		1000kg	
		BlueHDi 100 S&S 6-G. Schaltgetriebe	PureTech 110 S&S BVM6	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe
	Hubraum (cm³)	1499	1199	-	1499	1499	1499	-	1499	1499	1499
_	Maximale Leistung in kW (PS) bei U/min	75 (100) / 3'750	81 (110) / 5'500	100 (136)	75 (100) / 3'750	96 (131) / 3'750	96 (131) / 3'750	100 (136)	75 (100) / 3'750	96 (131) / 3'750	96 (131)
Motor	Maximales Drehmoment in Nm CEE bei U/min	250 / 1'750	205 / 1'750	270	250 / 1'750	250 / 1'750	300 / 1'750	270	250 / 1'750	250 / 1'750	300 / 1'750
2	Abgasnorm	EUR	0 6.4		EUR	0 6.4			EUR		
	Füllmenge des Kraftstoffbehälters (Liter)	50	64	-	50	50	50	-	50	50	50
	Verbrauch kombiniert (Verbrenner: I/100km) (e-Partner: kWh/100km)	6.1	7.7	21.7	6.1	6.5	6.5	21.7	6.1	6.5	6.5
Verbrauch	Benzinäquivalent (kombiniert: l/100km)	6.95	-	2.4	6.95	7.41	7.41	2.4	6.95	7.41	7.41
Verbr	WLTP CO2 Emissionen (g/km) (bei kombiniertem Verbrauch) WLTP	161	173	0	161	171	171	0	161	171	171
	CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung	26.4	35.5	23.9	26.4	28.1	28.1	23.9	26.4	28.1	28.1
ш	Reichweite WLTP		-	bis zu 346 km <sup>(1)</sup>		-		bis zu 346 km <sup>(1)</sup>		-	
Verbrauch   Partner	Ladezeit 0 bis 100% mit einer 11 kW Wall Box		-	etwa 5h		-		etwa 5h		-	
Vei	Ladezeit 0% bis 80% an einem 100kw öffentlichen Terminal		-	etwa 30min		-		etwa 30min		-	
Bremsen, Reifen, Aufhängungen	Reifentyp	195/6 205/6		;	205/6 215/65 R16 - M+S r		e	:	205/6 215/65 R16 - M+S i		e
n, R	Bremsenart vorne/Bremsenart hinten	Bremsscheiben	/ Bremsscheiben		Bremsscheiben,	Bremsscheiben			Bremsscheiben	/ Bremsscheiben	
emse ufhär	Aufhängungsart vorne	Pseudo Mac	:Pherson-Art		Pseudo Mac	Pherson-Art			Pseudo Mac	:Pherson-Art	
Bre	Aufhängungsart hinten	Verformbare	e Querachse		Verformbare	Querachse			Verformbare	e Querachse	

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Die genaue Reichweite variiert je nach Fahrzeuggewicht (Radstand, Optionen, Nutzlast, Passagiere, Anhängelast) und Fahrbedingungen.

Die Treibstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte basieren auf dem neuen WLTP-Messverfahren (nach EU-Empfehlung 2017/948). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle. Für die Werte nicht berücksichtigt werden insbesondere die Einsatzbedingungen, die Fahrweise, die Ausrüstung und allfällige Optionen. Die Werte können je nach Reifentyp variieren. Werte vorbehaltlich der zum Zeitpunkt der Genehmigung angenommenen definierenden Werte.

		Standard (Länge 1)	Long (Länge 2)	Long (Länge 2)		
		1000kg	1000kg	800kg 1000kg		)0kg
		BlueHDi 130 S6S 8-G. Automatikgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe
	Länge (m)	4.403	4.403		4.753	
Jen	Breite ausgeklappte/umgeklappte Rückspiegel (m)	2,107 / 1,921	2,107 / 1,921		2.107 / 1.921	
Aussenabmessungen	Breite ohne Aussenspiegel (m)	1.848	1.848	1.848		
mes	Ladekantenhöhe ohne Last (mm)	616 bis 621	616 bis 621		616 bis 621	
enab	Höhe HT mini (m)	1.825	1.825		1.825	
\usse	Höhe HT mit Pack Baustelle	1.86	1.86		1.86	
4	Wenderadius zwischen Bürgersteigen (m)	10.82	10.82	11.43		
	Radstand (m)	2.785	2.785	2.975		
	Nutzvolumen / mit Multiflex-Kabine (m³)	3,3 / 3,8	3,3 / 3,8		-	
Ę	Nutzvolumen mit eingezogenem Beifahrersitz und offenem Gitter (m³)	-	-	4		
Innenabmessungen	Nutzvolumen mit 4 Sitzen - Einzelsitz in Reihe 2 umgeklappt (m³)	-	-		3.5	
bme	Nutzvolumen mit 5 Sitzen (m³)	-	-		1.8	
Innena	Nutzbare Länge bei Sitzen in Reihe 2 und umgeklapptem Beifahrersitz (m)	-	-		3.05	
	Nutzbreite am Radeinbau (m)	1.23	1.23		1.23	
	Anzahl Plätze	2/3	2/3		5	
der	Minimal nutzbare Breite der PLC <sup>(1)</sup> (m)	0.641	0.641	0.641		
gen o	Maximal nutzbare Breite der PLC <sup>(1)</sup> (m)	0.675	0.675	0.675		
sungen	Maximal nutzbare Höhe der PLC <sup>(1)</sup> (m)	1.154	1.154		1.154	
Öffi	Maximal nutzbare Breite der Hintertüren (m)	1.241	1.241		1.241	
Ab	Maximal nutzbare Höhe der Hintertüren (m)	1.196	1.196		1.196	
ر	<b>Leergewicht (kg)</b> inkl. Fahrer 75kg (ohne Optionen-mit Optionen)	NA	NA	1963-2029	1710-1825	1730-1847
Gewicht & Lasten	Zugel. Gesamtgewicht beladen (kg)	NA	NA	2455	2400	2400-2430
	Nutzlast (kg) <sup>(2)</sup>	NA	NA	426-492	575-690	553-700
	Anhängelast (gebremster Anhänger) (kg)	NA	NA	750	1030	970-1000
	Anhängelast (ungebremster Anhänger) (kg)	NA	NA	750	750	750
	Gesamtzugsgewicht (kg)	NA	NA	3205	3430	3400

<sup>(1)</sup>PLC = Seitliche Schiebetür

<sup>(2)</sup> Nutzlast = zul. Gesamtgewicht — Minimales Leergewicht — Unvollständige Fahrzeuge haben keine Nutzlast, weil diese vom Endgewicht des umgebauten Fahrzeugs abhängt.


### TECHNISCHE DATEN 4x4 Vertiefte Kabine

		Standard (Länge 1)	Long (Länge 2)	Long (Länge 2)		
		1000kg	1000kg	800kg 1000kg		0kg
		BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe
Motor	Hubraum (cm3)	1499	1499	-	1499	1499
	Maximale Leistung in kW (PS) bei U/min	96 (131) / 3'750	96 (131) / 3'750	100 (136)	75 (99) / 3'500	96 (131) / 3'750
	Maximales Drehmoment in Nm CEE bei U/min	300 / 1'750	300 / 1'750	270	250 / 1'750	300 / 1'750
	Abgasnorm	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
	Füllmenge des Kraftstoffbehälters (Liter)	50	50	-	50	50
Verbrauch	Verbrauch kombiniert (Verbrenner: I/100km) (e-Partner: kWh/100km)	NA	NA	21.7	6.1	6.5
	Benzinäquivalent (kombiniert: I/100km)	NA	NA	2.4	6.95	7.41
	WLTP CO2 Emissionen (g/km) (bei kombiniertem Verbrauch) WLTP	NA	NA	0	161	171
	CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung	NA	NA	23.9	26.4	28.1
Verbrauch E-Partner	Reichweite WLTP	-	-	bis zu 346 km <sup>(1)</sup>	-	
	Ladezeit 0 bis 100% mit einer 11 kW Wall Box	-	-	etwa 5h	-	
	Ladezeit 0% bis 80% an einem 100kw öffentlichen Terminal	-	-	etwa 30min	-	
Bremsen, Reifen, Aufhängungen	Reifentyp	195/65 R15 205/60 R16	195/65 R15 205/60 R16	205/60 R16		
	Bremsenart vorne/Bremsenart hinten	Bremsscheiben / Bremsscheiben	Bremsscheiben / Bremsscheiben	Bremsscheiben / Bremsscheiben		
	Aufhängungsart vorne	Pseudo MacPherson-Art	Pseudo MacPherson-Art	Pseudo MacPherson-Art		
	Aufhängungsart hinten	Verformbare Querachse	Verformbare Querachse	Verformbare Querachse		

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Die genaue Reichweite variiert je nach Fahrzeuggewicht (Radstand, Optionen, Nutzlast, Passagiere, Anhängelast) und Fahrbedingungen.

Die Treibstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte basieren auf dem neuen WLTP-Messverfahren (nach EU-Empfehlung 2017/948). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle. Für die Werte nicht berücksichtigt werden insbesondere die Einsatzbedingungen, die Fahrweise, die Ausrüstung und allfällige Optionen. Die Werte können je nach Reifentyp variieren. Werte vorbehaltlich der zum Zeitpunkt der Genehmigung angenommenen definierenden Werte.

## **DIMENSIONEN**










## **DIMENSIONEN**



# **VOLUMEN**

Standard




With Multiflex bench



Long





# **AUSFÜHRUNGEN VERTIEFTE KABINE**











#### GARANTIE UND ASSISTANCE PEUGEOT (1)

5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

3 Jahre / 100'000 km Garantie auf Lackierung (je nachdem, was zuerst eintritt)

3 Jahre / 100'000 km Garantie (je nachdem, was zuerst eintritt) (2)

3 Jahre / 100'000 km PEUGEOT Assistance (je nachdem, was zuerst eintritt):

Garantie auf die Batterie für 8 Jahre / 160'000 Km, für 70% der Ladekapazität (E-PARTNER)

Europaweite Pannenhilfe mit 24-Stunden-Bereitschaft. Gratisnummer für die Schweiz: 0800 55 50 05

- (1) Um herauszufinden, wie diese Verträge, Garantien und Dienstleistungen gelten, fragen Sie Ihre PEUGEOT-Händler nach den Vertragsunterlagen.
- (2) Ausser Verschleissteile

Technische und preisliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Die Preisangaben sind unverbindliche Empfehlungen.

#### Preisliste gültig ab Februar 2025

Die in diesem Geschäftsdokument enthaltenen Informationen entsprechenden dem zum Zeitpunkt der Verteilung aktuellen technischen Daten des Fahrzeugs. Sie können nicht als Vertragsgrundlage betrachtet werden. AP Automobiles Schweiz AG behält sich das Recht vor, die Merkmale seiner Fahrzeuge insbesondere im Rahmen der technischen Entwicklung zu verändern. Daraus ergibt sich keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieses Dokuments. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren PEUGEOT-Händler.