

PEUGEOT PARTNER



PARTNER/E-PARTNER Fourgon

Prix de vente conseillé

	Transmission	KW (CH)	Prix hors TVA de 8.1%	Prix incl. TVA de 8.1%
	Halisillission	KW (CH)	LCDV	No. EFIT
Standard - 650kg				
PureTech 110 S&S BVM6	Boîte manuelle 6	81 (110)	25′800	27′890
Full Florada By Mo	Doite Mandelle 0	81(110)	2PK91ANL5KB0A080	643345
BlueHDi 100 Stop & Start	Boîte manuelle 6	74 (100)	27′400	29'619
Siderial loo Stop & Start	Boile Mandelle 0	, 1(100)	2PK91ANP6KB0A080	643337
Standard - 800kg				
			37′800	40′862
E-Partner 136 50kWh	Automatique	100 (136)	2PK91CNZIFB0A080	643344
Standard - 1'000kg				
BlueHDi 100 Stop & Start	Boîte manuelle 6	74 (100)	27′800	30′052
Sider is 100 Stop o Start	Boile Mandelle 0	, 1(100)	2PK91CNP6KB0A080	643339
BlueHDi 130 Stop & Start	Boîte manuelle 6	95 (130)	29′700	32′106
Bider ibr ibo beop o beare	Boile Mandelle 0	35 (156)	2PK91CNP4KB0A080	643346
BlueHDi 130 Stop & Start	Boîte automatique 8	95 (130)	31′500	34′052
	20110 00101110111010	35 (.56)	2PK91CNP41B0A080	643343
BlueHDi 130 Stop & Start 4x4 ⁽¹⁾	Boîte automatique 8	95 (130)	36′000	38′916
		32 (.23,	2PK91CNP4100A080	643435
Long - 800kg				
E-Partner 136 50 kWh	Automotions	100 (170)	39′400	42′591
E-Partner 136 50 kvvn	Automatique	100 (136)	2PK95CNZIFB0A080	643336
410001				
Long - 1'000kg				
BlueHDi 100 Stop & Start	Boîte manuelle 6	74 (100)	29'400	31′781
			2PK95CNP6KB0A080	643338
BlueHDi 130 Stop & Start	Boîte manuelle 6	95 (130)	31′300	33′835
			2PK95CNP4KB0A080	643340
BlueHDi 130 Stop & Start	Boîte automatique 8	95 (130)	33′100	35′781
			2PK95CNP41B0A080	643348
BlueHDi 130 Stop & Start 4X4 ⁽¹⁾	Boîte automatique 8	95 (130)	37′600	40′646
	·		2PK95CNP4100A080	643436

⁽¹⁾ Modèle spécial limité avec prix net, transformation Dangel

Pneumatiques: la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat.

Ces prix publics conseillés s'entendent en francs suisses (CHF) hors TVA

PARTNER/E-PARTNER Cabine approfondie

Prix de vente conseillé

	Transmission	KW (CH)	Prix hors TVA de 8.1%	Prix incl. TVA de 8.1%
			LCDV	EFIT-Nr.
Long - 800kg				
E-Partner 136 50 kWh	Automatique	100 (136)	40′600	43′889
L-Faither 130 30 KWII	Automatique	100 (150)	2PK9SLEZIFB0A080	643342
Long - 1'000kg				
BlueHDi 100 Stop & Start	Boîte manuelle 6	74 (100)	30′600	33′079
Bider ibi 100 Stop 8 Start	Boile Mandelle 0	74 (100)	2PK9SLEP6KB0A080	643341
BlueHDi 130 Stop & Start	Boîte automatique 8	95 (130)	34′300	37′078
Bideribi 130 Stop 6 Start	boice automatique o	33 (130)	2PK9SLEP41B0A080	643347

Pneumatiques: la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat.

Ces prix publics conseillés s'entendent en francs suisses (CHF) hors TVA

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE	Fourgon	Fourgon 4x4	Cabine Approfondie
CONFORT			
• Station smartphone, application radio avec streaming audio (2 haut-parleurs), kit mains libres Bluetooth, 2 prises USB Type C (charge uniquement), système télématique, commandes au volant	•	•	•
Climatisation manuelle	•	•	•
Lève-vitres conducteur et passager électriques	•	•	•
Boîte à gants fermée et réfrigérée en partie haute, boîte à gant ouverte en partie basse	•	•	•
Siège conducteur avec réglage en longueur et dossier inclinable	•	•	•
• 1 clé mécanique + 1 clé plip avec 3 boutons	•	•	•
Volant multifonctions réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•
Direction assistée	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	•	•	•
• Capucine	•	•	•
Sièges revêtus de tissu Curitiba Gris anthracite	•	•	•
Siège passager individuel réglable en inclinaison	•	•	-
• 2 places rang 1: siège passager individuel + siège passager individuel réglable en inclinaison	-	-	•
• Cloison repliable rang 2 (grillage acier) + Banquette repliable 3 places en rang 2 avec appui-tête fixe, avec zone sous siège pour charge longue (cabine approfondie)	-	-	•
Siège conducteur avec réglage en longueur et dossier inclinable (règlage lombaire et hauteur)	-	-	•

COMPARTIMENT DE CHARGEMENT

Gloison pielne fixe avec crochet porte flabit		•	•	
• Portes arrière battantes tôlées 60/40 avec ouverture à 180°	•	•	•	
Porte latérale coulissante droite tôlée	•	•	•	
• 6 anneaux d'arrimage sur plancher zone de chargement + éclairage (15W)	•	•	•	
Plancher peint sans protection	•	•	•	
Verrouillage du compartiment de charge - bouton témoin	•	•	•	
• 2 portes latérales droite et gauche coulissantes vitrées	-	-	•	
Plancher de la zone de chargement / cabine TPO	- 1	-	•	

SÉCURITÉ

ABS, AFU, ASR, ESP et Hill Assist (aide au démarrage en côte)	•	•	•
Freinage automatique d'urgence	•	•	•
Alerte de franchissement de ligne	•	•	•
Aide au stationnement arrière	•	•	•
Essuie-vitre avant Magic Wash	•	•	•
Verrouillage centralisé / déverrouillage automatique en cas de choc	•	•	•
Airbags frontaux + airbags latéraux conducteur et passager + airbags rideaux conducteur et passager	•	•	•
Reconnaissance des panneaux de vitesse	•	•	•
Régulateur-limiteur de vitesse	•	•	•
Alerte attention conducteur	•	•	•
Allumage automatique des projecteurs	•	•	•
Assistance feux de route	•	•	•
Détection de sous-gonflage indirecte	•	•	•
Kit anti-crevaison	•	_	•

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE				
Boucliers avant et arrière teintés masse (noir)	•	•	•	•
Coques des rétroviseurs extérieurs teintés masse (noir)	•	•	•	•
Baguettes de protection latérale teintées noires	•	•	•	•
Pneus Continental ⁽¹⁾ sur iante tôle avec enjoliyeur		•	•	•

Fourgon 4x4

E-PARTNER Fourgon (équipements additionnels)

- Chargeur embarqué 11kW AC / 100kW DC
- Câble de charge mode 3 avec connecteur type 2
- Freinage régénératif (3 niveaux de régénération / palettes au volant)
- Frein de stationnement électrique

PARTNER Fourgon 4X4 (équipements additionnels)

- · Quatre roues motrices électriques grâce à l'essieu arrière électrique, suralimentation automatique, rehausse +90mm
- 2 modes de fonctionnement (Auto, Low) : commutation automatique 4x4 (Auto) 4x4 pleine puissance (Low)
- Pneus 215/r16 96H 3PMS
- · Protection sous moteur
- Roue de secours (au lieu du kit de réparation des pneus)
- · Frein de stationnement électrique

⁽¹⁾Le fabricant des pneus peut varier. Si vous avez des questions, contactez votre point de vente.

OPT	ONS	Fourgon	Fourgon 4x	Cabine Approfondi	Prix hors TV 8.1%	Prix incl. TVA 8.1%
SÉCUR	ITÉ					
LV00	Roue de secours complète (à la place du kit anti-crevaison)	0	•	0	180	194.58
COMPA	ARTIMENT DE CHARGEMENT					
LK11	Revêtement habitacle thermoplastique TPO	0	0	-	150	162.15
GB33	Zone de chargement : plancher en bois anti-dérapant 9 mm ⁽¹⁾	0			400	432.40
GB38		0		0	600	648.60
	Zone de chargement : plancher en bois anti-dérapant 9 mm, faces latérales et passage de roue en bois (1)		-			
GB43	Zone de chargement : plancher en polypropylène 10 mm, faces latérales et passage de roue en polypropylène (1)	0	-	-	600	648.60
GB44	Zone de chargement: plancher en polypropylène 10 mm ⁽¹⁾	0	-	-	400	432.40
PORTE	S ET VITRAGE					
PX35	Cloison vitrée complète avec crochet à linge	0	0	-	110	118.91
PB02	Hayon arrière vitré avec lunette chauffante et essuie-vitre ^{(2/3)(4)}	0	0	-	400	432.40
PB04	Portes arrière battantes vitrées chauffantes 2/3 (gauche)-1/3 (droite) avec ouverture à 180° et essuie-vitre uniquement à gauche si cloison de séparation avec vitre PX35 (3)(4)	0	0	0	170	183.77
VG11	2 portes latérales coulissantes avec vitres entrebâillantes	0	0	•	690	745.89
VG18	Porte latérale coulissante droite avec vitre entrebâillante	0	0	-	120	129.72
PC19	Porte latérale coulissante gauche tôlée (incompatible avec VG11, VG18 ou VI01)	0	0	0	460	497.26
VI01	Portes latérales coulissantes droite et gauche avec vitres entrebaillantes, 2 vitres fixes en rang 3 et portes arrière battantes vitrées chauffantes 2/3 (gauche) 1/3 (droite) avec ouverture à 180° et essuie-vitre uniquement à gauche ⁽³⁾	0	0	0	800	864.80
AUDIO						
ZJA0	Tuner radio DAB pour station smartphone	0	0	0	150	162.15
E301	Chargeur smartphone sans fil	0	0	-	200	216.20
ÉQUIPE	MENTS SPÉCIFIQUES					
ME08	Cabine Multiflex©: banquette 2 places, frein de stationnement électrique, siège passager escamotable (transport d'objets longs), dossier place centrale rabattable, tablette écritoire orientable et siège conducteur "Confort" (réglage lombaire manuel, rangement sous siège, réglage longueur, hauteur et inclinaison de dossier)	0	0	-	690	745.89
AQ11	Prédisposition pour crochet d'attelage ⁽⁵⁾	0	-	0	550	594.55
JA12	Clé de contact supplémentaire avec télécommande à 3 boutons ⁽⁶⁾	0	0	0	50	54.05
K602	Pré-disposition e-Trek by Dangel (E-Partner Fourgon)	0	- 1	0	700	756.70
IT02	Siège conducteur "Confort" (réglage lombaire et hauteur)	0	0	-	150	162.15

⁽¹⁾Non compatible avec les options GBXX

⁽²⁾Uniquement disponible sur Size Standard

⁽³⁾Incompatible avec Pack City / Pack Blind Spot and Surround Vision

⁽⁴⁾Non compatible avec la caméra de recul

⁽⁵⁾Non compatible avec transformation Trek by Dangel

⁽⁶⁾Incompatible avec J5KN

PACI	KS .	Fourgon	Fourgon 4x4	Cabine Approfondie	Prix hors TV/ 8.1%	Prix incl. TVA 8.1%
Capacit	és et transformations					
PACK CA	RGO					
ES08	• Crochets d'arrimage supérieurs (4), éclairage renforcé à LED en zone de chargement, prise 12V en zone de chargement, prise 220V en rang 1	0	0	-	400	432.40
PACK W	DRKSITE ⁽¹⁾					
GA03	 Roues de 16", 215/65 R16 96H -3PMS Advanced Grip Control + Hill Assist Descent Control Réhausse +30 mm Frein de stationnement électrique (sur BlueHDi) Roue de secours homogène Protection sous moteur NVERTER	0	-	0	700	757
BQ01		0			200	216.20
BQUI	Equipement électrique renforcé (batterie, alternateur et démarreur renforcés et prise transformateur)	0	0	0	200	210.20
Fahren						
PACK CI	ry ⁽²⁾					
QK04	PACK TECHNO Caméra de recul	0	0	0	1′100	1189.10
PACK HI	GHWAY DRIVER ASSIST (PARTNER VAN EAT8 / E-Partner Van)					
ZVLO	 PACK VISIBILITY Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go (ACC) Reconnaissance des panneaux routiers Avertisseur de franchissement de ligne (LKA) Assistance au freinage d'urgence avec détection des piétons et des vélos (AEBS3) 	0	-	-	1′800	1′946

⁽¹⁾Incompatible avec pré-disposition Trek by Dangel

Volant en cuir

Système d'infodivertissement 10" Medium

⁽²⁾Incompatible avec les options PB04, VI01, N202, GA03, K602, NB08, ZJA2 et ZVL0

PAC	KS	Fourgon	Fourgon 4x4	Cabine Approfondie	Prix hors TVA de 8.1%	Prix incl. TVA de 8.1%
Techno	ologie et Confort					
PACK A	CCESS & GO ⁽¹⁾					
	• Système sans clé					
J5KN	Wireless Charger	0	0	-	400	432.40
	• Frein parking électrique					
PACK B	LIND SPOT AND SURROUND VISION ⁽²⁾					
	• PACK TECHNO PLUS					
	PACK VISIBILITY					
	• Caméra de recul (180°) avec rétroviseur intérieur numérique pour la vision vers l'arrière et latérale, détection de l'angle mort					
J6M1	Capteurs de stationnement avant et arrière	0	0	0	2′300	2486.30
	Pare-brise antibruit					
	Avertisseur d'angle mort (BSD)					
	Revêtement inférieur TPO habitacle					
	• Boîte à gants inférieure fermée					
PACK C	OMFORT CONNECT STYLE ⁽³⁾					
Ј 6МЗ	PACK BLIND SPOT AND SURROUND VISION	0	_	-	2′900	3134.90
	• PACK LOOK					
PACK A						
	PACK HIGHWAY DRIVER ASSIST					
	Wireless Charger					
J6MO	Système sans clé	0	-	-	2′200	2378.20
	Frein parking électrique					
	Climatisation automatique bizone					
PACK W	/INTER WEBASTO (Uniquement Diésel)					
	• PACK VISIBILITY					
Ј6МО	Chauffage auxiliaire avec télécommande	0	0	0	2′200	2378.20
	• Sièges chauffants conducteur et passager (place passager latérale si cabine approfondie)					
	• Pare-brise et volant en cuir chauffés					
PACK V	ISIBILITY STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT					
	Capteur de pluie				200	227.20
NB08	• Phares antibrouillard	0	0	0	300	324.30
	• Rétroviseurs rabattables électriquement					
PACK T						
ZJA2	• Ecran tactile couleur 10'', 2 prises USB C, MirrorScreen (Apple CarPlay / Android Auto), Radio AM/FM/DAB	0	0	0	700	756.70
PACK T	ECHNO PLUS					

0 0 0

1'600.-

1'500.-

1729.60

1621.50

• Ecran tactile couleur HD 10", 2 prises USB C, MirrorScreen (Apple CarPlay / Android Auto), Navigation connectée, AM/FM/DAB

ZJA4

J6ZV

• PACK CITY

• PACK VISIBILITY

• Climatisation automatique bizone

• Ecran central numérique TFT de 10" en couleur

PACK TECHNO VERTIEFTE KABINE (seuelement sur combustion)

PACK W		Fourgon	Fourgon 4x4	Cabine Approfondie	Prix hors TVA de 8.1%	Prix incl. TVA de 8.1%
J2C7	 PACK VISIBILITY Sièges chauffants conducteur et passager (place passager latérale si cabine approfondie) Pare-brise chauffant 	0	0	0	900	972.90
PACK W	• Volant chauffant IINTER E-Partner ⁽⁵⁾					
J6SN	 PACK VISIBILITY Sièges chauffants conducteur et passager (place passager latérale si cabine approfondie) Pare-brise chauffant Volant chauffant 	0	0	-	1'700	1837.70

⁽¹⁾Incompatible avec la option ZVL0

• Pompe à chaleur

Style

DACKIO	PACK LOOK ⁽¹⁾								
J6SM	 Pare-chocs et liste de recouvrement pour rail de porte coulissante peints dans la couleur de la carrosserie (pas avec les couleurs spéciales) et rétroviseurs extérieurs, poignées de portes extérieures et baguettes de protection latérale peints en noir brillant Enjoliveurs de roues au design Golet Projecteurs LED 	0	-	0	900	972.90			

⁽¹⁾Nicht kompatibel mit Pack Worksite und Trek by Dangel

⁽²⁾Incompatible avec les options PB04, PB02, VI01, GA03, K602, NB08, ZJA2 et QK04

⁽³⁾Incompatible avec PB04, PB02, VI01, ZJA3/4

⁽⁴⁾Uniquement sur les boîtes de vitesses automatiques

⁽S)Pour garantir la plus grande autonomie possible (WLTP 346 km) sur E-Partner, la prise de l'option "Pack Winter E-Partner" qui inclut la pompe à chaleur est nécessaire.

DESIGN

Fourgon 4x4 Cabine Approfondie Prix hors TVA de 8.1% Prix incl. TVA de

COULEURS

PRP0 Blanc KAOLIN







-

M6M0 Bleu KIAMA metallisé







o o **900.-** 972.90

F4M0 Gris ARTENSE metallisé







o o **900.-** 972.90

9VM0 Noir PERLA NERA metallisé







o o **900.-** 972.90

--E0 Teintes spéciales: disponibilité sur demande

o o **1′400.-** 1513.40

0

GARNISSAGES

CMFY Tissu Curitiba Gris anthracite







• • • - -

ROUES

DZQR Roues tôlées grises 16" avec cabochon DEMI-STYLE⁽¹⁾

DZSH Roues tôlées grises 15" (195/65R15) avec cabochon DEMI-STYLE⁽²⁾



• • • - -

 $^{^{(1)}}$ Serie sur Partner Fourgon Size Standard avec charge utile augmentée & Size Long

⁽²⁾Serie sur Partner Fourgon Size Standard

DONNÉES TECHNIQUES

Fourgon

		Standard (longueur 1)							Long (longueur 2)				
		650	Okg	800kg		1000kg		800kg		1000kg				
		BlueHDi 100 S&S Boîte manuelle 6	PureTech 110 S&S BVM6	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S Boîte manuelle 6	BlueHDi 130 S&S Boîte manuelle 6	BlueHDi 130 S&S Boîte automatique 8	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S Boîte manuelle 6	BlueHDi 130 S&S Boîte manuelle 6	BlueHDi 130 S&S Boîte automatique 8			
	Longueur (m)	4.4	401		4.4	101			4.7	751				
ures	Largeur rétros déployés / rabattus (m)	2,107	/ 1,921		2,107	/ 1,921			2.107 / 1.921					
Dimensions extérieures	Largeur hors-rétro (m)	1.8	348	1.848										
s ex	Hauteur du seuil de chargement à vide (mm)	616 8	à 621		616 8	621			616	à 621				
Sior	Hauteur HT mini (m)	1.8	325		1.8	25			1.8	325				
imer	Hauteur HT avec Pack Chantier (m)	1.8	86		1.8	36			1.3	86				
۵	Rayon de braquage entre trottoir (m)	10.	.82		10.	82			11.	43				
	Empattement (m)	2.7	785		2.7	'85			2.9	975				
	Volume utile / avec cabine Extenso (m³)	3,3 ,	/ 3,8		3,3 ,	3,8			3,9	/ 4,4				
ıres	Volume utile avec sièges rang 2 et siège passager avant escamotés (m³)		-			-				-				
intérieu	Volume utile 4 sièges - un siège en rang 2 rabattu (m³)		-				-							
ons	Volume utile avec 5 sièges (m³)		-											
Dimensions intérieures	Longueur de chargement avec sièges rang 2 et siège passager avant escamotés (m)		-	-						-				
-	Largeur utile aux passages de roues (m)	1.2	23		1.7	23		1.23						
	Nombre de places	2,	/3		2,	′3			2	/3				
Se	Largeur utile exploitable mini de la PLC ⁽¹⁾ (m)	0.6	541		0.6	541			0.6	541				
Dimensions des ouvrants	Largeur utile exploitable maxi de la PLC ⁽¹⁾ (m)	0.6	575		0.6	75			0.6	575				
nsio	Hauteur utile exploitable maxi de la PLC ⁽¹⁾ (m)	1.1	154		1.1	54			1.1	54				
Jime ou	Largeur utile exploitable maxi portes arrières (m)	1.2	241		1.2	41			1.2	241				
	Hauteur utile exploitable maxi portes arrière (m)	1.1	96		1.1	96			1.1	96				
es	Masse à vide (kg) y.c. conducteur 75kg (sans options - avec options)	1521-1730	1479-1675	1824-2010	1583-1733	1529-1727	1551-1600	1891-2043	1591-1771	1598-1776	1597-1780			
narg	Masse totale autorisée en charge (kg)	2020-2040	1940-1980	2450-2455	2370-2390	2370-2390	2385-2400	2450	2380-2400	2380-2400	2400			
ස ට	Charge utile (kg) ⁽¹⁾	290-528	265-501	440-631	637-807	643-861	785-849	407-559	609-809	604-802	620-803			
Masses & Charges	Masse remorquable (remorque freinée) (kg)	1350	1200	750	1000	1000	1000	750	1030-1050	1030-1050	1000			
Σ	Masse remorquable (non freinée) (kg)	710-745	690-750	750	720-740	720-740	720-730	750	750	750	750			
	Masse totale roulante autorisee (kg)	3370-3390	3140-3180	3200-3205	3370-3390	3370-3390	3385-3400	3200	3430	3430	3400			

⁽¹⁾PLC = Porte Latérale Coulissante

⁽²⁾ Charge utile = PTAC – masse à vide minimale – Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

DONNÉES TECHNIQUES

Fourgon

		Standard (longueur 1)		Standard (longueur 1)				Long (longueur 2)			
		650kg		800kg	1000kg			800kg	1000kg		
		BlueHDi 100 S&S Boîte manuelle 6	PureTech 110 S&S BVM6	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S Boîte manuelle 6	BlueHDi 130 S&S Boîte manuelle 6	BlueHDi 130 S&S Boîte automatique 8	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S Boîte manuelle 6	BlueHDi 130 S&S Boîte manuelle 6	BlueHDi 130 S&S Boîte automatique 8
	Cylindrée (cm³)	1499	1199	-	1499	1499	1499	-	1499	1499	1499
ξ.	Puissance maxi en Kw (ch) à tr/min	75 (100) / 3'750	81 (110) / 5'500	100 (136)	75 (100) / 3'750	96 (131) / 3'750	96 (131) / 3'750	100 (136)	75 (100) / 3'750	96 (131) / 3'750	96 (131)
Moteur	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 / 1'750	205 / 1'750	270	250 / 1'750	250 / 1'750	300 / 1'750	270	250 / 1'750	250 / 1'750	300 / 1'750
Σ	Norme de dépollution	EUR	O 6.4	EURO 6.4			EURO 6.4				
	Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	64	-	50	50	50	-	50	50	50
_	Consommation (en cycle mixte WLTP) (Thermique: I/100km) (e-Partner: kWh/100km)	6.1	7.7	21.7	6.1	6.5	6.5	21.7	6.1	6.5	6.5
ımatior	Équivalent essence (cycle mixte l/100km)	6.95	-	2.4	6.95	7.41	7.41	2.4	6.95	7.41	7.41
Consommation	Emissions CO₂ (g/Km) (en cycle mixte WLTP)	161	173	0	161	171	171	0	161	171	171
	Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité	26.4	35.5	23.9	26.4	28.1	28.1	23.9	26.4	28.1	28.1
ion E-	Autonomie WLTP		-	jusqu'à - 346 km ⁽¹⁾			jusqu'à 346 km ⁽¹⁾	-			
Consommation E- Partner	Temps de chargement 0% à 100% depuis une Wall Box 11 kW	-		env. 5h	-			env. 5h	-		
	Temps de chargement 0% à 80% depuis une borne publique 100kw	-		env. 30min	-			env. 30min			
Freins, Pneumatiques, Suspensions	Type de pneumatiques	195/6 205/6		205/60 R16 215/65 R16 - M+S avec Pack Worksite				205/60 R16 215/65 R16 - M+S avec Pack Worksite			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques / disques		Disques / disques			Disques / disques				
	Type de suspension avant	Type pseudo	Mac Pherson	Type pseudo Mac Pherson			Type pseudo Mac Pherson				
	Type de suspension arrière	Essieu à traver	se déformable	Essieu à traverse déformable			Essieu à traverse déformable				

⁽¹⁾L'autonomie exacte varie en fonction du poids du véhicule (empattement, options, chargement, passagers, remorquage) ainsi que des conditions de conduite

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 sont déterminées sur la base d'une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948). Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d'usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Valeurs sous réserve des valeurs définitives retenues lors de l'homologation.

		Standard (longueur 1)	Long (longueur 2)	Long (longueur 2)			
		1000kg	1000kg	800kg	00kg		
		BlueHDi 130 S&S Boîte automatique 8	BlueHDi 130 S&S Boîte automatique 8	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 130 S&S Boîte manuelle 6	BlueHDi 130 S&S Boîte automatique 8	
	Longueur (m)	4.403	4.403		4.753		
ures	Largeur rétros déployés / rabattus (m)	2,107 / 1,921	2,107 / 1,921		2.107 / 1.921		
:érieu	Largeur hors-rétro (m)	1.848	1.848	1.848			
s ex	Hauteur du seuil de chargement à vide (mm)	616 à 621	616 à 621	616 à 621			
Dimensions extérieures	Hauteur HT mini (m)	1.825	1.825	1.825			
mer	Hauteur HT avec Pack Chantier (m)	1.86	1.86	1.86			
۵	Rayon de braquage entre trottoir (m)	10.82	10.82	11.43			
	Empattement (m)	2.785	2.785	2.975			
	Volume utile / avec cabine Multiflex (m ³)	3,3 / 3,8	3,3 / 3,8	-			
ires	Volume utile avec sièges rang 2 et siège passager avant escamotés (m³)	-	-	4			
intérieu	Volume utile 4 sièges - un siège en rang 2 rabattu (m³)	-	-	3.5			
ons	Volume utile avec 5 sièges (m³)	-	-		1.8		
Dimensions intérieures	Longueur de chargement avec sièges rang 2 et siège passager avant escamotés (m)	-	-		3.05		
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1.23	1.23		1.23		
	Nombre de places	2/3	2/3		5		
ผู	Largeur utile exploitable mini de la PLC ⁽¹⁾ (m)	0.641	0.641	0.641			
ns de its	Largeur utile exploitable maxi de la PLC ⁽¹⁾ (m)	0.675	0.675		0.675		
Dimensions des ouvrants	Hauteur utile exploitable maxi de la PLC ⁽¹⁾ (m)	1.154	1.154		1.154		
imei	Largeur utile exploitable maxi portes arrières (m)	1.241	1.241	1.241			
	Hauteur utile exploitable maxi portes arrière (m)	1.196	1.196	1.196			
Š	Masse à vide (kg) y.c. conducteur 75kg (sans options - avec options)	NA	NA	1963-2029	1710-1825	1730-1847	
Masses & Charges	Masse totale autorisée en charge (kg)	NA	NA	2455	2400	2400-2430	
	Charge utile (kg) ⁽¹⁾	NA	NA	426-492	575-690	553-700	
	Masse remorquable (remorque freinée) (kg)	NA	NA	750	1030	970-1000	
	Masse remorquable (non freinée) (kg)	NA	NA	750	750	750	
	Masse totale roulante autorisee (kg)	NA	NA	3205	3430	3400	


⁽¹⁾PLC = Porte Latérale Coulissante

⁽²⁾ Charge utile = PTAC – masse à vide minimale – Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

		Standard (longueur 1)	Long (longueur 2)	Long (longueur 2)			
		1000kg	1000kg	800kg	1000kg		
		BlueHDi 130 585 Boîte automatique 8	BlueHDi 130 565 Boîte automatique 8	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 130 S&S Boîte manuelle 6	BlueHDi 130 S&S Boîte automatique 8	
Moteur	Cylindrée (cm³)	1499	1499	-	1499	1499	
	Puissance maxi en Kw (ch) à tr/min	96 (131) / 3'750	96 (131) / 3'750	100 (136)	75 (99) / 3'500	96 (131) / 3'750	
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	300 / 1'750	300 / 1'750	270	250 / 1'750	300 / 1'750	
	Norme de dépollution	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	
	Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50	-	50	50	
Consommation	Consommation (en cycle mixte WLTP) (Thermique: I/100km) (e-Partner: kWh/100km)	NA	NA	21.7	6.1	6.5	
	Équivalent essence (cycle mixte l/100km)	NA	NA	2.4	6.95	7.41	
	Emissions CO₂ (g/Km) (en cycle mixte WLTP)	NA	NA	0	161	171	
	Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité	NA	NA	23.9	26.4	28.1	
Consommation E- Partner	Autonomie WLTP	-	-	jusqu'à 346 km ⁽¹⁾		-	
	Temps de chargement 0% à 100% depuis une Wall Box 11 kW	-	-	env. 5h		-	
	Temps de chargement 0% à 80% depuis une borne publique 100kw	-	-	env. 30min		-	
Freins, Pneumatiques, Suspensions	Type de pneumatiques	195/65 R15 205/60 R16	195/65 R15 205/60 R16		205/60 R16		
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques / disques	Disques / disques				
	Type de suspension avant	Type pseudo Mac Pherson	Type pseudo Mac Pherson	Type pseudo Mac Pherson Type pseudo Mac Pherson			
	Type de suspension arrière	Essieu à traverse déformable Essieu à traverse déformable Essieu à traverse déformable				le	

⁽¹⁾L'autonomie exacte varie en fonction du poids du véhicule (empattement, options, chargement, passagers, remorquage) ainsi que des conditions de conduite
Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 sont déterminées sur la base d'une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948). Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas
compte notamment des conditions d'usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Valeurs sous réserve des valeurs définitives retenues lors de l'homologation.

DIMENSIONS










ÉVRIER 2025

DIMENSIONS



VOLUMES


Standard




With Multiflex bench



Long





ÉVRIER 2025

VERSIONS CABINE APPROFONDIE









N°04/25 - A PARTIR DE FÉVRIER 2025



GARANTIE ET ASSISTANCE PEUGEOT (1)

5 ans de garantie anticorrosion

3 ans / 100'000 km de garantie peinture (au premier des deux

3 ans / 100 000 km de garantie (au premier des deux termes atteint) (2)

3 ans / 100 000 km Peugeot Assistance (au premier des deux termes atteint):

Batterie garantie 8 ans / 160'000 km, pour 70% de capacité de charge (E-PARTNER)

Service d'assistance secours dans toute l'Europe, 24 h sur 24. Appel gratuit en Suisse: 0800 55 50 05

(1) Pour connaître les modalités d'application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente Peugeot les documents contractuels.

Les modifications d'ordre technique et de prix restent réservées à tout moment. Les indications de prix sont des recommandations sans engagement.

Liste de prix valable à partir de février 2025

Les informations contenues dans ce document commercial correspondent aux caractéristiques techniques du véhicule présenté au moment de la diffusion. Elles ne peuvent être considérées comme contractuelles, AP Automobiles (Suisse) SA se réservant le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles, en fonction notamment de l'évolution technique, sans être tenu de mettre à jour ce document. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Peugeot.

N°04/25 - A PARTIR DE FÉVRIER 2025

⁽²⁾ Hors pièces d'usure