

PEUGEOT PARTNER



PARTNER/E-PARTNER Kastenwagen

Empfohlener Verkaufspreis

	Getriebeart	KW (PS)	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt. 8.1%
	Getriebeart	KVV (F3)	LCDV	EFIT-Nr.
Standard - 650kg				
PureTech 110 S&S BVM6	6-G. Schaltgetriebe	81 (110)	25'800	27'890
Fuller ecti 110 3&3 BVIVIO	o-o. Schangemese	81 (110)	2PK91ANL5KB0A080	643345
BlueHDi 100 Stop & Start ⁽¹⁾	6-G. Schaltgetriebe	74 (100)	27'400 20'990	22'690
Bideribi 100 Stop & Start	e e. seriangeniese	, 1 (100)	2PK91ANP6K00A080	643630
Standard - 800kg				
E-Partner 136 50kWh	Automatikgetriebe	100 (136)	37'800	40'862
			2PK91CNZIFB0A080	643344
Classification (1990)				
Standard - 1'000kg			271000	201052
BlueHDi 100 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	74 (100)	27'800	30'052
			2PK91CNP6KB0A080	643339
BlueHDi 130 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	95 (130)	29'700 2PK91CNP4KB0A080	32'106
				643346 34'052
BlueHDi 130 Stop & Start	8-G. Automatikgetriebe	95 (130)	31'500 2PK91CNP41B0A080	643343
			36'000	38'916
BlueHDi 130 Stop & Start 4x4 ⁽²⁾	8-G. Automatikgetriebe	95 (130)	2PK91CNP4100A080	643435
			21 10101 4100/1000	040400
Long - 800kg				
			39'400	42'591
E-Partner 136 50 kWh	Automatikgetriebe	100 (136)	2PK95CNZIFB0A080	643336
F David and 400 FOLIAM (2)	A	100 (12()	37'600	40'646
E-Partner 136 50kWh 4x4 ⁽²⁾	Automatikgetriebe	100 (136)	2PK95CNZIF00A080	643440
Long - 1'000kg				
BlueHDi 100 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	74 (100)	29'400	31'781
Bider Di 100 Stop & Start	o-d. Schangemebe	74 (100)	2PK95CNP6KB0A080	643338
BlueHDi 130 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	95 (130)	31'300	33'835
Bider IDF 130 Stop & Start	o-o. Schartgerhebe	73 (130)	2PK95CNP4KB0A080	643340
BlueHDi 130 Stop & Start	8-G. Automatikgetriebe	95 (130)	33'100	35'781
Elder 121 100 otop & Start	o-o. Automatikgemese	73 (130)	2PK95CNP41B0A080	643348
BlueHDi 130 Stop & Start 4X4 ⁽²⁾	8-G. Automatikgetriebe	95 (130)	37'600	40'646
Biddilbi 130 Stop & Start 474	o o natomating emobe	70 (100)	2PK95CNP4100A080	643436

⁽¹⁾Limitiertes Sondermodell mit Nettopreis

Reifen: Die Reifenmarke kann bei der Bestellung nicht ausgewählt werden. Dieser empfohlene Tarif kann sich verändern. Bitte wenden Sie sich zu geltenden Preisen und zum verfügbaren Angebot zum Zeitpunkt des Kaufs an Ihren Händler.

Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) exkl. MwSt.

 $^{^{(2)}}$ Limitiertes Sondermodell mit Nettopreis, Umbau von Dangel

PARTNER/E-PARTNER Vertiefte Kabine

Empfohlener Verkaufspreis

	Getriebeart	KW (PS)	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt. 8.1%
			LCDV	EFIT-Nr.
Long - 800kg				
E-Partner 136 50 kWh	Automatikgetriebe	100 (136)	40'600	43'889
E l'altifici 130 30 KVVII	Adtomatikgetriebe	100 (130)	2PK9SLEZIFB0A080	643342
Long - 1'000kg				
BlueHDi 100 Stop & Start	6-G. Schaltgetriebe	74 (100)	30'600	33'079
Bideribi 100 Stop & Start	o-d. Schangemebe	7 4 (100)	2PK9SLEP6KB0A080	643341
BlueHDi 130 Stop & Start	8-G. Automatikgetriebe	95 (130)	34'300	37'078
Didentifi 130 Stop & Start	o o. Automatikgethebe	73 (130)	2PK9SLEP41B0A080	643347

Reifen: Die Reifenmarke kann bei der Bestellung nicht ausgewählt werden. Dieser empfohlene Tarif kann sich verändern. Bitte wenden Sie sich zu geltenden Preisen und zum verfügbaren Angebot zum Zeitpunkt des Kaufs an Ihren Händler.

Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) exkl. MwSt.

Wärmepumpe (nur E-Partner)

Kastenwagen

KOMFORT			
Smartphone-Station, Radio-App mit Audiostreaming (2 Lautsprecher), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, 2 USB Typ C-Anschlüsse (nur Laden), Telematiksystem, Bedienung am Lenkrad	•	•	•
Manuelle Klimaanlage	•	•	•
Elektrische Fensterheber vorne	•	•	•
Geschlossenes und gekühltes Handschuhfach im oberen Bereich, offenes Handschuhfach im unteren Bereich	•	•	•
Fahrersitz mit Längenverstellung und neigbarer Rückenlehne	•	•	•
Ein Mechanischer Schlüssel und ein Schlüssel mit Fernbedienung	•	•	•
Höhen- und tiefenverstellbares Lenkrad	•	•	•
• Servolenkung	•	•	•
Elektrische Aussenspiegel beheizbar	•	•	•
Ablagefach über der Windschutzscheibe	•	•	•
Fester Beifahrer-Einzelsitz in der Neigung verstellbarer Beifahrereinzelsitz	•	•	-
• 2 Plätze in Reihe 1: Fester Beifahrer-Einzelsitz + In der Neigung verstellbarer Beifahrereinzelsitz	-	-	•
Faltbare Trennwand in Reihe 2 (Stahlgitter) + Faltbare 3-Sitzer-Sitzbank in Reihe 2 mit fester Kopfstütze, mit Bereich unter dem Sitz für lange Ladung	-	-	•
Komfort-Fahrersitz (Lendenwirbelstütze und in der Höhe einstellbar)	-	-	•

LADERAL				
• F	Fixierte Trennwand in voller Höhe mit Kleiderhaken	•	•	•
• ⊢	Heckflügeltüren, verblecht (60/40), mit 180° Öffnungswinkel	•	•	•
• S	Seitliche Schiebetür rechts, verblecht	•	•	•
• 6	6 Universal-Verzurrösen auf dem Laderaumboden + Beleuchtung (15W)	•	•	•
• L	Lackierter Boden ohne Schutz	•	•	•
• L	Laderaumverriegelung - Blinkertaste	•	•	•
• 2	2 seitliche Schiebetüren rechts und links verglast mit festem Seitenfenster	-	-	•
• ∨	Verkleidung Laderaum / Kabine TPO	-	-	•

SICHERHEIT			
ABS, AFU, ASR, ESP und Hill Assist (Berganfahrhilfe)	•	•	•
Autonomes Notbremssystem	•	•	•
• Spurhalteassistent	•	•	•
Einparkhilfe hinten	•	•	•
Premium Magic Wash System	•	•	•
Zentralverriegelung aller Türen / Automatische Entriegelung im Falle eines Stosses	•	•	•
Frontairbags + Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer + Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer	•	•	•
Erkennung von Verkehrschildern zu Geschwindigkeitsbeschränkungen	•	•	•
Geschwindigkeitsregelung/-begrenzung	•	•	•
• Müdigkeitswarner	•	•	•
Automatisches Einschalten der Scheinwerfer	•	•	•
Fernlichtassistent	•	•	•
Unterluftdruckerkennung (indirekt)	•	•	•
Reifenreparatur-Kit	•	-	•

SERIENAUSSTATTUNG

Vordere und hintere Stossfänger in schwarz
Aussenspiegelgehäuse in schwarzem Kunststoff
Sitze gepolstert mit Stoff Curitiba Dunkelgrau
Schwarz getönte Seitenschutzleisten

DESIGN

Kastenwagen
Kastenwagen
4x4
Vertiefte Kabin

•	Stahlräder grau, Reifen Continental ⁽¹⁾ mit Radkappen		

E-PARTNER KASTENWAGEN (zusätzliche Ausstattungen)			
On Board Aufladegerät 11kW AC / 100kW DC	•	-	-
Mode-3-Ladekabel mit Typ-2-Stecker	•	- 1	-
Regenerative Bremssystem (3 verschiedene Regenerationsstufen über Lenkradwippen steuerbar)	•	-	-
Elektrische Parkbremse	•	•	-

PARTNER KASTENWAGEN 4X4 (zusätzliche Ausstattungen)							
	Elektrischer Allradantrieb dank elektrischer Hinterachse, automatische Aufladung, Aufsatz +90mm	-	•	-			
	• 2 Betriebsmodi (Auto, Low): automatische 4x4 Umschaltung (Auto) - 4x4 volle Leistung (Low)	-	•	-			
	• Reifen 215/r16 96H 3PMS	-	•	-			
	Motorschutzblech	-	•	-			
	Reserverad (statt Reifenreparatur-Kit)	-	•	-			
	Elektrische Parkbremse	-	•	-			

⁽¹⁾Der Hersteller der Reifen kann variieren. Bei Fragen kontaktieren Sie ihre Verkaufsstelle.

OPTI	ONEN	Kastenwagen	Kastenwagen 4x4	Vertiefte Kabin	exkl. 8.1% MWS	inkl. 8.1% MWST.
SICHER	RHEIT					
LV00	Reserverad (statt Pannenhilfe-Set)	0	•	0	180	194.58
LADER	AUM					
LK11	Verkleidung Fahrgastzelle TPO	0	0	-	150	162.15
GB33	Rutschfester Holzboden 9 mm ⁽¹⁾	0	-		400	432.40
GB38	Schutz Laderaumboden (9mm) und Seitenwände aus Holz ⁽¹⁾	0	-	0	600	648.60
GB43	Schutz Laderaumboden (10 mm) und Seitenwände aus Kunstoff ⁽¹⁾	0	-	-	600	648.60
GB44	Schutz Laderaumboden aus Kunststoff 10 mm ⁽¹⁾	0	-	-	400	432.40
VERGL	ASUNG UND TÜREN					
PX35	Komplett verglaste Trennwand mit Kleiderhaken	0	0	-	110	118.91
PB02	Heckklappe mit beheizbarer Scheibe und Scheibenwischer ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	0	0	-	400	432.40
PB04	Heckflügeltüren mit beheizbaren Scheiben und 180° Öffnungswinkel 1/3 (R) 2/3 (L) mit Scheibenwischer links wenn Trennwand mit Fenster PX35 auch bestellt wird (3)(4)	0	0	0	170	183.77
VG11	2 seitliche Schiebetüren mit Ausstellfenstern	0	0	•	690	745.89
VG18	Seitliche Schiebetür rechts mit Ausstellfenster	0	0	-	120	129.72
PC19	Seitliche Schiebetür links verblecht (nicht kompatibel mit VG11, VG18 oder VI01)	0	0	0	460	497.26
VIO1	Seitliche Schiebetüren rechts und links mit Ausstellfenstern, 2 feststehenden Scheiben in der 3. Reihe und Heckflügeltüren mit beheizbaren Scheiben und 180° Öffnungswinkel 1/3 (rechts) 2/3 (links) mit Scheibenwischer nur links ⁽³⁾	0	o	0	800	864.80
AUDIO						
ZJAO	Tuner Radio DAB für Smartphone-Station ⁽⁵⁾	0	0	0	150	162.15
E301	Kabelloses Ladegerät für Handys	0	0	-	200	216.20
BESON	DERE AUSSTATTUNGEN					
ME08	Multiflex®-Kabine: Sitzbank 2-sitzig, elektrische Parkbremse, klappbarer Beifahrersitz (Transport von längeren Gegenständen), Rückenlehne des Mittelsitzes umklappbar, ausklappbare Schreibunterlage und Komfort-Fahrersitz: manuell einstellbare Lendenwirbelstütze, Staufach unter dem Fahrersitz, Rückenlehne mit Längen-, Höhen- und Neigungseinstellung	0	0	-	690	745.89
AQ11	Anhängerkupplung Vorrüstung ⁽⁶⁾	0	-	0	550	594.55
JA12	Zweitschlüssel mit Fernbedienung ⁽⁷⁾	0	0	0	50	54.05
K602	e-Trek by Dangel Vorrüstung (E-Partner Van)	0	0	0	700	756.70

162.15

IT02 Komfort-Fahrersitz (Lendenwirbelstütze und in der Höhe einstellbar)

⁽¹⁾ Nicht kompatibel mit anderen GBXX Optionen

⁽²⁾Nur auf Size Standard erhältlich / Nicht kompatibel mit Keyless Entry

⁽³⁾Nicht kompatibel mit Pack City / Pack Blind Spot and Surround Vision

⁽⁴⁾Nicht kompatibel mit Rückfahrkamera

⁽⁵⁾Standard bei Nettopreismodellen (nicht 4x4)

⁽⁶⁾Nicht kompatibel mit e-Trek by Dangel-Umbau

⁽⁷⁾Nicht kompatibel mit J5KN

PACK	<s< th=""><th>Kastenwage</th><th>Kastenwagel 4x4</th><th>Vertiefte Kab</th><th>exkl. 8.1% MW</th><th>inkl. 8.1% MWS</th></s<>	Kastenwage	Kastenwagel 4x4	Vertiefte Kab	exkl. 8.1% MW	inkl. 8.1% MWS			
Fähigke	iten und Umbau								
PACK CA	RGO								
ES08	Obere Verzurrhaken (4 Stk.), verstärkte LED-Beleuchtung im Ladebereich, 12V-Steckdose im Ladebereich, 220V-Steckdose in Reihe 1	0	0	-	400	432.40			
PACK WO	DRKSITE ⁽¹⁾								
GA03	 •16" Räder, 215/65 R16 96H -3PMS •Advanced Grip Control + Hill Assist Descent Control •Aufsatz (+30 mm) •Elektrische Parkbremse (Auf BlueHDi) •Reserverad •Motorschutzblech 	0	-	0	700	757			
PACK CO	NVERTER								
BQ01	• Stärkere Lichtmaschine (Batterie, Generator und Anlasser in stärkerer Ausführung und Spannungswandler-Buchse)	0	0	0	200	216.20			
Fahren									
PACK CIT	$^{-}Y^{(2)}$								
QK04	• PACK TECHNO • Rückfahrkamera	0	0	0	1'100	1189.10			
PACK HIC	PACK HIGHWAY DRIVER ASSIST (PARTNER VAN EAT8 / E-Partner Van)								
	PACK VISIBILITY Adaptiver Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion								

1'800.-

1'946.-

ZVLO • Spurverfolgungsassistent (LPA)

Notbremsassistent mit Fussgänger- und Fahrraderkennung

• 10''HD-Farbdisplay mit Touchscreen, AM/FM/DAB , MirrorScreen

• Erweiterte Verkehrsschilderkennung (e-TSR)

⁽¹⁾Nicht kompatibel mit Trek by Dangel Vorrüstung

⁽²⁾ Nicht kompatibel mit den Optionen PB04, VI01, N202, GA03, K602, NB08, ZJA2 und ZVL0

PACI	<s< th=""><th>Kastenwagen</th><th>Kastenwagen 4x4</th><th>Vertiefte Kabine</th><th>exkl. 8.1% MWST.</th><th>inkl. 8.1% MWST.</th></s<>	Kastenwagen	Kastenwagen 4x4	Vertiefte Kabine	exkl. 8.1% MWST.	inkl. 8.1% MWST.
Techno	logie und Komfort					
PACK AC	CCESS & GO ⁽¹⁾					
	• Schlüsselloser Zugang und Start					
J5KN	Kabelloses Ladegerät für Handys Elektrische Parkbremse	0	0	-	400	432.40
DACK DI	IND SPOT AND SURROUND VISION ⁽²⁾	-			_	
PACK BL	• PACK TECHNO PLUS					
	• PACK VISIBILITY					
	• Rückfahrkamera (180°) mit digitalem Innenrückspiegel für Sicht nach hinten und seitlich, Erkennung des toten Winkels					
J6M1	Parksensoren vorne und hinten	0	0	0	2'300	2486.30
	Geräuschdämmende Windschutzscheibe Toter Winkel Warner (BSD)					
	Verkleidung Fahrgastzelle TPO					
	• Geschlossenes unteres Handschuhfach					
PACK CC	OMFORT CONNECT STYLE ⁽³⁾					
	• PACK BLIND SPOT AND SURROUND VISION					
J6M3	• PACK LOOK	0	-	-	2'900	3134.90
	• LED-Scheinwerfer					
PACK BL	IND SPOT AND SURROUND VISION AND MULTIFLEX ⁽³⁾					
J6M6	• PACK BLIND SPOT AND SURROUND VISION	0			2'990	3232.19
	Multiflex Kabine (siehe Option ME08)				_	
PACK AL	• PACK HIGHWAY DRIVER ASSIST					
	Kabelloses Ladegerät für Handys					
J6M0	• Schlüsselloser Zugang und Start	0	_	-	2'200	2378.20
	• Elektrische Parkbremse					
	• Zweizonen Klimaautomatik					
PACK W	NTER WEBASTO (Nur Dieselfahrzeuge)					
	• PACK VISIBILITY					
J6MO	• Standheizung mit Fernbedienung	0	0	0	2'200	2378.20
	 Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer (äusserer Beifahrersitz bei vertiefter Kabine) Windschutzscheibe und Lenkrad beheizt 					
PACK VIS						
1 / () () (Automatische Scheibenwischer mit Sensoren an der Windschutzscheibe					
NB08	• Nebelscheinwerfer	0	0	0	300	324.30
	• elektrisch anklappbare und beheizbare Aussenspiegel					
PACK TE	CHNO ⁽⁵⁾					
ZJA2	• 10" HD-Farbdisplay mit Touchscreen, 2 USB-Anschlüssen Type C, MirrorScreen (Apple CarPlay / Android Auto), Radio AM/FM/DAB	0	0	0	700	756.70
PACK TE	CHNO PLUS					
ZJA4	• 10" HD-Farbdisplay mit Touchscreen, Navigation, 2 USB-Anschlüssen Type C, MirrorScreen (Apple CarPlay / Android Auto), Radio AM/FM/DAB	0	0	0	1'600	1729.60
	• 10" Digitales Kombiinstrument (TFT-Zentraldisplay farbig)					
PACKTE	CHNO VERTIEFTE KABINE					
J6ZV	• PACK CITY • PACK VISIBILITY	_	_	0	1'500	1621.50
	Zweizonen Klimaautomatik					

P	ACKS	Kastenwagen	Kastenwagen 4x4	Vertiefte Kabin	exkl. 8.1% MWS ⁻	inkl. 8.1% MWST.
PAG	CK WINTER ⁽⁶⁾					
	• PACK VISIBILITY					
	• Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer (äusserer Beifahrersitz bei vertiefter Kabine) 12C7	0	0	o	900	972.90
	Beheizbare Frontscheibe					
	Beheizbares Lenkrad					
PAG	CK WINTER E-Partner ⁽⁷⁾					
	• PACK VISIBILITY					
	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer (äusserer Beifahrersitz bei vertiefter Kabine)					
J	J6SN • Beheizbare Frontscheibe	0	0	-	1'700	1837.70
	Beheizbares Lenkrad					

[•] Wärmepumpe

(1) Nicht kompatibel mit Trek by Dangel Vorrüstung

Style

PACK LO	PACK LOOK ⁽¹⁾								
	• In Wagenfarbe lackierte Stossstange und Abdeckliste für Schiebetürschiene (nicht bei Sonderfarben) und glanzschwarz lackierte Aussenspiegel, Aussentürgriffe und Seitenschutzleisten								
J6SM	komplette Radzierblende	0	-	0	900	972.90			
	• Full-LED-Scheinwerfer								

⁽¹⁾Nicht kompatibel mit Pack Worksite und Trek by Dangel

⁽²⁾Nicht kompatibel mit PB04, PB02, VI01, ZJA3/4

⁽³⁾Nicht kompatibel mit den Optionen PB04, PB02, VI01, GA03, K602, NB08, ZJA2 und QK04

⁽⁴⁾Nur auf Fahrzeugen mit Automatikgetrieben

⁽⁵⁾Nicht Kompatibel mit N202, QK04, ZVL0

⁽⁶⁾Wählt automatisch IT02 an

 $^{^{(7)}} Pack \ Winter \ E-Partner \ in kl. \ W\"{a}rmepumpe \ ist \ notwendig \ um \ die \ h\"{o}chstm\"{o}gliche \ Reichweite \ zu \ gew\"{a}hrleisten \ (WLTP \ 346 \ km)$

DESIGN

Kastenwagen 4x4 Vertiefte Kabin exkl. 8.1% MWST.

LACKIERUNGEN

PRP0 Weiss KAOLIN







• • • •

M6M0 Blau KIAMA metallic







0 0 900.- 972.90

F4M0 Grau ARTENSE metallic







0 0 0 900.- 972.90

9VM0 Schwarz PERLA NERA metallic







0 0 0 900.- 972.90

--E0 Sonderlackierungen: Verfügbarkeit auf Anfrage

0 0 1'400.- 1513.40

POLSTERUNG

CMFY Stoff Curitiba Dungelgrau







• • • - - -

RÄDER

DZQR Graue 16-Zoll-Blechräder mit Radkappe DEMI-STYLE⁽¹⁾

DZSH Graue 15-Zoll-Blechräder mit Radkappe DEMI-STYLE (2)



⁽¹⁾Serie auf Partner Kastenwagen Size Standard mit erhöhter Nutzlast & Size Long

⁽²⁾Serie auf Partner Kastenwagen Size Standard

Large (m) Continue management Continue			Standard	(Länge 1)		Standard	(Länge 1)		Long (Länge 2)				
Lange (m) A 4/01			650	Okg	800kg		1000kg		800kg 1000kg				
Part of the ausgeklappte/umg			S&S 6-G.			S&S 6-G.	S&S 6-G.	S&S 8-G.		S&S 6-G.	S&S 6-G.	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	
Teste of the Aussensplege (m) 1848 184		Länge (m)	4.4	101	4.40			01			4.751		
Radstand (m) 2.785 2.785 2.975	nessungen	Breite ausgeklappte/umgeklappte Rückspiegel (m)	2,107	/ 1,921	2,107 / 1,921			2.107 / 1.921					
Radstand (m) 2.785 2.785 2.975		Breite ohne Aussenspiegel (m)	1.8	48	1.848			1.848					
Radstand (m) 2.785 2.785 2.975		Ladekantenhöhe ohne Last (mm)	616 bi	is 621	616 bis 621			616 bis 621					
Radstand (m) 2.785 2.785 2.975	nabn	Höhe HT mini (m)	1.8	25	1.825			1.825					
Radstand (m) 2.785 2.785 2.975	Isser	Höhe HT mit Pack Worksite	1.8	36	1.86			1.86					
Nutzvolumen / mit Multiflex-Kabine (m³) Nutzvolumen mit eingezogenem Belfahrersitz und offenem Gitter (m³) Nutzvolumen mit 4 Sitzen - Einzelsitz in Reihe 2	Ϋ́	Wenderadius zwischen Bürgersteigen (m)	10.	82	10.82				11.	43			
Nutzvolumen mit eingezogenem Beifahrersitz und offenem Gitter (m²) Nutzvolumen mit 4 Sitzen - Einzelsitz in Reihe 2 ungeklappt (m²) Nutzvolumen mit 5 Sitzen (m²) Nutzvolumen mit 5 Sitzen (m²) Nutzvolumen mit 5 Sitzen (m²)		Radstand (m)	2.7	'85		2.7	85			2.975			
offenem Gitter (m³) Nutzvolumen mit 4 Sitzen - Einzelsitz in Reihe 2 urgeklappt (m³) Nutzvolumen mit 5 Sitzen (m³) Nutzvolumen mit 5 Sitzen (m³) Nutzvolumen mit 5 Sitzen in Reihe 2 urgeklappt (m³) Nutzvolumen mit 5 Sitzen in Reihe 2 urgeklappt (m³) Nutzvolumen mit 5 Sitzen (m³) Nutzvolumen mit 6 Sitzen		Nutzvolumen / mit Multiflex-Kabine (m³)	3,3/	/ 3,8		3,3 /	3,8			3,9 / 4,4			
Nutzbreite am Radeinbau (m) Anzahl Plätze 2/3 40.641 0.641 0.641 Maximal nutzbare Breite der PLC ⁽¹⁾ (m) 0.675 Maximal nutzbare Höhe der PLC ⁽¹⁾ (m) 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.166 Leergewicht (kg) inkl. Fahrer 75kg 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1	Ę			-									
Nutzbreite am Radeinbau (m) Anzahl Plätze 2/3 40.641 0.641 0.641 Maximal nutzbare Breite der PLC ⁽¹⁾ (m) 0.675 Maximal nutzbare Höhe der PLC ⁽¹⁾ (m) 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.166 Leergewicht (kg) inkl. Fahrer 75kg 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1	ssunge			-	-								
Nutzbreite am Radeinbau (m) Anzahl Plätze 2/3 40.641 0.641 0.641 Maximal nutzbare Breite der PLC ⁽¹⁾ (m) 0.675 Maximal nutzbare Höhe der PLC ⁽¹⁾ (m) 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.166 Leergewicht (kg) inkl. Fahrer 75kg 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1	Innenabme	Nutzvolumen mit 5 Sitzen (m³)											
Anzahl Plätze 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3				-	-								
Minimal nutzbare Breite der PLC ⁽¹⁾ (m) 0.641 0.641 0.641 Maximal nutzbare Breite der PLC ⁽¹⁾ (m) 0.675 0.675 Maximal nutzbare Höhe der PLC ⁽¹⁾ (m) 1.154 1.154 Maximal nutzbare Breite der Hintertüren (m) 1.241 1.241 1.241 Maximal nutzbare Höhe der Hintertüren (m) 1.196 1.196 Leergewicht (kg) inkl. Fahrer 75kg 1521-1730 1479-1675 1824-2010 1583-1733 1529-1727 1551-1600 1891-2043 1591-1771 1598-1776 1597-1780		Nutzbreite am Radeinbau (m)	1.2	23	1.23			1.23					
Maximal nutzbare Breite der PLC ⁽¹⁾ (m) 0.675 0.675 Maximal nutzbare Höhe der PLC ⁽¹⁾ (m) 1.154 1.154 Maximal nutzbare Breite der Hintertüren (m) 1.241 1.241 Maximal nutzbare Höhe der Hintertüren (m) 1.196 1.196 Leergewicht (kg) inkl. Fahrer 75kg 1521.1730 1479.1675 1824.2010 1583.1733 1529.1727 1551.1600 1891.2043 1591.1771 1598.1776 1597.1780		Anzahl Plätze	2/3				2/3						
Maximal nutzbare Höhe der Hintertüren (m) 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196	yen der yen	Minimal nutzbare Breite der PLC ⁽¹⁾ (m)	0.6	541	0.641			0.641					
Maximal nutzbare Höhe der Hintertüren (m) 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196		Maximal nutzbare Breite der PLC ⁽¹⁾ (m)	0.6	75	0.675			0.675					
Maximal nutzbare Höhe der Hintertüren (m) 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196	ง วันทน	Maximal nutzbare Höhe der PLC ⁽¹⁾ (m)	1.1	54	1.154			1.154					
Leergewicht (kg) inkl. Fahrer 75kg 1521-1730 1479-1675 1824-2010 1583-1733 1529-1727 1551-1600 1891-2043 1591-1771 1598-1776 1597-1780	Öffi	Maximal nutzbare Breite der Hintertüren (m)	1.2	241	1.241			1.241					
5 15/1-1/30 14/9-16/5 1824-2010 1583-1/33 15/9-1/27 1551-1600 1891-2043 1591-1/71 1598-1/76 1597-1/80	Ą	Maximal nutzbare Höhe der Hintertüren (m)	1.1	96		1.1	96		1.196		96		
(ohne Optionen-mit Optionen)	wicht & Lasten		1521-1730	1479-1675	1824-2010	1583-1733	1529-1727	1551-1600	1891-2043	1591-1771	1598-1776	1597-1780	
Zul. Gesamtgewicht beladen (kg) 2020-2040 1940-1980 2450-2455 2370-2390 2370-2390 2385-2400 2450 2380-2400 2400		Zul. Gesamtgewicht beladen (kg)	2020-2040	1940-1980	2450-2455	2370-2390	2370-2390	2385-2400	2450	2380-2400	2380-2400	2400	
Nutzlast (kg) ⁽²⁾ 290-528 265-501 440-631 637-807 643-861 785-849 407-559 609-809 604-802 620-803	nt & L	Nutzlast (kg) ⁽²⁾	290-528	265-501	440-631	637-807	643-861	785-849	407-559	609-809	604-802	620-803	
Anhängelast (gebremster Anhänger) (kg) 1350 1200 750 1000 1000 750 1030-1050 1030-1050 1000	wich	Anhängelast (gebremster Anhänger) (kg)	1350	1200	750	1000	1000	1000	750	1030-1050	1030-1050	1000	
Anhängelast (ungebremster Anhänger) (kg) 710-745 690-750 750 720-740 720-740 720-730 750 750 750	Ge	Anhängelast (ungebremster Anhänger) (kg)	710-745	690-750	750	720-740	720-740	720-730	750	750	750	750	
Gesamtzugsgewicht (kg) 3370-3390 3140-3180 3200-3205 3370-3390 3385-3400 3200 3430 3430 3400		Gesamtzugsgewicht (kg)	3370-3390	3140-3180	3200-3205	3370-3390	3370-3390	3385-3400	3200	3430	3430	3400	

⁽¹⁾PLC = Seitliche Schiebetür

^②Nutzlast = zul. Gesamtgewicht – Minimales Leergewicht – Unvollständige Fahrzeuge haben keine Nutzlast, weil diese vom Endgewicht des umgebauten Fahrzeugs abhängt.

TECHNISCHE DATEN

Kastenwagen

		Standard (Länge 1) Standard (Länge 1)			Long (L	Long (Länge 2)						
		650	Okg	800kg		1000kg		800kg		1000kg		
		BlueHDi 100 S&S 6-G. Schaltgetriebe	PureTech 110 S&S BVM6	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 6-G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	E-Partner 136 50kWh	S&S 6-G. S&S 6-G. S		BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	
	Hubraum (cm³)	1499	1199	-	1499	1499	1499		1499	1499	1499	
	Maximale Leistung in kW (PS) bei U/min	75 (100) / 3'750	81 (110) / 5'500	100 (136)	75 (100) / 3'750	96 (131) / 3'750	96 (131) / 3'750	100 (136)	75 (100) / 3'750	96 (131) / 3'750	96 (131)	
Motor	Maximales Drehmoment in Nm CEE bei U/min	250 / 1'750	205 / 1'750	270	250 / 1'750	250 / 1'750	300 / 1'750	270	250 / 1'750	250 / 1'750	300 / 1'750	
_	Abgasnorm	EUR	O 6.4	EURO 6.4					EURO 6.4			
	Füllmenge des Kraftstoffbehälters (Liter)	50	64	-	50	50	50	-	50	50	50	
	Verbrauch kombiniert (Verbrenner: I/100km) (e-Partner: kWh/100km)	6.1	7.7	21.7	6.1	6.5	6.5	21.7	6.1	6.5	6.5	
auch	Benzinäquivalent (kombiniert: l/100km)	6.95	-	2.4	6.95	7.41	7.41	2.4	6.95	7.41	7.41	
Verbrauch	WLTP CO2 Emissionen (g/km) (bei kombiniertem Verbrauch) WLTP	161	173	0	161	171	171	0	161	171	171	
	CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung	26.4	35.5	23.9	26.4	28.1	28.1	23.9	26.4	28.1	28.1	
artner	Reichweite WLTP		-	bis zu - 346 km ⁽¹⁾				bis zu 346 km ⁽¹⁾	-			
Verbrauch E-Partne	Ladezeit 0 bis 100% mit einer 11 kW Wall Box		-	etwa 5h -			etwa 5h	-				
	Ladezeit 0% bis 80% an einem 100kw öffentlichen Terminal		-	etwa 30min -			etwa 30min	-				
Bremsen, Reifen, Aufhängungen	Reifentyp		5 R15 00 R16	205/60 R16 215/65 R16 - M+S mit Pack Worksite				205/60 R16 215/65 R16 - M+S mit Pack Worksite				
	Bremsenart vorne/Bremsenart hinten	Bremsscheiben	/ Bremsscheiben	n Bremsscheiben / Bremsscheiben			Bremsscheiben / Bremsscheiben					
	Aufhängungsart vorne	Pseudo Mac	Pherson-Art	Pseudo MacPherson-Art					Pseudo MacPherson-Art			
	Aufhängungsart hinten	Verformbare	e Querachse	Verformbare Querachse				Verformbare Querachse				

⁽¹⁾Die genaue Reichweite variiert je nach Fahrzeuggewicht (Radstand, Optionen, Nutzlast, Passagiere, Anhängelast) und Fahrbedingungen.

Die Treibstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte basieren auf dem neuen WLTP-Messverfahren (nach EU-Empfehlung 2017/948). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle. Für die Werte nicht berücksichtigt werden insbesondere die Einsatzbedingungen, die Fahrweise, die Ausrüstung und allfällige Optionen. Die Werte können je nach Reifentyp variieren. Werte vorbehaltlich der zum Zeitpunkt der Genehmigung angenommenen definierenden Werte.

		Standard (Länge 1)	Long (Länge 2)		Long (Länge 2)				
		1000kg	1000kg	800kg	800kg 1000kg		0kg		
		BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	E-Partner 136 50kWh	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S 6- G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8- G. Automatikgetriebe		
	Länge (m)	4.403	4.751	4.751		4.753			
Aussenabmessungen	Breite ausgeklappte/umgeklappte Rückspiegel (m)	2,107 / 1,921	2,107 / 1,921	2,107 / 1,921	2.107 / 1.921				
	Breite ohne Aussenspiegel (m)	1.848	1.848	1.848		1.848			
səmo	Ladekantenhöhe ohne Last (mm)	616 bis 621	616 bis 621	616 bis 621	616 bis 621				
enab	Höhe HT mini (m)	1.825	1.825	1.825	1.825				
Auss	Höhe HT mit Pack Baustelle	1.86	1.86	1.86		1.86			
	Wenderadius zwischen Bürgersteigen (m)	10.82	11.43	11.43		11.43			
	Radstand (m)	2.785	2.975	2.975		2.975			
	Nutzvolumen / mit Multiflex-Kabine (m³)	3,3 / 3,8	3,3 / 3,8	3,3 / 3,8		-			
r.	Nutzvolumen mit eingezogenem Beifahrersitz und offenem Gitter (m³)	-	-	-	4				
Innenabmessungen	Nutzvolumen mit 4 Sitzen - Einzelsitz in Reihe 2 umgeklappt (m³)	-	-	-	3.5				
	Nutzvolumen mit 5 Sitzen (m³)	-	-	-	1.8				
	Nutzbare Länge bei Sitzen in Reihe 2 und umgeklapptem Beifahrersitz (m)	-	-	-	3.05				
	Nutzbreite am Radeinbau (m)	1.23	1.23	1.23	1.23				
	Anzahl Plätze	2/3	2/3	2/3	5				
der	Minimal nutzbare Breite der PLC ⁽¹⁾ (m)	0.641	0.641	0.641	0.641				
gen c gen	Maximal nutzbare Breite der PLC ⁽¹⁾ (m)	0.675	0.675	0.675	0.675				
งนทบ วันทรง	Maximal nutzbare Höhe der PLC ⁽¹⁾ (m)	1.154	1.154	1.154	1.154				
omes	Maximal nutzbare Breite der Hintertüren (m)	1.241	1.241	1.241	1.241				
Ab	Maximal nutzbare Höhe der Hintertüren (m)	1.196	1.196	1.196					
ر	Leergewicht (kg) inkl. Fahrer 75kg (ohne Optionen-mit Optionen)	1795-1889	1805-1898	1805-1816	1963-2029	1710-1825	1730-1847		
Gewicht & Lasten	Zugel. Gesamtgewicht beladen (kg)	2400	2400	2450	2455	2400	2400-2430		
	Nutzlast (kg) ⁽²⁾	NA	NA	NA	426-492 575-690		553-700		
	Anhängelast (gebremster Anhänger) (kg)	1000	1000	1000	750 1030		970-1000		
	Anhängelast (ungebremster Anhänger) (kg)	750	750	750	750 750		750		
	Gesamtzugsgewicht (kg)	3400	3400	3450	3205	3430	3400		
	(1) PLC - Seitliche Schiehetür								

⁽¹⁾PLC = Seitliche Schiebetür

⁽²⁾ Nutzlast = zul. Gesamtgewicht – Minimales Leergewicht – Unvollständige Fahrzeuge haben keine Nutzlast, weil diese vom Endgewicht des umgebauten Fahrzeugs abhängt.


TECHNISCHE DATEN 4x4 Vertiefte Kabine

		Standard (Länge 1) Long (Länge 2)		Long (Länge 2)				
		1000kg	1000kg	800kg	800kg	100	00kg	
		BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8-G. Automatikgetriebe	E-Partner 136 50kWh	E-Partner 136 50kWh	BlueHDi 100 S&S 6- G. Schaltgetriebe	BlueHDi 130 S&S 8- G. Automatikgetriebe	
	Hubraum (cm3)	1499	1499	-	-	1499	1499	
ر	Maximale Leistung in kW (PS) bei U/min	96 (131) / 3'750	96 (131) / 3'750	100(136)	100 (136)	75 (99) / 3'500	96 (131) / 3'750	
Motor	Maximales Drehmoment in Nm CEE bei U/min	300 / 1'750	300 / 1'750	270	270	250 / 1'750	300 / 1'750	
2	Abgasnorm	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	
	Füllmenge des Kraftstoffbehälters (Liter)	50	50		-	50	50	
	Verbrauch kombiniert (Verbrenner: I/100km) (e-Partner: kWh/100km)	6.6	6.6	21.7	21.7	6.1	6.5	
Verbrauch	Benzinäquivalent (kombiniert: I/100km)	NA	NA	2.4	2.4	6.95	7.41	
Verbr	WLTP CO2 Emissionen (g/km) (bei kombiniertem Verbrauch) WLTP	174	174	0	0	161	171	
	CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung	NA	NA	23.9	23.9	26.4	28.1	
artner	Reichweite WLTP		-	bis zu 335 km ⁽¹⁾	bis zu 346 km ⁽¹⁾		-	
Verbrauch E-Partne	Ladezeit 0 bis 100% mit einer 11 kW Wall Box	-	-	etwa 5h	etwa 5h	-		
Verbra	Ladezeit 0% bis 80% an einem 100kw öffentlichen Terminal	-	-	etwa 30min	etwa 30min		-	
Reifen, ungen	Reifentyp	195/65 R15 205/60 R16	195/65 R15 205/60 R16	195/65 R15 205/60 R16	205/60 R16			
an, Re	Bremsenart vorne/Bremsenart hinten	Bremsscheiben / Bremsscheiben	Bremsscheiben / Bremsscheiben	Bremsscheiben / Bremsscheiben	Bremsscheiben / Bremsscheiben			
Bremse Aufhär	Aufhängungsart vorne	Pseudo MacPherson-Art	Pseudo MacPherson-Art	Pseudo MacPherson-Art	Pseudo MacPherson-Art			
Bre	Aufhängungsart hinten	Verformbare Querachse	Verformbare Querachse	Verformbare Querachse	Verformbare Querachse			

(1) Die genaue Reichweite variiert je nach Fahrzeuggewicht (Radstand, Optionen, Nutzlast, Passagiere, Anhängelast) und Fahrbedingungen.

Die Treibstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte basieren auf dem neuen WLTP-Messverfahren (nach EU-Empfehlung 2017/948). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle. Für die Werte nicht berücksichtigt werden insbesondere die Einsatzbedingungen, die Fahrweise, die Ausrüstung und allfällige Optionen. Die Werte können je nach Reifentyp variieren. Werte vorbehaltlich der zum Zeitpunkt der Genehmigung angenommenen definierenden Werte.

DIMENSIONEN










DIMENSIONEN



VOLUMEN


Standard




With Multiflex bench



Long





AUSFÜHRUNGEN VERTIEFTE KABINE











GARANTIE UND ASSISTANCE PEUGEOT (1)

- 5 Jahre Korrosionsschutzgarantie
- 3 Jahre / 100'000 km Garantie auf Lackierung (je nachdem, was zuerst eintritt)
- 3 Jahre / 100'000 km Garantie (je nachdem, was zuerst eintritt) (2)
- 3 Jahre / 100'000 km PEUGEOT Assistance (je nachdem, was zuerst eintritt):

Garantie auf die Batterie für 8 Jahre / 160'000 Km, für 70% der Ladekapazität (E-PARTNER)

Europaweite Pannenhilfe mit 24-Stunden-Bereitschaft. Gratisnummer für die Schweiz: 0800 55 50 05

- (1) Um herauszufinden, wie diese Verträge, Garantien und Dienstleistungen gelten, fragen Sie Ihre PEUGEOT-Händler nach den Vertragsunterlagen.
- (2) Ausser Verschleissteile

Technische und preisliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Die Preisangaben sind unverbindliche Empfehlungen.

Preisliste gültig ab Juni 2025

Die in diesem Geschäftsdokument enthaltenen Informationen entsprechenden dem zum Zeitpunkt der Verteilung aktuellen technischen Daten des Fahrzeugs. Sie können nicht als Vertragsgrundlage betrachtet werden. AP Automobiles Schweiz AG behält sich das Recht vor, die Merkmale seiner Fahrzeuge insbesondere im Rahmen der technischen Entwicklung zu verändern. Daraus ergibt sich keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieses Dokuments. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren PEUGEOT-Händler.