

MOVANO ELECTRIC

CHASSIS - CHÂSSIS - TELAIO



PREISLISTE
LISTE DE PRIX
LISTINO PREZZI



02.05.2025

Preisliste - Liste de prix - Listino prezzi (Electric)

Chassis Châssis Telaio	Nutzlast Charge utile Carico utile	Motor Moteur Motore	kW (PS) kW (CH) kW (CV)	Getriebe Transmission Cambio	Verbrauch ^(1,2) Consommation ^(1,2) Consumo ^(1,2)	Benzinäquivalent ^(1,2) Equivalent en essence ^(1,2) Equivalente benzina ^(1,2)	CO ₂ -Emission ^(1,2) Emission de CO ₂ ^(1,2) Emissioni di CO ₂ ^(1,2)	Reichweite Autonomie Autonomia				excl. MwSt TVA excl. senza IVA	inkl. MwSt TVA incl. con IVA
	kg				kWh/100 km	g/km	g/km	g/km	km	LCDV	EFIT	CHF	CHF
CHASSIS KABINE - CHÂSSIS CABINE - TELAIO CABINA SINGOLA L3 (4035mm)													
3.5t Heavy	945	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	26 - 42.6	2.9 - 4.7	0	29 - 47*	260	2GXE6GHYAFB0A013 /	732402	65'190	70'470
4.25t	1695	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	29.2 - 38.2	3.2 - 4.2	0	32 - 42*	292	2GXE6HHYAFB0A013 /	732401	66'940	72'362
CHASSIS KABINE - CHÂSSIS CABINE - TELAIO CABINA SINGOLA L4 (4035mm)													
3.5t Heavy	930	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	26 - 42.6	2.9 - 4.7	0	29 - 47*	260	2GXE8GHYAFB0A013 /	732403	65'690	71'011
4.25t	1680	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	29.2 - 38.2	3.2 - 4.2	0	32 - 42*	292	2GXE8HHYAFB0A013 /	732404	67'440	72'903
WERKSBRÜCKE - PLATEAU - PONTE FISSO L3 (4035 mm)													
3.5t Heavy	705	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	30.4 - 36.5	3.3 - 4	0	33 - 40*	304	2GXE6GHYAFB0GA13 /	732414	70'840	76'578
4.25t	1455	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	30.6 - 36.3	3.4 - 4	0	34 - 40*	363	2GXE6HHYAFB0GA13 /	732416	72'590	78'470
WERKSBRÜCKE - PLATEAU - PONTE FISSO L4 (4035 mm)													
3.5t Heavy	670	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	30.3 - 36.6	3.3 - 4	0	33 - 40*	303	2GXE8GHYAFB0GA13 /	732413	71'340	77'119
4.25t	1420	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	30.7 - 36.2	3.4 - 4	0	34 - 40*	362	2GXE8HHYAFB0GA13 /	732415	73'090	79'010
KIPPER - BENNE - RIBALTABILE L3 (4035 mm)													
4.25t	1095	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	30.6 - 36.3	3.4 - 4	0	34 - 40*	n/a	2GXE6HHYAFB0BQ13 /	732419	77'340	83'605
DREISEITENKIPPER - TRIBENNE - RIBALTABILE A TRE VIE L3 (4035 mm)													
4.25t	1100	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	30.6 - 36.3	3.4 - 4	0	34 - 40*	n/a	2GXE6HHYAFB00U13 /	732422	82'940	89'658

⁽¹⁾ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) 2023/443 ermittelt. | Les valeurs de consommation et d'émissions de CO₂ indiquées ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescrites – depuis le 1er septembre 2018 – conformément aux règlements (CE) n° 715/2007, (UE) n° 2017/1151 et (UE) n° 2023/443. | I valori di consumi ed emissioni CO₂ indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) n. 2023/443.

⁽²⁾ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Daten müssen nicht mit den Daten bei der Zulassung übereinstimmen. Das Strassenverkehrsamt bezieht sich auf die Verbrauchsdaten aus der Typengenehmigung (TG). In der Typengenehmigung sind oft mehrere Fahrzeugvarianten zusammengefasst. Massgebend bei der Zulassung sind die "worst case"-Daten aus der Typengenehmigung. | Les données de consommation et de CO₂ indiquées ici ne doivent pas nécessairement correspondre aux données figurant sur la carte grise. Le service des immatriculations se réfère aux données de consommation figurant sur la réception par type (RT). La réception par type regroupe souvent plusieurs variantes de véhicules. Les données de la réception par type qui sont déterminantes pour l'immatriculation sont celles du « pire cas ». | I dati relativi al consumo e alle emissioni di CO₂ qui indicati potrebbero non corrispondere a quelli riportati sulla carta di circolazione. L'ufficio della circolazione si basa sui dati di consumo riportati nell'omologazione del tipo (TG). L'omologazione del tipo spesso comprende diverse varianti di veicoli. Per l'immatricolazione sono determinanti i dati "worst case" riportati nell'omologazione del tipo.

Serienausstattung - Equipement de série - Equipaggiamento di serie

	CHASSIS CHÂSSIS TELAIO	WERKSBRÜCKE PLATEAU PONTE FISSO	KIPPER BENNE RIBALTABILE
KOMFORT - CONFORT - COMFORT			
3 Sitzplätze mit Stoffpolster 3 places assises avec rembourrage en tissu 3 posti con rivestimento in tessuto nella parte anteriore	•	•	•
Connect: Automatischer Notruf/Pannruf + Fahrzeuglokalisierung Connect: Appel d'urgence/d'assistance automatique et localisation de véhicule Connect: chiamata di emergenza automatica/chiamata di soccorso + localizzazione del veicolo	•	•	•
Elektrische Fensterheber vorne mit Schnellsenktaste und Einklemmschutz auf der Fahrerseite Lève-vitres électriques avant séquentiel avec antipincement côté conducteur Alzacristalli elettrici anteriori sequenziali con proteggiadita sul lato conducente	•	•	•
Aussenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar Rétroviseurs extérieurs électriques, réglables et dégivrables Specchietti retrovisori esterni, regolabili elettricamente e riscaldati	•	•	•
Elektrische Servolenkung Direction assistée électrique Servosterzo elettrico	•	•	•
Ablage auf dem Armaturenbrett und in den Vordertüren, Becher-/Smartphonehalter in der Mittelkonsole Rangement sur la planche de bord et dans les portes avant et porte-gobelets/smartphone sur la console centrale Vano portaoggetti sul cruscotto e nelle portiere anteriori e portabicchieri/smartphone sulla console centrale	•	•	•
SICHERHEIT - SÉCURITÉ - SICUREZZA			
Rückfahrkamera (nicht verbaut, ohne Kabel und Montageteile) Caméra de recul (non installée, sans câble ni pièces de montage) Telecamera posteriore (non installata, senza parti di montaggio)	•	-	-
Rückfahrkamera mit statischen Hilfslinien Caméra de recul avec lignes de guidage statiques Telecamera di retromarcia con linee guida statiche	◦	•	•
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESP): Seitenwindassistent, Anhängerstabilitätskontrolle, Post Collision Braking (Nachkollisionsbremsung), Überschlagsvermeidung, Antischlupfregelung (ASR), Hydraulischer Bremsassistent (HBA), Berganfahrhilfe, Adaptive Lastkontrolle (LAC) (Anpassung der ABS-, ASR- u. ESP-Funktionen an Fahrzeugladung) Contrôle électronique de la stabilité (ESP) : assistant de vent latéral, contrôle de stabilité de la remorque, freinage post-collision, prévention des tonneaux, régulation anti-patinage (ASR), assistance hydraulique au freinage (HBA), aide au démarrage en côte, contrôle adaptatif de la charge (LAC) (adaptation des fonctions ABS, ASR et ESP à la charge du véhicule) Controllo elettronico della stabilità (ESP): assistenza per vento laterale, controllo della stabilità del rimorchio, frenata post-collisione, prevenzione del ribaltamento, controllo antislittamento (ASR), assistenza alla frenata idraulica (HBA), assistenza alla partenza in salita, controllo adattivo del carico (LAC) (adattamento delle funzioni ABS, ASR ed ESP al carico del veicolo)	•	•	•
Notbremsassistent (Fussgänger- und Radfahrererkennung) Assistant de freinage d'urgence (détection des piétons et des cyclistes) Assistente alla frenata di emergenza (rilevamento di pedoni e ciclisti)	•	•	•
Spurhalteassistent Alerte de franchissement de ligne Avviso di superamento della linea di carreggiata	•	•	•
Fahrer-Airbag und doppelter Beifahrer-Airbag Airbag conducteur et double airbag passager Airbag conducente e doppio airbag passeggero	•	•	•
Reifen-Reparaturset Set de réparation pour les pneus Kit di riparazione pneumatici	•	•	•

Serienausstattung - Equipement de série - Equipaggiamento di serie

	CHASSIS	CHASSIS	WERKSBRÜCKE	PLATEAU	PONTE FISSO	KIPPER	BENNE	RIBALTABILE
	TELAIO							
Reifendruck-Warnung Avertisseur de pression des pneus Avviso pressione pneumatici	•		•				•	
Zentralverriegelung der Türen mit Fernbedienung (automatisch während der Fahrt) Verrouillage centralisé des portes avec télécommande (automatique en roulant) Chiusura centralizzata delle porte con telecomando (automatica durante la guida)	•		•				•	
3-Punkt-Sicherheitsgurte vorne mit pyrotechnischen Gurtstraffern, 2 höhenverstellbare Sicherheitsgurte, Kopfstützen auf allen Plätzen und Sicherheitsgurt-Anzeige 3 ceintures de sécurité 3 points avec prétensionneurs pyrotechniques, 2 ceintures réglables en hauteur, appuie-tête sur toutes les places et indicateur de bouclage de la ceinture de sécurité 3 cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatori pirotecnici, 2 cinture regolabili in altezza, poggiatesta su tutti i sedili e indicatore di utilizzo della cintura di sicurezza	•		•				•	
Verkehrsschilderkennung Reconnaissance des panneaux de signalisation Riconoscimento dei segnali stradali	•		•				•	
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Assistant de vitesse intelligent Assistente di velocità intelligente	•		•				•	
Tempomat / Geschwindigkeitsbegrenzer Régulateur-limiteur de vitesse Limitatore / Regolatore di velocità	•		•				•	
Müdigkeitswarner Alerte attention conducteur Avviso di attenzione del conducente	•		•				•	
Elektronische Wegfahrsperre Antidémarrage électronique Immobilizzatore elettronico	•		•				•	
Event Data Recorder (EDR) / Black Box Event Data Recorder (EDR) / boîte noire Event Data Recorder (EDR) / Scatola nera	•		•				•	
STIL - STYLE - STILE								
Vordere und hintere Stossfänger schwarz Boucliers avant et arrière teintés masse (noir) Fasci anteriori e posteriori neri	•		•				•	
Kühlergrill in Wagenfarbe Calandre couleur carrosserie Griglia in tinta con la carrozzeria	•		•				•	

Serienausstattung - Equipement de série - Equipaggiamento di serie

	CHASSIS	CHÂSSIS	TELAIO	WERKSBRÜCKE	PLATEAU	PONTE FISSO	KIPPER	BENNE	RIBALTABILE
ELECTRIC - BEV (zusätzliche Ausstattungen / équipements additionnels / equipaggiamenti addizionali)									
On-Board-Charger 11 kW, 3-phasig AC / 150kW DC - Mode 3 Ladekabel Chargeur embarqué 11kW triphasé AC / 150kW DC - Câble de charge mode 3 Caricatore OBC (On Board Charger) 11kw trifase AC / 150kW DC - Cavo di ricarica modalità 3		•		•				•	
Premium Interieur: Sitze gepolstert mit Stoff CREPE schwarz/grau mit Einlagen in der Rückenlehne und Doppelnaht Intérieur Premium: sièges rembourrés en tissu CREPE noir/gris avec incrustations dans le dossier et double surpiqûre Interni premium: sedili rivestiti in tessuto CREPE nero/grigio con intarsi nello schienale e doppie cuciture		•		•				•	
Lederlenkrad, 4 Speichen Volant à 4 branches en cuir Volante in pelle a 4 razze		•		•				•	
7" DAB+ Radio mit Farbdisplay + Apple CarPlay/Android Auto, 1 USB Typ A-Anschluss und Lenkradfernbedienung Radio 7" DAB+ avec écran couleur + Apple CarPlay/Android Auto, 1 USB type A et commandes au volant Radio 7" DAB+ con display a colori + Apple CarPlay/Android Auto, streaming audio Bluetooth, 1 porta USB tipo A e telecomando al volante		•		•				•	
7" digitales TFT-Zentraldisplay farbig Écran central numérique TFT de 7" en couleur Display centrale TFT digitale da 7" a colori		•		•				•	
Elektrische Feststellbremse Frein de stationnement électrique Freno di stazionamento elettrico		•		•				•	
Regeneratives Bremssystem (4 verschiedenen Regenerationsstufen / über Lenkradwippen) Freinage régénératif (4 niveaux de régénération / palettes au volant) Frenata rigenerativa (4 livelli di rigenerazione / palette al volante)		•		•				•	
Klimaautomatik mit Pollenfilter Climatisation automatique avec filtre à pollen Climatizzatore automatico con filtro antipolline		•		•				•	
EG-Fahrtenschreiber digital, Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h und Nebelscheinwerfer mit Abbiegefunktion (nur 4.25t) Chronotachygraphe, limiteur de vitesse 90 km/h et projecteurs antibrouillard directionnels (uniquement 4.25t) Cronotachigrafo, limitatore di velocità 90 km/h e fari fendinebbia direzionali (solo 4.25t)		•		•				•	

Ausstattungs Pakete - Packs d'équipements - Pacchetti di attrezzature

► Setzt das Premium Interieur (BUFEX) voraus Pr��suppose l'int��rieur Premium (BUFEX) Richiede l'interno premium (BUFEX)			CHASSIS light/heavy	CH��SSIS TELAIO	WERKBR��CKE PLATEAU	PONTE FISSO	KIPPER BENNE	RIBAL TABILE exkl. MwSt	TVA excl. senza IVA	inkl. MwSt	TVA incl. con IVA
POLSTER - GARNISSAGE - TAPPEZZERIA											
TJFZ	Kunstleder (Vinyl) Interieur (� RH16, NA03, NF04, WM08, WM21)		�		�		�		180	195	
	Int��rieur en similicuir (vinyle) (� RH16, NA03, NF04, WM08, WM21)										
	Interni in similpelle (vinile) (� RH16, NA03, NF04, WM08, WM21)										
F��HIGKEITEN UND UMBAU - CAPACIT��S ET TRANSFORMATIONS - CAPACIT�� E CONVERSIONI											
J6LM	Pack Worksite 4.25t		- / �		- / �		-		840	908	
	UF04 Grip Control (Intelligent Traction Control) + Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) Radpaket Stahl mit Winterreifen	Grip Control (Intelligent Traction Control) + Contr��le de vitesse en descente (Hill Descent Control) Pack de roues acier avec pneus d'hiver									
	MI32 Reifen 225/75R16 C 121/120R, M+S (3PMSF) Stahlfelgen 6J x 16	Pneus 225/75R16 C 121/120R, M+S (3PMSF) Jantes en acier 6J x 16									
	RS03 Reserverad (� LV02)	Roue de secours (� LV02)									
	TD01 Notfall-Werkzeug	Trousse � outils									
TECHNOLOGIE UND KOMFORT - TECHNOLOGIE ET CONFORT - TECNOLOGIA E COMFORT											
J6K9	Pack Comfort Chassis (� ICE)		- / �		- / �		- / �		990	1'070	
	(ZJC8) Pack Techno 7" (inkl. Apple CarPlay/Android Auto)	Radio 7" DAB+ (incl. Apple CarPlay/Android Auto)									
	YD01 Keyless Entry & Start (� JA17)	Keyless Entry & Start (� JA17)									
	E301 Wireless-Charger (-> RE07)	Wireless-Charger (-> RE07)									
J6LO	Pack Premium Socket Chassis (� ICE)		- / �		- / �		- / �		2'600	2'811	
	ZJB5 Pack Techno	Pack Techno									
	ES11 230-Volt-Steckdose im Armaturenbrett (� ES02)	Prise 230 V planche de bord (� ES02)									
	VH04 Lederlenkrad, 4 Speichen	Volant � 4 branches en cuir									
	KL11 L��ftungsdu��sen in Chrom Optik	Buses d'a��ration en finition chrom��e									
	FO01 Seitliche Sitzverkleidung	Habillage lat��ral du si��ge									
	YD01 Keyless Entry & Start (� JA17)	Keyless Entry & Start (� JA17)									
	E301 Wireless-Charger (-> RE07)	Wireless-Charger (-> RE07)									
J6LO	Pack Premium Glovebox Chassis (� ICE)		- / �		- / �		- / �		2'600	2'811	
	ZJB5 Pack Techno	Pack Techno									
	ME00 Handschuhfach und Schreibbrett	Bo��te � gants et tablette �criteiro									
	VH04 Lederlenkrad, 4 Speichen	Volant � 4 branches en cuir									
	KL11 L��ftungsdu��sen in Chrom Optik	Buses d'a��ration en finition chrom��e									
	FO01 Seitliche Sitzverkleidung	Habillage lat��ral du si��ge									
	YD01 Keyless Entry & Start (� JA17)	Keyless Entry & Start (� JA17)									
	E301 Wireless-Charger (-> RE07)	Wireless-Charger (-> RE07)									
J6LV	Pack Winter BEV		- / �		- / �		- / �		770	832	
	NA03 Sitzheizung Fahrerseite (� RH16) (-> FH05)	Si��ge chauffant c��t�� conducteur (� RH16) (-> FH05)									
	LW02 Beheizbare Windschutzscheibe (-> BQ01)	Parebrise chauffant (-> BQ01)									

Ausstattungs Pakete - Packs d'équipements - Pacchetti di attrezzature

				CHASSIS light/heavy	CHASSIS light/heavy	WERKBRÜCKE light/heavy	PLATEAU light/heavy	PONTE FISSO light/heavy	KIPPER light/heavy	BENNE light/heavy	RIBALTABILE exkl. MwSt TVA excl. senza IVA inkl. MwSt TVA incl. con IVA		
► Setzt das Premium Interieur (BUFX) voraus Présuppose l'intérieur Premium (BUFX) Richiede l'interno premium (BUFX)													
STIL - STYLE - STILE													
J6MU	Pack Visibility												
	NB08	Regensensor + Abblendautomatik	Capteur de pluie et anti-éblouissement									440	476
	PR03	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion	Phares antibrouillard avec fonction d'éclairage de virage										
J6MV	Pack Visibility Plus												
	NB08	Regensensor + Abblendautomatik	Capteur de pluie et anti-éblouissement									1'200	1'297
	PR03	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion	Phares antibrouillard avec fonction d'éclairage de virage										
	LA05	Voll-LED-Scheinwerfer	Projecteurs entièrement à LED										
FAHRHILFEN - AIDES À LA CONDUITE - AIUTI ALLA GUIDA													
J6LX	Pack City Chassis												
	N201	Digitaler Innenrückspiegel	Rétroviseur intérieur digital									1'100	1'189
	HU02	Aussenspiegel elektrisch anklappbar (≠ RX05)	Rétroviseurs extérieurs rabattable électriquement (≠ RX05)										
J6VK	Pack Easy Driving												
	RG35	Adaptive Cruise Control	Régulateur de vitesse adaptatif									900	973
	NB08	Regensensor + Abblendautomatik	Capteur de pluie et anti-éblouissement										
	PR03	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion	Phares antibrouillard avec fonction d'éclairage de virage										
J6VL	Pack Easy Driving + Full LED												
	RG35	Adaptive Cruise Control	Régulateur de vitesse adaptatif									1'600	1'730
	NB08	Regensensor + Abblendautomatik	Capteur de pluie et anti-éblouissement										
	PR03	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion	Phares antibrouillard avec fonction d'éclairage de virage										
	LA05	Voll-LED-Scheinwerfer	Projecteurs entièrement à LED										
AUDIO													
ZJB5	Pack Techno												
	(ZJB5)	10" Touchscreen-Radio + Navigation	Radio à écran tactile de 10 pouces + Navigation									2'700	2'919
	USB	Doppelter USB-Ladeanschluss	Double port de charge USB										
	SERV	Connected Services	Connected Services										
	RE07	Klimaautomatik mit Pollenfilter	Climatisation automatique avec filtre à pollen										
J6LL	Pack Techno Navigation (≠ ICE)												
	(ZJB5)	10" Touchscreen-Radio + Navigation	Radio à écran tactile de 10 pouces + Navigation									1'600	1'730
	(USB)	Doppelter USB-Ladeanschluss	Double port de charge USB										
	VH04	Lederlenkrad, 4 Speichen	Volant à 4 branches en cuir										
	KL11	Lüftungsdüsen in Chrom Optik	Buses d'aération en finition chromée										
	FO01	Seitliche Sitzverkleidung	Habillage latéral du siège										

Optionen - Options - Opzioni

► Setzt das Premium Interieur (BUFX) voraus | Présuppose l'intérieur Premium (BUFX) | Richiede l'interno premium (BUFX)

KOMFORT - CONFORT - COMFORT

		CHASSIS CHASSIS TELAIO light/heavy	WERKSBRÜCKE PLATEAU PONTE FISSO light/heavy	KIPPER BENNE RIBALTABILE light/heavy	exkl. MwSt TVA excl. senza IVA CHF	inkl. MwSt TVA incl. con IVA CHF
WM06	6-Wege-Fahrersitz: höhen-, längs- und neigungsverstellbar mit Beifahrerdoppelsitzbank Siège conducteur à 6 voies : réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison avec banquette double pour le passager avant Sedile del guida a 6 posizioni: regolabile in altezza, lunghezza e inclinazione con sedile a doppia panca per il passeggero	●	●	●	-	-
WM08	6-Wege-Beifahrereinzelsitz: höhen-, längs- und neigungsverstellbar. Fahrer- und Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze und Armlehne. Ablagefach unter dem Fahrersitz Siège passager individuel à 6 voies : réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison. Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire et accoudoir. Compartiment de rangement sous le siège conducteur Sedile passeggero anteriore singolo a 6 vie: regolabile in altezza, lunghezza e inclinazione. Sedile del conducente e del passeggero anteriore con supporto lombare e bracciolo. Vano portaoggetti sotto il sedile del conducente	○	○	○	180	195
WM21	Beifahrerdoppelsitzbank mit "Eat&Work"-Funktionalität. Fahrersitz mit Armlehne und Ablagefach (-> FH05) ► Banquette double côté passager avec fonctionnalité "Eat&Work". Siège conducteur avec accoudoir et compartiment de rangement (-> FH05) Panca doppia per i passeggeri con funzionalità "Eat&Work". Sedile del conducente con bracciolo e vano portaoggetti (-> FH05)	○	○	○	330	357
RH16	Gefederter Fahrerschwingsitz (≠ NA03, NF04, PC12, PC13, PX23) (-> FH05) ► Siège conducteur oscillant à suspension (≠ NA03, NF04, PC12, PC13, PX23) (-> FH05) Sedile del conducente sospeso (≠ NA03, NF04, PC12, PC13, PX23) (-> FH05)	○	○	○	770	832
JO01	Staufach über dem Kopf Vide-poches au-dessus de la tête Vano portaoggetti sopra la testa	○ (● 4.25t, DC)	○ (● DC)	○ (● 4.25t)	180	195

SICHERHEIT - SÉCURITÉ - SICUREZZA

CY10	Multifunktions-Fernbedienung mit 3 Tasten PLIP (≠ JA17) Télécommande multifonctionnelle à 3 boutons PLIP (≠ JA17) Telecomando multifunzione con 3 pulsanti PLIP (≠ JA17)	○ (n/a DC)	-	-	90	97
JA17	Zusätzlicher Zündschlüssel mit Funkfernbedienung, klappbar (≠ CY10, YD01) Clé de contact avec télécommande radio, rabattable supplémentaire (≠ CY10, YD01) Chiave di accensione con radiocomando, pieghevole supplementare (≠ CY10, YD01)	○	○	○	90	97
(WC05)	Diebstahlwarnanlage, Doppelverriegelung und Wegfahrsperre Système d'alarme antivol, double verrouillage et antidémarrage Sistema di allarme antifurto, doppia chiusura e immobilizzatore	○	○	○	600	649
NF04	Airbags für Fahrer und Beifahrer + Seitenairbags (≠ WM21, RH16, CA03, WM06) (-> JO01, WM08, FH05) ► Airbags côtés conducteur et passager + airbags latéraux (≠ WM21, RH16, CA03, WM06) (-> JO01, WM08, FH05) Airbag per conducente e passeggero anteriore + airbag laterali (≠ WM21, RH16, CA03, WM06) (-> JO01, WM08, FH05)	○ (n/a DC)	○ (n/a DC)	○ (n/a DC)	800	865
RS03	Reserverad (≠ LV02) Roue de secours (≠ LV02) Ruota di scorta (≠ LV02)	○	○	○	330	357
HC09	Digitaler Tachograph (-> JO01) Tachygraphe digital (-> JO01) Tachigrafo digitale (-> JO01)	○ (● 4.25t)	○ (● 4.25t)	○ (● 4.25t)	1'200	1'297

Optionen - Options - Opzioni

		CHASSIS CHASSIS TELAIO	WERKSBRÜCKE PLATEAU PONTE FISSO	KIPPER BENNE RIBALTABILE	exkl. MwSt TVA excl. senza IVA	inkl. MwSt TVA incl. con IVA
		light/heavy	light/heavy	light/heavy	CHF	CHF
► Setzt das Premium Interieur (BUFX) voraus Pré suppose l'intérieur Premium (BUFX) Richiede l'interno premium (BUFX)						
FAHRHILFEN - AIDES À LA CONDUITE - AIUTI ALLA GUIDA						
QK13	Rückfahrkamera (nicht verbaut, mit Kabel und Montageteile) für Anbau an Stossstange	○	-	-	450	486
	Caméra de recul (non monté, avec câble et pièces de montage) pour montage sur pare-chocs					
	Telecamera di retromarcia (non installato, con cavo e materiale di montaggio) per il montaggio sul paraurti					
QK07	Rückfahrkamera (nicht verbaut, mit 12m Kabel und Montageteile) für Montage über 2.7m (-> ZJC8)	○	-	-	450	486
	Caméra de recul (non installée, avec 12m de câble et pièces de montage) pour montage au-dessus de 2.7m (-> ZJC8)					
	Telecamera di retromarcia (non installata, con cavo da 12m e parti di montaggio) per montaggio oltre 2.7m (-> ZJC8)					
UF04	Grip Control (Intelligent Traction Control) + Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control)	ICE			1'600	1'730
	Grip Control (Intelligent Traction Control) + Contrôle de vitesse en descente (Hill Descent Control)	-----○-----	○	-	-----	-----
	Grip Control (Intelligent Traction Control) + Controllo della velocità in discesa (Hill Descent Control)	BEV			930	1'005
NB08	Regensensor + Abblendautomatik					
	Capteur de pluie et anti-éblouissement	○	○	○	330	357
	Sensore pioggia + oscuramento automatico					
AUDIO						
AT22	Im Beifahrerspiegel integrierte DAB+ Antenne					
	Antenne DAB+ intégrée au rétroviseur passager	○	○	○	270	292
	Antenna DAB+ integrata nello specchietto retrovisore del passeggero					
VERGLASUNG UND TÜREN - PORTES ET VITRAGE - PORTE E VETRI						
PX09	Laderaumtrennwand mit Schiebefenster (≠ NR01, K607)					
	Cloison de séparation avec fenêtre coulissante (≠ NR01, K607)	-	-	-	200	216
	Divisorio del vano di carico con finestra scorrevole (≠ NR01, K607)					
CA03	Entfall Rückwand (≠ NF04)					
	Suppression paroi de séparation	○	-	-	0	0
	► Eliminazione della parete posteriore					
SPEZIFISCHE AUSSTATTUNG - ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES - EQUIPAGGIAMENTO SPECIFICO						
RX05	Spiegelverbreiterung 2.35 m (≠ HU02)					
	Extension de rétroviseurs 2,35 m (≠ HU02)	○	-	●	200	216
	Allargamento dello specchio 2,35 m (≠ HU02)					
JI01	16fach Stecker für Umbauten					
	Connexion à 16 contacts pour conversion	●	●	●	440	476
	Spina a 16 vie per le conversioni					
KY06	Hinterer Kabelbaum für erweiterte Transformation					
	Faisceau de câblage arrière pour extension	○	-	-	100	108
	Cablaggio posteriore per una trasformazione estesa					
SP28	Werkzeugkiste hinter der Kabine (600 mm). Ladefläche verringert sich um 650 mm					
	Caisse à outils derrière la cabine (600 mm). La longueur de chargement diminue de 650 mm	-	-	- (○ 3-way)	2'400	2'594
	Cassetta degli attrezzi dietro la cabina (600 mm). La superficie di carico si riduce di 650 mm					

Felgen und Reifen - Jantes et pneus - Cerchi e pneumatici

Version Version Versione	Stahlfelgen Jantes en acier Cerchi in acciaio					Alufelgen Jantes en aluminium Cerchi in alluminio	Sommerreifen Pneus d'été Pneumatici estivi			Winterreifen Pneus d'hiver Pneumatici invernali		
		Radnabenblende Enjoliveur de roue Coprimozzo della ruota			Radabdeckung Enjoliveurs Coprimozzi		5 Speichen 5 rayons 5 raggi			3PMSF 112/110R		
												
		15"	16"		15"	16"	16"	15"	16"	16"	16"	
		ZIAS	ZIAU	ZIAW	ZIAT	ZIAV	ZIBB	MI00		MI30	MI32	
Electric (BEV)												
3.5t heavy	AUTO	-	●	-	-	-	○	-	●	○	○ / P	
4.25t	AUTO	-	●	-	-	-	○	-	●	○	○ / P	
exkl. MwSt / TVA excl. / senza IVA		CHF					1'000					440
inkl. MwSt / TVA incl. / con IVA		CHF					1'081					476
P = Pack Worksite												

P = Pack Worksite

Farben und Polster - Couleurs et garnissage - Colori e tappezzeria

												exkl. MwSt TVA excl. senza IVA	inkl. MwSt TVA incl. con IVA
												CHF	CHF
UNI LACKIERUNGEN - PEINTURES UNI - VERNICE UNI													
PRP0	WHITE											•	-
2BP0	THUNDER grey											900	973
4KP0	EXPEDITION grey											900	973
METALLIC LACKIERUNGEN - PEINTURES MÉTALLISÉES - VERNICE METALLIZZATA													
F4M0	ARTENSE grey											1'500	1'622
ZWM0	IRON grey											1'500	1'622
E9M0	GRAPHITO grey											1'500	1'622
SONDERLACKIERUNGEN - PEINTURE TEINTES SPÉCIALES - VERNICE DI COLORE SPECIALE*													
1XE0	TIZIANO red		EVE0	UPS brown		QTE0	GREEN		5XE0	MUNDO AZURE blue		2'000	2'162
4PE0	IMPERIAL blue		GCE0	ULTRA MARINE blue		6QE0	MUSCHIO green					2'000	2'162
DCE0	POST FRANCE yellow		3ME0	STORM blue		W8E0	BATIK orange					2'000	2'162

* Verfügbarkeit ist vom Auftragsvolumen abhängig - La disponibilità dépend du volume de la commande - La disponibilità dipende dal volume degli ordini


Motoren Angebot - Gamme de moteurs - Gamma motori

	ELECTRIC (BEV)
Schadstoffarm nach Norme de dépollution Standard di decontaminazione	-
Anzahl der Zylinder nombre de cylindres numero di cilindri	-
Hubraum Cylindrée Cilindrata (cm ³)	-
Batteriegrösse taille de batterie dimensioni della batteria (kWh)	110
Motorisierung - Motorisation - Motorizzazione	280 PS/CH/CV
Maximale Leistung kW (PS) bei U/min Puissance maxi en kW (ch CEE) à tr/min Potenza massima in kW (ch CEE) a g/min	205 (280)
Maximales Drehmoment Nm bei U/min Couple maxi en Nm CEE à tr/min Potenza massima in Nm CEE a g/min	410
Getriebe / Transmission / Cambio	Auto
Fahrleistungen - Performance - Prestazione	
Höchstgeschwindigkeit Vitesse maximale Velocità massima (km/h)	130
Geschwindigkeitsbegrenzung Limite de vitesse Limitata di velocità (km) N2	90
Beschleunigung Accélération Accelerazione 0–100 (s)	na
Reichweite Autonomie Autonomia	max. 420km
Ladezeit Durée de recharge Durata di ricarica	
Ladezeit 7.4kW (Wall Box einphasig) Durée de recharge 7.4kW (Wall Box monophasée) Durata di ricarica 7.4 kW (Wall Box monofase)	16h40 (0-100%)
Ladezeit 11kW (Wall Box dreiphasig) Durée de recharge 11kW (Wall Box triphasée) Durata di ricarica 11 kW (Wall Box trifase)	11h45 (0- 100%)
Ladezeit 50kW / 150 kW (öffentlichen Terminal) Durée de de recharge 50kW / 150 kW (borne publique) Durata di ricarica 50 kW / 150 kW (stazione pubblica)	1h55 / 55 min (0-80%)





Lasten und Gewichte - Charges et poids - Carichi e pesi

Chassis Châssis Telaio	Motor Moteur Motore	kW (PS) kW (CH) kW (CV)	Getriebe Transmission Cambio	Gesamtgewicht Poids total Peso totale	Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto	max. Nutzlast Charge utile max. Carico utile max.	Gesamtzuggewicht Poids total Peso lordo	Achslastgarantie v / h Garantie de charge d'essieu av/ar Carico assiale garantito f/h	Anhängelast / ungebremst Charge tractable / non freinée Peso rimorchiabile / non frenato	Stützlast Charge au point d'attelage Carico del punto di traino
				kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
CHASSIS KABINE - CHÂSSIS CABINE - TELAIO CABINA SINGOLA L3 (4035mm)										
3.5t Heavy	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	3500	2555	945	5500	2100 / 2400	2400 / 750	120
4.25t	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	4250	2555	1695	5500	2100 / 2400	2400 / 750	120
CHASSIS KABINE - CHÂSSIS CABINE - TELAIO CABINA SINGOLA L4 (4035mm)										
3.5t Heavy	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	3500	2570	930	5500	2100 / 2400	2400 / 750	120
4.25t	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	4250	2570	1680	5500	2100 / 2400	2400 / 750	120
WERKSBRÜCKE - PLATEAU - PONTE FISSO L3 (4035)										
3.5t Heavy	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	3500	2795	705	5500	2100 / 2400	2400 / 750	120
4.25t	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	4250	2795	1455	5500	2100 / 2400	2400 / 750	120
WERKSBRÜCKE - PLATEAU - PONTE FISSO L4 (4035 mm)										
3.5t Heavy	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	3500	2830	670	5500	2100 / 2400	2400 / 750	120
4.25t	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	4250	2830	1420	5500	2100 / 2400	2400 / 750	120
KIPPER - BENNE - RIBALTABILE L3 (4035 mm)										
4.25t	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	4250	3155	1095.0	5500.0	2100 / 2400	2100 / 750	120
DREISEITENKIPPER - TRIBENNE - RIBALTABILE A TRE VIE L3 (3450)										
4.25t	Electric (BEV)	205 (280)	AUTO	4200	3100	1100	5500	2100 / 2400	2100 / 750	120






Chassis - Châssis - Telaio



Werksbrücke - Plateau - Ponte Fisso



Kipper - Benne - Ribaltabile



Wichtiges.

Gewichte. Alle Werte beziehen sich auf das Basismodell mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung sowie die zulässigen Anhängelasten reduzieren.

Bourgeois Lösung. Ca. 500 kg mehr Nutzlast auf dem Electric (4.25 t). Diese Regelung kompensiert das Gewicht der Antriebsbatterie und des elektrischen Antriebs bei Lieferwagen der über 3.5 t Kategorie. Wenn also ein Fahrzeug nur wegen dem Alternativantrieb die 3'500 kg Grenze überschreitet, darf es im Binnenverkehr trotzdem mit dem Führerausweis Kat. B gefahren werden. Das Fahrzeug selbst wird aber, da das effektive Gesamtgewicht mit Alternativantrieb über 3'500 kg liegt, als Lastwagen (N2) eingelöst und muss auch den Vorschriften für Lastwagen entsprechen (Fahrtenstreiber, Geschwindigkeitsbegrenzer, Feuerlöscher usw.).

Reichweite. Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Aussentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.

Verbrauch. Verbrauch, CO₂-Emissionen und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Die Angaben zu Verbrauch und Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Important.

Poids. Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et, dans certains cas, le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé en charge, réduisant ainsi la charge et la charge tractée autorisée.

Solution Bourgeois. Environ 500 kg de charge utile en plus sur le Electric (4.25 t). Cette réglementation compense le poids de la batterie de traction et de la propulsion électrique pour les camionnettes de la catégorie supérieure à 3,5 t. Ainsi, si un véhicule dépasse la limite des 3'500 kg uniquement en raison de la propulsion alternative, il peut tout de même être conduit avec le permis de conduire cat. B peut être conduit. Mais comme le poids total effectif avec la propulsion alternative est supérieur à 3'500 kg, le véhicule lui-même est immatriculé comme camion (N2) et doit également répondre aux prescriptions applicables aux camions (tachygraphe, limiteur de vitesse, extincteur, etc.).

Autonomie. L'autonomie réelle peut varier en fonction des conditions quotidiennes et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de l'état de la route, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique.

Consommation. La consommation, les émissions de CO₂ et l'autonomie d'un véhicule ne dépendent pas seulement d'une utilisation efficace de l'énergie par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement routier et d'autres facteurs non techniques. Les valeurs de consommation et d'émissions ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre, elles servent seulement à comparer différents modèles de véhicules.

Importante.

Pesi. Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurre il carico utile e i carichi rimorchiabili.

Soluzione Bourgeois. Circa 500 kg in più di carico utile sul Electric (4,25 t). Questa normativa compensa il peso della batteria di trazione e della trazione elettrica nei furgoni della categoria superiore alle 3,5 t. Ciò significa che se un veicolo supera il limite di 3.500 kg solo a causa della trazione alternativa, può ancora essere guidato sulle strade nazionali con una patente di Cat. B. Tuttavia, poiché il peso totale effettivo con la trazione alternativa supera i 3.500 kg, il veicolo stesso è classificato come autocarro (N2) e deve rispettare le norme previste per gli autocarri (tachigrafo, limitatore di velocità, estintore, ecc.).

Autonomia. L'autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l'utilizzo del riscaldamento e del climatizzatore, nonché del preconditionamento termico.

Consumi. I consumi, le emissioni di CO₂ e l'autonomia di un veicolo non dipendono soltanto dall'utilizzo efficiente dell'energia da parte del veicolo, ma sono influenzati anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. I dati sui consumi e sulle emissioni non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte dell'offerta ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli.

Opel Service.

3 Jahre/100 000 km Garantie für Opel Neufahrzeuge.

Opel garantiert den fehlerfreien Zustand und Betrieb seiner Fahrzeuge über einen Zeitraum von 36 Monaten oder über eine Laufleistung von 100 000 km, je nachdem, was zuerst eintritt.

Elektrofahrzeugspezifische Garantie.

Opel gewährt eine Garantie auf die Antriebsbatterie. Die Garantie gilt 8 Jahre ab Garantiestartdatum oder für eine Fahrleistung von max. 160 000 km, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt. Je nach Verwendung können sich die Leistungseigenschaften der Batterie innerhalb des Garantiezeitraums bis zu 30% reduzieren. Dies liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

5 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäss den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmässigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten.

Opel Assistance.

Opel Assistance ist ein Dienstleistungspaket für alle Opel Neufahrzeuge während der Garantielaufzeit. Wo immer Sie unterwegs sind, Opel Assistance hilft Ihnen weiter: in über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Opel Assistance kann bei einem autorisierten Opel Service Partner nach einem durchgeführten Service um ein weiteres Jahr respektive bis zum nächsten fälligen Service verlängert werden.

Kunden-Kontakt-Center.

Für Fragen rund um die Marke Opel steht Ihnen Ihr Opel Partner gerne zur Verfügung. Zusätzlich steht Ihnen das Opel Kunden-Kontakt-Center unter 0800 780 014 oder customercare@opel.ch zur Verfügung.

Service Opel.

3 ans/100 000 km de garantie pour les véhicules neufs Opel.

Opel garantit l'état et le fonctionnement sans défaut de ses véhicules pendant une période de 36 mois ou sur un kilométrage de 100 000 km, selon la première échéance.

Garantie spécifique aux véhicules électriques.

Opel accorde une garantie à la batterie d'entraînement. La garantie est valable pendant 8 ans à compter de la date de garantie ou pour une performance de max. 160 000 km; en fonction de ce qui est atteint en premier. Selon l'utilisation, la réduction des caractéristiques de performance de la batterie peut atteindre 30% pendant la période de garantie. Cela se situe dans la zone de tolérance de l'usure habituelle.

5 ans de garantie anticorrosion.

Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion, conformément aux conditions de garantie en vigueur. Il vous suffit simplement de faire effectuer les contrôles anticorrosion annuels par un partenaire de service Opel. Le contrôle anticorrosion est inclus dans les contrôles/inspections de service réguliers chez un partenaire de service Opel, sans frais supplémentaires.

Opel Assistance.

Opel Assistance est un pack de prestation de services pour tous les véhicules neufs Opel pendant la période de garantie. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Opel Assistance vous vient en aide: dans plus de 40 pays européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des prestations fortes telles que: dépannage, service de remorquage, service de location, hôtel ou organisation du reste de votre voyage en train ou en avion. Opel Assistance peut être renouvelé par un partenaire de service Opel agréé pour une durée d'un an après la réalisation d'un entretien ou jusqu'à la prochaine échéance d'entretien.

Centre de contact client.

N'hésitez pas à contacter votre partenaire Opel en cas de questions au sujet de la marque Opel. Vous pouvez en outre joindre le centre de contact client Opel au 0800 780 014 ou via customercare@opel.ch.

Servizio Opel.

3 anni/100 000 km di garanzia sui veicoli nuovi Opel.

Opel garantisce l'assenza di anomalie e il funzionamento dei suoi veicoli per un periodo di 36 mesi o per un chilometraggio di 100 000 km, in base alla condizione che si verifichi per prima.

Garanzia specifica per veicoli elettrici.

Opel assicura una garanzia sulla batteria di trazione. La garanzia è valida per 8 anni dalla data di inizio della garanzia o fino a un chilometraggio di 160 000 km, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. A seconda dell'utilizzo le prestazioni della batteria possono ridursi fino al 30% durante il periodo di garanzia. Ciò rientra nel margine di tolleranza della normale usura.

5 anni di garanzia anticorrosione.

Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo termine in conformità con le condizioni di garanzia applicabili. Tutto quello che dovete fare è far eseguire da un partner di servizio Opel i controlli di protezione anticorrosione programmati annualmente. Il controllo anticorrosione è incluso nei regolari controlli/ispezioni di servizio presso un partner di servizio Opel senza costi aggiuntivi.

Opel Assistance.

Opel Assistance è un pacchetto di servizi disponibile per tutti i veicoli Opel durante il periodo di validità della garanzia. Ovunque voi siate, Opel Assistance è con voi: in oltre 40 paesi europei, 24 ore su 24. Con validi servizi come soccorso stradale, traino del veicolo, servizio autonoleggio, pernottamento in albergo oppure organizzazione del proseguimento del viaggio in treno o aereo. Opel Assistance può essere rinnovato presso un partner di servizio autorizzato Opel dopo aver eseguito un servizio per un anno supplementare, più precisamente fino al servizio successivo previsto.

Centro contatto clienti.

Il vostro partner Opel è lieto di rispondere alle vostre richieste sul marchio Opel. Inoltre è a vostra disposizione il centro contatto clienti Opel al numero 0800 780 014 o all'indirizzo customercare@opel.ch.

Serviceverträge



<https://ao.contracts.aftersales-pcd.ch/de-CH>

Contrats de service



<https://ao.contracts.aftersales-pcd.ch/fr-CH>

Contratti di assistenza



<https://ao.contracts.aftersales-pcd.ch/it-CH>

Zubehör



<https://www.opel-accessories.com/de-CH/opel>

Accessoires




<https://www.opel-accessories.com/fr-CH/opel>

Accessori



<https://www.opel-accessories.com/it-CH/opel>



Bei sämtlichen in dieser Liste aufgeführten Preisen handelt es sich um empfohlene Nettopreise. AO Automobile Schweiz AG behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Konstruktion, Daten, Ausrüstung und Preise ihrer Modelle zu ändern. Die Abbildungen in dieser Preisliste enthalten möglicherweise serienmässige oder optionale Ausstattungen, die vom Schweizer Lieferprogramm abweichen können. Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen und ist gültig bis auf Widerruf.

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l'équipement et les prix de ses modèles. Il est possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle est valable jusqu'à nouvel ordre.

Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi modelli. Le immagini di questo listino prezzi possono contenere equipaggiamenti di serie o opzionali diversi da quelli proposti per il mercato svizzero. Questo listino annulla tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.

www.opel.ch