


ASTRA /
ASTRA PLUG-IN-HYBRID /
ASTRA GSe /
ASTRA ELECTRIC /



Preise, Ausstattungen und technische Daten
Mai 2025

Astra

Astra Plug-in-Hybrid

Astra GSe

Astra Electric

| Astra 5-Türer | Getriebe | EDITION | GS | GSe |
|---|--|---|---|---|
| | | Preise inkl. 8,1% MwSt. | | |
| Benzinmotoren | | | | |
| 1.2 Turbo 96 kW (130 PS) | 6-Gang | 30'890.- 732363 (1G05A5LM6KB0A0E2) | 33'990.- 732364 (1G05A5TM6KB0A0E2) | - |
| 1.2 Turbo 96 kW (130 PS) | 8-Stufen-Automatik | 33'210.- 732339 (1G05A5LM61B0A0E2) | 36'310.- 732341 (1G05A5TM61B0A0E2) | - |
| Hybridmotor | | | | |
| Hybrid 48V Systemleistung 107 kW (145 PS) 1.2 Turbo 100 kW (136 PS) Elektromotor 21 kW (28 PS) | Elektrisches 6-Gang- Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) | 34'710.- 732335 (1G05A5LJHWB0A0E2) | 37'810.- 732342 (1G05A5TJHWB0A0E2) | - |
| Plug-in-Hybrid mit Benzinmotor | | | | |
| Hybrid Systemleistung 143 kW (195 PS) 1.6 Turbo 110 kW (150 PS) Elektromotor vorn 92 kW (125 PS) | Elektrisches 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) | 40'930.- 732340 (1G05A5LR27B0A0E2) | 44'030.- 732348 (1G05A5TR27B0A0E2) | - |
| Hybrid Systemleistung 165 kW (225 PS) 1.6 Turbo 132 kW (180 PS) Elektromotor vorn 92 kW (125 PS) | Elektrisches 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) | - | - | 46'290.- 732337 (1G05A5ZR17B0A0E2) |
| Electric | | | | |
| Electric Elektromotor 115 kW (156 PS) | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung | 37'800.- 732345 (1G05A5LZIFB0A0E2) | 40'900.- 732328 (1G05A5TZIFB0A0E2) | - |

| Astra Sports Tourer | Getriebe | EDITION | GS | GSe |
|---|--|---|---|---|
| | | Preise inkl. 8,1% MwSt. | | |
| Benzinmotoren | | | | |
| 1.2 Turbo 96 kW (130 PS) | 6-Gang | 31'930.- 732365 (1G05C5LM6KB0A0E2) | 35'030.- 732362 (1G05C5TM6KB0A0E2) | - |
| 1.2 Turbo 96 kW (130 PS) | 8-Stufen-Automatik | 34'250.- 732338 (1G05C5LM61B0A0E2) | 37'350.- 732329 (1G05C5TM61B0A0E2) | - |
| Dieselmotor | | | | |
| 1.5 Diesel 96 kW (130 PS) | 8-Stufen-Automatik | 35'640.- 732344 (1G05C5LP41B0A0E2) | 38'740.- 732349 (1G05C5TP41B0A0E2) | - |
| Hybridmotor | | | | |
| Hybrid 48V Systemleistung 107 kW (145 PS) 1.2 Turbo 100 kW (136 PS) Elektromotor 21 kW (28 PS) | Elektrisches 6-Gang- Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) | 35'750.- 732331 (1G05C5LJHWB0A0E2) | 38'850.- 732336 (1G05C5TJHWP0A0E2) | - |
| Plug-in-Hybrid mit Benzinmotor | | | | |
| Hybrid Systemleistung 143 kW (195 PS) 1.6 Turbo 110 kW (150 PS) Elektromotor vorn 92 kW (125 PS) | Elektrisches 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) | 41'970.- 732347 (1G05C5LR27B0A0E2) | 45'070.- 732343 (1G05C5TR27B0A0E2) | - |
| Hybrid Systemleistung 165 kW (225 PS) 1.6 Turbo 132 kW (180 PS) Elektromotor vorn 92 kW (125 PS) | Elektrisches 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) | - | - | 47'330.- 732334 (1G05C5ZR17B0A0E2) |
| Electric | | | | |
| Electric Elektromotor 115 kW (156 PS) | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung | 38'840.- 732346 (1G05C5LZIFB0A0E2) | 41'940.- 732332 (1G05C5TZIFB0A0E2) | - |

| Serienausstattung | EDITION | GS | GSe |
|---|----------|----------|----------|
| Design (Exterieur) | | | |
| Aluminiumpedale | - | - | S |
| Aussenspiegelgehäuse in Schwarz | S | S | S |
| Dach in Wagenfarbe | S | - | - |
| Dach in Karbon Black | - | S | S |
| Dach-Designlinie, in Schwarz | S | S | S |
| Dachhimmel, schwarz | - | S | S |
| Dachreling, High Gloss Black (nur für Sports Tourer) | ○ | ○ | ○ |
| GSe Frontstossfänger und Heckdiffusor | - | - | S |
| Opel Vizor® mit Rahmen in Hochglanzschwarz | S | S | S |
| Opel Blitz, «Astra»-Schriftzug am Heck und Umrandung für Lufteinlässe in Hochglanzschwarz | - | S | S |
| 16"-Leichtmetallfelgen, 7 J x 16 | S | - | - |
| 17"-Leichtmetallfelgen, 7½ J x 17 (nur Plug-in-Hybrid) | S | - | - |
| 17"-Leichtmetallfelgen, 7½ J x 17 | - | S | - |
| 18"-Leichtmetallfelgen, 8 J x 18 (nur Electric) | S | S | - |
| 18"-Leichtmetallfelgen, 8 J x 18 | - | - | S |
| Design (Interieur) | | | |
| Komfortsitz, Fahrer und Beifahrer, Stoff Modene, Schwarz, Fahrersitz 6-fach einstellbar (Länge, Höhe, Neigung), Beifahrersitz 6-fach einstellbar (Länge, Höhe, Neigung), 2-Wege-Kopfstützen vorn | S | - | - |
| Ergonomischer Sport-Aktiv-Sitz (AGR), Fahrer, Stoff Greta/Premium-Lederoptik, Schwarz, Fahrersitz 10-fach einstellbar (Länge, Höhe, Neigung, Lehnenneigung, Sitzkissenneigung), Lendenwirbelstütze, elektropneumatisch, 4-fach elektrisch einstellbar (Höhe, Länge), Beifahrersitz 6-fach einstellbar (Länge, Höhe, Neigung), 4-Wege-Kopfstützen vorn, Taschen an Rückseite der Vordersitze | - | S | - |



- nicht verfügbar **S** Serie ○ optional

| Serienausstattung | EDITION | GS | GSe | |
|---|---|----|-----|---|
| <p>GSe Performance-Sitze: Ergonomische Sport-Aktiv-Sitze (AGR), Fahrer und Beifahrer, Alcantara-Ausstattung, Schwarz (Sitzkontaktflächen und Türverkleidungen teilweise in Alcantara; 2. Sitzreihe Mitte, Kopfstützen, Sitzwangen in Ledernachbildung)), Fahrersitz 10-fach einstellbar (Länge, Höhe, Neigung, Lehnenneigung, Sitzkissenneigung), Memory-Funktion für Fahrersitz Lendenwirbelstütze, elektropneumatisch in Höhe und Länge einstellbar, ausziehbare Oberschenkelauflage, Beifahrersitz 6-fach einstellbar (Länge, Höhe, Neigung), integrierte Kopfstützen vorn</p> |  | - | S | |
| Kopfstützen vorn und 3 Kopfstützen hinten, höheneinstellbar | | S | S | S |
| Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 vorklappbar | | S | S | S |
| Rücksitzlehne im Verhältnis 40:20:40 vorklappbar (nur für Sports Tourer) | | S | S | S |
| Assistenzsysteme und Sicherheit | | | | |
| Frontairbags und Brust-Becken-Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags, vorn und hinten aussen (Front- und Seitenairbag, Beifahrer, manuell deaktivierbar) | S | S | S | |
| Berg-Anfahr-Assistent | S | S | S | |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer vorn und auf den äusseren Rücksitzen, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, auf allen Plätzen | S | S | S | |
| Reifendruck-Kontrollsystem | S | S | S | |
| Automatische Aktivierung des Warnblinkers und Entriegelung der Türen nach Auslösung von Airbag oder Gurtstraffer | S | S | S | |
| Antiblockiersystem (ABS) mit Bremsassistent | S | S | S | |
| Elektronische Bremskraftverteilung, elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) und Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff (TC ^{Plus}) | S | S | S | |
| Elektrische Parkbremse | S | S | S | |
| Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX inkl. Top Tether Befestigungsösen hinten aussen | S | S | S | |
| Regeneratives Bremssystem (nur Electric und Plug-in-Hybrid) | S | S | S | |
| Aktiver Fussgänger-Warnton (Umgebungsgeräusch bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h) (AVAS) (nur Electric und Plug-in-Hybrid) | S | S | S | |
| GSe Fahrwerk: 10 mm tiefergelegtes Chassis, Stossdämpfer mit FSD(Frequency Selective Damping)-Technologie, sportliche Lenkradkalibrierung | - | - | S | |
| Active Cruise Control: Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fussgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild-Assistent und Müdigkeitserkennung sowie Automatischer Geschwindigkeits-Assistent (mit Stoppfunktion für Automatikgetriebe) | S | S | - | |
| Intelli-Drive 1.0: Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fussgängererkennung, Aktiver Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild-Assistent und Müdigkeitserkennung, Querverkehrswarner sowie Automatischer Geschwindigkeits-Assistent mit Stoppfunktion, Toter-Winkel-Warner | - | - | S | |

- nicht verfügbar S Serie O optional

| Serienausstattung | EDITION | GS | GS e |
|--|---------|----|------|
| Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten | S | S | S |
| 360-Grad-Kamera Intelli-Vision | - | S | S |
| Licht und Sicht | | | |
| LED-Ambientebeleuchtung, Türen vorn, einstellbar in 8 Farben | - | S | S |
| LED-Innenraumbelichtung inkl. Leseleuchten, vorn und hinten, sowie Kofferraumbelichtung | S | - | - |
| LED-Innenraumbelichtung inkl. Leseleuchten, vorn und hinten, sowie Kofferraumbelichtung und Beleuchtung im Fussraum vorn | - | S | S |
| Intelli-LED Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, LED-Blinker, manuelle Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung, Fernlicht-Assistent, Automatisches Abblendlicht, Regensensor | S | S | S |
| Intelli-Lux Pixel Licht, Adaptive LED-Matrix Scheinwerfer mit individueller Lichtverteilung und den folgenden Funktionen: Stadtlucht, Autobahnlicht, Landstrassenlicht, Statisches Kurvenlicht, Abbiegelicht, Parkfunktionslicht, Fernlicht-Assistent: verkehrabhängiges Ausblenden unter Berücksichtigung vorausfahrender und entgegenkommender Verkehrsteilnehmer, LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, LED-Blinker, automatische Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung, Automatisches Abblendlicht, Regensensor | - | ○ | ○ |
| Nebelscheinwerfer | - | - | S |
| Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblenden, beleuchtet | S | S | S |
| Innenrückspiegel, automatisch abblendend | - | S | S |
| Konnektivität und Infotainment | | | |
| Multimedia Infotainment System mit 10"-Fahrerinfodisplay und 10"-Touchscreen-Farbdisplay (Pure Panel®), Haifischflossenantenne in Hochglanzschwarz | S | - | - |
| Multimedia Infotainment System mit 10"-Fahrerinfodisplay und 10"-Touchscreen-Farbdisplay (Pure Panel® Pro), Haifischflossenantenne in Hochglanzschwarz | - | S | - |
| Multimedia Navigationssystem mit 10"-Fahrerinfodisplay und 10"-Touchscreen-Farbdisplay (Pure Panel® Pro), Haifischflossenantenne in Hochglanzschwarz | - | - | S |
| Intelli-HUD Head-Up Display | - | ○ | ○ |
| Digitaler Radioempfang | S | S | S |
| Wireless Charging | ○ | ○ | S |

- nicht verfügbar S Serie ○ optional

| Serienausstattung | EDITION | GS | GSe |
|--|----------|----------|----------|
| Klima und Heizung | | | |
| Ein-Zonen-Klimatisierungsautomatik mit Partikel- und Aktivkohlefilter | S | - | - |
| Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer - Umluftschaltung, manuell - Partikel-/Aktivkohlefilter - Automatische Luftverteilung - Sonnenstandssensor - Feuchtigkeitssensor | - | S | S |
| Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer | - | S | S |
| Lenkradheizung | - | S | S |
| Solar Protect®-Wärmeschutzverglasung, stark getönt, im Fond | - | S | S |
| Beheizbare ThermoTec® Windschutzscheibe | - | ○ | ○ |
| Komfort- und sonstige Ausstattung | | | |
| Sensorgesteuerte Heckklappe, elektrisch, selbstöffnend und -schliessend per Fussgeste (nur für Sports Tourer) | - | ○ | ○ |
| Ablagefächer: Ablagefach in der Mittelkonsole, in den vorderen Türen geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen, in den hinteren Türen geeignet für 0,5-Liter-Getränkeflaschen, Handschuhfach mit LED-Beleuchtung | S | S | S |
| Aussenspiegel: elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar | S | - | - |
| Aussenspiegel: elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | - | S | S |
| Bordcomputer | S | S | S |
| Fensterheber, elektrisch, vorn und hinten, mit Tippfunktion und Einklemmschutz | S | S | S |

- nicht verfügbar **S** Serie ○ optional

| Serienausstattung | EDITION | GS | GS e |
|---|---------|----|------|
| Flex Floor Ladeboden, in zwei Höhen einstellbar (nicht für Plug-in-Hybrid und Electric) (nur für Sports Tourer) | S | S | - |
| Eco Coaching: Hochschaltempfehlung über Anzeige im Fahrerinfodisplay für manuelles Schaltgetriebe | S | S | - |
| Kabelsatz für Anhängerzugvorrichtung (nicht für Astra Electric) | S | S | S |
| Lederlenkrad, abgeflacht, mit Lenkradfernbedienung für manuelles Getriebe | S | - | - |
| Lederlenkrad, abgeflacht, perforiert, mit Lenkradfernbedienung und Schaltwippen für Automatikgetriebe | - | S | S |
| Mittelkonsole mit USB-Anschluss und USB-Ladegerät, Getränkehalter, Staufächer | S | - | - |
| Mittelarmlehne vorn mit USB-Anschluss und 2 USB-Ladegeräten, Getränkehalter vorn und hinten, Staufächer, Mittelarmlehne hinten (nur für Sports Tourer) mit Durchlademöglichkeit | - | S | S |
| Glasschiebe-/Sonnendach, elektrisch, mit Spoilerposition - Einklemmschutz - Komfortschliessfunktion über Funkfernbedienung der Zentralverriegelung - Sonnenschutzrollo | - | ○ | ○ |
| Start/Stop System: Fahrassistent, verstärkter Anlasser, AGM-Hochleistungsbatterie, eco-Schalter zur Deaktivierung der Start/Stop-Funktion, Bremsenergie-Rückgewinnung | S | S | S |
| Steckdose, 12 Volt, in der Mittelkonsole | S | S | S |
| Zentralverriegelung, inkl. Funkfernbedienung und Innenschalter | S | S | S |
| Schlüsselloses Startsystem «Keyless Start» | S | - | - |
| Schlüsselloses Schliess- und Startsystem «Keyless Open & Start» | - | S | S |
| Fussraumteppiche, Velours, Schwarz, 4er-Set für vorn und hinten | S | S | S |

- nicht verfügbar S Serie ○ optional

| Serienausstattung | EDITION | GS | GSe |
|--|---------|----|-----|
| Batterie und Laden | | | |
| Mode-3-Ladekabel (22 kW), 3-phasig | S | S | - |
| «e»-Emblem auf der Heckklappe | S | S | - |
| Bei Multimedia Infotainment System und Navigationssystem: – Energieverbrauchsanzeige (in Abhängigkeit von Fahrstil, Geländeprofil, Klimatisierungseinstellungen und Aussentemperatur), Energieverbrauchsstatistiken, Energierückgewinnungsinformationen, Fernsteuerung der Klimatisierung – Intelligentes Laden: Ladevorgangsanzeige mit der Wahlmöglichkeit des sofortigen oder zeitlich programmierbaren Ladens | S | S | - |
| Ladeanschlussmöglichkeiten: Wechselstrom (AC), Steckertyp 2; Gleichstrom (DC), Steckertyp CCS (Combined Charging System) | S | S | - |
| Ladeklappe hinten links mit Zugang zur Strombeladungsdose | S | S | |
| Lithium-Ionen-Batterie, mit 54 kWh Speicherkapazität | S | S | - |
| myOpel App, mit Astra Electric spezifischen Funktionen: – Batterie-Ladestandsanzeige und Reichweitenüberwachung – Fernsteuerung der Klimatisierung und Ladevorgangseinstellungen | S | S | - |
| Onboard-Charger (fahrzeugintegrierte Ladeinheit), 3-phasig (11 kW) | S | S | - |
| Wärmepumpe | S | S | - |
| Batterie und Laden (nur für Plug-in-Hybrid) | | | |
| Lithium-Ionen-Batterie, mit 12,4 kWh Speicherkapazität | S | S | S |
| Onboard-Charger (3,7 kW/16 A), 1-phasig, fahrzeugintegriertes Ladegerät | S | S | S |
| Mode-3-Ladekabel (22 kW), 3-phasig | S | S | S |
| Ladeklappe hinten links mit Zugang zur Strombeladungsdose | S | S | S |
| Hybrid-spezifische Darstellung über Infotainment-System-Display: – Energieverbrauchsanzeige und Energieflussdiagramm – Aufladebereich und Verbrauchsstatistik – Batterie-Ladestandsanzeigen – Ladestationen via Navi | S | S | S |
| myOpel App, mit Hybrid-spezifischen Funktionen: – Batterie-Ladestandsanzeige, Ladezeit und Reichweitenüberwachung – Fernsteuerung der Klimatisierung und Ladevorgangseinstellungen – E-Mobility Coaching | S | S | S |

- nicht verfügbar S Serie O optional

| Sonderausstattung | | EDITION | GS | GSe | Preise inkl. 8,1% MwSt. |
|---|--|---------|----|-----|----------------------------|
| Design | | | | | |
| Dach in Wagenfarbe | JD00 | S | ○ | - | 0.- |
| Dach in Schwarz | JD20 | - | S | S | |
| Aussenfarben | | | | | |
| Uni (Arktis White) | WPP0 | S | S | S | |
| Uni (Grafik Grey) | SDP0 | ○ | ○ | ○ | 900.- |
| Metallic (Karbon Black) (Kult Yellow; Farbe nur in Verb. mit 5-Türer) (Kristall Silver) (Athletik Blue) | 9VM4 RVM0 ZRM0 6SM0 | ○ | ○ | ○ | 900.- |
| Räder | | | | | |
| Reifen-Reparatur-Set, inkl. Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber, ohne Box) | LV03/LV02 | ○ | ○ | ○ | 90.- |
| 16"-Leichtmetallfelgen | | | | | |
| Leichtmetallfelgen (5 Doppelspeichen) in Silber, 7J x 16 mit Reifen mit geringem Rollwiderstand 205/55 R16 |  ZHYB | S | - | - | |
| 17"-Leichtmetallfelgen | | | | | |
| Leichtmetallfelgen (5 Speichen) in Silber/Schwarz, 7½J x 17 mit Reifen mit geringem Rollwiderstand 225/45 R17 (Serie mit Plug-in-Hybrid Edition) |  ZHYJ | ○/S | S | - | 260.- |
| Leichtmetallfelgen (5 Speichen) in Schwarz, 7½J x 17 mit Reifen mit geringem Rollwiderstand 225/45 R17 |  ZHYG | - | ○ | - | 100.- |

- nicht verfügbar S Serie ○ optional ■ unverbindliche Preisempfehlung

| Sonderausstattung | | EDITION | GS | GSe | Preise inkl. 8,1% MwSt. | |
|--|---|---------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| 18"-Leichtmetallfelgen | | | | | | |
| Leichtmetallfelgen (5 Speichen) in BiColor/Schwarz, 7½ J x 18 mit Reifen 225/40 R18 |  | ZHYH | - | ○ | - | 260.- |
| Leichtmetallfelgen (5 Speichen) in BiColor/Schwarz, 7½ J x 18 mit Reifen 225/40 R18 |  | ZHYK | - | - | S | |
| Leichtmetallfelgen (5 Speichen) in BiColor/Schwarz, 7½ J x 18 mit Reifen 225/40 R18 |  | ZHYU | - | S (Electric) | - | |
| Leichtmetallfelgen (5 Speichen) in BiColor/Schwarz, 7½ J x 18 mit Reifen 225/40 R18 |  | ZHYT | S (Electric) | ○ (Electric) | - | 260.- |
| Fahrwerk und Räder | | | | | | |
| Vorrüstung für Notlaufräder (diese Option ist notwendig, um das Notlaufrad inkl. Werkzeugset über Zubehör bestellen zu können) (nicht mit Plug-in-Hybrid oder Electric und nicht mit Sports Tourer) | | RS19 | ○ | ○ | - | 100.- |

- nicht verfügbar **S** Serie ○ optional ■ unverbindliche Preisempfehlung

| Sonderausstattung | | EDITION | GS | GSe | Preise inkl. 8,1% MwSt. | |
|---|--|---------|----|-----|----------------------------|----------------|
| Sitze und Polster | | | | | | |
| ReNewKnit® aus recycelten Materialien – Ergonomische Sport-Aktiv-Sitze, zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR), Fahrer und Beifahrer (für Elektroantrieb nur Fahrer) – Länge, Höhe, Neigung, Lehnenneigung, Sitzkissenneigung einstellbar – Memory-Funktion für Fahrersitz (nicht in Verb. mit Elektroantrieb) – Lendenwirbelstütze, elektropneumatisch in Höhe und Länge einstellbar – Ausziehbare Oberschenkelauflage – Tasche an den Vordersitzrücken, Fahrer und Beifahrer – Sitzheizung vorn und Lenkradheizung – Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit (nur für Sports Tourer) |  | F4FX | - | ○ | - | 900.- |
| Nappa-Lederausstattung (nur in Verb. mit Benzinmotoren) – Ergonomische Sport-Aktiv-Sitze , zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR), Fahrer und Beifahrer – Leder, Schwarz, perforiert, inkl. Sitzkontaktflächen in Leder (2. Sitzreihe Mitte, Kopfstützen, Türverkleidungen, äussere Sitzwangen in Ledernachbildung) – Fahrersitz: Länge, Höhe, Neigung, Lehnenneigung, Sitzkissenneigung elektrisch einstellbar, Memory-Funktion, elektropneumatische Einstellung der Seitenwangen, Massagefunktion – Beifahrersitz: Länge, Höhe, Neigung, Lehnenneigung, Sitzkissenneigung manuell einstellbar, Massagefunktion – Lendenwirbelstütze, elektropneumatisch in Höhe und Länge einstellbar – Ausziehbare Oberschenkelauflage – Kopfstützen, höhen einstellbar – Sitzventilation – Sitzheizung, mehrstufig, vorn und hinten – Beheizbares Lederlenkrad – Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit (nur für Sports Tourer) |  | 8CFX | - | ○ | - | 3'000.- |
| Komfort- und sonstige Ausstattung | | | | | | |
| Anhängerzugvorrichtung , abnehmbar – Anhänger-Stabilitätsprogramm – Für Electric, nur Stützlast von 60 kg, keine Anhängelast ¹ | | AQ05 | ○ | ○ | ○ | 700.- |
| Onboard-Charger (max. 7,4 kW/32 A), 1-phasig, fahrzeugintegriertes Ladegerät (nur für Plug-in Hybrid) | | LZ02 | ○ | ○ | ○ | 690.- |
| Sicherheitsnetz (nur für Sports Tourer) | | NM02 | ○ | ○ | ○ | 260.- |

¹Stützlast von 60 kg nur in Verbindung mit Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar (AQ05) ab Werk.

- nicht verfügbar S Serie ○ optional ■ unverbindliche Preisempfehlung

| Sonderausstattung | EDITION | GS | GSe | Preise inkl. 8,1% MwSt. | |
|---|---------------|----|-----|----------------------------|--|
| Konnektivität und Infotainment | | | | | |
| <p>Multimedia Infotainment System mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay und 10"-Fahrerinfodisplay (Pure Panel® Pro [Vollverglasung] nicht mit Edition)</p> <p>Audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Musikerkennung (Titel, Album, Cover etc.) bei Audiogeräten mit USB-Anschluss (nur bei bestimmten File-Formaten) – Bluetooth®¹-Audiostreaming <p>Telefon:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Freisprecheinrichtung via Bluetooth®-Schnittstelle – Anzeige von Telefonbuch und Ruflisten – Gleichzeitige Koppelung von 2 Mobiltelefonen <p>Kabellose Smartphone-Integration via Apple CarPlay™² und Android Auto™²:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anzeige und Bedienung ausgewählter Apps³ und Funktionen über das 10"-Touchscreen-Farbdisplay oder per Sprachbedienung (Siri⁴ oder Google Voice Sprachsteuerung), z. B. <ul style="list-style-type: none"> – Navigation (Google Maps, Apple Karten) – Musik (z. B. Playlists, Google Play Music, Spotify, Stitcher) – Telefon – Vorlesen und Diktieren von Textnachrichten <p>Personalisierungsmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fahrerinfodisplay und Touchscreen-Farbdisplay – Touchscreen-Farbdisplay mit bis zu 5 Homepages – Bis zu 8 Profile mit Fahrererkennung via Smartphone – Ambientebeleuchtung in 7 Farben wählbar <p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 x 20 Watt, Favoritenspeicher für Radiostationen (24 pro Profil), geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung, FM/AM, DAB+, RDS-EON, 2 USB-C-Schnittstellen, Klangbild: 2 vorgegebene Einstellungen (neutral oder dynamisch), Haifischflossenantenne, 4 Lautsprecher für Astra Edition, ansonsten 6 Lautsprecher | ZJFZ/ ZJG7 | S | S | - | |

¹Bluetooth® ist eine registrierte Marke der Bluetooth SIG Inc.

²Kompatibel ab Apple iPhone 5 mit iOS 8.0 oder höher sowie mit Smartphones mit Android 5.0 (Lollipop) oder höher. Apple CarPlay ist eine registrierte Marke der Apple Inc., Android ist eine registrierte Marke der Google Inc.

³Kompatible Apps unter www.apple.com/de/ios/carplay oder www.android.com/auto

⁴Kompatibel mit folgenden Apple Produkten: iPhone 5 oder höher. Siri ist eine registrierte Marke der Apple Inc.

| Sonderausstattung | EDITION | GS | GSe | Preise inkl. 8,1% MwSt. |
|---|---------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| <p>Navigationssystem mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay und 10"-Fahrerinfodisplay (Pure Panel® Pro [Vollverglasung]) und Sprachsteuerung für Audio, Telefon und Navigation</p> <p>Zusätzlich zu bzw. abweichend von Multimedia Infotainment System:</p> <p>Navigation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Navigationssystem mit integriertem Speicher - Kartendarstellung in 3-D für Europa und Russland - Dynamische Routenführung über Karten- und/oder Pfeildarstellung und Ansage <p>Personalisierungsmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrerinfodisplay, Touchscreen-Farbdisplay sowie optionales bzw. mit Tech-Paket GS und GSe serienmässiges Head-Up Display <p>Connected Navigation Paket inkl. Connect Plus¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TomTom Online Traffic - Online-POI-Suche und -Routenführung - Parkinformationen (Anzeige von nächstgelegenen Parkmöglichkeiten und Preisinformationen) - Treibstoffpreis-Informationen (Aktivierung bei Treibstoff-Warmmeldung oder über POI-Suche) - Live Wetter - Over-the-Air-Kartenupdates - Intelligente Sprachsteuerung mit natürlicher Spracherkennung und Aktivierung über «Hey Opel» - Remote Control (Aktivieren der Scheinwerfer und Hupe sowie Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs aus der Ferne per myOpel App) - e-Remote Control (Laden und Klimatisierung aus der Ferne per myOpel App, Einrichten von Lade- und Klimatisierungsplänen) <p>Personalisierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schnelltaste für sechs häufig genutzte Funktionen (Virtual Shortcuts) - Aktive Routenvorschläge abhängig vom Fahrverhalten und Speichern von favorisierten Zielen <p>Opel Connect One Services²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pannen- und Notruf³ - Fahrzeugstatus und -information | ZJG9 | ○ mit Tech-Paket | ○ mit Tech-Paket | S |

¹Das Connected Navigation Paket inkl. Connect Plus-Dienste sind für 6 Monate nach Garantiebeginn kostenfrei verfügbar. Im Anschluss werden die Dienste kostenpflichtig.

²Connect One-Dienste sind für 10 Jahre nach Garantiebeginn kostenfrei verfügbar.

³Die Nutzung des Not- und Pannendienstes erfordert einen kostenlosen Vertrag mit der schriftlichen Erklärung des Einverständnisses der Fahrzeuglokalisierung bei der Fahrzeugbestellung und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Es erfolgt eine umgehende Fahrzeuglokalisierung durch längeres Drücken der SOS-Taste, der Pannendienst-Taste oder automatisch nach der Auslösung des Airbags. Der Pannendienst (Opel Assistance) ist im ersten Jahr kostenlos nach Erstzulassung, danach kostenpflichtig. Informationen zu OpelConnect unter www.opel.ch/de/opelconnect/uebersicht.html sowie zur Opel Assistance unter www.opel.ch/de/opelconnect/uebersicht.html. Es gelten die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

| Sonderausstattung | EDITION | GS | GSe | Preise inkl. 8,1% MwSt. | |
|---|---------|----|-----|----------------------------|----------------|
| Pack | | | | | |
| Tech-Paket Edition – 180-Grad-Panorama-Kamera – Wireless Charging – Keyless Open & Start – Navigationssystem | ZJG9 | ○ | - | - | 1'200.- |
| Tech-Paket GS – Intelli-Drive 1.0: Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung, Verkehrsschilderkennung und Automatischer Geschwindigkeits-Assistent sowie Toter-Winkel-Warner, Querverkehrswarner, Aktiver Spurhalte-Assistent – Intelli-Lux Pixel Licht: Adaptive LED-Matrix Scheinwerfer mit individueller Lichtverteilung – Nebelscheinwerfer – Wireless Charging – Navigationssystem und Intelli-HUD Head-Up Display – Beheizbare ThermaTec® Windschutzscheibe | ZJG3 | - | ○ | - | 3'600.- |
| Tech-Paket GSe – Intelli-Lux Pixel Licht: Adaptive LED-Matrix Scheinwerfer mit individueller Lichtverteilung – Navigationssystem und Intelli-HUD Head-Up Display – Beheizbare ThermaTec® Windschutzscheibe | ZJG3 | - | - | ○ | 2'200.- |

- nicht verfügbar
 S Serie
 ○ optional
 ■ unverbindliche Preisempfehlung

| Sonderausstattung | | EDITION | GS | GSe | Preise inkl. 8,1% MwSt. |
|---|------|---------|----|-----|----------------------------|
| Comfort-Paket Edition – Ergonomischer Aktiv-Sitz, zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR), Fahrer – Sitzheizung, mehrstufig, vorn – Lenkradheizung – Solar Protect®-Wärmeschutzverglasung, stark getönt, im Fond – Mittelarmlehne, vorn | WAFY | ○ | - | - | 990.- |
| Comfort-Paket Sports Tourer Edition – Ergonomischer Aktiv-Sitz, zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR), Fahrer – Sitzheizung, mehrstufig, vorn – Lenkradheizung – Solar Protect®-Wärmeschutzverglasung, stark getönt, im Fond – Dachreling (Sports Tourer) – Mittelarmlehne, vorn | WAFY | ○ | - | - | 1'300.- |
| Comfort-Paket GS und GSe – Glasschiebe-/Sonnendach, elektrisch | TC07 | - | ○ | ○ | 1'300.- |
| Comfort-Paket Sports Tourer GS und GSe – Glasschiebe-/Sonnendach, elektrisch – Dachreling (Sports Tourer) – Easy Fold (Schalter zum mühelosen Umklappen der hinteren Sitzreihe) inkl. Armlehne – Sensorgesteuerte Heckklappe, elektrisch, selbstöffnend und -schliessend per Fussgeste (nur für Sports Tourer) | TC07 | - | ○ | ○ | 2'200.- |

- nicht verfügbar S Serie ○ optional ■ unverbindliche Preisempfehlung

Intelli-HUD Head-Up Display

Projiziert auf Wunsch Geschwindigkeit, Einstellungen vom intelligenten Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, Verkehrsschilder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung, Frontkollisionswarnungen sowie Navigation in den direkten Sichtbereich des Fahrers auf die Windschutzscheibe und kann auch gleichzeitig im Fahrerinfodisplay sowie Infotainment-Display abgerufen werden.

IntelliLux Pixel Licht

Adaptive Scheinwerfer mit insgesamt 168 LED-Elementen – 84 pro Scheinwerfer – sorgen für einen jederzeit situationsgerechten, präzisen wie fließenden Lichtverlauf, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Die schlanken Scheinwerfer sind als Drei-Reihen-Matrix-System aufgebaut, dessen Funktionen nahtlos von einer in die nächste Ebene übergehen:

Für den Nahfeldbereich passt eine lang gezogene Pixel-Reihe den Lichtschwerpunkt kontinuierlich jeder Kurvensituation an. Im Bereich der Hell-Dunkel-Grenze sorgt eine sehr fein aufgelöste und ebenfalls dynamisch adaptierende Pixel-Reihe für optimale Reichweiten. Die eigentliche Matrix-Funktion «schneidet» in der mittleren und oberen Pixel-Reihe innerhalb von Millisekunden entgegenkommende Fahrzeuge passgenau «aus». Die übrigen Bereiche werden weiterhin mit vollem Fernlicht ausgeleuchtet.

180-Grad-Rückfahrkamera

Darstellung des Bereichs hinter dem Fahrzeug, inkl. Lenkleitlinien, bei eingelegtem Rückwärtsgang im Farbdisplay des Infotainment-Systems, mit akustischem Warnsignal.

360-Grad-Kamera Intelli-Vision

Darstellung der Umgebung des Fahrzeugs bis zu 360 Grad im Farbdisplay des Infotainment-Systems, mit Lenkleitlinien.

Verkehrsschild-Assistent

Mithilfe der Kamera und/oder des Navigationssystems erkennt das System Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung, dies betrifft sowohl konventionelle Schilder als auch LED-Schilder, und zeigt sie im Fahrerinfodisplay (abhängig von Sicht- und Witterungsbedingungen) und Intelli-HUD Head-Up Display an. Dabei haben die Informationen, die von der Kamera kommen, immer Vorrang gegenüber den Informationen des Navigationssystems. Angezeigt werden alle Geschwindigkeitszeichen, die nach der Wiener Konvention festgelegt sind, Baustellenschilder werden nicht erkannt.

Wireless Charging

Kabelloses Aufladen von Smartphones in der Mittelkonsole. Nur PMA- und Qi-kompatible Smartphones können induktiv geladen werden. Für alle anderen Smartphones ist eine spezielle Ladehülle erforderlich. Max. Smartphone-Abmessungen: 85 mm x 160 mm.

Berg-Anfahr-Assistent

Der Berg-Anfahr-Assistent hält automatisch die Bremse, wenn sich das Fahrzeug an einer Steigung befindet. Wird die Fußbremse gelöst, verhindert der Berg-Anfahr-Assistent das Rückwärtsrollen, bis das Gaspedal betätigt wird. Hierdurch werden das Parken an Hanglagen sowie das Fahren im Stop-and-go-Verkehr an Hängen unterstützt und erleichtert.

Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R (Digital Audio Broadcasting)

Bietet grössere Auswahlmöglichkeiten für Hörfunkprogramme. Digital ausgestrahlte Radiosender und Verkehrsinformationen sind empfangbar.

Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fussgängererkennung

Überwacht die Verkehrssituation vor dem Fahrzeug. Das System ist in der Lage, stehende und bewegliche Objekte, wie Fahrzeuge, Fahrräder und Fussgänger (Erwachsene), mit der Frontkamera zu erfassen. Die Automatische Gefahrenbremsung bremst das Fahrzeug ab oder bringt es zum Stillstand, um einen Auffahrunfall zu vermeiden oder die Folgen eines Unfalls zu mindern.

- Spurhalte-Assistent: Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur (zwischen 70 km/h und 180 km/h) durch eine Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay. Der Spurhalte-Assistent macht zusätzlich durch sanftes Gegensteuern aufmerksam, steuert das Fahrzeug jedoch nicht kontinuierlich.
- Müdigkeitserkennung: Mithilfe der Kamera in der Windschutzscheibe überwacht das System das Fahrverhalten. Erkennt aufgrund von Lenkverhalten und Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus (dreistufige Warnung). Das System ist speziell für Autobahnen mit Geschwindigkeiten über 70 km/h ausgelegt.

Automatischer Geschwindigkeits-Assistent

Beibehaltung der eingestellten Geschwindigkeit und des gewählten Abstands (nah, mittel, weit) zum vorausfahrenden Fahrzeug durch automatischen Bremseneingriff bzw. automatische Beschleunigung (Aktivierung ab 30 km/h bis 180 km/h). Das System bietet zusätzlich eine Stop&Go-Funktion. Das Fahrzeug wird dann automatisch bis zum Stillstand abgebremst und kann dem vorausfahrenden Fahrzeug auch in Stausituationen automatisch folgen.

Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer

Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer erlaubt in Verb. mit der Verkehrsschilderkennung eine schnelle Anpassung der Geschwindigkeit.

Intelli-Drive 1.0

Zusätzlich zu Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fussgängererkennung, Verkehrsschild-Assistent, Müdigkeitserkennung und Automatischem Geschwindigkeits-Assistenten mit und ohne Stoppfunktion bietet das System:

- Toter-Winkel-Warner: Die Radarsensoren haben eine Reichweite von bis zu 75 Metern und erkennen daher auch bei hohen Geschwindigkeiten herannahende Fahrzeuge, was den Spurwechsel sicherer macht. Das System arbeitet unabhängig von der Geschwindigkeit des eigenen und des überholenden Fahrzeugs. Das System warnt den Fahrer mit einem Symbol in den seitlichen Aussenspiegeln.
- Querverkehrswarner: Die Radarsensoren erkennen bewegliche Objekte beim Rückwärtsfahren. Das System ist in der Lage, Autos, Lastwagen, Motorräder, Fahrräder und Fussgänger zu erkennen. Das System ist bis zu einer Geschwindigkeit von 10 km/h aktiv und gibt eine optische und akustische Warnung aus.
- Aktiver Spurhalte-Assistent: Die Funktionen des Automatischem Geschwindigkeits-Assistenten werden mit einer speziellen Software kombiniert, um unter bestimmten Bedingungen teilautonom zu fahren. Das System hilft dem Fahrer, das Fahrzeug auf eine Fahrspur zu integrieren, in der Fahrspur zu halten oder einem vorausfahrenden Fahrzeug zu folgen.

Intelli-Space Sports Tourer (nicht mit Electric und Plug-in Hybrid)

Intelligentes Ladesystem, das mithilfe von Gepäcknetzen, cleveren Staufächern im Unterboden und Verzurrösen den Gepäckraum optimal nutzen lässt. Der flache Flex Floor Ladeboden mit zwei Ebenen und die im Verhältnis 40:20:40 geteilt umklappbare Rücksitzlehne geben zusätzliche Flexibilität.

Die sensorgesteuerte Heckklappe macht das Öffnen und Schliessen besonders komfortabel. Der Gepäckraum beinhaltet ausserdem:

- Flex Floor Ladeboden in zwei Höhen einstellbar, bietet in unterer Position eine ebene Ladefläche und 40 Liter zusätzlichen Stauraum und verfügt über eine 45°-Parkposition sowie eine Ablagemöglichkeit für das Kofferraumrollo; statischer Ladeboden (anstelle Flex Floor) für Basisausstattung 5-Türer sowie für Plug-in-Hybrid und Electric
- Leicht zugängliche Staufächer unter dem Ladeboden für Reifen-Reparatur-Set und Verbandskasten
- Kofferraumrollo und Laderaumnetz, horizontal, verhindern Verrutschen von Gepäckstücken
- Seitennetz zum Transport kleinerer Gegenstände sowie weitere Ablagefächer für kleine Gegenstände (nur für Sports Tourer)

| Zubehör | Bestellschlüssel | Preise inkl. 8,1% MwSt. |
|---|------------------|-------------------------|
| Aluminium-Basisträger , 2 Stück, für 5-Türer | 9844810080 | 473.– |
| Dachbox Voyager 340 L | 9854740580 | 363.– |
| Dachbox Voyager 430 L | 9854740680 | 430.– |
| Thule Ski- und Snowboardträger «SnowPack 7324» , für 4 Paar Ski | 9858802280 | 191.– |
| Anhängerzugvorrichtung , mit abnehmbarem Kugelkopf (nicht in Verb. mit PHEV und Electric) | 1669672280 | 757.– |
| Elektrische Ausrüstung für Anhängerzugvorrichtung , 13-Pol-Steckdose | 1688060880 | 171.– |
| Thule Heckfahrradträger «Coach 2-274» , für 2 Fahrräder | 1629425880 | 732.– |
| Fussraummatte , Gummi, 4er-Set für vorn und hinten | 1674712480 | 122.– |
| Aluminium-Sportpedale , für Schaltgetriebe | 1638431380 | 113.– |
| Aluminium-Sportpedale , für Automatikgetriebe | 1638431480 | 113.– |
| Laderaumtrenngitter , für Sports Tourer | 1680703980 | 312.– |
| Ladezubehör: | | |
| Mode-3-Ladekabel (7,4 kW, 1-phasig, Länge: 6 m) für öffentliche Ladestationen und Wall Boxen ohne fest installiertes Kabel | 9844681180 | 363.– |
| eProWallbox Modulare Ladestation (1 oder 3 Phasen, max. 32 A, max. 22 kW) | 9856108380 | 1'304.– |
| eProWallbox MOVE Modulare Ladestation (1 oder 3 Phasen, max. 32 A, max. 22 kW) | 9857012980 | 1'049.– |
| Aufbewahrungstasche für Ladekabel | 9837851280 | 54.– |

Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt., ohne Montage/Lackierung)

Für weiteres Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren Opel Partner oder besuchen Sie uns auf www.opel-accessories.com/de-CH/opel

Opel FlexCare

Ganz entspannt mehr Service geniessen!

Mit mehr Sicherheit und Flexibilität den Alltag sorgenfrei geniessen.
Mit unseren Opel FlexCare Lösungen sind Sie mit Sicherheit unterwegs.
Egal, ob privat oder geschäftlich.



Konfigurieren Sie Ihren Opel Servicevertrag hier!

| Serviceverträge | Extended Care Premium | | Complete Care | | Complete Care Plus | |
|---|-----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|  Garantieverlängerung Verlängert die Standard-Herstellergarantie nach deren Ablauf (nach 3 Jahren oder 100'000 km, je nachdem, was zuerst eintritt) bis 8 Jahre oder 200'000 km. | | • | | • | | • |
|  Opel Assistance 24/7-Pannen-und-Unfallhilfe in über 40 europäischen Ländern, Abschleppdienst, Ersatzwagen bei Bedarf, Hotelunterkunft oder Organisation Ihrer Weiterreise mit Zug oder Flugzeug. | | • | | • | | • |
|  Wartungen Beinhalten die gemäss geltendem Opel Wartungsplan erforderlichen Arbeiten und Überprüfungen sowie sämtliche in diesem Rahmen vorgesehenen Teile (z.B. Innenraumfilter oder Zündkerzen), Arbeitskosten und Flüssigkeiten. | | - | | • | | • |
|  Verschleissreparaturen Beziehen sich auf die wesentlichen Verschleisssteile – von Bremsscheiben über Radlager bis hin zu Kupplungskomponenten. Praktisch alles, ausser Reifen, Räder und Treibstoff. Inklusive Arbeitskosten und Flüssigkeiten. | | - | | - | | • |
| Laufleistung 100'000 km | +1 Jahr | + 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre |
| Benzin/Diesel | CHF 651.– | CHF 899.– | CHF 2'655.– | CHF 3'483.– | CHF 3'899.– | CHF 4'761.– |
| Elektrisch (BEV) | CHF 651.– | CHF 899.– | CHF 1'825.– | CHF 2'068.– | CHF 2'417.– | CHF 2'818.– |
| Plug-in-Hybrid (PHEV) | CHF 651.– | CHF 899.– | CHF 2'935.– | CHF 3'826.– | CHF 4'294.– | CHF 5'236.– |


Empfohlene Kundenverkaufspreise inkl. MwSt. Einmalige Pauschale für die gesamte Laufzeit. Fällig zum Vertragsbeginn. Die Laufzeit startet mit dem Beginn der Garantie. Angebot gilt nur bei erstmaligem Abschluss. Für Verlängerungen von bestehenden Verträgen kontaktieren Sie bitte Ihren Opel Partner. Stand: Januar 2025, Änderungen vorbehalten.

- nicht enthalten • enthalten


| Masse | Astra Benzin und Hybrid | Astra Plug-in-Hybrid | Astra Electric | Astra Benzin, Hybrid und Diesel | Astra Plug-in-Hybrid | Astra Electric |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| | 5-Türer | | | Sports Tourer | | |
| Wagenabmessungen in mm | | | | | | |
| Länge | 4374 | | | 4642 | | |
| Breite mit aus-/eingeklappten Aussenspiegeln | 2062/1860 | | | 2062/1860 | | |
| Höhe (bei Leergewicht) | 1441–1470 | 1442–1472 | 1448 | 1443–1480 | 1443–1481 | 1461–1499 |
| Radstand | 2675 | | | 2732 | | |
| Spurweite, vorn | 1551–1559 | | | 1551–1559 | | |
| Spurweite, hinten | 1546–1554 | | | 1546–1554 | | |
| Wendekreis in m | | | | | | |
| Bordstein zu Bordstein | 10,51 | | | 10,70 | | 10,59 |
| Gepäckraumabmessungen in mm | | | | | | |
| Länge am Boden bis Rücksitzlehne | 795 | 770 | | 1026 | | |
| Länge am Boden bei vorgeklappter Rücksitzlehne | 1589 | | | 1850 | | |
| Breite am Radeinbau | 1020 | | | 1032 | | |
| Höhe der Ladekante | 599 | 601 | | 599 | 601 | |
| Höhe mit geöffneter Heckklappe | 2024 | | | 2024 | | |
| Gepäckrauminhalt in l nach ISO 3832 | | | | | | |
| Gepäckraumvolumen | 422–1339 | 309–1236 | 352–1268 | 597–1634 | 466–1483 | 516–1553 |

Alle Werte beziehen sich auf das Basismodell mit serienmässiger Ausstattung.

Astra 5-Türer
Alle Masse in mm



Astra Sports Tourer
Alle Masse in mm



¹Werte für Plug-in-Hybrid.

| Reifenkennzeichnung | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Reifengröße | Treibstoffeffizienzklasse | Nasshaftungsklasse | Externe Rollgeräuschkategorie | Externes Rollgeräusch in dB |
| 205/55 R16 | A | A | B | 70 |
| 205/55 R16 Allwetterreifen | A | B | B | 72 |
| 225/45 R17 | A | A | A | 68 |
| 225/40 R18 | A | A | B | 70 |

| Benzinmotoren Astra 5-Türer | 1.2 Turbo ¹ | 1.2 Turbo ¹ mit 8-Stufen-Automatik | 1.2 Turbo ¹ Hybrid 48V mit elektrischem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) |
|---|------------------------|--|--|
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 | 210 | 210 |
| Beschleunigung 0–100 km/h in Sekunden | 9,7 | 9,7 | 9 |
| Effizienzklasse ² 2025 (16"-Felgen/übrige Felgen) | D–F | D–F | C–E |
| Treibstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km gemäss WLTP ² (16"-Felgen/übrige Felgen) | 5,3–6,5 | 5,5–6,5 | 4,5–5,8 |
| CO ₂ -Emissionen (kombiniert) in g/km gemäss WLTP ² (16"-Felgen/übrige Felgen) | 120–146 | 120–147 | 102–131 |
| CO ₂ -Emissionen in g/km aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung (16"-Felgen/übrige Felgen) | 24–30 | 25–30 | 21–27 |
| Benzinäquivalent (l/100 km) (16"-Felgen/übrige Felgen) | – | – | – |
| Schadstoffarm nach | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Treibstoff | Benzin bleifrei 95 | Benzin bleifrei 95 | Benzin bleifrei 95 |
| Anzahl der Zylinder | 3 | 3 | 3 |
| Hubraum in cm ³ | 1199 | 1199 | 1199 |
| Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹ | 96 (130)/5500 | 96 (130)/5500 | 100 (136)/5500; Systemleistung 107 (145); Elektromotor 21 (28)/4264 |
| Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹ | 230/1750 | 230/1750 | 1.2 Turbo 230/1750 Elektromotor 51/750–2499 |
| Treibstofftank-Füllmenge in l | 52 | 52 | 52 |
| Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG) in kg | 1341 | 1371 | 1454 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1840 | 1880 | 1950 |
| Zuladung in kg | 499 | 509 | 496 |
| Stützlast in kg | 70 | 70 | 70 |
| Zulässige Dachlast ³ in kg | 80 | 80 | 80 |
| Anhängelast, ungebremst in kg | 660 | 680 | 725 |
| Anhängelast, gebremst bei 12% Prüfsteigung in kg | 1250 | 1200–1400 | 1150 |
| Max. Gesamtzuggewicht (kg) ⁴ | 3090 | 3080–3280 | 3100 |

¹Wartungsfreier Ottopartikelfilter. Alle Benzinmotoren können mit Benzin bleifrei 95 ROZ (Super) und Benzin bleifrei 98 ROZ (Super plus) betrieben werden, wobei jeweils ein maximaler Ethanol-Anteil von 10% (E10) zulässig ist. Die Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit der in der Tabelle angegebenen Treibstoffqualität.

²Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) Nr. 2023/443 ermittelt. CO₂-Emissionen: Durchschnitt aller verkauften neuen Personewagen 113 g/km. CO₂-Zielwert: 93,6 g/km (Zielwert nach neuem Prüfzyklus WLTP).

³Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

⁴Gesamtgewicht und Anhängelast zusammen dürfen das maximale Gesamtzuggewicht nicht überschreiten.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen der Motorenspezifikationen vor, was die angegebenen Werte ändern kann. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Treibstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen, die Höchstgeschwindigkeit vermindern oder die Beschleunigungszeit erhöhen.

Alle Werte, ausser der Effizienzklasse (entspricht der Vollausrüstung), beziehen sich auf das Basismodell mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung sowie die zulässigen Anhängelasten reduzieren. Für Anhänger mit einer geringen Fahrstabilität und Wohnanhänger wird für Geschwindigkeiten über 80 km/h die Verwendung eines Stabilisators dringend empfohlen.

| Benzinmotoren Astra Sports Tourer | 1.2 Turbo ¹ | 1.2 Turbo ¹ mit 8-Stufen-Automatik | 1.2 Turbo ¹ Hybrid 48V mit elektrischem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) |
|---|------------------------|--|--|
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 | 210 | 210 |
| Beschleunigung 0–100 km/h in Sekunden | 10,0 | 9,9 | 9 |
| Effizienzklasse ² 2025 (16"-Felgen/übrige Felgen) | D–F | D–F | C–E |
| Treibstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km gemäss WLTP ² (16"-Felgen/übrige Felgen) | 5,3–6,5 | 5,5–6,5 | 4,5–5,8 |
| CO ₂ -Emissionen (kombiniert) in g/km gemäss WLTP ² (16"-Felgen/übrige Felgen) | 120–146 | 123–147 | 102–131 |
| CO ₂ -Emissionen in g/km aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung (16"-Felgen/übrige Felgen) | 24–30 | 25–30 | 21–27 |
| Benzinäquivalent (l/100 km) (16"-Felgen/übrige Felgen) | – | – | – |
| Schadstoffarm nach | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Treibstoff | Benzin bleifrei 95 | Benzin bleifrei 95 | Benzin bleifrei 95 |
| Anzahl der Zylinder | 3 | 3 | 3 |
| Hubraum in cm ³ | 1199 | 1199 | 1199 |
| Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹ | 96 (130)/5500 | 96 (130)/5500 | 100 (136)/5500; Systemleistung 107 (145); Elektromotor 21 (28)/4264 |
| Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹ | 230/1750 | 230/1750 | 1.2 Turbo 230/1750 Elektromotor 51/750–2499 |
| Treibstofftank-Füllmenge in l | 52 | 52 | 52 |
| Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG) in kg | 1376 | 1421 | 1502 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1870 | 1900 | 1990 |
| Zuladung in kg | 494 | 479 | 488 |
| Stützlast in kg | 70 | 70 | 70 |
| Zulässige Dachlast ³ in kg | 80 | 80 | 80 |
| Anhängelast, ungebremst in kg | 690 | 710 | 750 |
| Anhängelast, gebremst bei 12% Prüfsteigung in kg | 1200 | 1200–1400 | 1100 |
| Max. Gesamtzuggewicht (kg) ⁴ | 3070 | 3100–3300 | 3100 |

¹Wartungsfreier Ottopartikelfilter. Alle Benzinmotoren können mit Benzin bleifrei 95 ROZ (Super) und Benzin bleifrei 98 ROZ (Super plus) betrieben werden, wobei jeweils ein maximaler Ethanol-Anteil von 10% (E10) zulässig ist. Die Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit der in der Tabelle angegebenen Treibstoffqualität.

²Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) Nr. 2023/443 ermittelt. CO₂-Emissionen: Durchschnitt aller verkauften neuen Personenkraftwagen 113 g/km. CO₂-Zielwert: 93,6 g/km (Zielwert nach neuem Prüfzyklus WLTP).

³Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

⁴Gesamtgewicht und Anhängelast zusammen dürfen das maximale Gesamtzuggewicht nicht überschreiten.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen der Motorenspezifikationen vor, was die angegebenen Werte ändern kann. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Treibstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen, die Höchstgeschwindigkeit vermindern oder die Beschleunigungszeit erhöhen.

Alle Werte, ausser der Effizienzklasse (entspricht der Vollausstattung), beziehen sich auf das Basismodell mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung sowie die zulässigen Anhängelasten reduzieren. Für Anhänger mit einer geringen Fahrstabilität und Wohnanhänger wird für Geschwindigkeiten über 80 km/h die Verwendung eines Stabilisators dringend empfohlen.

| Dieselmotoren Astra Sports Tourer | 1.5 Diesel ¹ mit 8-Stufen-Automatik |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 209 |
| Beschleunigung 0–100 km/h in Sekunden | 10,6 |
| Effizienzklasse ² 2025 (16"-Felgen/übrige Felgen) | D–E |
| Treibstoffverbrauch (kombiniert) in l/100 km gemäss WLTP ² (16"-Felgen/übrige Felgen) | 4,7–5,6 |
| CO ₂ -Emission (kombiniert) in g/km gemäss WLTP ² (16"-Felgen/übrige Felgen) | 124–148 |
| CO ₂ -Emissionen in g/km aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung (16"-Felgen/übrige Felgen) | 20–24 |
| Benzinäquivalent (l/100 km) (16"-Felgen/übrige Felgen) | 5,36–6,38 |
| Schadstoffarm nach | Euro 6e |
| Treibstoff | Diesel |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hubraum in cm ³ | 1498 |
| Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹ | 96 (130)/3750 |
| Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹ | 300/1750 |
| Treibstofftank-Füllmenge in l | 52 |
| AdBlue®-Tankfüllmenge in l | 13,0 |
| Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG) in kg | 1483 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1980 |
| Zuladung in kg | 497 |
| Stützlast in kg | 70 |
| Zulässige Dachlast ³ in kg | 80 |
| Anhängelast, ungebremst in kg | 740 |
| Anhängelast, gebremst bei 12% Prüfsteigung in kg | 1500 |
| Max. Gesamtzuggewicht (kg) ⁴ | 3480 |

¹Wartungsfreier Dieselpartikelfilter; Abgasnachbehandlung durch SCR(Selective Catalytic Reduction)-Katalysator mit AdBlue® (Harnstoffeinspritzung). Fahrzeuge mit BlueInjection Technologie erfordern ein Nachfüllen des Betriebsstoffs AdBlue® zwischen den regulären Serviceintervallen. Eine Anzeige im Fahrzeug informiert rechtzeitig über den Zeitpunkt des Nachfüllens.

²Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) Nr. 2023/443 ermittelt. CO₂-Emissionen: Durchschnitt aller verkauften neuen Personenwagen 113 g/km. CO₂-Zielwert: 93,6 g/km (Zielwert nach neuem Prüfzyklus WLTP).

³Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

⁴Gesamtgewicht und Anhängelast zusammen dürfen das maximale Gesamtzuggewicht nicht überschreiten.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen der Motorenspezifikationen vor, was die angegebenen Werte ändern kann. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Treibstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen, die Höchstgeschwindigkeit vermindern oder die Beschleunigungszeit erhöhen.

Alle Werte, ausser der Effizienzklasse (entspricht der Vollausrüstung), beziehen sich auf das Basismodell mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung sowie die zulässigen Anhängelasten reduzieren. Für Anhänger mit einer geringen Fahrstabilität und Wohnanhänger wird für Geschwindigkeiten über 80 km/h die Verwendung eines Stabilisators dringend empfohlen.

| Plug-in-Hybrid-Motoren Astra 5-Türer | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo Benzinmotor mit elektrischem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo Benzinmotor mit elektrischem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) GSe |
|--|---|---|
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225/135 elektrisch | 235/135 elektrisch |
| Beschleunigung 0–100 km/h in Sekunden | 7,6 | 7,5 |
| Effizienzklasse ¹ 2025 | C–D | C–D |
| Treibstoffverbrauch in l/100 km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 0,7–1,0 | 0,7–1,0 |
| Energieverbrauch in kWh/100 km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 17,1–20,8 | 16,5–20,1 |
| Rein elektrische Reichweite in km gemäss WLTP ¹ | 75–81 | 72–87 |
| CO ₂ -Emissionen in g/km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 15–22 | 15–22 |
| CO ₂ -Emissionen in g/km aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung | 23–29 | 23–29 |
| Benzinäquivalent (l/100 km) | 2,58–3,29 | 2,58–3,29 |
| Schadstoffarm nach | Euro 6e | Euro 6e |
| Treibstoff | Benzin bleifrei 95 | Benzin bleifrei 95 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum in cm ³ | 1598 | 1598 |
| Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹ | 110 (150)/5500; Systemleistung 143 (195); Elektromotor vorn 92 (125)/9000 | 132 (180)/5500; Systemleistung 165 (225); Elektromotor vorn 92 (125)/9000 |
| Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹ | 250/1750; Systemleistung 360; Elektromotor vorn 118/300–7320 | 250/1750; Systemleistung 360; Elektromotor vorn 118/300–7320 |
| Treibstofftank-Füllmenge in l | 42 | 42 |
| Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG) in kg | 1682 | 1706 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2120 | 2120 |
| Zuladung in kg | 438 | 414 |
| Stützlast in kg | 70 | 70 |
| Zulässige Dachlast ² in kg | 80 | 80 |
| Anhängelast, ungebremst in kg | 750 | 750 |
| Anhängelast, gebremst bei 12% Prüfsteigung in kg | 1380 | 1380 |
| Max. Gesamtzuggewicht (kg) ³ | 3500 | 3500 |

¹Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) Nr. 2023/443 ermittelt. CO₂-Emissionen: Durchschnitt aller verkauften neuen Personenkraftwagen 113 g/km. CO₂-Zielwert: 93,6 g/km (Zielwert nach neuem Prüfzyklus WLTP).

²Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

³Gesamtgewicht und Anhängelast zusammen dürfen das maximale Gesamtzuggewicht nicht überschreiten.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen der Motorspezifikationen vor, was die angegebenen Werte ändern kann. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Treibstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen, die Höchstgeschwindigkeit vermindern oder die Beschleunigungszeit erhöhen.

Alle Werte, ausser der Effizienzklasse (entspricht der Vollausstattung), beziehen sich auf das Basismodell mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung sowie die zulässigen Anhängelasten reduzieren. Für Anhänger mit einer geringen Fahrstabilität und Wohnanhänger wird für Geschwindigkeiten über 80 km/h die Verwendung eines Stabilisators dringend empfohlen.

| Plug-in-Hybrid-Motoren Astra Sports Tourer | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo Benzinmotor mit elektrischem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo Benzinmotor mit elektrischem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (eDCT) GSe |
|--|---|---|
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225/135 elektrisch | 235/135 elektrisch |
| Beschleunigung 0–100 km/h in Sekunden | 7,6 | 7,5 |
| Effizienzklasse ¹ 2025 | C–D | C–D |
| Treibstoffverbrauch in l/100 km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 0,7–1,0 | 0,7–1,0 |
| Energieverbrauch in kWh/100 km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 17,1–20,8 | 16,5–20,1 |
| Rein elektrische Reichweite in km gemäss WLTP ¹ | 75–81 | 72–87 |
| CO ₂ -Emissionen in g/km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 15–22 | 15–22 |
| CO ₂ -Emissionen in g/km aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung | 23–29 | 23–29 |
| Benzinäquivalent (l/100 km) | 2,58–3,29 | 2,58–3,29 |
| Schadstoffarm nach | Euro 6e | Euro 6e |
| Treibstoff | Benzin bleifrei 95 | Benzin bleifrei 95 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum in cm ³ | 1598 | 1598 |
| Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹ | 110 (150)/5500; Systemleistung 143 (195); Elektromotor vorn 92 (125)/9000 | 132 (180)/5500; Systemleistung 165 (225); Elektromotor vorn 92 (125)/9000 |
| Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹ | 250/1750; Systemleistung 360; Elektromotor vorn 118/300–7320 | 250/1750; Systemleistung 360; Elektromotor vorn 118/300–7320 |
| Treibstofftank-Füllmenge in l | 42 | 42 |
| Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG) in kg | 1682 | 1706 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2120 | 2120 |
| Zuladung in kg | 438 | 414 |
| Stützlast in kg | 70 | 70 |
| Zulässige Dachlast ² in kg | 80 | 80 |
| Anhängelast, ungebremst in kg | 750 | 750 |
| Anhängelast, gebremst bei 12% Prüfsteigung in kg | 1380 | 1380 |
| Max. Gesamtzuggewicht (kg) ³ | 3500 | 3500 |

¹Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) Nr. 2023/443 ermittelt. CO₂-Emissionen: Durchschnitt aller verkauften neuen Personenwagen 113 g/km. CO₂-Zielwert: 93,6 g/km (Zielwert nach neuem Prüfzyklus WLTP).

²Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

³Gesamtgewicht und Anhängelast zusammen dürfen das maximale Gesamtzuggewicht nicht überschreiten.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen der Motorspezifikationen vor, was die angegebenen Werte ändern kann. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Treibstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen, die Höchstgeschwindigkeit vermindern oder die Beschleunigungszeit erhöhen.

Alle Werte, ausser der Effizienzklasse (entspricht der Vollausrüstung), beziehen sich auf das Basismodell mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung sowie die zulässigen Anhängelasten reduzieren. Für Anhänger mit einer geringen Fahrstabilität und Wohnanhänger wird für Geschwindigkeiten über 80 km/h die Verwendung eines Stabilisators dringend empfohlen.

| Plug-in-Hybrid-Motoren Astra 5-Türer und Sports Tourer | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo Benzinmotor mit elektrischem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (eDTC) |
|--|--|
| Antrieb | Frontantrieb |
| Lithium-Ionen-Batterie | |
| Batterie-Kapazität in kWh | 12,4 |
| Betriebsspannung in V | 210–352 |
| Batterie-Ladeoptionen | kW/Ladedauer |
| Haushaltssteckdose (AC) | 1,38 kW/mit serienmässigem 3,7-kW-Onboard-Charger und Mode-2-Ladekabel; ca. 9 Stunden |
| Wall Box (AC)/Private Ladestation (AC) | Mit serienmässigem Onboard-Charger 3,7 kW und Mode-3-Ladekabel; ca. 3 Stunden und 50 Minuten (in der Schweiz, Privathaushalt, max. 3,7 kW mit Mode-3-Ladekabel) |
| Wall Box (AC)/Öffentliche Ladestation (AC) | 3,7 kW oder mit optionalem 7,4-kW-Onboard-Charger (nicht CH-Privatgebrauch) und Mode-3-Ladekabel; ca. 3 Stunden und 50 Minuten, respektive ca. 2 Stunden (Die max. Ladeleistung wird durch den Onboard-Charger bestimmt. Die Ladeleistung von 7,4 kW kann nur mit dem optionalen Onboard-Charger erreicht werden, dies nur an einer öffentlichen 22-kW-Ladesäule/Wall Box.) |

| Elektromotoren Astra 5-Türer | Elektromotor | Motoren Astra Sports Tourer | Elektromotor |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| Antrieb | Frontantrieb | Antrieb | Frontantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 170 | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 170 |
| Beschleunigung 0–100 km/h in Sekunden | 9,2 | Beschleunigung 0–100 km/h in Sekunden | 9,2 |
| Effizienzklasse ¹ 2025 | A–B | Effizienzklasse ¹ 2025 | A–B |
| Treibstoffverbrauch in l/100 km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 0 | Treibstoffverbrauch in l/100 km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 0 |
| Energieverbrauch in kWh/100 km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 14,4–16,2 | Energieverbrauch in kWh/100 km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 14,4–16,2 |
| Rein elektrische Reichweite in km gemäss WLTP ¹ | 381–429 | Rein elektrische Reichweite in km gemäss WLTP ¹ | 381–429 |
| CO ₂ -Emissionen in g/km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 0 | CO ₂ -Emissionen in g/km gemäss WLTP, kombiniert ¹ | 0 |
| CO ₂ -Emissionen in g/km aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung | 16–18 | CO ₂ -Emissionen in g/km aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung | 16–18 |
| Benzinäquivalent (l/100 km) | 1,58–1,78 | Benzinäquivalent (l/100 km) | 1,58–1,78 |
| Schadstoffarm nach | Euro 6e | Schadstoffarm nach | Euro 6e |
| Treibstoff | elektrisch | Treibstoff | elektrisch |
| Anzahl der Zylinder | 0 | Anzahl der Zylinder | 0 |
| Hubraum in cm ³ | – | Hubraum in cm ³ | – |
| Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹ | 115 (156)/ 4070–7500 | Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹ | 115 (156)/ 4070–7500 |
| Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹ | 270/500–4060 | Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹ | 270/500 |
| Batterie-Leistung in kWh | 54 | Batterie-Leistung in kWh | 54 |
| Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG) in kg | 1736/1760 | Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG) in kg | 1760–1843 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2180/2200 | Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2100 |
| Zuladung in kg | 444/440 | Zuladung in kg | max. 340 |
| Stützlast in kg, nur in Verb. mit AQ05 | 60 | Stützlast in kg, nur in Verb. mit AQ05 | 60 |
| Zulässige Dachlast ² in kg | 80 | Zulässige Dachlast ² in kg | 80 |
| Anhängelast, ungebremst in kg | – | Anhängelast, ungebremst in kg | – |
| Anhängelast, gebremst bei 12% Prüfsteigung in kg | – | Anhängelast, gebremst bei 12% Prüfsteigung in kg | – |
| Max. Gesamtzuggewicht (kg) ³ | 0 | Max. Gesamtzuggewicht (kg) ³ | 0 |

¹Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) Nr. 2023/443 ermittelt. CO₂-Emissionen: Durchschnitt aller verkauften neuen Personenwagen 113 g/km. CO₂-Zielwert: 93,6 g/km (Zielwert nach neuem Prüfzyklus WLTP).

²Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

³Gesamtgewicht und Anhängelast zusammen dürfen das maximale Gesamtzuggewicht nicht überschreiten.

Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen der Motorenspezifikationen vor, was die angegebenen Werte ändern kann. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Treibstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen, die Höchstgeschwindigkeit vermindern oder die Beschleunigungszeit erhöhen.

Alle Werte, ausser der Effizienzklasse (entspricht der Vollausstattung), beziehen sich auf das Basismodell mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung sowie die zulässigen Anhängelasten reduzieren. Für Anhänger mit einer geringen Fahrstabilität und Wohnanhänger wird für Geschwindigkeiten über 80 km/h die Verwendung eines Stabilisators dringend empfohlen.

Opel Service.

Qualität heisst bei Opel weit mehr als technisch erstklassige Fahrzeuge. Mit umfassenden Serviceleistungen rund um jeden Opel garantieren wir unseren Kundinnen und Kunden auch nach dem Kauf unseren hohen Qualitätsstandard. Und das sind Ihre Vorteile, die Sie kennen sollten:

Europaweiter Kundenservice.

In ganz Europa stehen über 6000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen.

3 Jahre/100 000 km Garantie für Opel Neufahrzeuge.

Opel garantiert den fehlerfreien Zustand und Betrieb seiner Fahrzeuge über einen Zeitraum von 36 Monaten oder über eine Laufleistung von 100 000 km, je nachdem, was zuerst eintritt.

Opel+ Zubehör.

Das breite Zubehör-Programm von Opel gibt Ihnen viele Möglichkeiten zur weiteren Individualisierung Ihres Fahrzeugs. Alles, was Ihren Opel komfortabler oder praktischer macht. Mehr dazu finden Sie bei Ihrem Opel Partner oder auf www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.

Leasing oder Kauf – die für Sie passende Finanzierungsform hängt von vielen Faktoren ab: Wollen Sie flexibel sein und stets ein neuwertiges Auto fahren? Dann ist häufig Leasing die bessere Wahl. Wenn Ihnen hingegen

besonders wichtig ist, dass das Fahrzeug am Ende Ihnen gehört, kann eine Finanzierung besser sein. Ausführliche Informationen finden Sie unter <https://www.opel.ch/de/angebote/uebersicht.html#finanzierung> oder fragen Sie Ihren Opel Vertragspartner.

Santander Versicherungen.

Wir haben eine Vielzahl von durchdachten Lösungen, um Sie bestmöglich gegen Unfälle und Unvorhergesehenes abzusichern – damit Sie immer mobil bleiben. Autoversicherung, GAP-Versicherung (Kaufpreisabsicherung) und Leasingratenversicherung im Falle von Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Alles bequem in einer monatlichen Rate möglich. Ihr Opel Partner vor Ort berät Sie gerne persönlich und macht Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Die FlexCare Serviceverträge von Opel.

Wer einen Opel fährt, erwartet einen zuverlässigen Service und Leistungen, die kompromisslos schützen. Diese entspannte Sicherheit bietet FlexCare. Es sichert Ihr Fahrzeug gegen zahlreiche Eventualitäten ab und kann flexibel an Ihren individuellen Bedarf hinsichtlich Laufzeit und Laufleistung angepasst werden. So sind Sie stets bestmöglich versorgt und vor unerwarteten Ausgaben geschützt.

Ihr Opel Partner berät Sie gern und nennt Ihnen Laufzeiten, Laufleistungen und Preise.

Elektrofahrzeugspezifische Garantie.

Opel gewährt eine Garantie auf die Antriebsbatterie. Die Garantie gilt 8 Jahre ab Garantiestartdatum oder für eine Fahrleistung von max. 160 000 km, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt. Diese Garantie gilt auch für Hybridfahrzeuge. Je nach Verwendung können sich die Leistungseigenschaften der Batterie innerhalb des Garantiezeitraums bis zu 30% reduzieren. Dies liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Opel Assistance.

Opel Assistance ist ein Dienstleistungspaket für alle Opel Neufahrzeuge während der Garantielaufzeit. Wo immer Sie unterwegs sind, Opel Assistance hilft Ihnen weiter: in über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Opel Assistance kann bei einem autorisierten Opel Service Partner nach einem durchgeführten Service um ein weiteres Jahr respektive bis zum nächsten fälligen Service verlängert werden.

Opel in den neuen Medien.

Auch im Internet können Sie sich unter www.opel.ch Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen, Recycling und Serviceleistungen der AO Automobile Schweiz AG, Zürich.

12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäss den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmässigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten.

Recycling.

Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter <http://www.opel.ch/de/tools/recycling.html>

Kunden-Kontakt-Center.

Für Fragen rund um die Marke Opel steht Ihnen Ihr Opel Partner gerne zur Verfügung. Zusätzlich steht Ihnen das Opel Kunden-Kontakt-Center unter 0800 780 014 oder customer-care@opel.ch zur Verfügung.

Bei sämtlichen in dieser Liste aufgeführten Preisen handelt es sich um empfohlene Nettopreise. AO Automobile Schweiz AG behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Konstruktion, Daten, Ausrüstung und Preise ihrer Modelle zu ändern. Die Abbildungen in dieser Preisliste enthalten möglicherweise serienmässige oder optionale Ausstattungen, die vom Schweizer Lieferprogramm abweichen können. Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen und ist gültig bis auf Widerruf.