

# ZAFIRA SILVAPLANA e ZAFIRA ELECTRIC SILVAPLANA



<b>MOTORIZZAZIONE</b>			
<b>Motore diesel</b>	<b>Cambio</b>	<b>Equipaggiamento</b>	<b>Prezzo IVA incl.</b>
2.0 Diesel, 130 kW (177 CV)	Cambio automatico a 8 rapporti	Zafira	CHF 63'990.00
<b>Motore elettrico</b>			
100 kW (136 CV), batteria da 75 kWh	Cambio elettrico automatico con rapporto di trasmissione fisso	Zafira Electric	CHF 79'990.00

Motore	Motore elettrico 100 kW (136 CV)	
Trazione	Trazione anteriore	
Cambio	Cambio elettrico automatico con rapporto di trasmissione fisso	
Potenza max. in kW (CV)	100 (136)	
Potenza in 30 minuti in kW (CV)	57 (77,5)	
Coppia max. in Nm	260	
<b>Batteria agli ioni di litio</b>		
Capacità della batteria in kWh	75 kWh	
Autonomia <sup>1</sup> (in km) secondo WLTP	313-370	
Consumo di corrente in kWh/100 km secondo WLTP, combinato <sup>2</sup>	22,4-26,4	
Equivalente benzina (l/100 km)	2,4-2,9	
Emissioni di CO <sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione	26-30	
Classe di efficienza 2024	B-C	
Emissioni di CO <sub>2</sub> in g/km, combinate <sup>2</sup>	0	
<b>Opzioni di ricarica della batteria</b>	<b>kW</b>	<b>Tempi di ricarica 75 kWh</b>
Wallbox (CA), trifase	circa 11	circa 7 ore
Stazione di ricarica pubblica (CC)	circa 100	circa 48 min. (80% della batteria)
<b>Prestazioni di marcia</b>		
Velocità massima (km/h) <sup>3</sup>	130	
Accelerazione 0-100 km/h (s)	13.3	
Elasticità 80-120 km/h (s)	13.3	

<sup>1</sup> L'autonomia effettiva può risultare diversa in determinate condizioni d'utilizzo quotidiano e dipende da una molteplicità di fattori, in particolare dallo stile di guida personale, dalla conformazione

<sup>2</sup> I valori relativi a consumi ed emissioni di CO<sub>2</sub> indicati sono stati rilevati con il metodo di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritto a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) n. 2023/443. Emissioni di CO<sub>2</sub>: media di tutti i veicoli nuovi venduti pari a 122 g/km. Valore target di CO<sub>2</sub>: 118 g/km (valore target secondo il nuovo ciclo di prova WLTP).

<sup>3</sup> Regolata elettronicamente

Dati tecnici	2.0 Diesel <sup>1</sup> 130 kW (177 CV)
<b>Valori di consumo secondo WLTP<sup>3</sup></b>	
Combinato (l/100 km)	6,9-7,9 (7,9-9,0) <sup>2</sup>
Emissioni di CO <sub>2</sub> combinate (g/km)	180-208
Emissioni di CO <sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione di carburante [g/km]	33-38
Classe di efficienza 2024	E-F
<b>Motorizzazione</b>	
Cilindrata in cm <sup>3</sup>	1997
kW (CV)	130 (177)
Giri/min (potenza)	3750
Coppia max. in Nm	400
Giri/min (coppia)	2000
Norma sui gas di scarico	Euro 6e
Tipo di carburante	Diesel
Volume del serbatoio (l)	70
Quantità di riempimento del serbatoio AdBlue® (l)	22,5

<sup>1</sup> Filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico mediante catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) con AdBlue® (iniezione di urea). Sui veicoli con tecnologia BlueInjection, è necessario rabboccare l'additivo AdBlue® (22,5 litri) tra i regolari intervalli di assistenza. Un indicatore a bordo del veicolo informa per tempo quando è necessario effettuare il rabbocco.

<sup>3</sup> Equivalente benzina / *Equivalent essence* (l/100 km).

<sup>3</sup> I valori relativi a consumi ed emissioni di CO<sub>2</sub> indicati sono stati rilevati con il metodo di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritto a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) n. 2023/443. Emissioni di CO<sub>2</sub>: media di tutte le autovetture nuove vendute pari a 122 g/km. Valore target di CO<sub>2</sub>: 118 g/km (valore target secondo il nuovo ciclo di prova WLTP).

<sup>4</sup> I valori ufficiali relativi a consumi ed emissioni di CO<sub>2</sub> indicati sono stati rilevati con il metodo di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritto dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1153 e (UE) n. 2017/1151 e convertiti in valori NEDC per garantire la comparabilità con altri veicoli. I motori sono conformi alla nuova norma sui gas di scarico Euro 6d-ISC-FCM.

Tutti i dati corrispondono allo stato attuale al momento della stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche dei motori, con conseguente possibile variazione dei valori indicati. I dati non fanno riferimento a un singolo veicolo e non fanno parte dell'offerta, ma servono esclusivamente a fini comparativi tra le diverse tipologie di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo non dipendono soltanto dall'utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo stesso, ma sono influenzati anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. La CO<sub>2</sub> è il gas serra principalmente responsabile del riscaldamento globale. Gli equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto, con conseguenti valori di consumo e CO<sub>2</sub> leggermente superiori a quelli indicati, ridurre la velocità massima o aumentare il tempo di accelerazione.

**EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD ZAFIRA**

Per l'equipaggiamento di serie Business Edition, consultare il listino prezzi aggiornato del modello Zafira.

**EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD ZAFIRA ELECTRIC**

Per l'equipaggiamento di serie Edition, consultare il listino prezzi aggiornato del modello Zafira Electric.



### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE SUPPLEMENTARE SILVAPLANA

In aggiunta all'equipaggiamento standard	Codice	Prezzo IVA incl.
Family Pack	BRFY	S
Tappetini, velluto, 1a, 2a e 3a fila di sedili Tendine parasole nella 2a fila di sedili Vano portaoggetti superiore e vano portaguanti chiusi Tappeto a pavimento Copertura bagagli Sedili anteriori riscaldati Volante in pelle riscaldato Sedile del passeggero anteriore singolo con bracciolo Panca scorrevole/sedile singolo T3, in rapporto 2/3 a 1/3, parte posteriore, 2a fila di sedili Panca scorrevole/sedile singolo T3, in rapporto 2/3 a 1/3, parte posteriore, 3a fila di sedili Tavolini per bambini		
Design Pack	WO07	S
Lunotto posteriore apribile con riscaldamento e tergicristallo Cristalli laterali fissi oscurati (opacità 90%) Cerchi in lega leggera da 17"		
Black Pack	ED44	S
Gusci degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido Modanatura di protezione laterale in nero lucido		
Converter Pack	BQ01	S
Batteria, alternatore e starter più potenti Connettore a 16 pin per conversioni Predisposizione per gancio di traino		

Security Pack Plus	ZVKT	S
Pacchetto di sicurezza (normative UE) ACC 30 / STOP&GO: regolazione automatica della velocità fino a 30 km/h Frenata d'emergenza automatica con assistente anticollisione con ACC  Volante in pelle riscaldato Freno di stazionamento elettrico a sinistra sul volante Sedile del conducente riscaldato Parabrezza laminato acustico e atermico		
Navigation Pack	ZJA9	S
Mid Radio Navigazione Rilevamento angolo cieco Telecamera di retromarcia a 180° con linee guida dinamiche Sensori anteriori, posteriori e laterali		

**EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE SUPPLEMENTARE**

Descrizione	Codice	Prezzo IVA incl.
Hands Free Pack	WZ09	1600
Porta scorrevole elettrica, lato conducente e passeggero, con comando tramite sensori Sistema di chiusura e avviamento senza chiave Open & Start		
Gancio di traino a collo di cigno rimovibile	AQ05	800
Vernice metallizzata a 2 strati	__M0	900



## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE CAMPER<sup>1</sup>

<b>Tetto sollevabile SCA</b>
Finestrini a sinistra e sulla parte frontale dotati di zanzariere
Finestrini a destra in plastica trasparente
Possibilità di oscurare completamente i finestrini
Due luci di lettura a LED a sinistra e a destra
Due porte USB su entrambi i lati
Il meccanismo di ripiegamento tira automaticamente il soffietto in tessuto verso l'interno quando il guscio del tetto viene chiuso
Sistema di chiusura SCA Express Lock di facile utilizzo
Posizione confortevole da sdraiati grazie agli elementi a molla in plastica, imbottitura da 30 mm di spessore e telaio in alluminio
L'altezza nella parte posteriore di circa 450 mm permette una posizione di riposo con la testa rivolta verso il fondo
Superficie su cui sdraiarsi di 1850 x 1230 mm
<b>Altezza del veicolo di 1,98 metri e lunghezza del veicolo inferiore a 5 metri</b>
I parcheggi stretti non sono un problema
Si adatta a qualsiasi parcheggio

<b>Camper box</b>
Dimensioni 1100 x 600 x 850 mm (ripiegato)
2 porte USB-A e 2 porte USB-C nella parte posteriore (direzione di marcia)
<b>Sistema letto</b>
Materasso multistrato pieghevole
Superficie su cui sdraiarsi di 2000 x 1100-1410 mm
Materasso in nucleo di schiuma PUR e pile
60 mm di spessore
Lato inferiore in materiale antiscivolo facilmente lavabile
Copertura in tessuto antibatterico lavabile
Stivaggio salvaspazio sul camper box da ripiegato
Rete a doghe ripiegabile
Facile da montare in pochi minuti

<b>Meccanismo allungabile e bloccaggio con modulo cottura, modulo acqua e frigorifero</b>
<b>Modulo cottura</b>
Due fornelli rimovibili con cartucce a gas
Cassetto per gli accessori da cucina, lamiere in acciaio inossidabile che fungono da protezione dal vento in un involucro
Il modulo può essere smontato completamente senza utensili
<b>Modulo acqua</b>
Lavabo pieghevole senza scarico
Due taniche di plastica da 12 litri con pompa di aspirazione per l'acqua
Una borsa per l'igiene
Cassetto per gli utensili di lavaggio
Rubinetto dell'acqua con attacco rapido
Tubo doccia da 1,5 m con attacco rapido
<b>Frigorifero</b>
Compressore
Capacità di raffreddamento fino a -22 °C
25 litri di volume totale per ad es. 40 lattine o cinque bottiglie da 1,5 litri
12,7 kg di peso
Può essere smontato completamente senza utensili
<b>Sistema a cassette</b>
Un cassetto semiaperto su 2/3 della larghezza con inserto divisorio

**Strisce a LED nel cielo**

2 strisce a LED da 1000 mm sul lato inferiore del letto superiore. Colore regolabile

**Console girevoli per i sedili del conducente e del passeggero anteriore**

**Batteria supplementare sotto il sedile del conducente**

Batteria al litio 30 Ah 12 V

Presse tripla da 230 V per prolunga esterna

Alimentazione esterna da 230 V con presa DEFA

Protezione nel veicolo

**Multirail a sinistra e a destra**

2660 mm di lunghezza

Grondaia, canalina e attacco per barre portacarichi

**Altezza del veicolo di 1,98 metri e lunghezza del veicolo inferiore a 5 metri**

I parcheggi stretti non sono un problema

Si adatta a qualsiasi parcheggio

<sup>1</sup>Conversione presso l'officina Emil Frey di Safenwil

<b>ACCESSORI CAMPER</b>	<b>Prezzo IVA incl.</b>
<b>16295 Kit solare SCA 110 W</b>	<b>CHF 2080.-</b>
Con convertitore CC-CC	
Incl. regolatore collegato alla batteria del veicolo o alla batteria supplementare	
<b>16001 2<sup>a</sup> batteria supplementare</b>	<b>CHF 1510.-</b>
Enduro	
30 Ah/12 V	
Ricaricata dal motore durante la marcia e dal caricatore integrato con alimentazione da 230 V (pacchetto elettrico da 230 V)	
Protezione da sovraccarico/cortocircuito/temperatura/scaricamento eccessivo	
<b>16000 Riscaldamento a veicolo fermo</b>	<b>CHF 3350.-</b>
Riscaldamento ad aria Webasto Air Top 2000 STC	
Fino a 2000 W di potenza	
Carburante diesel	
Portata dell'aria 93 m <sup>3</sup> /h	
Uscita dell'aria dietro la porta scorrevole	
Consigliata combinazione con batteria supplementare per consentire il riscaldamento durante tutta la notte	
<b>16003 Tenda da sole Thule Omnistor</b>	<b>CHF 1925.-</b>
2600 x 2000 mm	
<b>16004 Vela ombreggiante per Multirail</b>	<b>CHF 640.-</b>
5000 x 3000 mm	
Con due aste, tiranti e borsa per il trasporto	

<b>16005 Tappetini termici oscuranti</b>	<b>CHF 390.-</b>
Non montati (il montaggio non richiede alcuna preparazione)	
8 pezzi	
<b>15998 Tavolino da campeggio</b>	<b>CHF 205.-</b>
Tavolo bus Multi Dark	
Resistente alle intemperie 900 x 600 x 740 mm	
<b>15961 Portacarichi in alluminio per tetto sollevabile</b>	<b>CHF 1500.-</b>
Fissaggio sul tetto sollevabile	
Carico sul tetto max. 50 kg	
<b>16051 Due luci a LED nel cielo nella parte posteriore (rotonde)</b>	<b>CHF 340.-</b>
Per l'illuminazione della cucina	

Tutti gli accessori vengono montati presso l'officina Emil Frey di Safenwil.

## Assistenza Opel

Il concetto di qualità in casa Opel va ben oltre veicoli di prima classe dal punto di vista tecnico. Grazie a prestazioni di assistenza complete per qualsiasi modello Opel, garantiamo alla nostra clientela standard di qualità elevati anche dopo l'acquisto. Ecco i vantaggi che dovrete conoscere:

### Servizio clienti in tutta Europa.

Oltre 6000 centri di assistenza Opel in tutta Europa sono pronti a fornirvi un'assistenza personalizzata, professionale e tempestiva.

### Garanzia di 3 anni/100 000 km per i nuovi veicoli Opel.

Opel garantisce condizioni e funzionamento impeccabili dei propri veicoli per un periodo di 36 mesi o 100 000 chilometri, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima.

### Accessori Opel+.

L'ampio catalogo di accessori Opel vi offre numerose opportunità per personalizzare ulteriormente il vostro veicolo, mettendo a vostra disposizione tutto ciò che serve per renderlo più confortevole o pratico. Per maggiori informazioni al riguardo, rivolgetevi al vostro partner Opel o consultate il sito [www.opel.ch](http://www.opel.ch)

### Santander Consumer Finance Schweiz AG.

Leasing o acquisto: la forma di finanziamento più adatta a voi dipende da molti fattori. Volete essere flessibili e guidare sempre un'auto come nuova? Allora spesso la soluzione migliore è il leasing. Se invece ritenete particolarmente importante che alla fine il veicolo sia di vostra proprietà, potrebbe essere meglio optare per un finanziamento. Per informazioni dettagliate, consultate il sito <https://www.opel.ch/it/offerte/panoramica.html#finanziamento> o chiedete al vostro partner Opel.

### Assicurazioni Santander.

Siamo in grado di offrirvi numerose soluzioni studiate fin nei minimi dettagli per fornirvi la copertura migliore contro incidenti e imprevisti, così che non dobbiate rinunciare mai alla mobilità. Assicurazione auto, assicurazione GAP (copertura del prezzo d'acquisto) e assicurazione delle rate del leasing in caso di malattia o disoccupazione. Tutto comodamente possibile in un'unica rata mensile. Il vostro partner Opel locale sarà lieto di offrirvi una consulenza personale e di redigere per voi un'offerta non vincolante.

### Contratti di assistenza FlexCare di Opel.

Chiunque guidi un modello Opel si aspetta un'assistenza affidabile e prestazioni che garantiscano una protezione senza compromessi. A offrirvi questa sicurezza senza preoccupazioni ci pensa FlexCare, assicurando il vostro veicolo contro numerose eventualità e consentendo una personalizzazione flessibile in termini di durata e chilometraggio in base alle vostre esigenze individuali. In questo modo, potete sempre contare su una copertura ottimale e una protezione contro spese impreviste. Il vostro partner Opel sarà lieto di offrirvi una consulenza e di fornirvi informazioni su durata, chilometraggio e prezzo.

### Garanzia specifica per veicoli elettrici.

Opel rilascia per la batteria di avviamento una garanzia valida per 8 anni dalla data di inizio della stessa o per un chilometraggio massimo di 160 000 km, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima. Questa garanzia si applica anche ai veicoli ibridi. A seconda dell'utilizzo, è possibile che durante il periodo di garanzia le prestazioni della batteria si riducano fino al 30%. Ciò rientra nel margine di tolleranza della normale usura.

### Opel Assistance.

Opel Assistance è un pacchetto di servizi disponibile per tutti i nuovi veicoli Opel durante il periodo di garanzia. Ovunque vi troviate, Opel Assistance è al vostro fianco: in oltre 40 Paesi europei, 24 ore su 24. Con valide prestazioni come soccorso stradale, servizio di traino, servizio di auto a noleggio, pernottamento in albergo o organizzazione del proseguimento del viaggio in treno o in aereo. Opel Assistance può essere rinnovato presso un partner di servizio Opel autorizzato per un ulteriore anno dopo l'esecuzione di un intervento di assistenza o fino all'intervento di assistenza successivo.

### Opel nei nuovi media.

Potete creare il vostro veicolo personalizzato anche su Internet utilizzando il configuratore sul sito [www.opel.ch](http://www.opel.ch). Qui trovate informazioni aggiornate su modelli, varianti, prezzi, riciclaggio e prestazioni di assistenza di AO Automobili Svizzera SA, Zurigo.

### Garanzia di 12 anni contro la corrosione.

Opel vi offre una garanzia contro la corrosione sicura e a lungo termine, in conformità con le condizioni di garanzia applicabili. Tutto quello che dovete fare è far eseguire da un partner di servizio Opel i controlli di protezione contro la corrosione previsti annualmente e inclusi nei regolari controlli di assistenza/ispezione presso un partner di servizio Opel senza costi aggiuntivi.

### Riciclaggio.

Per informazioni sulle modalità di costruzione orientate al riciclo, sui centri di ritiro di vecchi veicoli nonché sul loro riciclaggio, consultate il sito <http://www.opel.ch/de/tools/recycling.html>

### CustomerCare.

Per qualsiasi domanda sul marchio Opel, non esitate a contattare il vostro partner Opel. È inoltre a vostra disposizione il CustomerCare Opel al numero 0800 780 014 o all'indirizzo [customercare@opel.ch](mailto:customercare@opel.ch).

Tutti i prezzi riportati nel presente listino sono prezzi netti consigliati. AO Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare la costruzione, i dati, le dotazioni e i prezzi dei propri modelli in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini nel presente listino prezzi possono mostrare equipaggiamenti di serie o opzionali che differiscono dal programma di fornitura previsto per la Svizzera. Il presente listino prezzi sostituisce tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.