



# PEUGEOT RIFTER

Listino prezzi, equipaggiamenti e caratteristiche tecniche

Gennaio 2026



# PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER FINITURA

## ALLURE

### SICUREZZA

- Airbag conducente + airbag passeggero + airbag laterali prima fila + airbags a tendina nella prima e
- Peugeot Connect SOS & Assistenza
- Rilevamento indiretto perdita di pressione pneumatici
- ESP : ABS + AFU + controllo di stabilità ESC + sistema antipattinamento ASR + Hill Assist
- Tergilunotto anteriore manuale con sistema Magic Wash® Premium (ugelli lavavetri integrati nelle
- Sicurezza bambini manuale
- Chiusura centralizzata
- Freno di stazionamento elettrico
- Fensori di pioggia e accensione automatica dei fari
- Proiettori fendinebbia + luci diurne a 3 artigli a eco-LED

### SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA E ALLA MANOVRA

- Frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni ciclisti
- Avviso attivo in caso di abbandono involontario della corsia
- Riconoscimento dei segnali di velocità
- Regolatore / Limitatore di velocità
- Avviso di attenzione del conducente
- Comutazione automatica dei fari e delle luci
- Sensori di parcheggio posteriori
- Hill Assist (Assistenza alla partenza in salita)

### COMFORT

- 4 anelli di ancoraggio sul pavimento del bagagliaio
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti superiore refrigerato
- Nasturzio di stoccaggio
- Portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico fisso
- Peugeot i-Cockpit® (combinazione head-up, volante compatto e touch screen)
- Porta laterale scorrevole destra
- Porta laterale scorrevole sinistra (solo sulle versioni Long)
- Finestrini a ribalta nella seconda fila
- Finestrini fissi nella terza fila
- Mensola copribagagli (versione Standard)
- Staffa copribagagli (versione Long)
- Alzacristalli elettrici davanti
- 1 chiave meccanica e 1 tasto plip con 3 pulsanti
- Volante regolabile in altezza e profondità
- Console centrale alta con vani portaoggetti, presa USB

#### **Di più su E-Rifter:**

- Frenata rigenerativa (3 livelli di rigenerazione / palette al volante)
- Carica batterie di bordo trifase da 11 KW / 100 kW DC (corrente continua)
- Pompa di calore
- funziona Vehicle to Load
- Cavo elettrico modalità 3

## GT = ALLURE +

- Sicurezza bambini elettrica

- Assistente di centraggio in corsia
- Riconoscimento esteso dei segnali stradali
- Cruise control adattivo con funzione stop/go
- Visiopark 180: Telecamera di retromarcia con vista posteriore a 180° e vista dall'alto della parte posteriore del veicolo visualizzata sul touch screen

- Climatizzatore automatico bi-zona e posteriore (2a fila)
- Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
- Lunotto posteriore apribile, riscaldabile
- Porta laterale scorrevole sinistra
- Porte laterali scorrevoli destra e sinistra con finestrini discendenti
- Vetri posteriori oscurati
- 4 alzacristalli elettrici e sequenziali
- Volante in pelle con riscaldamento

# PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER FINITURA

## ALLURE

### CERCHI, ESTETICA ESTERNA E INTERNA

- Cerchi da 16" in acciaio nero con copriruota TONGARIRO
- Calandra nero laccato
- Maniglie delle porte esterne neri
- Calotte dei retrovisori esteriori neri
- Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
- Paraurti posteriore neri
- Inserti di protezione laterali grigi

### SEDI

- Panchetta posteriore seconda fila a scomparsa 2/3- 1/3 a norma Isofix su ogni sedile
- Sedile conducente regolabile in lunghezza, in altezza e ad inclinazione regolabile, con appoggiatesta regolabile in altezza, con supporto lombare regolabile manualmente e bracciolo
- Sedile passeggero retrattile, regolabile (lunghezza e inclinazione), con appoggiatesta regolabili in altezza, bracciolo rimovibile, tavolino estraibile e cappellano dallo schienale

### DISPOSITIVI MULTIMEDIALI E NAVIGAZIONE

- Touch screen a colori da 10" HD, Sistema radio DAB+
- Funzione Mirror Screen (Apple CarPlay™, Android Auto®)
- Bluetooth® (connessione a 2 telefoni)
- Display centrale TFT digitale da 10" a colori
- 2 prese USB tipo C (1x ricarica e 1x dati)

## GT = ALLURE +

- Cerchi in lega da 17" diamantati AORAKI
- Volante GT
- Tapetti e badge GT
- Barre al tetto
- Scarpe anteriori e posteriori in grigio alluminato

- 3 sedili individuali retrattili nella seconda fila a norma Isofix su ogni sedile

**CONFIGURARE**

## PREZZI versioni STANDARD (prezzi consigliati in CHF, 8,1% IVA inclusa)

Motore / Cambio	CO <sub>2</sub> (g/km)	Cat. Energia	ALLURE	GT
<b>DIESEL</b>				
BlueHDi 130 S&S EAT8	170	F		<b>CHF 39'800</b> 1PK9AFWP41B0A0B0 / 643699
<b>ELETTRICO</b>				
Motor elettrico 136 CV	0	C	<b>CHF 44'300</b> 1PK9AFTZIFB0A0B0 / 643652	<b>CHF 47'000</b> 1PK9AFWZIFB0A0B0 / 643700

## PREZZI versioni LONG 5 posti (prezzi consigliati in CHF, 8,1% IVA inclusa)

Motore / Cambio	CO <sub>2</sub> (g/km)	Cat. Energia	ALLURE	GT
<b>DIESEL</b>				
BlueHDi 130 S&S EAT8	170	F	<b>CHF 37'950</b> 1PK9CLTP41B0A0B0 / 643701	<b>CHF 41'100</b> 1PK9CLWP41B0A0B0 / 643703
<b>ELETTRICO</b>				
Motor elettrico 136 CV	0	C	<b>CHF 45'600</b> 1PK9CLTZIFB0A0B0 / 643702	<b>CHF 48'300</b> 1PK9CLWZIFB0A0B0 / 643704

I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO<sub>2</sub> indicati sono conformi all'omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). Soggetto ad approvazione in corso.

**Prezzi consigliati IVA inclusa:** i prezzi consigliati sono soggetti a variazioni. Si prega di consultare il punto vendita per informazioni sui prezzi in vigore e sull'offerta disponibile al momento dell'acquisto.  
I prezzi pubblici consigliati si intendono in franchi svizzeri (CHF), IVA 8,1% inclusa.

# COLORI & RIVESTIMENTI

ALLESTIMENTO	ALLURE	GT
Rivestimento	Tessuto Sixties	Tessuto Losange
Codificazione	CRFX	CSFY
Impunture	Tessuto 'CHINE' Grigio	Tessuto 'CHINE' Grigio
Decorazioni cruscotto e pannelli porta	Vernice Nero+Grigio	Vernice Nero+Grigio
Decorazione zona leva del cambio		
Maniglie interne delle porte	Cromo satinato	Cromo satinato

## VERNICI STANDARD

Bianco Kaolin	PRPO	●	●
---------------	------	---	---

## VERNICI METALLIZZATE

Nero Perla Nera	9VMO	○	○
Grigio Artense	F4M0	○	○
Blu Kiama	M6M0	○	○
Verde Sirkka	4QMO	○	○

● : Di serie      ○ : Su richiesta

## COLORI & RIVESTIMENTI

### COLORI

#### VERNICE STANDARD



Bianco Kaolin

#### VERNICI METALLIZZATE



Grigio Artense



Nero Perla Nera



Blu Kiamma



Verde Sirkka

### RIVESTIMENTI

#### GT TESSUTO LOSANGE:



#### ALLURE TESSUTO SIXTIES:



# OPZIONI (prezzi consigliati CHF, IVA 8,1% inclusa)

## PACCHETTI

			ALLURE	GT
<b>PACK TECHNO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Navigazione connessa</li> <li>- Keyless-System</li> <li>- Presa da 230V</li> <li>- Caricatore senza fili</li> <li>- Climatizzatore automatico a due zone</li> </ul>	include 2 tasti plip con 3 pulsanti	<b>CHF 1'300</b>	<input type="radio"/> J66K
<b>PACK TECHNO E-RIFTER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Navigazione connessa</li> <li>- Keyless-System</li> <li>- Presa da 230V</li> <li>- Caricatore senza fili</li> </ul>	include 2 tasti plip con 3 pulsanti	<b>CHF 1'100</b>	<input type="radio"/> J66L
<b>PACK TECHNO GT<sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keyless-System</li> <li>- Presa da 230V</li> <li>- Caricatore senza fili</li> <li>- Grip Control</li> <li>- 2 chiavi con telecomando + chiave di riserva</li> </ul>		<b>CHF 900</b>	- <input type="radio"/> J6TZ
<b>PACK STYLE</b> (Non compatibile con AN01 su E-Rifter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerchi in lega da 16" Baiona (TARANAKI)</li> <li>- Finestrini posteriori e laterali scuri</li> <li>- 3 posti singoli fila 2</li> <li>- Copertura della guida della porta lunga in colore carrozzeria</li> <li>- Barre sul tetto</li> </ul>		<b>CHF 1'100</b>	<input type="radio"/> J6TM
<b>PACK ZENITH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetto panoramico Zenith®</li> <li>- Retrovisore interno eletrocromatico</li> </ul>	Non disponibile su Long	<b>CHF 1'340</b>	- <input type="radio"/> OU01
<b>PACK WINTER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riscaldamento sedili anteriori</li> </ul>		<b>CHF 450</b>	<input type="radio"/> J2C7
<b>PACK WINTER E-RIFTER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parabrezza riscaldato</li> </ul>			<input type="radio"/> I6SN
<b>PACK CONNECT+</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Navigazione connessa</li> <li>- Avviso angolo cieco e assistenza al parcheggio anteriore, posteriore e laterale</li> </ul>		<b>CHF 900</b>	- <input type="radio"/> J66N

<sup>(1)</sup>Non compatibile con JA12

● : Di serie

○ : Su richiesta

- : Non disponibile

# OPZIONI (prezzi consigliati CHF, IVA 8,1% inclusa)

## ASSISTENZA ALLA GUIDA & ALLA MANOVRA

	ALLURE	GT
Visiopark 1: telecamera retrovisiva con riproduzione sullo schermo tattile della vista posteriore e di una vista dall'alto della zona posteriore circostante il veicolo	CHF 350 <input type="radio"/> QK13	<input checked="" type="radio"/>

## ESTETICA ESTERNA

Vernice metallizzata (Grigio Artense, Nero Perla Nera, Blu Kiama, Verde Sirkka)	CHF 800 <input type="radio"/> --M0	<input type="radio"/> --M0
Preparazione per il gancio di traino (incompatibile con AN01 su E-Rifter)	CHF 480 <input type="radio"/> AQ11	<input type="radio"/> AQ11

## SEDILI

Fila 2: 3 sedili individuali retrattili nella seconda fila a norma Isofix su ogni sedile	CHF 300 <input type="radio"/> AL05	<input checked="" type="radio"/>
2 sedili individuali in terza fila (solo disponibile su Long)	BlueHDI	<input type="radio"/> AN01
- rimovibili e ripiegabili a tavolino o portafoglio - con regolazione longitudinale - con appoggiatesta  - Incl. una presa 12V nella seconda fila		<input type="radio"/> AN01
	CHF 850 <input type="radio"/> E-Rifter	-

## APERTURE

Tasto con telecomando a 3 pulsanti (in aggiunta alle chiavi standard)	CHF 50 <input type="radio"/> JA12	<input type="radio"/> JA12
2 porte scorrevoli con finestra a ribalta (di serie su Long)	CHF 650 <input type="radio"/> PC19 <sup>(1)</sup> / <input checked="" type="radio"/> PC19 <sup>(2)</sup>	-

## PNUMATICI & CERCHI

Cerchi in lega da 16" Baiona (TARANAKI)		<input type="radio"/> Pack J6TM	-
Ruota di scorta (solo su E-Rifter)	Non compatibile con AN01	CHF 200 <input type="radio"/> LV00	<input type="radio"/> LV00

(1) Su Standard | (2) Su Long

● : Di serie    ○ : Su richiesta    - : Non disponibile

# GARANZIA E SERVIZI

## GARANZIA E ASSISTENZA PEUGEOT <sup>(1)</sup>:

### • 12 anni di garanzia anticorrosione

• su Diesel: 3 anni / 100'000 km di garanzia su pezzi, mano d'opera e Peugeot Assistenza (a seconda della condizione che si verifica per prima)<sup>(2)</sup>

• Su Elettrico: 8 anni / 160'000 km di garanzia su pezzi e mano d'opera (a seconda della condizione che si verifica per prima)<sup>(3)</sup>

Peugeot Assistenza = Assistenza immediata in tutta Europa, 24 ore su 24. Chiamata gratuita in tutta la Svizzera: 0800 55 50 05

• 3 anni / 100'000 km di garanzia sulla vernice (a seconda della condizione che si verifica per prima)

Batteria garantita 8 anni / 160'000 km, per 70% della sua capacità di carica (E-RIFTER)

(1) Per conoscere le modalità d'applicazione di questi contratti, garanzie e servizi, chiedete al vostro punto vendita Peugeot i documenti contrattuali.

(2) Esclusi pezzi soggetti a usura.

(3) La garanzia PEUGEOT CARE estende gratuitamente la garanzia del costruttore (3 anni/100'000 km) fino a 8 anni o 160'000 km, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, purché la manutenzione venga eseguita senza interruzioni secondo il programma di manutenzione. Valida per tutte le autovetture e i veicoli commerciali PEUGEOT completamente elettrici (BEV) nuovi venduti in Svizzera a partire dal 16.09.2025 con prova di manutenzione secondo le specifiche della rete ufficiale di concessionari PEUGEOT. Tutti i dettagli completi sono disponibili nelle condizioni generali di garanzia PEUGEOT CARE su [www.peugeot.ch](http://www.peugeot.ch).

## PER RIMANERE IN CONTATTO CON IL MARCHIO:

### MYPEUGEOT

Trova il tuo spazio personale MYPEUGEOT sul tuo smartphone, per consultare i tuoi contratti, seguire il tuo piano di manutenzione e beneficiare di numerosi vantaggi.



Scaricare MYPEUGEOT  
Facendo lampeggiare questo codice QR



# CARATTERISTICHE TECNICHE

DIESEL	
BlueHDi 130 S&S EAT8	
<b>MOTORI</b>	
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1'499
Numero di cilindri / disposizione	4 in linea
Numero di valvole per cilindro	4
Potenza massima (kW CEE/ch CEE a giri/min)	96 / 130 a 3750
Coppia massima (Nm CEE a giri/min)	300 a 1750
Stop & Start	Si
Norma antinquinamento	Euro 6
Tipo di iniezione	Diretta

## TRASMISSIONI

Tipologia	Automatica
Numero di rapporti	8

## MASSE E CARICHI

Massa a vuoto minima-massima (kg) (incl. 75 kg conducente)	<b>Standard</b> : 1582-1765 <b>Long</b> : 1651-1782 <sup>(1)</sup> / 1694-1825 <sup>(2)</sup>
Massa complessiva autorizzata a pieno carico (kg)	<b>Standard</b> : 2100 <b>Long</b> : 2175 <sup>(1)</sup> / 2325 <sup>(2)</sup>
Massa massima rimorchiabile frenata, pendenza 12% (kg)	<b>Standard</b> : 1300 <b>Long</b> : 1225 <sup>(1)</sup> / 1050 <sup>(2)</sup>
Peso totale a terra autorizzato (kg)	<b>Standard</b> : 3400 <b>Long</b> : 3400 <sup>(1)</sup> / 3375 <sup>(2)</sup>

## PRESTAZIONI\*

Velocità massima (km/h)	186
0-100 km/h (s)	12.9
1000 m da ferma (s)	34.1
80 - 120 km/h in Drive (s)	9.1

\* Prestazioni solo conducente. | ND = Dati non disponibili al momento.

(1) Con 5 posti. | (2) Con 7 posti.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

DIESEL	
BlueHDi 130 S&S EAT8	
<b>CONSUMI ED EMISSIONI (WLTP)</b>	
Homologazione	Standard: 1PL565 Long 5 posti: 1PL566 Long 7 posti: 1PL567
Consumi nel ciclo misto (l/100km)	6.50
Equivalente benzina (l/100 km)	7.41
Emissioni di CO <sub>2</sub> (miste) (g/km)	170
CO <sub>2</sub> carburante (g/km)	28
Categoria di efficienza energetica	<b>F</b>

## PNEUMATICI

Tipo di pneumatici (di serie o su richiesta a seconda delle versioni)	215/65 R16 215/60 R17
Ruota di scorta	Di serie: kit d'emergenza in caso di foratura

## FRENI E SOSPENSIONI

Tipo di freni anteriori / posteriori	Dischi ventilati a pinza flottante / Dischi
Tipo di sospensione anteriore	Tipo Pseudo-Mac Pherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici integrati
Tipo di sospensione posteriore	Asse a traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici

Valore obiettivo provvisorio secondo il nuovo ciclo di prova del WLTP : 93.6 g CO<sub>2</sub>/km

Media di tutte le auto nuove commercializzate: 111 g CO<sub>2</sub>/km. Categoria energetica valida per la registrazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO<sub>2</sub> indicati sono conformi all'omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). A partire dal 1<sup>o</sup> settembre 2018, i veicoli nuovi sono testati sulla base della procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP), che è una nuova procedura più realistica che permette di misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>. La procedura WLTP sostituisce completamente il nuovo ciclo europeo di guida (NEDC), che era la procedura di prova utilizzata precedentemente. Dal momento che le condizioni di prova sono più realistiche, i consumi di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> misurate secondo la procedura WLTP sono, in numerosi casi, più elevati rispetto a quelli misurati secondo la procedura NEDC. I valori di consumo di carburante e di emissione di CO<sub>2</sub> possono variare in funzione degli equipaggiamenti, delle opzioni e della tipologia di pneumatici. Il vostro concessionario è a vostra disposizione per maggiori chiarimenti. Maggiori informazioni sul sito web [www.peugeot.ch](http://www.peugeot.ch)

# CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE ELETTRICO	ELETTRICO	
	5 posti	7 posti
Potenza massima (kW CEE/ch CEE a giri/min)		100 / 136
Coppia massima Nm CEE		260
Stop & Start		-
Norma antinquinamento		EURO 6
Tipo di iniezione		-

## BATTERIA & RICARICA

Capacità (kWh)	50
Tempo di ricarica in corrente alternata trifase presa domestica da 1,8 kW (6A) (0-100%)	ca. 40 ore
Tempo di ricarica in corrente alternata trifase stazione di ricarica 11kW / Wallbox 11 kW (0-100 %)	ca. 5 ore
Tempo di ricarica in corrente continua su stazione di ricarica rapida 100 kW (0-80 %)	ca. 30 min

## TRASMISSIONI

Tipologia	Automatica
-----------	------------

## MASSE & CARICHI

Massa a vuoto minima (kg) (incl. 75 kg conducente)	1830 (Standard 5 posti) 1901 (Long 5 posti)	1941 (Long 7 posti)
Massa complessiva autorizzata a pieno carico (kg)	2360 (Standard 5 posti) 2390 (Long 5 posti)	2450 (Long 7 posti)
Massa massima rimorchiabile frenata, pendenza 12% (kg)	750	-
Peso totale a terra autorizzato (kg)	3110 (Standard 5 posti) 3140 (Long 5 posti)	2450 (Long 7 posti)

## PRESTAZIONI\*

Velocità massima (km/h)	135	135
-------------------------	-----	-----

\* Prestazioni solo conducente.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSUMI ED EMISSIONI (WLTP)	ELETTRICO	
	5 posti	7 posti
Homologazione	1PL569 : Standard 1PL570: Long	1PL571: Long
Consumi nel ciclo misto (kWh/100km)	21.7	21.7
Equivalente benzina (l/100 km)	2.39	2.39
Emissioni di CO <sub>2</sub> (miste) (g/km)	0	0
CO <sub>2</sub> carburante (g/km)	24	24
Categoria di efficienza energetica	C	C
Autonomia elettrica minima-massima nel ciclo misto (km) <sup>(1)</sup>	289-354	289-354

## PNEUMATICI

Tipo di pneumatici (di serie o su richiesta a seconda delle versioni)	215/65 R16	215/65 R16
	215/60 R17	215/60 R17
Ruota di scorta	Di serie: kit d'emergenza in caso di foratura	

## FRENI E SOSPENSIONI

Tipo di freni anteriori / posteriori	Dischi ventilati a pinza flottante / Dischi
Tipo di sospensione anteriore	Tipo Pseudo-Mac Pherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici integrati
Tipo di sospensione posteriore	Asse a traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici

(1) L'autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l'utilizzo del riscaldamento e del climatizzatore, nonché del precondizionamento termico.


Valore obiettivo provvisorio secondo il nuovo ciclo di prova del WLTP : 93.6 g CO<sub>2</sub>/km

Media di tutte le auto nuove commercializzate: 111 g CO<sub>2</sub>/km. Categoria energetica valida per la registrazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO<sub>2</sub> indicati sono conformi all'omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). A partire dal 1º settembre 2018, i veicoli nuovi sono testati sulla base della procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP), che è una nuova procedura più realistica che permette di misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>. La procedura WLTP sostituisce completamente il nuovo ciclo europeo di guida (NEDC), che era la procedura di prova utilizzata precedentemente. Dal momento che le condizioni di prova sono più realistiche, i consumi di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> misurate secondo la procedura WLTP sono, in numerosi casi, più elevati rispetto a quelli misurati secondo la procedura NEDC. I valori di consumo di carburante e di emissione di CO<sub>2</sub> possono variare in funzione degli equipaggiamenti, delle opzioni e della tipologia di pneumatici. Il vostro concessionario è a vostra disposizione per maggiori chiarimenti. Maggiori informazioni sul sito web [www.peugeot.ch](http://www.peugeot.ch)

# DIMENSIONI

5 posti



Standard



5 posti  
fila 2 retratta



5 posti  
fila 2 e sedile passeggero  
anteriore retratto



7 posti




Volume fino al sotto tetto (litri)

Volume sotto la mensola in configurazione a 5 posti /  
Volume fino alla parte superiore dello schienale per altre configurazioni (litri)

# DIMENSIONI

## DIMENSIONI ESTERNE

Larghezza specchio esterno esteso - piegato (mm)	1921 - 2107
Altezza senza antenna Standard / Long (mm)	1818 / 1837
Passo Standard / Long (mm)	2785 / 2975
Sbalzo anteriore / posteriore Standard / Long (mm)	894 - 726 / 886
Carreggiate anteriori / posteriori (mm)	1553 - 1567
Angolo paraurti anteriore / posteriore (grado)	17,5 - 25,7
Altezza libera dal suolo (mm)	174 su 176
Diametro di volta (m) Standard / Long	10,85 / 11,49



## DIMENSIONI INTERNE

Numero di posti	5 di serie (7 su richiesta)
Larghezza ai gomiti anteriori / posteriori (seconda fila) (mm)	1508 - 1509
Larghezza alle spalle anteriori / posteriori (seconda fila) (mm)	1473 - 1465
Altezza sotto il tetto dal sedile anteriore - posteriore senza / con tetto Zenith® (mm)	983 - 1002 / 1008 - 942
Distanza massima schienale anteriore dai pedali (mm)	799
Distanza dossier schienale anteriore dalla panchetta (mm)	877



## BAGAGLIAIO, VANI E SERBATOIO

Lunghezza dello stivale con il sedile a panchina sollevato Standard / Long (mm)	1000 / 1350
Altezza del tronco sotto lo scaffale Standard / Long (mm)	590 / 600
Apertura del tronco, altezza - larghezza (mm)	1125 - 1241 (nella parte inferiore)
Volume del bagagliaio	
- sotto la copertura del bagagliaio (litri) su Standard / Long 5 posti	775 / 1050
- a carico fino al sotto tetto (litri) su Standard / Long 5 posti	1355 / 1900
- nella parte superiore dello schienale (litri) su Standard / Long 5 posti con sedile nella fila 2 retractate	1414 / 1672
- a carico fino al sotto tetto (litri) su Standard / Long 5 posti con sedili nella fila 2 retractate	3000 / 3500
- nella parte superiore dello schienale (litri) su Standard / Long 7 posti	209 su 322
Capacità del serbatoio carburante diesel (litri)	50 - 61
Capacità del serbatoio d'AdBlue® sulle motorizzazioni BlueHDi (litri)	17



**Scoprite il PEUGEOT Rifter e tutta la gamma Peugeot su [www.peugeot.ch](http://www.peugeot.ch)**

Le informazioni contenute in questo documento commerciale corrispondono alle caratteristiche tecniche del veicolo presentato al momento della sua distribuzione. Non devono dunque essere considerate delle informazioni contrattuali; AP Automobiles Suisse SA si riserva, pertanto, il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi modelli in funzione dell'evoluzione tecnica, senza essere tenuta ad aggiornare il presente documento.

Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro concessionario Peugeot

**CONFIGURARE**

**RICHIEDERE UN PREVENTIVO**