PROACE VERSO ELECTRIC

PRIX



Proace Verso Electric

Prix et faits.

Valable à partir de 01.06.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte kWh/100 km	Autonomie électrique combinée km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO_2* g/km	CO_2**a g/km	Prix CHF incl. TVA
TREND												
50 kWh Trend, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	23.9	221	2.63	D	0	27	49'900.–
75 kWh Trend, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	24.0	348	2.64	D	0	27	55'900.–
75 kWh Trend, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	24.2	345	2.66	D	0	27	57'300.–
75 kWh Trend Handicap, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	23.9	349	2.63	D	0	27	73'800.–
75 kWh Trend Handicap, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	24.1	346	2.65	D	0	27	75'200.–

* Emissions de CO_2 en conduite
** Emissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO_2 de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO_2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO_2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6 g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO_2 peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Trend	Trend Handicap
Peinture métallisée	990.–	990.–
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.–	–
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.–	–
Dispositif d'attelage 2,5 t, boule fixe, 13 pôles	1'800.–	–
Dispositif d'attelage 2,5 t, boule amovible, 13-pôles	2'100.–	–
Dispositif d'attelage 2,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles [1]	3'300.–	–
Dispositif d'attelage 2,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-pôles [1]	3'600.–	–
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 17" de l'usine)	2'350.–	2'350.–
Protection longue durée pour carrosserie	550.–	550.–
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	120.–
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS		
Paquet Seat 2e et 3e rangée de sièges sur rails, banquette 2 places et siège individuel (les deux peuvent être rabattus séparément) / cache-bagages	1'900.–	–
Siège rabattable à droite	–	2'000.–
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 5 places	1'800.–	–
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 8 places [2]	2'600.–	–
INFRASTRUCTURE EV		
Borne de recharge "Wallbox" pour installation murale ou sur pied [3]	690.–	690.–
MODIFICATION CAMPING		
Console tournante pour siège conducteur/passager avant (déclaration obligatoire)	1'330.–	1'330.–
Toit relevable couleur carrosserie avec lit et deux lampes de lecture (soumis à déclaration)	14'130.–	14'130.–
Store à manivelle, boîtier noir brillant	1'970.–	1'970.–
Paquet Électrique Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule	1'020.–	1'020.–

[1] Le consommateur doit être retiré en cas d'utilisation sans remorque
[2] seulement véhicules avec pack seat
[3] L'installation et la mise en service doivent être effectuées par une entreprise spécialisée

● = De série – = Non disponible

ÉQUIPEMENT TREND

MULTIMEDIA

- 10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)
- 8 haut-parleurs
- Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil
- Système de navigation
- Écran multimédia 10"

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

- 2 sièges individuels pour conducteur et passager
- 2e rangée de sièges rabattable 2/3 1/3, sur rails
- Accoudoir sur les sièges conducteur et passager
- Chargeur sans fil pour appareils mobiles (Qi)
- Climatisation additionnelle à l'arrière
- Climatisation automatique
- Lève-vitres électriques à commande automatique avant et arrière
- Prise 12 V à l'avant
- Rétroviseur intérieur
- Siège conducteur avec soutien lombaire
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Sièges chauffants conducteur et passager
- Sol de l'habitacle avec revêtement moquette
- Tablettes sur le dossier des sièges avant
- Toit multifonctions (commandes de la lumière et de la climatisation)
- Verrouillage centralisé avec 1 télécommande
- Volant avec commandes intégrées
- Volant chauffant
- Volant en cuir
- Éclairage du coffre

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

- Airbag de tête à l'avant
- Airbags conducteur et passager
- Airbags latéraux à l'avant
- Assistance au démarrage en côte (HAC)
- Assistance au maintien dans la voie (LKA)
- Assistant d'attention au conducteur
- Assistant de vitesse intelligent (ISA)
- Caméra de recul
- Caméra de surveillance du conducteur (DMC)
- Capteurs de stationnement avant et arrière
- Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
- Détection des angles morts
- Feux de route automatiques (AHB)
- Frein de stationnement manuel
- Roue de secours
- Surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- Sécurité enfants électrique

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- Antibrouillards LED
- Baguettes de protection latérales couleur carrosserie
- Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
- Chargeur embarqué 11 kW (OBC), bidirectionnel
- Feux diurnes LED
- Hayon vitré, chauffant avec essuie-glace
- Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
- Portes coulissantes électriques
- Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, fenêtres fixes
- Projecteurs LED
- Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
- Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattable et dégivrants électriquement
- Vitre de hayon ouvrante

ÉQUIPEMENT TREND HANDICAP

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION TREND)

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

- Appuie-tête et dossier à gauche
- Rampe d'accès à l'entrée arrière
- Treuil électrique

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

- Kit de réparation des pneus
- Suppression de la roue de secours

PROGRAMME DE PRESTATIONS TOYOTA

GARANTIE D'USINE

	Garantie d'usine Toyota			
	Garantie intégrale Toyota	Toyota EV Garantie [2)]	Garantie peinture	Garantie anticorrosion
Durée	3 ans	5 ans	3 ans	6 ans
Kilométrage	max. 100'000 km	max. 100'000 km	illimité	illimité
Prix	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule

GARANTIES ACTIVÉES LORS DU SERVICE

Garantie Toyota Relax [1)]	Toyota Assistance [1)]
15 ans	15 ans
max. 250'000 km	max. 250'000 km

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES PAYANTES:

	Services payants		Garantie pneus	Toyota protect [4)]
	Toyota Service [3a)]	Toyota Service PLUS [3b)]		
Durée	4 ans	4 ans	24 mois	24 mois
Kilométrage	max. 80'000 km	max. 80'000 km	–	–
Prix	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	dès CHF 29.–	CHF 1'344.95

[1)] Au terme de la garantie d'usine de 3 ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie Relax des véhicules de tourisme prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 15 ans ou 250'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 15 ans ou 250'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie Relax et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

[2)] La garantie d'usine pour les principaux composants EV (comme le moteur EV, la batterie EV et l'inverseur-convertisseur EV) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Elle couvre en outre une capacité résiduelle de la batterie de traction d'au moins 70% après 8 ans ou 160'000 km.

[3a)] Toyota Service: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), hors pièces d'usure et liquides pendant 4 ans ou jusqu'à 80'000 km.

[3b)] Toyota Service PLUS: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace) et liquides (huile moteur, liquide de freins, liquide lave-glace) pendant 4 ans ou jusqu'à 80'000 km.

[4)] La prime calculée correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

BATTERIE ET RECHARGE

	Boîte à vitesses		1 vitesse	
Batterie	Capacité de la batterie brutto	kWh	50	75
	Type de batterie		Li-Ion	Li-Ion
Capacité de recharge AC	Capacité du chargeur embarqué	kW	11	11
	Chargeur embarqué, phases utilisables		3	3
	Prise voiture		Typ 2	Typ 2
Capacité de recharge DC	Puissance de charge maximale	kW	100	100
	Prise voiture		CCS	CCS
Temps de recharge théorique AC	Prise domestique (T13, 8A) (0–100%)	h	36	54
	Borne murale puissance 11 kW, triphasée (0–100%)	h	4.55	6.82
	Borne murale puissance 22 kW, triphasée (0–100%)	h	4.55	6.82
Temps de recharge théorique DC	Recharge rapide DC (10–80%)	min	24	36

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		électronique 136 ch
Boîte à vitesses		1 vitesse
Type de transmission		traction avant
Vitesse maximale	km/h	130
Couple maximal	Nm	270

POIDS*

Boîte à vitesses		1 vitesse
Poids à vide	kg	2'187 – 2'400
Charge utile maximale	kg	700 – 754
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'100 – 1'313
Poids total	kg	2'950 – 3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500[1)]
Poids total de l'ensemble	kg	3'941 – 4'100
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	5'000[2)]
Charge sur le toit maximale	kg	170[3)]
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'650
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060[1)]
Charge tractable maximale	kg	1'000
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	2'500[2)]
Charge tractable non freinée	kg	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	60
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	104

1) Autonomie 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km
2) Autonomie 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km
3) voir manuel d'utilisation

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

Boîte à vitesses		1 vitesse
Longueur	mm	4'983 – 5'333
Largeur	mm	1'920
Hauteur	mm	1'910 – 1'912
Empattement	mm	3'275
Voie avant	mm	1'630
Voie arrière	mm	1'618
Nombre de places		5
Nombre de places avant		2

* En fonction de l'équipement

Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl.
Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.