



PROACE VERSO

PRIX





Proace Verso

Prix et faits.

Valable à partir de 01.06.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO ₂ * g/km	CO ₂ **a g/km	Prix CHF incl. TVA
COMFORT											
2.2 Comfort, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	6.5	7.41	F	170	28	44'600.–
2.2 Comfort, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	6.6	7.52	F	172	29	46'000.–
TREND											
2.2 Trend, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	6.5	7.52	F	172	28	54'400.–
2.2 Trend, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	6.7	7.64	G	175	29	55'800.–
2.2 Trend, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	400	6.8	7.5	G	178	30	59'700.–
2.2 Trend, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	400	6.9	7.87	G	181	30	61'100.–
2.2 Trend Handicap, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	400	6.8	7.75	G	177	30	77'600.–
2.2 Trend Handicap, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	400	6.8	7.75	G	180	30	79'000.–

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6 g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Comfort	Trend	Trend Handicap
Peinture métallisée	990.–	990.–	990.–
Couleurs spéciales (y c. RAL)	1'400.–	–	–
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.–	1'300.–	–
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.–	1'600.–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule fixe, 13 pôles	2'600.–	2'600.–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule amovible, 13 pôles	3'100.–	3'100.–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles ¹⁾	3'300.–	3'300.–	–
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 pôles ¹⁾	3'600.–	3'600.–	–
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 17" de l'usine)	2'350.–	2'350.–	2'350.–
Protection longue durée pour carrosserie	550.–	550.–	550.–
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	120.–	120.–

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Paquet Seat 3e rangée amovible, non coulissante, inclinable vers l'avant, dossier fixe (banquette à 3 sièges) / 2e rangée de sièges 2/3 - 1/3 amovible, non coulissante, inclinable vers l'avant, dossier fixe	1'800.–	–	–
Paquet Seat 2e et 3e rangée de sièges sur rails, banquette 2 places et siège individuel (les deux peuvent être rabattus séparément) / cache-bagages	–	1'900.–	–
Siège rabattable à droite	–	–	2'000.–
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 5 places	–	1'800.–	–
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 6 places	2'000.–	–	–
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 8 places ²⁾	–	2'600.–	–
Intérieur cuir T-Line noir, surpiqûres noires, 9 places ²⁾	2'950.–	–	–
Sièges chauffants conducteur et passager (uniquement avec sellerie cuir «T-Line»)	300.–	●	–

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Capteurs de stationnement avant (acoustique)	700.–	●	●
--	-------	---	---

¹⁾ Le consommateur doit être retiré en cas d'utilisation sans remorque
²⁾ seulement véhicules avec pack seat

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

MODIFICATION CAMPING	Comfort	Trend	Trend Handicap
Toit relevable couleur carrosserie avec lit et deux lampes de lecture (soumis à déclaration)	14'130.–	14'130.–	14'130.–
Store à manivelle, boîtier noir brillant	1'970.–	1'970.–	1'970.–
Paquet Électrique			
Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule	1'020.–	1'020.–	1'020.–
Chauffage à air pulsé diesel Camping	3'420.–	3'420.–	3'420.–
Console tournante pour siège conducteur/passager avant (déclaration obligatoire)	1'330.–	1'330.–	1'330.–

ÉQUIPEMENT COMFORT

MULTIMEDIA
4 haut-parleurs
Écran multimédia 5"

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
2ème rangée de sièges basculante (2/3, 1/3 - combinaison)
Accoudoir siège conducteur
Banquette pour deux passagers
Climatisation manuelle
Lève-vitres électriques à commande automatique avant
Prise 12 V à l'avant
Revêtement de sol en plastique
Régulateur de vitesse avec limiteur
Rétroviseur intérieur
Sellerie en tissu
Siège conducteur avec soutien lombaire
Siège conducteur réglable en hauteur
Verrouillage centralisé avec 1 télécommande
Volant avec commandes intégrées
Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Airbag de tête à l'avant
Airbags conducteur et passager
Airbags latéraux à l'avant
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Assistance au maintien dans la voie (LKA)
Assistant d'attention au conducteur
Assistant de vitesse intelligent (ISA)
Caméra de surveillance du conducteur (DMC)
Capteurs de stationnement arrière
Charge utile augmentée
Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Feux de route automatiques (AHB)
Frein de stationnement électrique
Roue de secours
Surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Sécurité enfants manuelle

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Baguettes de protection latérales noire
Boucliers avant et arrière noirs
Feux de jour halogène
Hayon vitré, chauffant avec essuie-glace
Jantes en acier 17", pneus 215/60 R17
Poignées de porte extérieures noires
Portes latérales coulissantes à gauche et à droite avec fenêtres coulissantes
Projecteurs halogène
Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

ÉQUIPEMENT TREND
(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION COMFORT)

MULTIMEDIA
10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)
8 haut-parleurs
Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil
Système de navigation
Écran multimédia 10"

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
2 sièges individuels pour conducteur et passager
2e rangée de sièges rabattable 2/3 1/3, sur rails
Accoudoir sur les sièges conducteur et passager
Chargeur sans fil pour appareils mobiles (Qi)
Climatisation additionnelle à l'arrière
Climatisation automatique
Sièges chauffants conducteur et passager
Sol de l'habitacle avec revêtement moquette
Tablettes sur le dossier des sièges avant
Toit multifonctions (commandes de la lumière et de la climatisation)
Volant chauffant
Volant en cuir
Éclairage du coffre

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Caméra de recul
Capteurs de stationnement avant et arrière
Détection des angles morts
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Sécurité enfants électrique

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Antibrouillards LED
Baguettes de protection latérales couleur carrosserie

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Boucliers avant et arrière couleur carrosserie

Feux diurnes LED

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie

Portes coulissantes électriques

Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, fenêtres fixes

Projecteurs LED

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattable et dégivrants électriquement

Vitre de hayon ouvrante

ÉQUIPEMENT TREND HANDICAP

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION TREND)

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Appuie-tête et dossier à gauche

Rampe d'accès à l'entrée arrière

Treuil électrique

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Kit de réparation des pneus

Suppression de la roue de secours

PROGRAMME DE PRESTATIONS TOYOTA

GARANTIE D'USINE

	Garantie d'usine Toyota		
	Garantie intégrale Toyota	Garantie peinture	Garantie anticorrosion
Durée	3 ans	3 ans	6 ans
Kilométrage	max. 100'000 km	illimité	illimité
Prix	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule

GARANTIES ACTIVÉES LORS DU SERVICE

Garantie Toyota Relax ¹⁾	Toyota Assistance ¹⁾
15 ans	15 ans
max. 250'000 km	max. 250'000 km

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES PAYANTES

	Services payants		Garantie pneus	Toyota protect ³⁾
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}		
Durée	4 ans	4 ans	24 mois	24 mois
Kilométrage	Voir 2c)	Voir 2c)	–	–
Prix	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	dès CHF 29.–	CHF 1'294.40

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de 3 ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie Relax des véhicules de tourisme prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 15 ans ou 250'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 15 ans ou 250'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie Relax et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

^{2a)} Toyota Service: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), hors pièces d'usure et liquides pendant 4 ans.

^{2b)} Toyota Service PLUS: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace) et liquides (huile moteur, liquide de freins, liquide lave-glace) pendant 4 ans.

^{2c)} De 60'000 à 100'000 km selon la motorisation.

³⁾ La prime calculée correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		2,2l diesel 150 ch		2,2l diesel 180 ch
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports changement de vitesse
Type de transmission		traction avant	traction avant	traction avant
Cylindrée	cm³	2'184	2'184	2'184
Vitesse maximale	km/h	185	185	185
Couple maximal	Nm	370	370	400

POIDS*

		Medium			Long		
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports changement de vitesse	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports changement de vitesse	boîte manuel 6 vitesses
Poids à vide	kg	2'071	2'133	2'085	2'102	2'129	2'102
Charge utile maximale	kg	1'029	967	1'015	998	971	998
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'429	1'367	1'415	1'398	1'371	1'398
Poids total	kg	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Charge sur le toit maximale	kg	170 ¹⁾	170 ¹⁾	170 ¹⁾	170 ¹⁾	170 ¹⁾	170 ¹⁾
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060			2'060		
Charge tractable maximale	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable non freinée	kg	750	750	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	80	80	80	80	80	80
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150	150	150	150	150	150

¹⁾ voir manuel d'utilisation

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

		Medium			Long		
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports changement de vitesse	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports changement de vitesse	boîte manuel 6 vitesses
Longueur	mm	4'983	4'983	4'983	5'333	5'333	5'333
Largeur	mm	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Hauteur	mm	1'940	1'910	1'910	1'940	1'910	1'910
Empattement	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Porte-à-faux avant	mm	904	904	904	904	904	904
Porte-à-faux arrière	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Voie avant	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Voie arrière	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Nombre de places		9	5	5	6	5	5
Nombre de places avant		3	2	2	3	2	2
Nombre de places 2ème rangée		3 ¹⁾	3	3	3 ¹⁾	3	3
Nombre de places 3ème rangée		3 ²⁾	3		2)	3	
Espace de chargement, longueur	mm	2'410	627–2'413	627–2'413	2'760	977–2'763	977–2'763
Espace de chargement, largeur	mm	1'628	1'600	1'600	1'628	1'600	1'600
Largeur entre les passages de roues	mm	1'258	1'245	1'245	1'258	1'245	1'245
Espace de chargement, hauteur	mm	1'397	1'440	1'440	1'397	1'440	1'440
Hauteur du seuil	mm	580	580	580	580	580	580
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	1'220	1'270	1'270	1'220	1'270	1'270
Porte arrière, largeur d'accès	mm	1'282	1'240	1'240	1'282	1'240	1'240
Porte latérale, hauteur d'accès	mm	1'241	1'295	1'295	1'241	1'295	1'295
Porte latérale, largeur d'accès	mm	935	920	920	935	920	920
Volume de chargement	l	1'624	1'624	1'624	2'011	2'011	2'011
Capacité du réservoir de carburant	l	69	69	69	69	69	69
Diamètre de braquage	m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

1) Proace Verso Comfort
2) Option pour Proace Verso Comfort
* En fonction de l'équipement

Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl.
Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.