

# COMBO E COMBO ELECTRIC /



O P E L

Prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici  
Febbraio 2026

[Configura ora](#)

| Combo  | Trasmissione  | Combo   |   | Combo GS  |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   |   | XL  |   | XL  |
|  |   | Prezzi IVA 8,1% incl.                           |   |   |   |
| <b>Motori a benzina</b>                      |   |   |   |   |   |
| 1.2 Direct Injection Turbo<br>81 kW (110 CV) | 6 rapporti  | <b>31'500.-</b><br>732692<br>(1GK9AF8HUKB0A0B2) | -   | -   | -   |
| <b>Motori diesel</b>                         |   |   |   |   |   |
| 1.5 Diesel<br>96 kW (130 CV)                 | Automatico<br>a 8 rapporti  |   | <b>37'900.-</b><br>732693<br>(1GK9CL8P41B0A0B2) | <b>39'300.-</b><br>732694<br>(1GK9AF5P41B0A0B2) | <b>40'600.-</b><br>732695<br>(1GK9CL5P41B0A0B2) |
| Combo Electric                               | Trasmissione  | Combo Electric                                  |   | Combo Electric GS                               |   |
|  |   |   | XL  |   | XL  |
|  |   | Prezzi IVA 8,1% incl.                           |   |   |   |
| <b>Motore elettrico</b>                      |   |   |   |   |   |
| 100 kW (136 CV)<br>Batteria da 50 kWh        | Azionamento elettrico<br>automatico con rapporto di<br>trasmissione fisso | <b>43'800.-</b><br>732696<br>(1GK9AF8ZIFB0A0B2) | <b>45'100.-</b><br>732697<br>(1GK9CL8ZIFB0A0B2) | <b>46'500.-</b><br>732698<br>(1GK9AF5ZIFB0A0B2) | <b>47'800.-</b><br>732699<br>(1GK9CL5ZIFB0A0B2) |

| Equipaggiamento di serie   | Combo    | Combo Electric | Combo GS | Combo Electric GS |
|--|----------|----------------|----------|-------------------|
| <b>Design (esterni)</b>  |          |                |          |                   |
| Alloggiamenti specchietti retrovisori esterni in nero lucido   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Maniglie esterne delle portiere in nero  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Modanatura laterale protettiva in nero lucido  | -        | -              | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Modanatura laterale protettiva in tinta carrozzeria  | <b>S</b> | <b>S</b>       | -        | -                 |
| Listello di copertura della guida della porta scorrevole in nero   | <b>S</b> | <b>S</b>       | -        | -                 |
| Listello di copertura della guida della porta scorrevole in tinta carrozzeria                                | -        | -              | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Paraurti anteriore con effetto protezione sottoscocca  | -        | -              | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Porta scorrevole, lato passeggero, con finestrino apribile esternamente                                      | <b>S</b> | <b>S</b>       | -        | -                 |
| Porta scorrevole, lato conducente e passeggero, con finestrino apribile esternamente                         | -        | -              | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Portellone posteriore, vetrato, con tergilunotto e riscaldamento lunotto                                     | <b>S</b> | <b>S</b>       | -        | -                 |
| Portellone posteriore, vetrato, con tergilunotto e riscaldamento lunotto e finestrino apribile separatamente | -        | -              | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Barre sul tetto in nero  | -        | -              | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Ruote e pneumatici:<br>- Cerchi in acciaio da 16", 6½ J x 16 con pneumatici 205/60 R16                       | <b>S</b> | <b>S</b>       | -        | -                 |
| Copri ruota con design «a Charvin», a tutta superficie   | <b>S</b> | <b>S</b>       | -        | -                 |
| Cerchi in lega leggera da 16", 6½ J x 16 con pneumatici 205/60 R16   | -        | -              | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Kit di riparazione   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |

- non disponibile    **S** di serie

| Equipaggiamento di serie  | Combo    | Combo Electric | Combo GS | Combo Electric GS |
|---|----------|----------------|----------|-------------------|
| <b>Design (interni)</b>   |          |                |          |                   |
| Rivestimenti e sedili:<br>– 5 posti con rivestimento in tessuto<br>– Sedile conducente comfort regolabile manualmente a 6 vie (lunghezza, altezza seduta e inclinazione schienale) con bracciolo<br>– Sedile passeggero comfort regolabile manualmente a 4 vie (lunghezza e inclinazione schienale)<br>– Poggiatesta, regolabili in altezza, anteriori e posteriori<br>– Sedile conducente con supporto lombare | <b>S</b> | <b>S</b>       | -        | -                 |
| Il sedile a panchina della 2a fila di sedili a 3 posti può essere abbattuto in rapporto 1/3 e 2/3   | <b>S</b> | <b>S</b>       | -        | -                 |
| Riga 2: Schienale del sedile posteriore, ribaltabile, 3x sedili individuali   | -        | -              | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| <b>Sistemi di assistenza</b>  |          |                |          |                   |
| Assistente alla partenza in salita  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Segnale di avvertimento pedoni attivo (rumore ambientale fino a una velocità di guida di 50 km/h) (AVAS)  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Assistente agli abbaglianti   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Regolatore e limitatore di velocità   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Sistema avanzato di frenata d'emergenza (telecamera)  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Visualizzazione del limite di velocità (solo tramite mappa)   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Assistente al mantenimento della corsia   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Rilevamento della stanchezza con telecamera   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Allerta di collisione frontale  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Parkpilot, sistema di assistenza posteriore al parcheggio   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Sistema telecamera panoramica posteriore a 180°   | -        | -              | <b>S</b> | <b>S</b>          |

- non disponibile    **S** di serie

| Equipaggiamento di serie  | Combo | Combo Electric | Combo GS | Combo Electric GS |
|---|-------|----------------|----------|-------------------|
| <b>Luci e visibilità</b>  |       |                |          |                   |
| Fari anabbaglianti automatici   | S     | S              | S        | S                 |
| Luci freno adattive   | S     | S              | S        | S                 |
| Illuminazione abitacolo, 1a e 2a fila di sedili   | S     | S              | S        | S                 |
| Luci diurne   | S     | S              | S        | S                 |
| Luce a matrice LED IntelliLux®  | S     | S              | S        | S                 |
| Luci diurne a LED   | S     | S              | S        | S                 |
| Fendinebbia   | S     | S              | S        | S                 |
| <b>Connettività e infotainment</b>  |       |                |          |                   |
| Multimedia:<br>- Touchscreen 10"<br>- Ricezione radio digitale DAB & DAB+<br>- Android Auto™ e Apple CarPlay™ in modalità wireless o via cavo<br>- Funzione vivavoce Bluetooth®<br>- 2 porte USB di tipo C (1 per la ricarica e 1 per i Trasmissione dati)<br>- 6 altoparlanti  | S     | S              | -        | -                 |
| Multimedia Pro:<br>- Schermo touchscreen da 10"-HD<br>- Ricezione radio digitale DAB & DAB+<br>- Android Auto™ e Apple CarPlay™ in modalità wireless o via cavo<br>- Funzione vivavoce Bluetooth<br>- 2 porte USB di tipo C (1 per la ricarica e 1 per i Trasmissione dati)<br>- 6 altoparlanti<br>- Display informativo del conducente da 10" interamente digitale | -     | -              | S        | S                 |
| <b>Aria condizionata e riscaldamento</b>  |       |                |          |                   |
| Climatizzatore manuale  | S     | S              | -        | -                 |
| Attivazione automatica del climatizzatore bi-zona   | -     | -              | S        | S                 |
| Pompa di calore   | -     | S              | -        | S                 |
| Cristalli atermici, oscurati  | S     | S              | S        | S                 |
| Cristalli atermici Solar Protect®, molto oscurati, dalla 2a fila di sedili  | -     | -              | -        | S                 |

- non disponibile    S di serie

| Equipaggiamento di serie  | Combo    | Combo Electric | Combo GS | Combo Electric GS |
|---|----------|----------------|----------|-------------------|
| <b>Sicurezza</b>  |          |                |          |                   |
| Sistema di airbag:<br>– Airbag anteriori, conducente e passeggero<br>– Airbag laterali, conducente e passeggero<br>– Airbag per la testa, anteriori e posteriori esterni<br>(Airbag anteriore e laterale, passeggero, disattivabile manualmente)  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Cinture di sicurezza a tre punti su tutti i posti:<br>– Limitatori della forza di tensionamento cinture di sicurezza, anteriori e posteriori esterni<br>– Doppi pretensionatori cinture di sicurezza, anteriori<br>– Pretensionatori cinture di sicurezza, posteriori esterni<br>– Segnale acustico e visivo in caso di cintura non allacciata, anteriore e posteriore  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Attivazione automatica dei lampeggiatori di emergenza e sbloccaggio delle portiere con l'attivazione degli airbag e dei pretensionatori cinture   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Sistema antibloccaggio ruote (ABS) con controllo della frenata in curva e assistente alla frenata   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Programma elettronico di stabilità (ESP®Plus)   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Sistema di sicurezza per bambini nelle portiere posteriori, manuale   | <b>S</b> | <b>S</b>       | -        | -                 |
| Sistema di sicurezza per bambini nelle portiere posteriori, elettrico   | -        | -              | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Protezione da impatto laterale  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Sterzo di sicurezza, regolabile in altezza e profondità   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Sistema di controllo della trazione collegato a motore e freni (TC <sup>Plus</sup> )  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| 4 occhielli di fissaggio nel bagagliaio   | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| Predisposizione per sistema di fissaggio ISOFIX per seggioli per bambini, incl. occhielli di ancoraggio Top Tether su tutti i sedili della 2a fila  | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |
| <b>Equipaggiamento comfort e altro</b>  |          |                |          |                   |
| Vani portaoggetti, tra cui:<br>– Vano portaoggetti nel pannello strumenti, lato guida, chiuso<br>– Vano portaoggetti nella consolle centrale, anteriore<br>– Mensola sopra il parabrezza, aperta<br>– Vano portaoggetti nelle porte anteriori, adatto per bottiglie da 1,5 litri<br>– Portabevande nelle porte posteriori<br>– Alloggiamenti per bicchieri sul cruscotto, a destra e sinistra<br>– Vano portaoggetti sul cruscotto, lato passeggero, chiuso<br>– Cassetto portaoggetti, chiuso, internamente con scomparti, vano superiore raffreddato e vano portaoggetti aggiuntivo sopra il gruppo contachilometri | <b>S</b> | <b>S</b>       | <b>S</b> | <b>S</b>          |

- non disponibile    **S** di serie

| Equipaggiamento di serie  | Combo | Combo Electric | Combo GS | Combo Electric GS |
|---|-------|----------------|----------|-------------------|
| Copertura del bagagliaio/Tenda a rullo per bagagli (Combo XL)                                 | S     | S              | S        | S                 |
| Specchietto retrovisore interno, autoanabbagliante  | -     | -              | S        | S                 |
| Specchietto retrovisore interno, anti-abbagliamento manuale                                   | S     | S              | -        | -                 |
| Specchietti retrovisori esterni, regolabili e riscaldabili elettricamente                     | S     | S              | -        | -                 |
| Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili                   | -     | -              | S        | S                 |
| Alzacristalli, elettrici, anteriori, finestrini apribili esternamente nella 2a fila di sedili | S     | S              | -        | -                 |
| Alzacristalli elettrici, anteriori e posteriori, con funzione «one touch»                     | -     | -              | S        | S                 |
| Finestrini della seconda fila di sedili apribili  | S     | S              | -        | -                 |
| Alzacristalli, elettrici anteriori  | S     | S              | -        | -                 |
| Computer di bordo   | S     | S              | S        | S                 |
| Carrozzeria con zincatura completa di tutte le parti soggette a corrosione                    | S     | S              | S        | S                 |
| Volante comfort (PU), appiattito nella parte inferiore, con comandi al volante                | S     | S              | -        | -                 |
| Volante in pelle, appiattito nella parte inferiore, con comandi al volante, riscaldato        | -     | -              | S        | S                 |
| Visualizzazione intervallo di servizio  | S     | S              | S        | S                 |
| Servosterzo, variabile in funzione della velocità   | S     | S              | S        | S                 |
| Parasole, lato conducente e passeggero, specchio per make-up lato conducente                  | S     | S              | S        | S                 |
| Presa, 12 Volt, nella consolle centrale, anteriore  | S     | S              | S        | S                 |
| Chiusura centralizzata con telecomando  | S     | S              | S        | S                 |
| 2 chiavi di accensione, di cui una con telecomando richiudibile                               | S     | S              | S        | S                 |
| Freno di stazionamento elettrico  | S     | S              | S        | S                 |
| Onboard-Charger (unità di ricarica integrata nel veicolo), 11 kW, trifase                     | -     | S              | -        | S                 |
| Vehicle-to-Load (V2L) (senza adattatore)  | -     | S              | -        | S                 |
| Cavo di ricarica Mode 3, Tipo 2, per la ricarica AC pubblica e privata (Wallbox)              | -     | S              | -        | S                 |

- non disponibile    S di serie



| Equipaggiamento speciale  |      | Combo | Combo Electric | Combo GS | Combo Electric GS | Prezzi IVA 8,1% incl. |
|---|------|-------|----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| <b>Pacchetti</b>  |      |       |                |          |                   |                       |
| <b>Pacchetto Assist</b><br>- Regolatore di velocità adattivo con Stop & Go<br>- Assistente attivo al mantenimento di corsia con centraggio<br>- Visualizzazione del limite di velocità con riconoscimento dei segnali stradali<br>- Advanced Emergency Braking System 3 (camera e radar)<br>- Palette al volante<br>- Advanced Grip Control | J66X | -     | -              | ○        | ○                 | <b>800.-</b>          |
| <b>Pacchetto Techno ICE</b><br>- Keyless open (apertura e avviamento senza chiave), incl. 2 chiavi di accensione con telecomando<br>- Caricatore wireless<br>- Presa da 230 Volt<br>- Sistema di climatizzazione bizona<br>- Volante riscaldato<br>- 3 sedili singoli in 2a fila<br>- 2 porte scorrevoli con finestra a battente            | J6TJ | ○     | -              | -        | -                 | <b>1'300.-</b>        |
| <b>Pacchetto Techno BEV</b><br>- Keyless open (apertura e avviamento senza chiave), incl. 2 chiavi di accensione con telecomando<br>- Caricatore wireless<br>- Presa da 230 Volt<br>- Volante riscaldato<br>- 3 sedili singoli in 2a fila<br>- 2 porte scorrevoli con finestra a battente   | J6TK | -     | ○              | -        | -                 | <b>1'100.-</b>        |
| <b>Pacchetto Inverno</b> (non in comb. con Pack Techno ICE J6TJ)<br>- Sedili anteriori riscaldabili<br>- Parabrezza parzialmente riscaldabile<br>- Volante in pelle riscaldato  | J2C7 | ○     | -              | ○        | -                 | <b>650.-</b>          |
| <b>Pacchetto Inverno BEV</b><br>- Sedili anteriori riscaldabili<br>- Parabrezza parzialmente riscaldabile<br>- Volante in pelle riscaldato  | J6SN | -     | ○              | -        | ○                 | <b>650.-</b>          |

- non disponibile    **S** di serie    **P** disponibile soltanto come pacchetto    ○ optional    ■ prezzi consigliati non vincolanti



| Equipaggiamento speciale  |      | Combo | Combo Electric | Combo GS | Combo Electric GS | Prezzi IVA 8,1% incl. |
|---|------|-------|----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| <b>Pacchetto Holiday</b> (non in comb. con XL)<br>– Tetto panoramico<br>– Console centrale alta<br>– Specchietto retrovisore interno automaticamente anabbagliante  | J6N3 | -     | -              | ○        | ○                 | <b>1'500.-</b>        |
| <b>Pacchetto Connect</b><br>– Navigazione<br>– Telecamera di retromarcia con linee guida dinamiche  | J66M | ○     | ○              | -        | -                 | <b>1'000.-</b>        |
| <b>Pacchetto Connect+</b><br>– Navigazione<br>– Sistema di avviso angolo morto<br>– Sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali<br>– Caricatore wireless<br>– Keyless Open (apertura e avviamento senza chiave), incl. 2 chiavi di accensione con telecomando<br>– Presa da 230 Volt   | J660 | -     | -              | ○        | ○                 | <b>1'600.-</b>        |
| <b>Pack Style</b><br>– Cerchio in metallo leggero da 6½ J x 16<br>– Finestrini laterali e posteriori scuri<br>– 2 porte scorrevoli con finestrini a battente (di serie su XL)<br>– Portellone posteriore con lunotto apribile<br>– Specchietti retrovisori elettrici, riscaldabili e ripiegabili<br>– Rivestimento lungo delle portiere in tinta con la carrozzeria<br>– Console centrale alta<br>– Barra sul tetto | J6G4 | ○     | -              | ○        | -                 | <b>900.-</b>          |
| <b>Navigazione</b><br>– Multimedia Pro<br>– Sistema di Navigazione  | ZJC8 | ○     | ○              | -        | -                 | <b>650.-</b>          |
|   |      | -     | -              | ○        | ○                 | <b>500.-</b>          |

- non disponibile    **S** di serie    **P** disponibile soltanto come pacchetto    ○ optional    ■ prezzi consigliati non vincolanti

| Equipaggiamento speciale  |   | Combo | Combo Electric | Combo GS | Combo Electric GS | Prezzi IVA 8,1% incl. |         |
|---|---|-------|----------------|----------|-------------------|-----------------------|---------|
| <b>Ruote, pneumatici e telaio</b>   |   |       |                |          |                   |                       |         |
| <b>Cerchi in lega leggera</b> in argento, 6½ J x 16 (solo in comb. con pacchetto Style [J6G4])  |  | DZSD  | P              | P        | S                 | S                     |         |
| <b>Cerchi in lega leggera</b> in argento, 7 J x 17  |  | DZG7  | -              | -        | ○                 | ○                     | 450.-   |
| <b>Ruota di scorta</b><br>(non in combinazione con 2 sedili singoli nella terza fila [AN01])  |   | LV00  | -              | ○        | -                 | ○                     | 200.-   |
| <b>Sedili</b>   |   |       |                |          |                   |                       |         |
| <b>Sedile del conducente regolabile in altezza</b> con bracciolo e supporto lombare   |   | IT02  | S              | S        | S                 | S                     |         |
| <b>Rapporto schienale ribaltabile</b> 33/33/33, 3 sedili singoli con schienali ribaltabili nella seconda fila   |   | AL05  | ○              | ○        | S                 | S                     | 350.-   |
| <b>7 posti</b> (solo Combo XL)<br>- 2 sedili singoli nella 3a fila (ribaltabili ed estraibili)  |   | AN01  | ○              | ○        | ○                 | -                     | 850.-   |
| <b>Finestre e porte</b>   |   |       |                |          |                   |                       |         |
| <b>Tetto panoramico</b> (non possibile in comb. con la versione XL)<br>- Tetto in vetro con tende elettriche, illuminazione ambientale, illuminazione supplementare del bagagliaio e ripiano a tetto in 3a fila di sedili |   | OU01  | -              | -        | ○                 | ○                     | 1'100.- |
| <b>Porta scorrevole</b> , Lato conducente e passeggero, con finestrino apribile (anche di serie con Combo XL)   |   | PC19  | ○              | ○        | S                 | S                     | 650.-   |

- non disponibile   S di serie   P disponibile soltanto come pacchetto   ○ optional   ■ prezzi consigliati non vincolanti

| Equipaggiamento speciale   |      | Combo | Combo Electric | Combo GS | Combo Electric GS | Prezzi IVA 8,1% incl. |
|--|------|-------|----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| <b>Connettività e infotainment</b>   |      |       |                |          |                   |                       |
| <b>OpelConnect</b><br>con <b>servizi telematici</b> <sup>1</sup> , ad es.:<br>– chiamata d'emergenza e di soccorso stradale<br>– informazioni e stato del veicolo  | YR22 | S     | S              | S        | S                 |                       |
| <b>Aria condizionata e riscaldamento</b>   |      |       |                |          |                   |                       |
| <b>Climatizzatore</b> , anteriore, con filtro antiparticolato e antiodori<br>– Sistema di ricircolo dell'aria, manuale<br>– Cassetto portaoggetti, con scomparti   | RE01 | S     | -              | -        | -                 |                       |
| <b>Attivazione automatica del climatizzatore bi-zona</b> , anteriore, con filtro antiparticolato e antiodori<br>– Sistema di ricircolo dell'aria, manuale<br>– Distribuzione automatica dell'aria<br>– Sensore solare<br>– Filtro a carboni attivi | RE07 | P     | S              | S        | S                 |                       |
| <b>Sedili anteriori riscaldabili</b>   | NA01 | ○     | ○              | -        | -                 | 400.-                 |
|  |      | -     | -              | ○        | ○                 | 300.-                 |
| <b>Equipaggiamento comfort e altro</b>   |      |       |                |          |                   |                       |
| <b>Palette al volante</b><br>(non disponibile con cambio manuale)  | CQ10 | ○     | ○              | -        | -                 | 250.-                 |
| <b>Telecamera posteriore con linee guida dinamiche</b>   | QK13 | ○     | ○              | S        | S                 | 350.-                 |
| <b>Chiave telecomandata aggiuntiva</b> in sostituzione della chiave standard   | JA12 | ○     | ○              | ○        | ○                 | 50.-                  |
| <b>Predisposizione per dispositivo di traino</b>   | AQ11 | ○     | ○              | ○        | ○                 | 400.-                 |

<sup>1</sup>L'utilizzo del servizio di chiamata d'emergenza e di soccorso stradale richiede un contratto gratuito con una dichiarazione scritta di consenso per la localizzazione del veicolo al momento dell'ordine del veicolo e dipende dalla copertura di rete e dalla disponibilità. La localizzazione del veicolo avviene immediatamente tenendo premuto il pulsante SOS, il pulsante di chiamata per soccorso stradale o automaticamente dopo l'attivazione dell'airbag. Informazioni su OpelConnect disponibili su [www.opel.ch/it/opelconnect/panoramica.html](http://www.opel.ch/it/opelconnect/panoramica.html). Si applicano le rispettive condizioni generali di contratto.

## Colori e rivestimenti

|                              |      |                    | Uni                | Metallic     |            |               |             |  |
|------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---------------|-------------|--|
|                              |      |                    | Kaolin White       | Karbon Black | Kiama Blue | Kontrast Grey | Khaki Green |  |
|                              |      |                    | PRPO               | 9VM0         | M6M0       | F4M0          | 4QM0        |  |
| Prezzi IVA 8,1% incl.        |      |                    | senza sovrapprezzo | 800.-        |            |               |             |  |
| <b>Tessuto Brasilia Rajo</b> | CQFY | senza sovrapprezzo | ●                  | ●            | ●          | ●             | ●           |  |

• possibile combinazione colore-rivestimento





## Opel FlexCare

### Più servizio a cuor leggero!

Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità. Grazie alle nostre soluzioni Opel FlexCare viaggiate in tutta sicurezza, privatamente o per lavoro.



**Configurate qui il vostro contratto di assistenza Opel!**

| Contratti di assistenza   | Extended Care Premium |                  | Complete Care      |                    | Complete Care Plus |                    |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | +1 anno               | +2 anni          | 3 anni             | 4 anni             | 3 anni             | 4 anni             |
|  <b>Estensione della garanzia</b><br>Prolungate la garanzia standard del produttore dopo la scadenza (dopo 3 anni o 100'000 km, a seconda della scadenza che si verifica per prima): fino a 8 anni o 200'000 km.  | •                     |                  | •                  |                    | •                  |                    |
|  <b>Assistenza Opel</b><br>Assistenza 24/7 per guasti e incidenti in oltre 40 paesi europei, servizio di rimorchio, veicolo sostitutivo se necessario, sistemazione in albergo oppure Organizzazione del viaggio di ritorno in treno o in aereo.  | •                     |                  | •                  |                    | •                  |                    |
|  <b>Manutenzioni</b><br>Comprendono gli interventi e i controlli previsti secondo il piano di manutenzione Opel in vigore e tutti i componenti previsti associati (ad es. filtri dell'abitacolo e candele d'accensione), i costi di manodopera e i fluidi.  | -                     |                  | •                  |                    | •                  |                    |
|  <b>Riparazioni in caso di usura</b><br>Si riferiscono ai componenti soggetti a usura essenziali, dai dischi dei freni ai cuscinetti delle ruote fino ai componenti della frizione. Praticamente tutto, tranne pneumatici, ruote e carburante. Il pacchetto comprende costi di manodopera e fluidi. | -                     |                  | -                  |                    | •                  |                    |
| <b>Chilometraggio 100'000 km</b>  |                       |                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Benzina/Diesel</b>   | <b>CHF 565.-</b>      | <b>CHF 996.-</b> | <b>CHF 1'365.-</b> | <b>CHF 1'976.-</b> | <b>CHF 2'465.-</b> | <b>CHF 3'317.-</b> |

Prezzi di vendita ai clienti consigliati IVA incl., importo forfettario una tantum per l'intera durata. Corresponsione a inizio contratto. La durata inizia con l'inizio della garanzia. L'offerta è valida solo in caso di prima stipulazione. Per l'estensione dei contratti in essere rivolgersi al proprio partner Opel. Versione: febbraio 2026, con riserva di modifiche.

- non compreso    • compreso

| Accessori   | Codice d'ordine | Prezzi IVA 8,1% incl. |
|---|-----------------|-----------------------|
| <b>eProWallbox MOVE Stazione di ricarica modulare</b> (1 o 3 fasi, max. 32 A, max. 22 kW)   | 9867705080      | <b>750.-</b>          |
| <b>Cavo di ricarica 22 kW</b>   | 9844681380      | <b>387.-</b>          |
| <b>Cavo di ricarica per presa domestica</b>   | 9850028680      | <b>563.-</b>          |
| <b>Custodia per cavo di ricarica</b>  | 9837851280      | <b>56.-</b>           |
| <b>Box da tetto Voyager 340 L</b>   | 9854740580      | <b>382.-</b>          |
| <b>Box da tetto Voyager 430 L</b>   | 9854740680      | <b>452.-</b>          |
| <b>Porta biciclette «FreeRide 532» THULE</b>  | 9858801880      | <b>121.-</b>          |
| <b>Portabici Thule «Coach 2 - 274»</b> per 2 biciclette sul gancio  | 1629425880      | <b>732.-</b>          |
| <b>Porta sci e snowboard Thule «SnowPack 7324»</b> , per 4 paia di sci  | 9858802280      | <b>206.-</b>          |
| <b>Porta sci e snowboard Thule «SnowPack 7326»</b> , per 6 paia di sci  | 9858802680      | <b>271.-</b>          |
| <b>Portapacchi base in alluminio</b> , 2 barre per veicoli con barre da tetto Combo   | 1635089680      | <b>250.-</b>          |
| <b>Portapacchi base in alluminio</b> , 2 barre per veicoli senza barre da tetto Combo   | 1620328680      | <b>309.-</b>          |
| <b>Dispositivo di traino</b> , con sfera amovibile (senza fascio di cavi), L1   | 1685578980      | <b>559.-</b>          |
| <b>Dispositivo di traino</b> , con sfera amovibile (senza fascio di cavi), L2   | 1685579080      | <b>574.-</b>          |
| <b>Equipaggiamento elettrico per dispositivo di traino</b> , incl. alimentazione di tensione (anche per rimorchi e roulotte con luci a LED) | 1688059680      | <b>202.-</b>          |
| <b>Set di tappetini</b> , anteriori e posteriori, in feltro ad ago ICE  | 1664472880      | <b>56.-</b>           |
| <b>Tappetini</b> , gomma, 3D (con bordo rialzato), set da 4 pezz (ICE)  | 1664473480      | <b>88.-</b>           |
| <b>Tappetini</b> , gomma, 3D (con bordo rialzato), set da 4 pezz (BEV)  | 1681033580      | <b>96.-</b>           |
| <b>Rivestimento del bagagliaio 5 posti/lunghezza L1</b>   | 1635186780      | <b>109.-</b>          |
| <b>Rivestimento protettivo per bagagliaio</b>   | 1607075780      | <b>78.-</b>           |
| <b>Tendine parasole su misura</b> per i finestrini laterali adattabili delle porte scorrevoli, set di 2 pezzi                               | 1628951380      | <b>89.-</b>           |
| <b>Tendine parasole su misura</b> per i finestrini laterali abbassabili delle porte scorrevoli, set di 2 pezzi                              | 1628951480      | <b>89.-</b>           |
| <b>Tendine parasole su misura</b> per i finestrini laterali posteriori (veicoli di dimensione L1), set di 2 pezzi                           | 1628951580      | <b>89.-</b>           |
| <b>Tendine parasole su misura</b> per i finestrini laterali posteriori (veicoli di dimensione L2), set di 2 pezzi                           | 1628951680      | <b>89.-</b>           |
| <b>Tendine parasole su misura</b> per il lunotto posteriore, set di 1 pezzo   | 1628951780      | <b>89.-</b>           |
| <b>Estintore</b> , 1 kg   | 1675951080      | <b>38.-</b>           |
| <b>Kit di pronto soccorso con logo Opel</b>   | 1662698080      | <b>20.-</b>           |
| <b>Kit di riparazione pneumatici</b>  | 9851091880      | <b>67.-</b>           |

prezzi consigliati non vincolanti (incl. IVA, senza montaggio/verniciatura)


**Per ulteriori accessori, contattate il vostro partner Opel o visitate il sito [www.opel-accessories.com/it-CH/opel](http://www.opel-accessories.com/it-CH/opel)**

| <b>Massa</b>   | <b>Combo</b> | <b>Combo XL</b> |
|--|--------------|-----------------|
| <b>Dimensioni vettura in mm</b>  |              |                 |
| Lunghezza  | 4403         | 4751            |
| Larghezza con specchietti esterni aperti/chiusi  | 1921/2107    | 1921/2107       |
| Altezza  | 1775-1812    | 1787-1818       |
| Passo  | 2785         | 2975            |
| Carreggiata, anteriore   | 1553         | 1553            |
| Carreggiata, posteriore  | 1567         | 1567            |
| <b>Diametro di sterzata in m</b>   |              |                 |
| Da muro a muro   | 10,8         | 11,5            |
| Da cordolo a cordolo   | 10,5         | 11,2            |
| <b>Misure del vano di carico in mm</b>   |              |                 |
| Lunghezza sul fondo fino agli schienali dei sedili posteriori  | 1000         | 1350            |
| Lunghezza sul fondo con schienali dei sedili anteriori ripiegati in avanti   | 1880         | 2230            |
| Lunghezza sul fondo con schienali dei sedili passeggeri posteriori ripiegati in avanti                                   | 2700         | 3050            |
| Larghezza massima  | 1195         | 1195            |
| Altezza soglia di carico   | 580-586      | 591-596         |
| Altezza apertura   | 1125         | 1125            |
| Larghezza apertura   | 1241         | 1241            |
| <b>Capacità del vano di carico in l a norma ISO 3832</b>   |              |                 |
| Solo vano di carico fino al bordo superiore degli schienali dei sedili posteriori  | 597          | 850             |
| Con gli schienali dei sedili posteriori ripiegati in avanti fino al bordo superiore degli schienali dei sedili anteriori | 1414         | 1612            |
| Con gli schienali dei sedili posteriori ripiegati in avanti fino sotto il tetto  | 2126         | 2693            |

**Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie.**

# Combo


Tutte le misure in mm





# Combo XL

Tutte le misure in mm



| Combo   |                             |   |   |   |  |                                    |  |
|---|-----------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|--|
|   | Velocità massima<br>in km/h | Accelerazione<br>0-100 km/h<br>in secondi | Elasticità<br>80-120 km/h<br>in quinta marcia<br>in secondi | Consumo di carburante<br>in l/100 km secondo il ciclo <b>WLTP</b> | Emissioni di CO <sub>2</sub><br>in g/km<br>ciclo combinato | Classe di<br>efficienza<br>2025/26 | Emissioni di CO <sub>2</sub><br>dall'alimentazione<br>di carburante<br>in g/km |
|   |                             |   |   | ciclo combinato   |  |                                    |  |
| <b>Cambio manuale a 6 rapporti</b>                          |                             |   |   |   |  |                                    |  |
| 1.2 Direct Injection Turbo (81 kW/110 CV)<br>con Start/Stop | 174 <sup>1</sup>            | 11,5 <sup>1</sup>                         | 11,4 <sup>1</sup>   | 6,5-7,7 <sup>1</sup>  | 146-173 <sup>1</sup>                                       | F-G <sup>1</sup>                   | 30-35 <sup>1</sup>   |
| <b>Automatico a 8 rapporti</b>                              |                             |   |   |   |  |                                    |  |
| 1.5 diesel (96 kW/130 CV) con Start/Stop                    | 184                         | 11,4                                      | n.d.  | 5,5-6,5<br>(6,3-7,4) <sup>2</sup>                                 | 143-170  | E-F                                | 24-28  |

<sup>1</sup>Solo dati provvisori.

<sup>2</sup>Equivalentente benzina (l/100 km).

I valori di consumi ed emissioni CO<sub>2</sub> indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) n. 2023/443.

Emissioni di CO<sub>2</sub>: media di tutte le autovetture nuove vendute 111 g/km.

Valore target di CO<sub>2</sub>: 93,6 g/km (valore target in base al nuovo ciclo WLTP).

| <b>Motori</b>                              | <b>1.2 Direct Injection Turbo</b> | <b>1.5 Diesel</b>              |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Norma antinquinamento                      | Euro 6e-bis                       | Euro 6e-bis                    |
| Carburante                                 | Benzina                           | Diesel                         |
| Numero dei cilindri                        | 3                                 | 4                              |
| Cilindrata in cm <sup>3</sup>              | 1199                              | 1499                           |
| Max. potenza in kW (CV)/min <sup>1</sup>   | 81 (110)/5500                     | 96 (130)/3750                  |
| Coppia max. in Nm a giri/min <sup>-1</sup> | 205/1750                          | 300/1750                       |
| Capacità del serbatoio di carburante in l  | 60                                | 50                             |
| Capacità del serbatoio AdBlue® in l        | -                                 | 17                             |
| <b>Cambio/rapporto al ponte</b>            |                                   |                                |
| Manuale a 6 rapporti                       | 4,76                              | 4,18                           |
| Automatico a 8 rapporti                    | -                                 | 3,87                           |
| <b>Peso rimorchiabile in kg</b>            |                                   |                                |
| <b>Cambio</b>                              | <b>6 rapporti</b>                 | <b>Automatico a 8 rapporti</b> |
| Non frenato                                | 720-750                           | 750                            |
| Frenato (pendenza 12%)                     | 1100-1150                         | 1100-1300                      |

## Combo

| <b>Carrozzeria</b> | <b>Motori</b>  | <b>Peso a vuoto con conducente in kg (a norma 70/156/CEE)</b> | <b>Peso totale amm. in kg</b> | <b>Carico utile max. in kg</b> | <b>Carico max. sul tetto<sup>1</sup> in kg</b> |
|--------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Combo              | 1.2 Direct Injection Turbo (81 kW/110 CV) con cambio manuale | 1441-1624   | 2050                          | 609                            | 80-150   |
|                    | 1.5 Diesel (96 kW/130 CV) con cambio automatico              | 1546-1733   | 2100                          | 554                            | 80-150   |
| Combo XL           | 1.5 Diesel (96 kW/130 CV) con cambio automatico              | 1610-1787 <sup>2</sup>  | 2150-2300 <sup>2</sup>        | 540/650 <sup>2</sup>           | 80-150/100 <sup>2</sup>                        |

<sup>1</sup>In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. 150 kg di carico sul tetto sono consentiti solo con 3 traverse. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.

<sup>2</sup>Si applica a 7 posti.

| Motore  | Motore elettrico<br>100 kW (136 CV)                                 |  |
|---|---|--|
| Azionamento   | Trazione anteriore  |  |
| Trasmissione  | Azionamento elettrico automatico con rapporto di trasmissione fisso |  |
| Potenza max. in kW (CV)   | 100 (136)   |  |
| Potenza a 30 minuti in kW (CV)  | 62 (84)   |  |
| Coppia max in Nm  | 270   |  |
| <b>Batteria al litio ferrofosfato</b>   |   |  |
| Capacità della batteria in kWh  | 52  |  |
| Equivalente benzina in l/100 km   | 1,9-2,4   |  |
| Autonomia <sup>1</sup> in km secondo WLTP   | 333-345   |  |
| Consumo di corrente in kWh/100 km secondo WLTP, combinato <sup>2</sup>                                    | 17,4-21,7   |  |
| Classe di efficienza <sup>2</sup>   | B-C   |  |
| Emissioni di CO <sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità (g/km) | 19-24 g/km  |  |
| <b>Opzioni di ricarica della batteria</b>   | <b>Corrente di carico in kW</b>                                     | <b>Durata della ricarica per la batteria da 50 kWh</b> |
| Wall Box (AC), trifase  | ca. 11  | ca. 5 ore 5 min.                                       |
| Stazione di ricarica pubblica (corrente continua)   | ca. 100   | ca. 30 min (80% della batteria)                        |
| <b>Prestazioni di guida</b>   |   |  |
| Velocità massima in km/h <sup>3</sup>   | 132   |  |
| Accelerazione 0-100 km/h in secondi   | 11,3  |  |
| Elasticità 80-120 km/h in secondi   | 8,5   |  |
| <b>Carico</b>   | <b>Combo Electric</b>   | <b>Combo Electric XL</b>                               |
| Peso a vuoto con conducente (a norma 70/156/CEE) in kg, 5 posti   | 1811-2003   | 1881-2022  |
| Peso a vuoto con conducente (a norma 70/156/CEE) in kg, 7 posti   | -   | 1922-1984  |
| Peso lordo consentito in kg, 5 posti  | 2360  | 2390   |
| Peso lordo consentito in kg, 7 posti  | -   | 2440   |
| Carico massimo in kg, 5 posti   | 357-549   | 378-519  |
| Carico massimo in kg, 7 posti   | -   | 416-478  |
| Carico verticale in kg  | 50  |  |
| Carico sul tetto consentito <sup>4</sup> in kg  | 100 kg con 2 traverse, 150 kg con 3 traverse (7 posti max. 100 kg)  |  |
| Massa rimorchiabile, non frenata in kg <sup>5</sup>   | 750   |  |
| Massa rimorchiabile, frenata con 12% di pendenza in kg <sup>5</sup>                                       | 750   |  |

<sup>1</sup> L'autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui - in particolare - lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l'utilizzo del riscaldamento e del climatizzatore, nonché del preconditionamento termico.

<sup>2</sup> I valori di consumi ed emissioni CO<sub>2</sub> indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) n. 2023/443. Emissioni di CO<sub>2</sub>: media di tutte le autovetture nuove vendute 111 g/km. Valore target di CO<sub>2</sub>: 93,6 g/km (valore target in base al nuovo ciclo WLTP).

<sup>3</sup> Limitata elettronicamente.

<sup>4</sup> In considerazione del peso lordo consentito del veicolo e delle barre portatutto. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.

<sup>5</sup> Solo con 5 posti. Non è ammessa la capacità di traino con 7 posti.

# Servizio Opel.

Il concetto di qualità in casa Opel significa molto più che vetture dalla tecnica sovrappiù. Con le ampie prestazioni di servizio per qualsiasi modello Opel, assicuriamo ai nostri clienti la nostra abituale elevata qualità anche dopo l'acquisto dell'auto. Ecco tutti i vantaggi che dovrete conoscere:

## **Servizio clienti in tutta Europa.**

In tutta Europa sono a vostra disposizione oltre 6000 ditte addette al servizio per offrirvi consulenza in maniera personalizzata, precisa e puntuale.

## **3 anni/100 000 km di garanzia sui veicoli nuovi Opel.**

Opel garantisce l'assenza di anomalie e il funzionamento dei suoi veicoli per un periodo di 36 mesi o per un chilometraggio di 100 000 km, in base alla condizione che si verifichi per prima.

## **Programma di garanzia Opel di 8 anni per veicoli elettrici.**

La garanzia Opel di 8 anni estende gratuitamente la garanzia del costruttore (3 anni/100 000 km) – a condizione che tutti gli interventi previsti dal piano di manutenzione vengano svolti presso la rete ufficiale di partner Opel – fino a 8 anni o 160 000 km, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Valida per tutti i nuovi veicoli commerciali e autovetture Opel completamente elettrici (BEV, escl. Rocks) venduti in Svizzera a partire dal 16.09.2025 con certificato di manutenzione secondo le direttive della rete ufficiale di partner Opel. Le condizioni complete sono disponibili al sito [https://pcdo.emilfreydigital.ch/opel/AGB\\_1\\_it.pdf](https://pcdo.emilfreydigital.ch/opel/AGB_1_it.pdf)

## **Accessori Opel+.**

Il vasto catalogo di accessori Opel vi offre numerose possibilità di personalizzazione del vostro veicolo. Tutto quello che rende la vostra Opel ancora più comoda o pratica. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il vostro partner Opel o al sito [www.opel.ch](http://www.opel.ch)

## **Santander Consumer Finance Schweiz AG.**

Leasing o acquisto – la forma di finanziamento che fa al caso vostro dipende da molti fattori. Volete essere flessibili e guidare sempre un'auto nuova? Allora spesso la scelta migliore è il leasing. Se invece per voi è importante diventare proprietari del veicolo, un finanziamento può essere la scelta migliore. Ulteriori informazioni sono disponibili in <https://www.opel.ch/it/offerte/panoramica.html#finanziamento> o chiedendo al vostro partner contrattuale Opel.

## **Assicurazioni Santander.**

Abbiamo numerose soluzioni pensate per proteggervi nel migliore dei modi in caso di incidente o di imprevisto e consentirvi di essere sempre in movimento. Assicurazione auto, RC auto (assicurazione sul prezzo di acquisto) e assicurazione leasing in caso di malattia o perdita del lavoro. Tutto pagabile comodamente in rate mensili. Il vostro partner Opel locale sarà lieto di consigliarvi personalmente e proporvi un'offerta non vincolante.

## **Garanzia sulla batteria di trazione.**

Opel assicura una garanzia sulla batteria di trazione. La garanzia è valida per 8 anni dalla data di inizio della garanzia o fino a un chilometraggio di 160 000 km, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. Questa garanzia vale anche per i veicoli ibridi. A seconda dell'utilizzo le prestazioni della batteria possono ridursi fino al 30% durante il periodo di garanzia. Ciò rientra nel margine di tolleranza della normale usura.

## **Opel Assistance.**

Opel Assistance è un pacchetto di servizi disponibile per tutti i veicoli Opel durante il periodo di validità della garanzia (3 anni o 100 000 km, in base alla condizione che si verifichi per prima). Ovunque voi siate, Opel Assistance è con voi: in oltre 40 paesi europei, 24 ore su 24. Con validi servizi come soccorso stradale, traino del veicolo, servizio autonoleggio, pernottamento in albergo oppure organizzazione del proseguimento del viaggio in treno o aereo. Numero verde per la Svizzera: 0800 55 01 42 oppure al normale costo locale dall'estero: +41 58 827 61 58

## **Opel nei nuovi media.**

Adesso potete creare su internet il vostro veicolo personalizzato col configuratore al sito [www.opel.ch](http://www.opel.ch). Qui trovate le informazioni attuali sui modelli, le varianti, i prezzi, il riciclo e le prestazioni di servizi di AO Automobili Svizzera SA, Zurigo.

## **12 anni di garanzia anticorrosione.**

Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo termine in conformità con le condizioni di garanzia applicabili. Tutto quello che dovete fare è far eseguire da un partner di servizio Opel i controlli di protezione anticorrosione programmati annualmente. Il controllo anticorrosione è incluso nei regolari controlli/ispezioni di servizio presso un partner di servizio Opel senza costi aggiuntivi.

## **Centro contatto clienti.**

Il vostro partner Opel è lieto di rispondere alle vostre richieste sul marchio Opel. Inoltre è a vostra disposizione il centro contatto clienti Opel al numero 0800 780 014 o all'indirizzo [customer-care@opel.ch](mailto:customer-care@opel.ch).

Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi modelli. Le immagini di questo listino prezzi possono contenere equipaggiamenti di serie o opzionali diversi da quelli proposti per il mercato svizzero. Questo listino annulla tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.