



PROACE CITY VAN ELECTRIC

PRIX





Proace City Van Electric

Prix et faits.

Valable à partir de 17.08.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte kWh/100 km	Autonomie électrique combinée km	Equivalent essence l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
AUSSTATTUNG ACTIVE												
52 kWh, Active, Medium (L1)	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	18.6	334	2.05	0	21	34'808.–	32'200.–
52 kWh, Active, Long (L2)	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	18.9	330	2.08	0	21	36'538.–	33'800.–
AUSSTATTUNG ADVANCED												
52 kWh, Advanced, Medium (L1)	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	18.6	335	2.05	0	21	39'889.–	36'900.–
52 kWh, Advanced, Long (L2)	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	18.9	330	2.08	0	21	41'619.–	38'500.–

* Emissions de CO₂ en conduite
** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6 g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced	
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	962.–	890.–	962.–	890.–
Couleurs spéciales (y c. RAL)	1'297.–	1'200.–	1'297.–	1'200.–
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlees	541.–	500.–	541.–	500.–
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'100.–	1'018.–	1'100.–	1'018.–
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–
Dispositif d'attelage 1500 kg, boule fixe, 13 pôles ¹⁾	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–
Dispositif d'attelage 1500 kg, boule amovible, 13 pôles ¹⁾	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–
Dispositif d'attelage 2000 kg, boule fixe, 13 pôles ²⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Dispositif d'attelage 2000 kg, boule amovible, 13 pôles ²⁾	3'050.–	2'821.–	3'050.–	2'821.–
Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage ³⁾	580.–	537.–	580.–	537.–
Augmentation de charge, poids total, 2600 kg, sans changement de pneus ⁴⁾	1'700.–	1'573.–	1'700.–	1'573.–
Augmentation de charge, poids total, 2900 kg, y c. jantes acier/pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée ⁵⁾	2'700.–	2'498.–	2'700.–	2'498.–
Protection de pare-chocs arrière en plastique	120.–	111.–	120.–	111.–
Protection longue durée pour carrosserie	550.–	509.–	550.–	509.–
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	111.–	120.–	111.–
Galerie de toit à partir de	1'060.–	981.–	1'060.–	981.–
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS				
Sièges chauffants conducteur et passager	650.–	601.–	●	●
Sol en bois stratifié à partir de	370.–	342.–	370.–	342.–
Sol en polypropylène léger, résistant, stratifié à partir de	370.–	342.–	370.–	342.–
Cloison de séparation coulissante à partir de	2'750.–	2'544.–	2'750.–	2'544.–
Aménagement Sortimo SR5 à partir de	3'250.–	3'006.–	3'250.–	3'006.–

¹⁾ Poids total de l'ensemble maximal 3630 kg
²⁾ Poids total de l'ensemble maximal 4140 kg
³⁾ Pas en combinaison avec option dispositif d'attelage
⁴⁾ Essieu avant 1250kg / essieu arrière 1400kg
⁵⁾ Essieu avant 1250kg / essieu arrière 1700kg

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE				
Caméra de recul étanche, image via le rétroviseur intérieur du véhicule, s'active lorsque la marche arrière est enclenchée ⁶⁾	800.–	740.–	800.–	740.–
Capteurs de stationnement avant	590.–	546.–	●	●
PAQUETS				
Paquet Tech Écran multimédia 10", intégration smartphone: Apple Carplay* sans fil / Android Auto sans fil, caméra de recul, antibrouillards avant LED, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, noirs (peints), pare-brise chauffant, volant chauffant, capteur de pluie, lève-vitres électriques à commande automatique avant, boîte à gants côté passager avec couvercle, suppression 1x USB-A	1'946.–	1'800.–	–	–
Pacchetto vetro Porte posteriori a battente vetrata, con funzione sbrinamento e tergicristalli / porta scorrevole laterale destra vetrata, finestrino a ribalta (con due porte scorrevoli, entrambe vetrata) / paratia divisoria con finestrino / retrovisore interno, anabbagliante manuale. Con versione ADVANCED: senza telecamera di retromarcia 180°, retrovisore interno digitale, sensori di parcheggio anteriori e laterali, visualizzatore angolo morto (BSM) ⁷⁾	865.–	800.–	-432.–	-400.–
Paquet Vitre - en combinaison avec paquet Tech Contenu du paquet: voir paquet vitre. En plus: suppression de la caméra de recul ⁸⁾	649.–	600.–	–	–
Paquet Hayon - uniquement pour L1 Hayon vitré, chauffé et avec essuie-glace arrière / porte latérale coulissante vitrée à droite, fenêtre basculante (si 2 portes coulissantes, les deux sont vitrées) / cloison de séparation avec fenêtre / rétroviseur intérieur. Avec la version ADVANCED: suppression de la caméra de recul à 180°, rétroviseur intérieur numérique, capteurs de station. avant et latéraux, surveillance des angles morts (BSM)	865.–	800.–	-432.–	-400.–
Paquet Hayon - uniquement pour L1, avec paquet Tech Contenu du paquet: voir paquet hayon. En plus: suppression de la caméra de recul ⁸⁾	649.–	600.–	–	–
INFRASTRUCTURE EV				
Câble de recharge Mode 2 - 8A 5 m, pour prise domestique 230V, version CH	300.–	278.–	300.–	278.–

⁶⁾ Aussi possible avec Paquet Vitre et Hayon
⁷⁾ Avec la version Advanced: suppression de la caméra de recul à 180°, rétroviseur intérieur numérique, capteurs de station. avant et latéraux, surveillance des angles morts (BSM))
⁸⁾ Seulement avec paquet Tech. Suppression de la caméra de recul

ÉQUIPEMENT ACTIVE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Boucliers avant et arrière noirs
Chargeur embarqué 11 kW (OBC), bidirectionnel
Câble de charge 7m (Mode 3, Type 2, 32A)
Double porte arrière tôle
Jantes en acier 16", pneus 215/65 R16
Poignées de porte extérieures noires
Porte latérale coulissante tôle à droite
Projecteurs LED
Préparation pour barres de toit
Rétroviseurs extérieurs noirs
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
6 crochets d'arrimage dans la zone de chargement
Allumage automatique des projecteurs (ALC)
Banquette passager Smart Cargo (2 sièges passager, réglables uniquement en longueur, 3 sièges au total)
Boîte à gants côté conducteur, avec couvercle
Boîte à gants côté passager, sans couvercle
Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement en tôle
Colonne de direction à réglage manuel (hauteur et profondeur)
Dossier passager rabattable avec tablette pour ordinateur portable (bureau mobile)
Essuie-glace intermittents
Liseuses à l'avant
Lève-vitres électrique
Ports USB à l'avant (2x USB-C, 1x USB-A)
Prise 12 V à l'avant
Rangement au plafond (conducteur et passager)
Sellerie en tissu
Siège conducteur avec soutien lombaire manuel

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Siège conducteur à réglage manuel sur 6 positions
Tapis en caoutchouc adaptés au modèle
Volant avec commandes intégrées
Volant uréthane
Éclairage de la surface de chargement halogène

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Airbag de tête à l'avant
Airbags conducteur et passager
Airbags latéraux à l'avant
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Avertisseur de changement de voie (LDA) avec aide active à la direction
Caméra de surveillance du conducteur (DMC)
Capteurs de stationnement arrière
Contrôle antipatinage (ASR)
Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
Feux de route automatiques (AHB)
Frein de stationnement électrique
Kit de réparation des pneus
Limiteur de vitesse (ASL)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)
Régulateur de vitesse
Surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Système de freinage antiblocage (ABS)
Système précollision avec détection des piétons (PCS)
Verrouillage centralisé avec télécommande

MULTIMEDIA
4 haut-parleurs
Kit mains libres pour téléphone
Radio avec DAB+ et Bluetooth
Écran monochrome multiinformation (compteur de vitesse)
Écran multimédia 5"

ÉQUIPEMENT ADVANCED
(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Antibrouillards LED
Rétroviseurs extérieurs noirs (peints)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Capteur de pluie
Climatisation automatique avec filtre à pollen
Lève-vitres électriques à commande automatique avant
Pare-brise chauffant
Pompe à chaleur pour climatisation/chauffage
Ports USB à l'avant (2x USB-C)
Rétroviseur intérieur numérique (image de la caméra)
Sièges chauffants conducteur et passager
Volant chauffant

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Caméra de recul avec une vision à 180°
Capteurs de stationnement avant, latéraux et arrière
Surveillance des angles morts (BSM)

MULTIMEDIA
10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)
Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil
Système de navigation
Écran multimédia 10" HD

PROGRAMME DE PRESTATIONS TOYOTA

GARANTIE D'USINE

	Garantie d'usine Toyota	Garantie EV Toyota ²⁾		
	Garantie intégrale Toyota		Garantie peinture	Garantie anticorrosion
Durée	3 ans	5 ans	3 ans	6 ans
Kilométrage	max. 100'000 km	max. 100'000 km	illimité	illimité
Prix	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule

GARANTIES ACTIVÉES LORS DU SERVICE

Garantie Toyota Relax ¹⁾	Toyota Assistance ¹⁾
10 ans	15 ans
max. 185'000 km	max. 250'000 km

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES PAYANTES

	Services payants	Garantie pneus	
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	
Durée	4 ans	4 ans	24 mois
Kilométrage	max. 80'000 km	max. 80'000 km	–
Prix	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	dès CHF 29.–

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de 3 ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie Relax prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 15 ans ou 250'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie Relax et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants EV (comme le moteur EV, la batterie EV et l'inverseur-convertisseur EV) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Elle couvre en outre une capacité résiduelle de la batterie de traction d'au moins 70% après 8 ans ou 160'000 km.

^{3a)} Toyota Service: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), hors pièces d'usure et liquides pendant 4 ans ou jusqu'à 80'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace) et liquides (liquide de freins, liquide lave-glace) pendant 4 ans ou jusqu'à 80'000 km.

BATTERIE ET RECHARGE

	Boîte à vitesses	1 vitesse
Batterie	Capacité de la batterie brutto kWh	52 ¹⁾
	Type de batterie	Li-Ion
Capacité de recharge AC	Capacité du chargeur embarqué kW	11
	Chargeur embarqué, phases utilisables	3
	Prise voiture	Typ 2
Capacité de recharge DC	Puissance de charge maximale kW	100
	Prise voiture	CCS
Temps de recharge théorique AC	Prise domestique (T13, 8A) (0–100%) h	27.2
	Borne murale puissance 11 kW, triphasée (0–100%) h	4.5
	Borne murale puissance 22 kW, triphasée (0–100%) h	4.5
Temps de recharge théorique DC	Recharge rapide DC (10–80%) min	24

¹⁾ Capacité nette de la batterie 50,6 kWh

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION		électronique 136 ch	
Boîte à vitesses		1 vitesse	
Type de transmission		traction avant	
Vitesse maximale	km/h	130 – 132	
Couple maximal	Nm	270	

POIDS*		Medium (L1)	Long (L2)
Boîte à vitesses		1 vitesse	1 vitesse
Poids à vide	kg	1'842	1'887
Charge utile maximale	kg	613	563
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'058	1'013
Poids total	kg	2'455	2'450
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	2'900 ¹⁾	2'900 ¹⁾
Poids total de l'ensemble	kg	3'205	3'200
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	4'140 ²⁾	4'140 ²⁾
Charge sur le toit maximale	kg	80 – 150	80 – 150
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'200	1'200
Charge maximale garantie sur l'essieu avant avec attestation spéciale	kg	1'250	1'250
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'400	1'400
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	1'700 ¹⁾	1'700 ¹⁾
Charge tractable maximale	kg	750	750
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	2'000 ²⁾	2'000 ²⁾
Charge tractable non freinée	kg	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	50	50
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	130	130

¹⁾ Autonomie 110-150 km
²⁾ Autonomie 75-120 km
* En fonction de l'équipement


SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*		Medium (L1)	Long (L2)
Longueur	mm	4'401	4'751
Largeur	mm	1'848	1'848
Hauteur	mm	1'796-1'825	1'812-1'820
Empattement	mm	2'785	2'975
Porte-à-faux avant	mm	890	890
Porte-à-faux arrière	mm	726	886
Voie avant	mm	1'548 – 1'563	1'553
Voie arrière	mm	1'568 – 1'577	1'549 – 1'568
Nombre de places		3	3
Nombre de places avant		3	3
Espace de chargement, longueur	mm	1'817	2'167
Largeur espace de chargement (1 porte/2 portes)	mm	1'630/1'527	1'630/1'527
Largeur entre les passages de roues	mm	1'229	1'229
Espace de chargement, hauteur	mm	1'200	1'200
Hauteur du seuil	mm	547	560
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	1'196	1'196
Largeur ouverture porte arrière (en bas/en haut)	mm	1'241/1'047	1'241/1'047
Porte latérale, hauteur d'accès	mm	1'072	1'072
Porte latérale, largeur d'accès	mm	641 – 675	641 – 675
Diamètre de braquage	m	10,8	11,5


* En fonction de l'équipement

Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.


SPÉCIFICATIONS



Medium L1



Long L2



Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.