



PROACE VAN

PREISLISTE





Proace Van

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.06.2026

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
ACTIVE												
1,5 Active, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	300 ¹⁾	6.5 ¹⁾	7.41	–	170 ¹⁾	28	41'294.–	38'200.–
2,2 Active, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	6.6	7.52	–	173	29	44'645.–	41'300.–
2,2 Active, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	7.7	7.64	–	176	29	46'159.–	42'700.–
ADVANCED												
2,2 Advanced, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	6.6	7.52	–	174	29	48'429.–	44'800.–
2,2 Advanced, Medium	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	6.8	7.75	–	180	30	50'483.–	46'700.–
2,2 Advanced, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	6.7	7.52	–	175	29	49'942.–	46'200.–
2,2 Advanced, Long	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	6.9	7.87	–	181	30	51'996.–	48'100.–
PLATTFORM												
2,2 Plattform, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	110/150	370	9.3	10.6	–	243	41	43'456.–	40'200.–

¹⁾ Definitive Homologationsdaten zu Verbrauch und Emissionen noch nicht verfügbar

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 111 g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Active		Advanced		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	994.–	920.–	994.–	920.–	994.–	920.–
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL)	1'405.–	1'300.–	1'405.–	1'300.–	1'405.–	1'300.–
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	649.–	600.–	649.–	600.–	–	–
Anhängervorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–
Anhängervorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–
Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel fest, 13-polig	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–
Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	2'100.–	1'943.–	2'100.–	1'943.–	2'100.–	1'943.–
Anhängervorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Anhängervorrichtung 3,5 t, Kugel Variobloc, 13-polig	3'100.–	2'868.–	3'100.–	2'868.–	3'100.–	2'868.–
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig	–	–	–	–	2'800.–	2'590.–
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig ²⁾	3'300.–	3'053.–	3'300.–	3'053.–	3'300.–	3'053.–
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig	–	–	–	–	3'100.–	2'868.–
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig ²⁾	3'600.–	3'330.–	3'600.–	3'330.–	3'600.–	3'330.–
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Stahlfelgen 17"/Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 16"-Felgen ab Werk) ³⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.–	111.–	120.–	111.–	–	–
Langzeitschutz für Karosserie	550.–	509.–	550.–	509.–	–	–
Nachrüstung Seitenscheibe getönt, Schiebetüre Beifahrerseite	450.–	416.–	450.–	416.–	–	–
Nachrüstung Seitenscheibe getönt, Schiebetüre Fahrerseite ¹⁾	450.–	416.–	450.–	416.–	–	–
Nachrüstung Seitenscheiben getönt, Schiebetüren beidseitig	900.–	833.–	900.–	833.–	–	–
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG						
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–	1'350.–	1'249.–
SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME						
Parkensensoren vorne (akustisch)	700.–	648.–	●	●	700.–	648.–
Rückfahrkamera wasserfest, Bild via Fahrzeug-Innenspiegel, aktiviert sich beim Einlegen des Rückfahrgangs	900.–	833.–	●	●	900.–	833.–

¹⁾ Mit der Option "Zwei Schiebtüren links und rechts (beide verblecht)" ist die rechte seitliche Türe auch hier verblecht
²⁾ Verbraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden
³⁾ nicht in Verbindung mit Standardbrücke/3-Seiten-Kipper

MEHRAUSSTATTUNG

PAKETE	Active		Advanced		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Glas Paket Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenrückspiegel	541.–	500.–	–	–	–	–
Glas Paket Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer	–	–	541.–	500.–	–	–
Heckklappen Paket Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenrückspiegel	649.–	600.–	–	–	–	–
Heckklappen Paket Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer	–	–	649.–	600.–	–	–
PLATTFORM						
Rückwand Aluminium, inkl. Rückfenster ca. 650x255 mm, weiss (Lackierung in Wagenfarbe gegen Aufpreis möglich)	–	–	–	–	1'600.–	1'480.–
Standardbrücke Aluminium Kabinenrückwand Aluminium weiss mit integriertem Fenster, Aluminiumboden geriffelt, Stangenträger vorne (ca. 50 mm über Kabine), Seitenladen 3-seitig abklappbar und demontierbar, Netzhaken rundum, 6 Binderinge in Brückenrahmen versenkt, mit kompletter Chassisverstärkung, mit verstärkten Stossdämpfern/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse 2420x1860 mm, Wandhöhe 300 mm, Gewicht ca. 400 kg	–	–	–	–	14'900.–	13'784.–
3-Seiten-Kipper Aluminium Kabinenrückwand Aluminium weiss mit integriertem Fenster, Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne (ca. 50 mm über Kabine), Seitenladen 3-seitig abklapp- und demontierbar, Netzhaken rundum, 6 Binderinge in Brückenrahmen versenkt, mit verstärktem Chassis, inkl. verstärkter Stossdämpfer/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse: 2420x1860 mm, Wandhöhe 340 mm, Gewicht ca. 450 kg	–	–	–	–	26'200.–	24'237.–
Stangenträger hinten zu Brücke/Kipper, Aluminium	–	–	–	–	720.–	666.–
Materialschublade in Brückenboden (von hinten zugänglich), Aluminium 3 mm, oben offen, ca. 1000x1000x150 mm	–	–	–	–	1'240.–	1'147.–
Set Werkzeugkisten, seitlich unter Brücke angebracht, ca. 750x500x120 mm, Aluminium	–	–	–	–	1'240.–	1'147.–
Erhöhung Gesamtgewicht auf 3500 kg (Austausch Felgen/Reifen mit erhöhter Traglast) nur für Plattform-Fahrzeuge in Kombination mit Brücke oder Kipper ⁴⁾	–	–	–	–	1'200.–	1'110.–
CAMPINGAUSBAU						
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig) ⁵⁾	14'130.–	13'071.–	14'130.–	13'071.–	–	–
Strom Paket 230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum	1'020.–	944.–	1'020.–	944.–	–	–
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz	1'970.–	1'822.–	1'970.–	1'822.–	–	–
Warmluft-Dieselheizung Camping	3'420.–	3'164.–	3'420.–	3'164.–	–	–

⁴⁾ Nur in Kombination mit Alubrücke oder 3-Seiten-Kipper
⁵⁾ Trennwand wird eingekürzt für leichteren Aufstieg

AUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
Flügeltüren hinten, verblecht
Halogen Frontscheinwerfer
Seitenschutzleisten schwarz
Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht
Stossstange vorne und hinten schwarz
Türgriffe aussen schwarz
Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne
2 Leseleuchten vorne, Leseleuchte im Laderaum
Armlehne an Fahrersitz
Beifahrer-Doppelsitzbank
Fahrersitz höhenverstellbar
Fahrersitz längsverstellbar
Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik
Klimaanlage manuell
Lenkrad mit Bedienelementen
Lenkrad Urethan
Sitzbezug Stoff

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Trennwand zum Laderaum verblecht
Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

MULTIMEDIA

5" Multimedia Display
Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer
Berganfahrhilfe (HAC)
Elektrische Feststellbremse
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
Ersatzrad
Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrer-Überwachungskamera (DMC)
Fernlicht-Automatik (AHB)
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
Nutzlast erhöht (nur 2.0l)
Parksensoren hinten
Reifendrucküberwachung (TPMS)
Spurhalteassistent (LKA)
Vorkollisionsassistent

AUSSTATTUNG ADVANCED

(ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU ACTIVE)

AUSSENAUSSTATTUNG

LED Nebelscheinwerfer

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Innenspiegel
Trennwand zum Laderaum mit Fenster

MULTIMEDIA

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)
10" Multimedia Display
Navigationssystem
Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Parksensoren vorne und hinten
Rückfahrkamera
Totwinkelerkennung

AUSSTATTUNG PLATFORM

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
Halogen Frontscheinwerfer
Stossstange vorne schwarz
Türgriffe aussen schwarz

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne
2 Leseleuchten vorne
Armlehne an Fahrersitz
Beifahrer-Doppelsitzbank
Fahrersitz höhenverstellbar
Fahrersitz längsverstellbar
Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik
Klimaanlage manuell
Lenkrad mit Bedienelementen
Lenkrad Urethan
Sitzbezug Stoff
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

MULTIMEDIA

5" Multimedia Display
Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer
Berganfahrhilfe (HAC)
Elektrische Feststellbremse
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
Ersatzrad
Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Fernlicht-Automatik (AHB)
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
Nutzlast erhöht
Parksensoren hinten
Reifendrucküberwachung (TPMS)
Spurhalteassistent (LKA)
Vorkollisionsassistent

TOYOTA DIENSTLEISTUNGSPROGRAMM

WERKSGARANTIE

	Toyota Werksgarantie		
	Toyota Vollgarantie	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie
Laufzeit	3 Jahre	3 Jahre	6 Jahre
Kilometer	max. 100'000 km	unbegrenzt	unbegrenzt
Preis	inkl. bei Fahrzeugkauf	inkl. bei Fahrzeugkauf	inkl. bei Fahrzeugkauf

SERVICEAKTIVIERTE GARANTIE

Toyota Relax Garantie ¹⁾	Toyota Assistance ¹⁾
10 Jahre	15 Jahre
max. 185'000 km	max. 250'000 km

KAUFBARE ZUSATZLEISTUNGEN

	Kaufbare Services		Reifengarantie
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}	
Laufzeit	4 Jahre	4 Jahre	24 Monate
Kilometer	Siehe 2c)	Siehe 2c)	–
Preis	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	ab CHF 29.–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt bei Personenwagen nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Relax Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 15 Jahre bzw. bis 250'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Relax Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

^{2a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre.

^{2b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre.

^{2c)} Je nach Motorisierung von 60'000-100'000 km

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		1,5l Diesel 120 PS	2,2l Diesel 150 PS	
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Antrieb		Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Hubraum	cm³	1'499	2'184	2'184
Höchstgeschwindigkeit	km/h	160	185	185
Maximales Drehmoment	Nm	300 ¹⁾	370	370

¹⁾ Definitive Homologationsdaten zu Verbrauch und Emissionen noch nicht verfügbar

GEWICHTE*

		Medium		Long	
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Leergewicht	kg	1'616 – 1'899	1'917	1'945	1'956
Maximale Zuladung	kg	826 – 1'201	1'183	1'155	1'144
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'601 – 1'670	1'567	1'555	1'544
Gesamtgewicht	kg	2'656 – 3'100	3'100	3'100	3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Gesamtzuggewicht	kg	4'056 – 5'000	4'900	5'000	4'900
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	5'500 – 6'000	6'000	6'000	6'000
Maximale Dachlast	kg	170 ¹⁾	170 ¹⁾	170 ¹⁾	170 ¹⁾
Achslastgarantie vorne	kg	1'500 – 1'575	1'575	1'500	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'500 – 1'800	1'800	1'800	1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060	2'060	2'060	2'060
Maximale Anhängelast	kg	1'900 – 2'500	2'500	2'500	2'500
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3'000 – 3'500	3'500	3'500	3'500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750	750
Stützlast	kg	80 – 100	100	100	100
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	150	150	150	150

¹⁾ siehe Bedienungsanleitung

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*


		Medium			Long		
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Länge	mm	4'981	4'981	4'981	5'331	5'331	5'331
Breite	mm	1'924	1'924	1'924	1'924	1'924	1'924
Höhe	mm	1'955	1'955	1'955	1'955	1'955	1'955
Radstand	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Überhang vorne	mm	902	902	902	902	902	902
Überhang hinten	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Spur vorne	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Spur hinten	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Anzahl Sitzplätze		3	3	3	3	3	3
Anzahl Sitzplätze vorne		3	3	3	3	3	3
Anzahl Sitzplätze zweite Reihe		1)	1)	1)	1)	1)	1)
Anzahl Sitzplätze dritte Reihe		2)	2)	2)	2)	2)	2)
Laderaum Länge	mm	2'410	2'410	2'410	2'760	2'760	2'760
Laderaum Breite	mm	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628
Breite zwischen den Radkasten	mm	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258
Laderaum Höhe	mm	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397
Höhe Ladekante	mm						4'77633
Hecktüröffnung Höhe	mm	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220
Hecktüröffnung Breite	mm	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282
Seitentüröffnung Höhe	mm	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241
Seitentüröffnung Breite	mm	935	935	935	935	935	935
Tankinhalt	l	69	69	69	69	69	69

* Abhängig von der Ausstattung

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Preise sind unverbindliche Nettopreise in CHF, inkl. MwSt.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit. Detaillierte Informationen zum Fahrzeug finden Sie unter www.toyota.ch.

SPEZIFIKATIONEN

Medium L1



Long L2

