PROACE VAN

PRIX



Proace Van

Prix et faits.

Valable à partir de 08.10.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO_2* g/km	CO_2** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
ACTIVE												
1.5 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	300 [1)]	6.5 [1)]	7.41	–	170 [1)]	28	41'294.–	**38'200.–**
2.2 Active, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	6.6	7.52	–	173	29	44'645.–	**41'300.–**
2.2 Active, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	7.7	7.64	–	176	29	46'159.–	**42'700.–**
ADVANCED												
2.2 Advanced, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	6.6	7.52	–	174	29	48'429.–	**44'800.–**
2.2 Advanced, Medium	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	110/150	370	6.8	7.75	–	180	30	50'483.–	**46'700.–**
2.2 Advanced, Long	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	6.7	7.52	–	175	29	49'942.–	**46'200.–**
2.2 Advanced, Long	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	110/150	370	6.9	7.87	–	181	30	51'996.–	**48'100.–**
PLATTFORM												
2.2 Plattform, Medium	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	110/150	370	9.3	10.6	–	243	41	43'456.–	**40'200.–**

[1)] Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

* Emissions de CO_2 en conduite

** Emissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO_2 de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO_2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO_2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6 g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO_2 peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Post-équipement vitre latérale teintée, porte coulissante côté passager	450.–	**416.–**	450.–	**416.–**	–	**–**
Post-équipement vitre latérale teintée, porte coulissante côté conducteur [1]	450.–	**416.–**	450.–	**416.–**	–	**–**
Post-équipement vitre latérale teintée, portes coulissantes des deux côtés	900.–	**833.–**	900.–	**833.–**	–	**–**
Peinture métallisée	994.–	**920.–**	994.–	**920.–**	994.–	**920.–**
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.–	**1'203.–**	1'300.–	**1'203.–**	1'300.–	**1'203.–**
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.–	**1'480.–**	1'600.–	**1'480.–**	1'600.–	**1'480.–**
Dispositif d'attelage 2,5 t, boule fixe, 13 pôles	1'800.–	**1'665.–**	1'800.–	**1'665.–**	1'800.–	**1'665.–**
Dispositif d'attelage 2,5 t, boule amovible, 13-pôles	2'100.–	**1'943.–**	2'100.–	**1'943.–**	2'100.–	**1'943.–**
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule fixe, 13 pôles	2'600.–	**2'405.–**	2'600.–	**2'405.–**	2'600.–	**2'405.–**
Dispositif d'attelage 3,5 t, boule amovible, 13 pôles	3'100.–	**2'868.–**	3'100.–	**2'868.–**	3'100.–	**2'868.–**
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 232 fixe, 13 pôles	–	**–**	–	**–**	2'800.–	**2'590.–**
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles [2]	3'300.–	**3'053.–**	3'300.–	**3'053.–**	3'300.–	**3'053.–**
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 240 fixe, 13 pôles	–	**–**	–	**–**	3'100.–	**2'868.–**
Dispositif d'attelage 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 pôles [2]	3'600.–	**3'330.–**	3'600.–	**3'330.–**	3'600.–	**3'330.–**
Couleurs spéciales (y c. RAL)	1'405.–	**1'300.–**	1'405.–	**1'300.–**	1'405.–	**1'300.–**
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. jantes acier 17"/ pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 16" de l'usine) [3]	2'600.–	**2'405.–**	2'600.–	**2'405.–**	2'600.–	**2'405.–**
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlées	649.–	**600.–**	649.–	**600.–**	–	**–**
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	**111.–**	120.–	**111.–**	–	**–**
Protection longue durée pour carrosserie	550.–	**509.–**	550.–	**509.–**	–	**–**
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS						
Intérieur cuir T-Line noir/surpiqûres noires	1'350.–	**1'249.–**	1'350.–	**1'249.–**	1'350.–	**1'249.–**
Chauffage auxiliaire avec programmation [4]	3'500.–	**3'238.–**	3'500.–	**3'238.–**	3'500.–	**3'238.–**
Chauffage auxiliaire avec télécommande [4]	3'900.–	**3'608.–**	3'900.–	**3'608.–**	3'900.–	**3'608.–**
Chauffage auxiliaire avec ThermoConnect (appli) [4]	4'000.–	**3'700.–**	4'000.–	**3'700.–**	4'000.–	**3'700.–**

[1] Avec l'option "Deux portes latérales coulissantes, gauche et droite (les deux tolées)" la porte latérale droite est aussi tolée
[2] Le consommateur doit être retiré en cas d'utilisation sans remorque
[3] pas en combinaison avec pont standard/benne basculante 3 côtés
[4] seulement pour 2.2l diesel

● = De série – = Non disponible

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Caméra de recul étanche, image via le rétroviseur intérieur du véhicule, s'active lorsque la marche arrière est enclenchée	900.–	**833.–**	●	●	900.–	**833.–**
Capteurs de stationnement avant (acoustique)	700.–	**648.–**	●	●	700.–	**648.–**
PAQUETS						
Paquet Vitre Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur	541.–	**500.–**	–	**–**	–	**–**
Paquet Vitre Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace	–	**–**	541.–	**500.–**	–	**–**
Paquet Hayon Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur	649.–	**600.–**	–	**–**	–	**–**
Paquet Hayon Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière	–	**–**	649.–	**600.–**	–	**–**
PLATE-FORME						
Cloison arrière Aluminium, y compris fenêtre arrière env. 650x255 mm, blanc (peinture dans la couleur du véhicule possible contre supplément)	–	**–**	–	**–**	1'600.–	**1'480.–**
Pont standard en aluminium Cloison arrière de la cabine en aluminium blanc avec fenêtre integrée, plancher en aluminium strié, support de barre à l'avant (env. 50 mm au-dessus de la cabine), volets latéraux rabattables et démontables sur 3 côtés, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation encastrés dans le cadre du pont, avec renforcement complet du châssis, avec amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures 2420x1860 mm, hauteur de paroi 300 mm, poids env. 400 kg	–	**–**	–	**–**	14'900.–	**13'784.–**
Pont basculant à 3 côtés, aluminium Paroi arrière de la cabine en aluminium blanc avec fenêtre integrée, plancher en aluminium lisse, support de barre à l'avant (env. 50 mm au-dessus de la cabine), volets latéraux rabattables et demontables sur 3 côtés, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation intégrés, avec châssis renforcé, y compris amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures: 2420x1860 mm, hauteur de la ridelle 340 mm, poids env. 450 kg	–	**–**	–	**–**	26'200.–	**24'237.–**
Porte-perche arrière pour benne/benne basculante en aluminium	–	**–**	–	**–**	720.–	**666.–**

● = De série – = Non disponible

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
PLATE-FORME	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Tiroir à matériel dans le plancher de la benne (accessible par l'arrière), aluminium 3 mm, ouvert en haut, env. 1000x1000x150 mm	–	**–**	–	**–**	1'240.–	**1'147.–**
Set de caisses à outils, placées latéralement sous le pont, env. 750x500x120 mm, aluminium	–	**–**	–	**–**	1'240.–	**1'147.–**
Augmentation du poids total à 3500 kg (remplacement des jantes/ pneus par des modèles à capacité de charge accrue) Uniquement pour les véhicules à plate-forme en combinaison avec un pont ou une benne basculante [5]	–	**–**	–	**–**	1'200.–	**1'110.–**
MODIFICATION CAMPING						
Toit relevable couleur carrosserie avec lit et deux lampes de lecture (soumis à déclaration) [6]	14'130.–	**13'071.–**	14'130.–	**13'071.–**	–	**–**
Paquet Électrique Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule	1'020.–	**944.–**	1'020.–	**944.–**	–	**–**
Store à manivelle, boîtier noir brillant	1'970.–	**1'822.–**	1'970.–	**1'822.–**	–	**–**
Chauffage à air pulsé diesel Camping	3'420.–	**3'164.–**	3'420.–	**3'164.–**	–	**–**

[5] Uniquement en combinaison avec une benne en aluminium ou une benne basculante sur 3 côtés
[6] La paroi de séparation est raccourcie pour faciliter la montée

● = De série – = Non disponible

ÉQUIPEMENT ACTIVE

MULTIMEDIA

- Écran multi-information (compteur de vitesse)
- Écran multimédia 5"

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

- 2 liseuses à l'avant, liseuse dans le compartiment de chargement
- Accoudoir siège conducteur
- Banquette passager Smart Cargo (2 sièges passager, réglables uniquement en longueur, 3 sièges au total)
- Banquette pour deux passagers
- Climatisation manuelle
- Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement en tôle
- Lève-vitres électriques à commande automatique avant
- Prise 12 V à l'avant
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- Sellerie en tissu
- Siège conducteur avec soutien lombaire
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Siège conducteur réglable en profondeur
- Verrouillage centralisé avec 1 télécommande
- Volant avec commandes intégrées
- Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

- Airbags conducteur et passager
- Assistance au démarrage en côte (HAC)
- Assistance au maintien dans la voie (LKA)
- Assistant d'attention au conducteur
- Assistant de vitesse intelligent (ISA)
- Assistant précollision
- Caméra de surveillance du conducteur (DMC)
- Capteurs de stationnement arrière
- Charge utile augmentée (seulement 2.0l)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

- Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
- Feux de route automatiques (AHB)
- Frein de stationnement électrique
- Roue de secours
- Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- Baguettes de protection latérales noire
- Boucliers avant et arrière noirs
- Double porte arrière tôlée
- Poignées de porte extérieures noires
- Porte latérale coulissante tôlée à droite
- Projecteurs halogène
- Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

ÉQUIPEMENT ADVANCED

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION ACTIVE)

MULTIMEDIA

- 10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)
- Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil
- Système de navigation
- Écran multimédia 10"

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

- Cloison de séparation vitrée
- Rétroviseur intérieur

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

- Caméra de recul
- Capteurs de stationnement avant et arrière
- Détection des angles morts

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- Antibrouillards LED

ÉQUIPEMENT PLATFORM

MULTIMEDIA

Écran multi-information (compteur de vitesse)

Écran multimédia 5"

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 liseuses à l'avant

Accoudoir siège conducteur

Banquette pour deux passagers

Climatisation manuelle

Lève-vitres électriques à commande automatique avant

Prise 12 V à l'avant

Régulateur de vitesse avec limiteur

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Sellerie en tissu

Siège conducteur avec soutien lombaire

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège conducteur réglable en profondeur

Verrouillage centralisé avec 1 télécommande

Volant avec commandes intégrées

Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbags conducteur et passager

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Assistance au maintien dans la voie (LKA)

Assistant d'attention au conducteur

Assistant de vitesse intelligent (ISA)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Assistant précollision

Capteurs de stationnement arrière

Charge utile augmentée

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

Feux de route automatiques (AHB)

Frein de stationnement électrique

Roue de secours

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Bouclier avant noir

Poignées de porte extérieures noires

Projecteurs halogène

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

PROGRAMME DE PRESTATIONS TOYOTA

GARANTIE D'USINE

	Garantie d'usine Toyota		
	Garantie intégrale Toyota	Garantie peinture	Garantie anticorrosion
Durée	3 ans	3 ans	6 ans
Kilométrage	max. 100'000 km	illimité	illimité
Prix	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule

GARANTIES ACTIVÉES LORS DU SERVICE

Garantie Toyota Relax [1)]	Toyota Assistance [1)]
10 ans	15 ans
max. 185'000 km	max. 250'000 km

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES PAYANTES

	Services payants		Garantie pneus
	Toyota Service [2a)]	Toyota Service PLUS [2b)]	
Durée	4 ans	4 ans	24 mois
Kilométrage	Voir 2c)	Voir 2c)	–
Prix	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	dès CHF 29.–

[1)] Au terme de la garantie d'usine de 3 ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie Relax prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 15 ans ou 250'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie Relax et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

[2a)] Toyota Service: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), hors pièces d'usure et liquides pendant 4 ans.

[2b)] Toyota Service PLUS: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace) et liquides (huile moteur, liquide de freins, liquide lave-glace) pendant 4 ans.

[2c)] De 60'000 à 100'000 km selon la motorisation.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		1,5 l diesel 120 ch	2,2 l diesel 150 ch	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Type de transmission		traction avant	traction avant	traction avant
Cylindrée	cm^3	1'499	2'184	2'184
Vitesse maximale	km/h	160	185	185
Couple maximal	Nm	300[1)]	370	370

[1)] Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

POIDS*

		Medium		Long	
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Poids à vide	kg	1'616 – 1'899	1'917	1'945	1'956
Charge utile maximale	kg	826 – 1'201	1'183	1'155	1'144
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'601 – 1'670	1'567	1'555	1'544
Poids total	kg	2'656 – 3'100	3'100	3'100	3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Poids total de l'ensemble	kg	4'056 – 5'000	4'900	5'000	4'900
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	5'500 – 6'000	6'000	6'000	6'000
Charge sur le toit maximale	kg	170[1)]	170[1)]	170[1)]	170[1)]
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500 – 1'575	1'575	1'500	1'500
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'500 – 1'800	1'800	1'800	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060	2'060	2'060	2'060
Charge tractable maximale	kg	1'900 – 2'500	2'500	2'500	2'500
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	3'000 – 3'500	3'500	3'500	3'500
Charge tractable non freinée	kg	750	750	750	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	80 – 100	100	100	100
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	150	150	150	150

[1)] voir manuel d'utilisation

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*


		Medium			Long		
Boîte à vitesses		boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte manuel 6 vitesses	boîte automatique 8 rapports
Longueur	mm	4'981	4'981	4'981	5'331	5'331	5'331
Largeur	mm	1'924	1'924	1'924	1'924	1'924	1'924
Hauteur	mm	1'955	1'955	1'955	1'955	1'955	1'955
Empattement	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Porte-à-faux avant	mm	902	902	902	902	902	902
Porte-à-faux arrière	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Voie avant	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Voie arrière	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Nombre de places		3	3	3	3	3	3
Nombre de places avant		3	3	3	3	3	3
Nombre de places 2ème rangée		1)	1)	1)	1)	1)	1)
Nombre de places 3ème rangée		2)	2)	2)	2)	2)	2)
Espace de chargement, longueur	mm	2'410	2'410	2'410	2'760	2'760	2'760
Espace de chargement, largeur	mm	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628
Largeur entre les passages de roues	mm	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258
Espace de chargement, hauteur	mm	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397
Hauteur du seuil	mm						4'77633
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220
Porte arrière, largeur d'accès	mm	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282
Porte latérale, hauteur d'accès	mm	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241
Porte latérale, largeur d'accès	mm	935	935	935	935	935	935
Capacité du réservoir de carburant	l	69	69	69	69	69	69

* En fonction de l'équipement


Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl.
Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.

SPÉCIFICATIONS

Medium L1



Long L2



Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Preise sind unverbindliche Nettopreise in CHF, inkl. MwSt.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit. Detaillierte Informationen zum Fahrzeug finden Sie unter www.toyota.ch.