



PROACE CITY VAN

PREISLISTE





Proace City Van

Preise und Fakten.

Gültig ab 17.08.2026

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
AUSSTATTUNG ACTIVE											
1,2 Benzin, Active, Medium (L1)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.6		149	31	28'214.–	26'100.–
1,2 Benzin, Active, Long (L2)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.7		151	31	29'944.–	27'700.–
1,5 Diesel, Active, Medium (L1)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.7	6.50	149	25	34'376.–	31'800.–
1,5 Diesel, Active, Long (L2)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.8	6.61	151	25	36'105.–	33'400.–
AUSSTATTUNG ADVANCED											
1,2 Benzin, Advanced, Medium (L1)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.6		150	31	33'079.–	30'600.–
1,2 Benzin, Advanced, Long (L2)	6-Gang man.	Frontantrieb	Benzin	81/110	205	6.7		152	31	34'808.–	32'200.–
1,5 Diesel, Advanced, Medium (L1)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.7	6.50	149	25	39'240.–	36'300.–
1,5 Diesel, Advanced, Long (L2)	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	96/130	300	5.8	6.61	151	25	40'970.–	37'900.–

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 111 g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Advanced	
AUSSENAUSSTATTUNG	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	962.–	890.–	962.–	890.–
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL)	1'297.–	1'200.–	1'297.–	1'200.–
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	541.–	500.–	541.–	500.–
Anhängavorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'100.–	1'018.–	1'100.–	1'018.–
Anhängavorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–
Anhängavorrichtung 1500 kg, Kugel fest, 13-polig ¹⁾	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–
Anhängavorrichtung 1500 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ¹⁾	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–
Anhängavorrichtung 2000 kg, Kugel fest, 13-polig ²⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Anhängavorrichtung 2400 kg, Kugel fest, 13-polig ³⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Anhängavorrichtung 2000 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ⁴⁾	3'050.–	2'821.–	3'050.–	2'821.–
Anhängavorrichtung 2400 kg, Kugel abnehmbar, 13-polig ⁵⁾	3'050.–	2'821.–	3'050.–	2'821.–
Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung ⁶⁾	580.–	537.–	580.–	537.–
Auflastung Gesamtgewicht auf 2600 kg, ohne Reifenwechsel ⁷⁾	1'700.–	1'573.–	1'700.–	1'573.–
Auflastung Gesamtgewicht auf 2900 kg, inkl. Stahlfelgen/Winterreifen mit höherer Traglast ⁸⁾	2'700.–	2'498.–	2'700.–	2'498.–
Stossstangenschutzplatte Kunststoff hinten	120.–	111.–	120.–	111.–
Langzeitschutz für Karosserie	550.–	509.–	550.–	509.–
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.–	111.–	120.–	111.–
Dachplattform ab	1'060.–	981.–	1'060.–	981.–
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG				
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer	650.–	601.–	●	●
Holzboden beschichtet ab	370.–	342.–	370.–	342.–
Polypropylenboden leicht, widerstandsfähig, beschichtet ab	370.–	342.–	370.–	342.–
Schiebe-Trennwand ab	2'750.–	2'544.–	2'750.–	2'544.–
Sortimo SR5 Fahrzeugeinrichtung ab	3'250.–	3'006.–	3'250.–	3'006.–
Standheizung mit Vorwahrer	3'800.–	3'515.–	3'800.–	3'515.–
Standheizung mit Telestart	4'100.–	3'793.–	4'100.–	3'793.–
Standheizung mit ThermoConnect (App) ⁹⁾	4'300.–	3'978.–	4'300.–	3'978.–

¹⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 3630 kg
²⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4400 kg
³⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4800 kg - nur für 1,5l DIESEL 130 PS
⁴⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4400 kg
⁵⁾ Maximales Gesamtzuggewicht 4800 kg - nur für 1,5l DIESEL 130 PS
⁶⁾ Nicht in Verbindung mit Option Anhängavorrichtung
⁷⁾ Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1400kg
⁸⁾ Vorderachse 1250kg / Hinterachse 1700kg
⁹⁾ SIM-Karte erforderlich, die nicht Bestandteil des Lieferumfangs ist. Die Nutzung ist im ersten Jahr kostenlos. Ab dem zweiten Jahr fällt eine jährliche Nutzungsgebühr an.
● = Standard – = Nicht lieferbar

MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Advanced	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME				
Parksensoren vorne	590.–	546.–	●	●
Rückfahrkamera wasserfest, Bild via Fahrzeug-Innenspiegel, aktiviert sich beim Einlegen des Rückfahrgangs ¹⁰⁾	800.–	740.–	800.–	740.–
PAKETE				
Tech Paket Multimedia mit 10" Bildschirm, Smartphone Integration: Apple CarPlay* ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel, Rückfahrkamera, LED Nebelscheinwerfer, Aussenspiegel elektrisch einklappbar, schwarz (lackiert), Windschutzscheibe beheizbar, Lenkrad beheizbar, Regensensor, Fensterheber vorne mit Auf- und Abwärtsautomatik, Handschuhfach Beifahrer mit Deckel, Entfall 1x USB-A Anschluss	1'946.–	1'800.–	–	–
Glas Paket Flügeltüren hinten verglast, beheizt und mit Scheibenwischer / seitliche Schiebetür rechts verglast, Fenster kippbar (bei 2 Schiebetüren sind beide verglast) / Trennwand zum Laderaum verglast / Innenspiegel manuell abblendbar	865.–	800.–	–	–
Glas Paket – in Verbindung mit Tech Paket Paketinhalt siehe Glas Paket. Zusätzlich Entfall von Rückfahrkamera ¹¹⁾	649.–	600.–	–	–
Heckklappen Paket – nur für Länge L1 Heckklappe verglast, beheizt und mit Scheibenwischer / seitliche Schiebetür rechts verglast, Fenster kippbar (bei 2 Schiebetüren sind beide verglast) / Trennwand zum Laderaum verglast / Innenspiegel manuell abblendbar	865.–	800.–	–	–
Heckklappen Paket – nur für Länge L1, in Verbindung mit Tech Paket Paketinhalt siehe Heckklappen Paket. Zusätzlich Entfall von Rückfahrkamera ¹¹⁾	649.–	600.–	–	–
KUEHLFAHRZEUG				
Ausbau Kühlisolation "Frischdienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 ¹³⁾	18'500.–	17'114.–	18'500.–	17'114.–
Ausbau Kühlisolation "Frischdienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 ¹³⁾	20'000.–	18'501.–	20'000.–	18'501.–
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Unterflurmontage, mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 ¹³⁾	23'500.–	21'739.–	23'500.–	21'739.–

¹⁰⁾ Auch mit Glas und Heckklappen Paket möglich
¹¹⁾ Nur in Verbindung mit Tech Paket. Entfall von Rückfahrkamera
¹³⁾ Nicht in Verbindung mit Glas und Heckklappen Paket

MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Advanced	
KUEHLFAHRZEUG	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 ¹³⁾	22'000.–	20'352.–	22'000.–	20'352.–
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Dachmontage (Erhöhung Fahrzeughöhe), mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L1 ¹³⁾	20'500.–	18'964.–	20'500.–	18'964.–
Ausbau Kühlisolation "Tiefkühldienst" mit Kühlgerät Carrier, Unterflurmontage, mit Kabinen-Bedienpanel, 230V-Zuleitung für externe Stromversorgung (Standbetrieb), Radstand L2 ¹³⁾	24'000.–	22'202.–	24'000.–	22'202.–
Seitentablar klappbar, kurz (Schiebetüre), Radstand L1 ¹²⁾	550.–	509.–	550.–	509.–
Seitentablar klappbar, kurz (Schiebetüre), Radstand L2 ¹²⁾	590.–	546.–	590.–	546.–
Seitentablar klappbar, lang, Radstand L1 ¹²⁾	550.–	509.–	550.–	509.–
Seitentablar klappbar, lang, Radstand L2 ¹²⁾	590.–	546.–	590.–	546.–
Fussleisten Edelstahl zu Kühlausbau, Radstand L1 ¹²⁾	390.–	361.–	390.–	361.–
Fussleisten Edelstahl zu Kühlausbau, Radstand L2 ¹²⁾	490.–	453.–	490.–	453.–
Lamellenvorhang hinten zu Kühlausbau ¹²⁾	450.–	416.–	450.–	416.–
Lamellenvorhang seitlich (Schiebetür) zu Kühlausbau ¹²⁾	390.–	361.–	390.–	361.–
Zurrschienen rundum zu Kühlausbau, Fahrzeuge mit Schiebetür ¹²⁾	350.–	324.–	350.–	324.–
Zwischenboden zu Kühlausbau L1 ¹²⁾	690.–	638.–	690.–	638.–
Zwischenboden zu Kühlausbau L2 ¹²⁾	750.–	694.–	750.–	694.–

¹²⁾ Nur in Kombination mit Kühlausbau
¹³⁾ Nicht in Verbindung mit Glas und Heckklappen Paket

AUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

16"-Stahlfelgen, 205/60 R16-Reifen
Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
Aussenspiegel schwarz
Flügeltüren hinten, verblecht
LED Frontscheinwerfer
Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht
Stossstange vorne und hinten schwarz
Türgriffe aussen schwarz
Vorbereitung für Dachreling

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne
6 Zurrhaken im Laderaum
Beifahrer-Rückenlehne klappbar mit Lap Top Tisch (mobiles Büro)
Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar
Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze manuell verstellbar
Fensterheber vorne elektrisch
Gummimatten
Handschuhfach Beifahrerseite, ohne Deckel
Handschuhfach Fahrerseite, mit Deckel
Klimaanlage manuell mit Pollenfilter
Laderaumbeleuchtung Halogen
Lenkrad mit Bedienelementen
Lenkrad Urethan
Lenksäule manuell höhenverstellbar und längsverstellbar
Leseleuchten vorne
Lichtautomatik (ALC)
Overhead Stauraum (Fahrer und Beifahrer)
Scheibenwischer mit Intervallschaltung
Sitzbezug Stoff
Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)
Trennwand zum Laderaum verblecht

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

USB Anschlüsse vorne (2x USB-C, 1x USB-A)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer
Airbag Kopf vorne
Airbag Seite Fahrer und Beifahrer
Antiblockiersystem (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)
Berganfahrhilfe (HAC)
Elektrische Feststellbremse
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
Fahrer-Überwachungskamera (DMC)
Fernlicht-Automatik (AHB)
Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL)
Parksensoren hinten
Pre Collision System mit Fussgängererkennung (PCS)
Reifendrucküberwachung (TPMS)
Reifenreparaturset
Spurverlasswarner (LDA) mit aktiver Lenkunterstützung
Tempomat
Verkehrsschilderkennung (RSA)
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

MULTIMEDIA

4 Lautsprecher
5" Multimedia Display
Monochrom-Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)
Radio mit DAB+ und Bluetooth
Telefon Freisprechanlage

AUSSTATTUNG ADVANCED

ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch einklappbar
Aussenspiegel schwarz (lackiert)
LED Nebelscheinwerfer

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik
Innenspiegel digital (Kamerabild)
Lenkrad beheizbar
Regensensor
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer
USB Anschlüsse vorne (2x USB-C)
Windschutzscheibe beheizbar

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Parksensoren vorne, seitlich und hinten
Rückfahrkamera mit 180° Sichtbereich
Totwinkelassistent (BSM)

MULTIMEDIA

10" HD Multimedia Display
10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)
Navigationssystem
Smartphone Integration: Apple CarPlay* ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

TOYOTA DIENSTLEISTUNGSPROGRAMM

WERKSGARANTIE

	Toyota Werksgarantie		
	Toyota Vollgarantie	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie
Laufzeit	3 Jahre	3 Jahre	6 Jahre
Kilometer	max. 100'000 km	unbegrenzt	unbegrenzt
Preis	inkl. bei Fahrzeugkauf	inkl. bei Fahrzeugkauf	inkl. bei Fahrzeugkauf

SERVICEAKTIVIERTE GARANTIE

Toyota Relax Garantie ¹⁾	Toyota Assistance ¹⁾
10 Jahre	15 Jahre
max. 185'000 km	max. 250'000 km

KAUFBARE ZUSATZLEISTUNGEN

	Kaufbare Services		Reifengarantie
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}	
Laufzeit	4 Jahre	4 Jahre	24 Monate
Kilometer	Siehe 2c)	Siehe 2c)	–
Preis	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	ab CHF 29.–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt bei Personenwagen nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Relax Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 15 Jahre bzw. bis. 250'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Relax Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

^{2a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre.

^{2b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre.

^{2c)} Je nach Motorisierung von 60'000-100'000 km

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		1,2l Benzin 110 PS	1,5l Diesel 130 PS
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Antrieb		Frontantrieb	Frontantrieb
Hubraum	cm³	1'199	1'499
Höchstgeschwindigkeit	km/h	173	184
Maximales Drehmoment	Nm	205	300
Bodenfreiheit	mm	160	160

GEWICHTE*

		Medium (L1)		Long (L2)	
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Leergewicht	kg	1'521	1'582	1'581	1'627
Maximale Zuladung	kg	799	818	709	773
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'379	1'318	1'319	1'273
Gesamtgewicht	kg	2'320	2'400	2'290	2'400
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	2'900	2'900	2'900	2'900
Gesamtzuggewicht	kg	3'210	3'400	3'140	3'400
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	4'400	4'800	4'400	4'800
Dachlast	kg	80–150	80–150	80–150	80–150
Achslastgarantie vorne	kg	1'200	1'200	1'200	1'200
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	1'250	1'250	1'250	1'250
Achslastgarantie hinten	kg	1'400	1'400	1'400	1'400
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	1'700	1'700	1'700	1'700
Maximale Anhängelast	kg	900	1'000	850	1'000
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	2'000	2'400	2'000	2'400
Anhängelast ungebremst	kg	720	720	730	750
Stützlast	kg	74	74	74	74
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	130	130	130	130

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN


ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

		Medium (L1)	Long (L2)
Länge	mm	4'401	4'751
Breite	mm	1'848	1'848
Höhe	mm	1'796-1'825	1'812-1'820
Radstand	mm	2'785	2'975
Überhang vorne	mm	890	890
Überhang hinten	mm	726	886
Spur vorne	mm	1'548 – 1'563	1'553
Spur hinten	mm	1'568 – 1'577	1'549 – 1'568
Anzahl Sitzplätze		3	3
Anzahl Sitzplätze vorne		3	3
Laderaum Länge	mm	1'817	2'167
Laderaum Breite (1 Tür/2 Türen)	mm	1'630/1'527	1'630/1'527
Breite zwischen den Radkasten	mm	1'229	1'229
Laderaum Höhe	mm	1'200	1'200
Höhe Ladekante	mm	547	560
Hecktüröffnung Höhe	mm	1'196	1'196
Hecktüröffnung Breite (unten/oben)	mm	1'241/1'047	1'241/1'047
Seitentüröffnung Höhe	mm	1'072	1'072
Seitentüröffnung Breite	mm	641	641
Tankinhalt		61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)	61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)
Wendekreis	m	10,8	11,5

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

Medium L1



Long L2

