



PROACE MAX STRUTTURE SPECIALI

PREZZI





Proace MAX strutture speciali

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
CHASSIS											
2.2l Diesel, 120 cv, Active Chassis, L2 - H1 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	9.5	10.83	251	41	45'834.-	42'400.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Chassis, L2 - H1 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.9	11.29	261	43	47'780.-	44'200.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active Chassis, L2 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	10.3	11.74	272	45	50'375.-	46'600.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis, L2 - H1 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	10.3	11.74	271	45	51'348.-	47'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis, L2 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.1	12.65	291	48	53'942.-	49'900.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Chassis, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	10	11.4	262	43	50'807.-	47'000.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.1	12.65	292	48	55'888.-	51'700.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Chassis, L4 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	10	11.4	262	43	52'429.-	48'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis, L4 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.1	12.65	293	48	57'509.-	53'200.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Chassis cabina doppia, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	10.1	11.51	267	44	53'510.-	49'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis cabina doppia, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.4	13	300	49	58'590.-	54'200.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Chassis cabina doppia, L4 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	10.2	11.63	267	44	55'131.-	51'000.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis cabina doppia, L4 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.4	13	301	49	60'212.-	55'700.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.



Proace MAX strutture speciali

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PONTE FISSO											
2.2l Diesel, 140 cv, Active ponte fisso, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.3	10.60	245	40	53'942.-	49'900.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ponte fisso, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.9	11.29	261	43	59'023.-	54'600.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active fonte fisso, L4 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.3	10.6	245	40	55'563.-	51'400.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ponte fisso, L4 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.9	11.29	261	43	60'644.-	56'100.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Ponte fisso cabina doppia, L3 cambio man. a 6 marce - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/104	350	10.7	12.20	281	46	56'644.-	52'400.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ponte fisso cabina doppia, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	10.1	11.51	264	44	61'725.-	57'100.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active ponte fisso cabina doppia, L4 cambio man. a 6 marce - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.5	10.83	249	41	58'266.-	53'900.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ponte fisso cabina doppia, L4 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	10.1	11.51	265	44	63'347.-	58'600.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo
** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.



Proace MAX strutture speciali

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PLATTFORM											
2.2l Diesel, 140 cv, Active Plattform, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.9	11.29	261	43	50'807.-	47'000.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Plattform, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.1	12.65	291	48	55'888.-	51'700.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Plattform, L4 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	10	11.40	262	43	52'429.-	48'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Plattform, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.1	12.65	292	48	57'509.-	53'200.-
RIBALTABILE											
2.2l Diesel, 140 cv, Active ribaltabile unilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.6	10.94	253	42	57'834.-	53'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ribaltabile unilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	10.3	11.74	270	45	62'914.-	58'200.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active ribaltabile trilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.6	10.94	253	42	59'996.-	55'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ribaltabile trilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	10.3	11.74	270	45	65'076.-	60'200.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active ribaltabile cabina doppia trilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.7	11.06	255	42	62'698.-	58'000.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ribaltabile cabina doppia trilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	10.4	11.86	273	45	67'779.-	62'700.-

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

		Active	
ESTERNI	con IVA	IVA esclusa	
Verniciatura metallizzata	1513.40.-	1'400.-	
Colori speciali (incl. RAL)	2053.90.-	1'900.-	

VERSIONE ACTIVE

ESTERNI	
Cablaggio per trasformazioni estese (solo Chassis)	
Fari alogeni	
Fendinebbia anteriori con funzione di svolta	
Marche laterali (Chassis L4 & cabina double, Ponte fisso & Ribaltabile)	
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente	
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE	
Alzacristalli elettrici anteriori	
Chiusura centralizzata con 1 radiochiave	
Climatizzatore manuale	
Divano nella seconda fila a 4 posti (cabina doppia solo)	
Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)	

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE	
Presa 12 V anteriore	
Prese USB anteriore (1x USB-C, 2x USB-A)	
Regolatore con limitatore di velocità	
Retrovisore interno	
Rivestimento sedili in tessuto	
Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)	
Sedile conducente con bracciolo	
Sedile conducente con sostegno lombare	
Sensore pioggia	
Vano portaoggetti sopra la cabina di guida	
Volante con comandi integrati	
Volante in uretano	
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA	
Airbag conducente e passeggero	
Assistente intelligente di velocità (ISA)	

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA	
Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)	
Assistenza all'attenzione del conducente	
Controllo elettronico della stabilità (ESC)	
Controllo pressione pneumatici (TPMS)	
Fari abbaglianti automatici (AHB)	
Freno di stazionamento manuale	
Riconoscimento segnali stradali (RSA)	
Set riparazione pneumatici	
Telecamera di retromarcia con linee guida	
MULTIMEDIA	
Display multinformazione (tachimetro)	
Dispositivo vivavoce per telefono	
Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo	
Schermo multimediale 7"	

PROGRAMMA DI SERVIZI TOYOTA

GARANZIA DI FABBRICA

	Garanzia di fabbrica Toyota		
	Garanzia totale Toyota	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante
Durata	3 anni	3 anni	6 anni
Chilometri	max 100'000 km	illimitati	illimitati
Prezzo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo

GARANZIE ATTIVATE DAL SERVIZIO

Garanzia Toyota Relax ¹⁾	Toyota Assistance ¹⁾
10 anni	15 anni
max 185 000 km	max 250'000 km

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI ACQUISTABILI

	Servizi acquistabili		Garanzia pneumatici
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}	
Durata	4 anni	4 anni	24 mesi
Chilometri	max 100'000 km	max 100'000 km	–
Prezzo	CHF 1'999.–	CHF 2'899.–	da CHF 29.–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio effettuato presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia Relax secondo le disposizioni di garanzia (fino a max 10 anni o 185 000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga successivamente di un anno fino a max 15 anni o 250'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena il cliente fa eseguire un servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

^{2a)} Toyota Service: manutenzione secondo il piano di servizio (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 100'000 km.

^{2b)} Toyota Service PLUS: manutenzione secondo il piano di servizio (manodopera e ricambi), parti soggette a usura (freni, spazzole tergicristalli), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 100'000 km.

SPECIFICHE

TECNICA Allestimenti speciali PROACE MAX	2,2 l D con cambio manuale a 6 marce 88 kW (120 CV)	2,2 l D con cambio manuale a 6 marce 103 kW (140 CV)	2,2 l D con cambio automatico a 8 rapporti 132 kW (180) CV
Peso a vuoto in kg ¹⁾	2'125-2'338	2'150-2'534	2'260-2'554
Peso totale ammesso in kg	3'300	3'500	3'500
Carico utile in kg ¹⁾	fino a 1'175	fino a 1'350	fino a 1'240
CARICHI MASSIMI IN KG			
Carico rimorchiato frenato pendenza fino 12%/non frenato	2'500/750	2'500-3'000*/750	2'500-3'000*/750
Carico sul timone	100	100-120	120
Carico massimo asse anteriore	1'800	1'880/2'100*	1'960/2'100*
Carico massimo asse posteriore	1'900	2'000/2'400*	2'000/2'400*

DIMENSIONI
Allestimenti speciali PROACE MAX

Carrozzeria	L2	L3	L4	Altezza	Larghezza	Lunghezza superficie di carico	Larghezza superficie di carico	Volumi m³
Telaio cabinato	5'358	5'943	6'308	2'254	2'050	-	-	-
Telaio cabina doppia	-	5'943	6'308	2'254	2'050	-	-	-
Cassone di fabbrica	-	6'328	6'693	2'424	2'100	L3 3'833 / L4 4'198	2'100	L3 7.8 / L4 8.5
Cassone cabina doppia	-	6'228	6'678	2'424	2'100	L3 2'888 / L4 3'338	2'100	L3 5.9 / L4 6.8
Pianale cabinato	-	5'943	6'308	2'153	2'050	-	-	-
Ribaltabile su un lato	-	6'128	-	2'424	2'100	3'625	2'100	7.4
Ribaltabile trilaterale	-	6'170	-	2'335	2'100	3'660	2'100	7.5
Ribaltabile trilaterale cabina doppia	-	6'210	-	2'360	2'100	2'860	2'100	5.8

1)In base all’equipaggiamento, peso a vuoto incl. conducente di 75 kg.
2)In base all’equipaggiamento.
* Variante 3,5 Heavy