



HILUX ELECTRIC

PRIX





Hilux Electric

Prix et faits.

Valable à partir de 28.08.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Consom. cycle mixte kWh/100 km	Autonomie électrique combinée km	Equivalent essence l/100 km	Catégorie d'énergie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
59.2 KWH												
Comfort AWD	1 vitesse	Traction intégrale	Électronique	144/196	24.3	257	2.67	D	0	27	62'900.–	58'187.–
Style AWD	1 vitesse	Traction intégrale	Électronique	144/196	24.6	255	2.71	D	0	27	66'400.–	61'425.–

* Emissions de CO₂ en conduite
** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6 g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Comfort		Style	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	990.–	916.–	990.–	916.–
Peinture nacrée	1'290.–	1'193.–	1'290.–	1'193.–
Protection longue durée pour carrosserie	490.–	453.–	490.–	453.–
Dispositif d'attelage 1500 kg, boule fixe, 13 pôles	1'400.–	1'295.–	1'400.–	1'295.–
Bac de benne bas, plastique noir, DoubleCab	700.–	648.–	700.–	648.–
Bac de benne, aluminium, protections des passages de roue en plastique noir, DoubleCab	2'200.–	2'035.–	2'200.–	2'035.–
Couvre-benne RollCover, aluminium, verrouillable	3'200.–	2'960.–	3'200.–	2'960.–
Hardtop commercial Charge sur le toit 50 kg (peut être complété par des barres de toit), lunette arrière teintée/rabattable/verrouillable, avec lampe à batterie LED à l'intérieur, disponible en noir ou en blanc	4'300.–	3'978.–	4'300.–	3'978.–
Hardtop Leisure Charge sur le toit 50 kg (peut être complétée par des barres de toit), vitres teintées/basculantes/verrouillables, avec lampe à batterie LED à l'intérieur, couleur carrosserie	4'600.–	4'255.–	4'600.–	4'255.–
Benne standard en aluminium plancher en aluminium lisse, support de barre avant, crochets à filet latéral/arrière, 4 anneaux de liaison intégrés dans les cadres de pont, hauteur de la ridelle 340 mm, Dimensions intérieures: SingleCab 2530x1820 mm, DoubleCab 1720x1820 mm, ExtraCab 1990x1820 mm, Poids : SingleCab env. 190 kg, DoubleCab env. 165 kg, ExtraCab env. 175 kg	7'100.–	6'568.–	7'100.–	6'568.–
Porte-perche arrière pour benne aluminium	750.–	694.–	750.–	694.–
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS				
Amortisseur de hayon arrière aide à l'ouverture et à la fermeture du hayon arrière	290.–	268.–	290.–	268.–
Imperméabilisation des sièges en tissu rend les revêtements en tissu moins salissants et facilite leur nettoyage	150.–	139.–	150.–	139.–
Teintage des vitres Lunette arrière et vitres latérales jusqu'au montant B avec film teinté foncé	550.–	509.–	●	●

ÉQUIPEMENT COMFORT

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards arrière halogène
Bavettes pare-boue avant et arrière
Chargeur embarqué 10 kW (OBC)
Câble de charge 7m (Mode 3, Type 2, 32A)
Feux de jour halogène
Jantes en alliage léger 17", pneus 265/65 R17
Marchepieds noirs
Poignées de porte extérieures noires
Projecteurs LED
Protection du soubassement moteur
Réglage manuel de la portée des projecteurs
Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattable et dégivrants électriquement

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Bouton de démarrage
Chauffage de la lunette arrière
Climatisation automatique bizone
Colonne de direction à réglage manuel (hauteur et profondeur)
Essuie-glace chauffants
Essuie-glace intermittents
Fixations ISOFIX à la 2e rangée de sièges (2x)
Lève-vitres électriques à commande automatique avant et arrière
Pommeau du levier de vitesses PVC
Pompe à chaleur pour climatisation/chauffage

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Porte-boissons, avant
Ports USB à l'arrière (2x USB-C)
Ports USB à l'avant (2x USB-C)
Prise 12 V à l'avant
Rétroviseur intérieur à assombrissement manuel
Sellerie en tissu
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège conducteur à réglage manuel sur 6 positions
Sièges chauffants conducteur et passager
Sièges conducteur et passager à réglage manuel
Système Smart Entry/Start
Tapis de sol
Vide-poches dossier du siège conducteur et passager
Volant avec commandes intégrées
Volant chauffant
Volant en cuir

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Aide étendue à l'arrêt d'urgence (EDSS)
Airbag genoux conducteur
Airbag passager désactivable
Airbags conducteur et passager
Airbags latéraux à l'avant
Antivol électronique avec alarme
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Assistance au maintien dans la voie (LTA)
Assistant d'aide à la descente (DAC)
Assistant Safe Exit (SEA)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Avertisseur ceintures (lumineux et sonore) pour tous les sièges
Caméra de recul
Caméra de surveillance du conducteur (DMC)
Capteurs de stationnement avant & arrière avec assistance au freinage avec détection d'objets, de véhicules et de piétons (PKSB)
Contrôle de stabilité (VSC)
Frein de stationnement électrique
Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)
Roue de secours
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Surveillance de la pression des pneus (TPWS)
Surveillance des angles morts (BSM)
Système de conduite multi-terrain (MTS)
Système de freinage antiblocage (ABS)
Système précollision (PCS)

MULTIMEDIA

4 haut-parleurs
Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil
Multimédia Toyota Smart Connect+ (T2) avec écran HD 12.3", système de navigation intégré
MyToyota App Connected Services (10 ans gratuits) Coach EV, recherche de places de parc, statut du véhicule, témoins lumineux, rappel d'entretien
MyToyota App EV Features (10 ans gratuits) Niveau de charge de la batterie, programmation de la recharge, localisation de bornes de recharge publiques
MyToyota App Smart Connect Paquet (4 ans gratuits) Commande de la climatisation à distance, chauffage du siège/volant/pare-brise, verrouillage/déverrouillage, activation des feux de détresse
Écran multi-information 12.3" (compteur de vitesse)

ÉQUIPEMENT STYLE

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION COMFORT)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Antibrouillards arrière LED
Antibrouillards LED
Feux arrière LED
Lave-phares
Lunette arrière et vitres latérales arrière teintées
Projecteur LED Advanced avec éclairage d'accueil
Réglage automatique de la portée des projecteurs

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS
Chargeur sans fil pour appareils mobiles (Qi)
Rétroviseur intérieur électrochrome
Sellerie cuir noir
Siège conducteur avec soutien lombaire à réglage électrique
Siège conducteur réglable électriquement en hauteur
Siège conducteur à réglage électrique sur 6 positions

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
Caméra panoramique à 360°

MULTIMEDIA
8 haut-parleurs

PROGRAMME DE PRESTATIONS TOYOTA

GARANTIE D'USINE

	Garantie d'usine Toyota	Garantie EV Toyota ²⁾		
	Garantie intégrale Toyota		Garantie peinture	Garantie anticorrosion
Durée	3 ans	5 ans	3 ans	6 ans
Kilométrage	max. 100'000 km	max. 100'000 km	illimité	illimité
Prix	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule

GARANTIES ACTIVÉES LORS DU SERVICE

Garantie Toyota Relax ¹⁾	Toyota Assistance ¹⁾
10 ans	15 ans
max. 185'000 km	max. 250'000 km

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES PAYANTES

	Services payants	Garantie pneus	
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	
Durée	4 ans	4 ans	24 mois
Kilométrage	max. 60'000 km	max. 60'000 km	–
Prix	CHF 1'799.–	CHF 3'249.–	dès CHF 29.–

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de 3 ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie Relax prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 15 ans ou 250'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie Relax et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants EV (comme le moteur EV, la batterie EV et l'inverseur-convertisseur EV) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Elle couvre en outre une capacité résiduelle de la batterie de traction d'au moins 70% après 8 ans ou 160'000 km.

^{3a)} Toyota Service: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), hors pièces d'usure et liquides pendant 4 ans ou jusqu'à 60'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace) et liquides (liquide de freins, liquide lave-glace) pendant 4 ans ou jusqu'à 60'000 km.

BATTERIE ET RECHARGE

	Boîte à vitesses	1 vitesse
Batterie	Capacité de la batterie brutto kWh	59.2
	Type de batterie	Li-Ion
Capacité de recharge AC	Capacité du chargeur embarqué kW	10
	Chargeur embarqué, phases utilisables	3
	Prise voiture	Typ 2
Capacité de recharge DC	Puissance de charge maximale kW	125
	Prise voiture	CCS2
Temps de recharge théorique AC	Prise domestique (T13, 8A) (0–100%) h	32.2
	Borne murale puissance 11 kW, triphasée (0–100%) h	6.5
	Borne murale puissance 22 kW, triphasée (0–100%) h	–
Temps de recharge théorique DC	Recharge rapide DC (10–80%) min	30

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION		Électronique 196 ch
Boîte à vitesses		1 vitesse
Type de transmission		Traction intégrale
Vitesse maximale	km/h	140

POIDS*		
Boîte à vitesses		1 vitesse
Poids à vide	kg	2'496 – 2'530
Charge utile maximale	kg	635 – 639
Poids total	kg	3'135 – 3'165
Poids total de l'ensemble	kg	4'670
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'415
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'830
Charge tractable maximale	kg	1'600
Charge tractable non freinée	kg	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	65

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

Boîte à vitesses		1 vitesse
Longueur	mm	5'320
Largeur	mm	1'855
Hauteur	mm	1'845
Empattement	mm	3'085
Voie avant	mm	1'540
Voie arrière	mm	1'550
Nombre de places		5
Nombre de places avant		2
Nombre de places arrière		3

* En fonction de l'équipement