



HILUX ELECTRIC

PREZZI





Hilux Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 28.08.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Consumo combinato kWh/100 km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100 km	Categoria di energie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
59.2 KWH												
Comfort AWD	1 marcia	Trazione integrale	Elettronica	144/196	24.3	257	2.67	D	0	27	62'900.-	58'187.-
Style AWD	1 marcia	Trazione integrale	Elettronica	144/196	24.6	255	2.71	D	0	27	66'400.-	61'425.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo
** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Comfort				Style			
	con IVA	con IVA	IVA esclusa	IVA esclusa	con IVA	con IVA	IVA esclusa	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	990.–		916.–		990.–		916.–	
Verniciatura a effetto perlato	1'290.–		1'193.–		1'290.–		1'193.–	
Protezione lunga durata per carrozzeria	490.–		453.–		490.–		453.–	
Gancio di traino 1500 kg, sfera fissa, 13 poli	1'400.–		1'295.–		1'400.–		1'295.–	
Rivestimento basso per cassone, materia plastica nera, DoubleCab	700.–		648.–		700.–		648.–	
Rivestimento cassone, alluminio, rivestimenti passaruota in materia plastica nera, DoubleCab	2'200.–		2'035.–		2'200.–		2'035.–	
Copertura cassone avvolgibile, alluminio, chiudibile	3'200.–		2'960.–		3'200.–		2'960.–	
Hardtop commerciale Carico sul tetto 50 kg (può essere integrato con barre portatutto), lunotto posteriore oscurato/ribaltabile/chiudibile a chiave, con lampada a LED alimentata a batteria nell'abitacolo, disponibile in nero o bianco.	4'300.–		3'978.–		4'300.–		3'978.–	
Hardtop Leisure Carico sul tetto 50 kg (può essere integrato con barre portatutto), finestrini oscurati/apribili/chiudibili a chiave, con lampada a LED a batteria nell'abitacolo, in tinta con la carrozzeria	4'600.–		4'255.–		4'600.–		4'255.–	
Cassone standard in alluminio pianale in alluminio liscio, porta-barre anteriore, ganci di fissaggio rete laterale/posteriore, 4 anelli di legatura integrati nei telai a ponte, altezza sponde 340 mm, Dimensioni interne: SingleCab 2530 x 1820 mm, DoubleCab 1720 x 1820 mm, ExtraCab 1990 x 1820 mm, Peso: Cabina singola circa 190 kg, Cabina doppia circa 165 kg, Cabina extra circa 175 kg	7'100.–		6'568.–		7'100.–		6'568.–	
Porta-barre posteriore per cassone in alluminio, alluminio	750.–		694.–		750.–		694.–	
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE								
Ammortizzatore del portellone posteriore aiuta ad aprire e chiudere il portellone posteriore	290.–		268.–		290.–		268.–	
Impermeabilizzazione dei sedili in tessuto Rende più difficile lo sporco dei rivestimenti in tessuto e facilita la pulizia.	150.–		139.–		150.–		139.–	
Vetri oscurati Lunotto posteriore e finestrini laterali fino al montante centrale con pellicola oscurante	550.–		509.–		●		●	

VERSIONE COMFORT

ESTERNI
Caricabatteria di bordo 10 kW (OBC)
Cavo di ricarica 7 m (Mode 3, tipo 2, 32 A)
Cerchi in lega leggera 17", pneumatici 265/65/R17
Fari LED
Luci di marcia diurna alogene
Luci retronebbia alogena
Maniglie esterne delle portiere nere
Paraspruzzi anteriori e posteriori
Pedane laterali nere
Protezione sottoscocca per motore
Regolazione manuale dell'assetto dei fari
Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con apertura/chiusura rapida
Climatizzatore automatico bi-zona
Fissaggi ISOFIX nella seconda fila di sedili (2x)
Lunotto termico
Pomello del cambio in PVC
Portabibite anteriore
Presa 12 V anteriore
Prese USB anteriore (2x USB-C)
Prese USB posteriori (2x USB-C)
Pulsante Start

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Retrovisore interno, anabbagliante manuale
Rivestimento sedili in tessuto
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni
Sedili anteriori regolabili manualmente
Sedili anteriori riscaldabili
Sistema a pompa di calore per climatizzatore/riscaldamento
Sistema Smart Entry/Start
Supporto tergicristalli riscaldato
Tappetini
Tasche nello schienale di sedile conducente e passeggero anteriore
Tergicristalli con funzione intermittenza
Volante con comandi integrati
Volante in pelle
Volante regolabile manualmente in altezza e profondità
Volante riscaldabile

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Airbag conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori
Airbag passeggero disattivabile
Airbag per le ginocchia del conducente
Assistenza al mantenimento di corsia (LTA)
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Controllo della discesa in collina (DAC)
Controllo della stabilità (VSC)
Frenata d'emergenza autonoma avanzata (EDSS)
Freno di stazionamento elettrico
Immobilizzatore elettronico con impianto antifurto

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Multi Terrain Select (MTS)
Regolatore di velocità adattivo (ACC)
Riconoscimento segnali stradali (RSA)
Ruota di scorta
Safe Exit Assist (SEA)
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con assistenza alla frenata con rilevamento di oggetti, veicoli e pedoni (PKSB)
Sistema antibloccaggio (ABS)
Sistema di allerta pressione pneumatici (TPWS)
Sistema pre-collisione (PCS)
Spia visiva e acustica cintura non allacciata per tutti i posti
Telecamera di controllo del conducente (DMC)
Telecamera di retromarcia
Visualizzatore angolo morto (BSM)

MULTIMEDIA
4 altoparlanti
Display multinformazione 12.3" (tachimetro)
Funzionalità EV dell'app MyToyota (gratuite per 10 anni): livello della batteria, impostazione del tempo di ricarica, ricerca di stazioni di ricarica pubbliche
Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo
Pacchetto Smart Connect dell'app MyToyota (gratuito per 4 anni): controllo da remoto di climatizzatore, sedili anteriori riscaldabili/ volante riscaldabile/parabrezza riscaldabile, bloccaggio e sbloccaggio delle portiere, attivazione lampeggiatori di emergenza
Servizi connessi dell'app MyToyota (gratuiti per 10 anni) EV coaching, recupero della posizione di parcheggio, stato del veicolo, spie luminose, promemoria servizio
Sistema multimediale Toyota Smart Connect+ (T2) con schermo HD 12.3", sistema di navigazione integrato

VERSIONE STYLE

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE COMFORT)

ESTERNI

Fari fendinebbia a LED
Fari LED Advanced con luce di benvenuto
Impianto lavafari
Luci posteriori a LED
Luci retronebbia a LED
Lunotto e vetri posteriori oscurati
Regolazione automatico dell'assetto dei fari

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Caricatore senza fili per dispositivi mobili (Qi)
Retrovisore interno elettrocromatico (auto-oscurante)
Rivestimento sedili in pelle nero
Sedile conducente con sostegno lombare regolabile elettricamente
Sedile conducente regolabile elettricamente in altezza
Sedile conducente regolabile elettricamente su 6 posizioni

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Telecamera panoramica a 360°

MULTIMEDIA

8 altoparlanti

PROGRAMMA DI SERVIZI TOYOTA

GARANZIA DI FABBRICA

	Garanzia di fabbrica Toyota	Garanzia Toyota EV ²⁾		
	Garanzia totale Toyota		Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante
Durata	3 anni	5 anni	3 anni	6 anni
Chilometri	max 100'000 km	max 100'000 km	illimitati	illimitati
Prezzo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo

GARANZIE ATTIVATE DAL SERVIZIO

Garanzia Toyota Relax ¹⁾	Toyota Assistance ¹⁾
10 anni	15 anni
max 185'000 km	max 250'000 km

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI ACQUISTABILI

	Servizi acquistabili		Garanzia pneumatici
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	
Durata	4 anni	4 anni	24 mesi
Chilometri	max 60'000 km	max 60'000 km	–
Prezzo	CHF 1'799.–	CHF 3'249.–	da CHF 29.–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio effettuato presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia Relax secondo le disposizioni di garanzia (fino a max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga successivamente di un anno fino a max 15 anni o 250'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena il cliente fa eseguire un servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti EV, come motore EV, batteria EV e inverter/converter EV, è di 5 anni fino a max 100'000 km. Inoltre copre una capacità residua della batteria di trazione pari ad almeno il 70% dopo 8 anni fino a max 160'000 km.

^{3a)} Toyota Service: manutenzione secondo il piano di servizio (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione secondo il piano di servizio (manodopera e ricambi), parti soggette a usura (freni, spazzole tergicristalli), liquidi (liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km.

BATTERIA E RICARICA

	Trasmissione	1 marcia
Batteria	Potenza batteria brutto kWh	59.2
	Tipo batteria	Li-Ion
Capacità di carica AC	Capacità caricabatteria di bordo kW	10
	Caricabatteria di bordo, fasi utili	3
	Spina sul veicolo	Typ 2
Capacità di carica DC	Potenza di carica massima kW	125
	Spina sul veicolo	CCS2
Tempi di carica teorici AC	Presa domestica (T13, 8A) (0–100%) h	32.2
	Wallbox con potenza di 11kW, 3 fasi (0–100%) h	6.5
	Wallbox con potenza di 22 kW, 3 fasi (0–100%) h	–
Tempi di carica teorici DC	Ricarica rapida DC (10–80%) min	30

SPECIFICHE

TRASMISSIONE		Elettronica 196 CV
Trasmissione		1 marcia
Propulsione		Trazione integrale
Velocità massima	km/h	140

PESI*		
Trasmissione		1 marcia
Peso a vuoto	kg	2'496 – 2'530
Carico utile	kg	635 – 639
Peso totale	kg	3'135 – 3'165
Peso totale del convoglio	kg	4'670
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'415
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'830
Carico rimorchiato massimo	kg	1'600
Carico rimorchiato non frenato	kg	750
Carico del timone	kg	65

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

Trasmissione		1 marcia
Lunghezza	mm	5'320
Larghezza	mm	1'855
Altezza	mm	1'845
Passo	mm	3'085
Carreggiata anteriore	mm	1'540
Carreggiata posteriore	mm	1'550
Numero di posti		5
Numero di posti anteriore		2
Numero di posti posteriore		3

* A seconda dell'attrezzatura