PROACE ELECTRIC

PRIX



Proace Electric

Prix et faits.

Valable à partir de 01.06.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte kWh/100 km	Autonomie électrique combinée km	Equivalent essence l/100 km	CO_2* g/km	CO_2** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
ACTIVE												
50 kWh Active, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	24.2	218	2.66	0	27	39'781.–	**36'800.–**
75 kWh Active, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	23.6	353	2.60	0	26	45'186.–	**41'800.–**
75 kWh Active, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	23.8	350	2.62	0	26	46'699.–	**43'200.–**
ADVANCED												
75 kWh Advanced, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	23.5	354	2.59	0	26	48'969.–	**45'300.–**
75 kWh Advanced, Long	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	23.8	350	2.62	0	26	50'483.–	**46'700.–**
PLATTFORM												
75 kWh Plattform, Medium	1 vitesse	traction avant	électronique	100/136	270	36.7	210	4.04	0	41	45'726.–	**42'300.–**

* Emissions de CO_2 en conduite
** Emissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO_2 de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO_2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO_2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6 g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO_2 peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	994.–	**920.–**	994.–	**920.–**	994.–	**920.–**
Couleurs spéciales (y c. RAL)	1'405.–	**1'300.–**	1'405.–	**1'300.–**	1'405.–	**1'300.–**
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlées	649.–	**600.–**	649.–	**600.–**	–	**–**
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'300.–	**1'203.–**	1'300.–	**1'203.–**	1'300.–	**1'203.–**
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'600.–	**1'480.–**	1'600.–	**1'480.–**	1'600.–	**1'480.–**
Dispositif d'attelage 2,5 t, boule fixe, 13 pôles	1'800.–	**1'665.–**	1'800.–	**1'665.–**	1'800.–	**1'665.–**
Dispositif d'attelage 2,5 t, boule amovible, 13-pôles	2'100.–	**1'943.–**	2'100.–	**1'943.–**	2'100.–	**1'943.–**
Dispositif d'attelage 2,5 t, Rockinger 232 fixe, 13 pôles	–	**–**	–	**–**	2'800.–	**2'590.–**
Dispositif d'attelage 2,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 pôles [1]	3'300.–	**3'053.–**	3'300.–	**3'053.–**	3'300.–	**3'053.–**
Dispositif d'attelage 2,5 t, Rockinger 240 fixe, 13-pôles	–	**–**	–	**–**	3'100.–	**2'868.–**
Dispositif d'attelage 2,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-pôles [1]	3'600.–	**3'330.–**	3'600.–	**3'330.–**	3'600.–	**3'330.–**
Augmentation de charge, essieu arrière, 2060 kg, y c. jantes acier 17"/ pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée (véhicules avec jantes 16" de l'usine) [2]	2'600.–	**2'405.–**	2'600.–	**2'405.–**	2'600.–	**2'405.–**
Protection longue durée pour carrosserie	550.–	**509.–**	550.–	**509.–**	–	**–**
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	**111.–**	120.–	**111.–**	–	**–**
Post-équipement vitre latérale teintée, porte coulissante côté passager	450.–	**416.–**	450.–	**416.–**	–	**–**
Post-équipement vitre latérale teintée, porte coulissante côté conducteur	450.–	**416.–**	450.–	**416.–**	–	**–**
Post-équipement vitre latérale teintée, portes coulissantes des deux côtés	900.–	**833.–**	900.–	**833.–**	–	**–**
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS						
Intérieur cuir T-Line noir/surpiqûres noires	1'350.–	**1'249.–**	1'350.–	**1'249.–**	1'350.–	**1'249.–**
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE						
Capteurs de stationnement avant (acoustique)	700.–	**648.–**	●	●	700.–	**648.–**
Caméra de recul étanche, image via le rétroviseur intérieur du véhicule, s'active lorsque la marche arrière est enclenchée	900.–	**833.–**	●	●	900.–	**833.–**

[1] Le consommateur doit être retiré en cas d'utilisation sans remorque
[2] pas en combinaison avec pont standard/benne basculante 3 côtés

● = De série – = Non disponible

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
PAQUETS	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Paquet Vitre Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace	–	**–**	541.–	**500.–**	–	**–**
Paquet Vitre Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante avec essuie-glace, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur	541.–	**500.–**	–	**–**	–	**–**
Paquet Hayon Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière	–	**–**	649.–	**600.–**	–	**–**
Paquet Hayon Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glace arrière, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur	649.–	**600.–**	–	**–**	–	**–**
PLATE-FORME						
Augmentation du poids total à 3500 kg (remplacement des jantes/ pneus par des modèles à capacité de charge accrue) Uniquement pour les véhicules à plate-forme en combinaison avec un pont ou une benne basculante [3)]	–	**–**	–	**–**	1'200.–	**1'110.–**
Cloison arrière Aluminium, y compris fenêtre arrière env. 650x255 mm, blanc (peinture dans la couleur du véhicule possible contre supplément)	–	**–**	–	**–**	1'600.–	**1'480.–**
Pont standard en aluminium Cloison arrière de la cabine en aluminium blanc avec fenêtre integrée, plancher en aluminium strié, support de barre à l'avant (env. 50 mm au-dessus de la cabine), volets latéraux rabattables et démontables sur 3 côtés, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation encastrés dans le cadre du pont, avec renforcement complet du châssis, avec amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures 2420x1860 mm, hauteur de paroi 300 mm, poids env. 400 kg	–	**–**	–	**–**	14'900.–	**13'784.–**
Pont basculant à 3 côtés, aluminium Paroi arrière de la cabine en aluminium blanc avec fenêtre integrée, plancher en aluminium lisse, support de barre à l'avant (env. 50 mm au-dessus de la cabine), volets latéraux rabattables et demontables sur 3 côtés, crochets de filet tout autour, 6 anneaux de fixation intégrés, avec châssis renforcé, y compris amortisseurs/ressorts renforcés (poids total 3300 kg), dimensions intérieures: 2420x1860 mm, hauteur de la ridelle 340 mm, poids env. 450 kg	–	**–**	–	**–**	26'200.–	**24'237.–**
Porte-perche arrière pour benne/benne basculante en aluminium	–	**–**	–	**–**	720.–	**666.–**
Tiroir à matériel dans le plancher de la benne (accessible par l'arrière), aluminium 3 mm, ouvert en haut, env. 1000x1000x150 mm	–	**–**	–	**–**	1'240.–	**1'147.–**
Set de caisses à outils, placées latéralement sous le pont, env. 750x500x120 mm, aluminium	–	**–**	–	**–**	1'240.–	**1'147.–**

[3)] Uniquement en combinaison avec une benne en aluminium ou une benne basculante sur 3 côtés

● = De série – = Non disponible

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

	Active		Advanced		Plattform	
INFRASTRUCTURE EV	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Borne de recharge "Wallbox" pour installation murale ou sur pied [4]	690.–	**638.–**	690.–	**638.–**	690.–	**638.–**
MODIFICATION CAMPING						
Toit relevable couleur carrosserie avec lit et deux lampes de lecture (soumis à déclaration) [5]	14'130.–	**13'071.–**	14'130.–	**13'071.–**	–	**–**
Store à manivelle, boîtier noir brillant	1'970.–	**1'822.–**	1'970.–	**1'822.–**	–	**–**
Paquet Électrique Raccordement extérieur 230V DEFA, prise à l'intérieur du véhicule	1'020.–	**944.–**	1'020.–	**944.–**	–	**–**

● = De série – = Non disponible

ÉQUIPEMENT ACTIVE

MULTIMEDIA

Écran multi-information (compteur de vitesse)

Écran multimédia 5"

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 liseuses à l'avant, liseuse dans le compartiment de chargement

Accoudoir siège conducteur

Banquette passager Smart Cargo (2 sièges passager, réglables uniquement en longueur, 3 sièges au total)

Banquette pour deux passagers

Climatisation manuelle

Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement en tôle

Lève-vitres électriques à commande automatique avant

Prise 12 V à l'avant

Régulateur de vitesse avec limiteur

Sellerie en tissu

Siège conducteur avec soutien lombaire

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège conducteur réglable en profondeur

Verrouillage centralisé avec 1 télécommande

Volant avec commandes intégrées

Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbags conducteur et passager

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Assistance au maintien dans la voie (LKA)

Assistant d'attention au conducteur

Assistant de vitesse intelligent (ISA)

Assistant précollision

Caméra de surveillance du conducteur (DMC)

Capteurs de stationnement arrière

Charge utile augmentée (50kWh)

Charge utile augmentée (seulement 2.0l)

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

Feux de route automatiques (AHB)

Frein de stationnement électrique

Roue de secours

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Baguettes de protection latérales noire

Boucliers avant et arrière noirs

Chargeur embarqué 11 kW (OBC), bidirectionnel

Double porte arrière tôlée

Poignées de porte extérieures noires

Porte latérale coulissante tôlée à droite

Projecteurs halogène

Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

ÉQUIPEMENT ADVANCED

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION ACTIVE)

MULTIMEDIA

10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)

Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil

Système de navigation

Écran multimédia 10"

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Cloison de séparation vitrée

Rétroviseur intérieur

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Caméra de recul

Capteurs de stationnement avant et arrière

Détection des angles morts

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards LED

ÉQUIPEMENT PLATFORM

MULTIMEDIA

Écran multi-information (compteur de vitesse)
Écran multimédia 5"

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

2 liseuses à l'avant
Accoudoir siège conducteur
Banquette pour deux passagers
Climatisation manuelle
Lève-vitres électriques à commande automatique avant
Prise 12 V à l'avant
Régulateur de vitesse avec limiteur
Sellerie en tissu

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Siège conducteur avec soutien lombaire
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège conducteur réglable en profondeur
Verrouillage centralisé avec 1 télécommande
Volant avec commandes intégrées
Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbags conducteur et passager
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Assistance au maintien dans la voie (LKA)
Assistant d'attention au conducteur
Assistant de vitesse intelligent (ISA)
Assistant précollision
Caméra de surveillance du conducteur (DMC)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Capteurs de stationnement arrière
Charge utile augmentée
Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
Feux de route automatiques (AHB)
Frein de stationnement électrique
Roue de secours
Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Bouclier avant noir
Chargeur embarqué 11 kW (OBC), bidirectionnel
Poignées de porte extérieures noires
Porte latérale coulissante tôlée à droite
Projecteurs halogène
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

PROGRAMME DE PRESTATIONS TOYOTA

GARANTIE D'USINE

GARANTIES ACTIVÉES LORS DU SERVICE

	Garantie d'usine Toyota	**Garantie EV Toyota** [2)]			**Garantie Toyota Relax** [1)]	**Toyota Assistance** [1)]
	Garantie intégrale Toyota		Garantie peinture	Garantie anticorrosion		
Durée	3 ans	5 ans	3 ans	6 ans	10 ans	15 ans
Kilométrage	max. 100'000 km	max. 100'000 km	illimité	illimité	max. 185'000 km	max. 250'000 km
Prix	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule		

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES PAYANTES

	Services payants		**Garantie pneus**
	Toyota Service [3a)]	Toyota Service PLUS [3b)]	
Durée	4 ans	4 ans	24 mois
Kilométrage	max. 80'000 km	max. 80'000 km	–
Prix	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	dès CHF 29.–

[1)] Au terme de la garantie d'usine de 3 ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie Relax prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 15 ans ou 250'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie Relax et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

[2)] La garantie d'usine pour les principaux composants EV (comme le moteur EV, la batterie EV et l'inverseur-convertisseur EV) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Elle couvre en outre une capacité résiduelle de la batterie de traction d'au moins 70% après 8 ans ou 160'000 km. Sont exclus tous les modèles Proace.

[3a)] Toyota Service: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), hors pièces d'usure et liquides pendant 4 ans ou jusqu'à 80'000 km.

[3b)] Toyota Service PLUS: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace) et liquides (liquide de freins, liquide lave-glace) pendant 4 ans ou jusqu'à 80'000 km.

BATTERIE ET RECHARGE

	Boîte à vitesses		1 vitesse	
Batterie	Capacité de la batterie brutto	kWh	50	75
	Type de batterie		Li-Ion	Li-Ion
Capacité de recharge AC	Capacité du chargeur embarqué	kW	11	11
	Chargeur embarqué, phases utilisables		3	3
	Prise voiture		Typ 2	Typ 2
Capacité de recharge DC	Puissance de charge maximale	kW	100	100
	Prise voiture		CCS	CCS
Temps de recharge théorique AC	Prise domestique (T13, 8A) (0–100%)	h	36	54
	Borne murale puissance 11 kW, triphasée (0–100%)	h	4.55	6.82
	Borne murale puissance 22 kW, triphasée (0–100%)	h	4.55	6.82
Temps de recharge théorique DC	Recharge rapide DC (10–80%)	min	24	36

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		électronique 136 ch
Boîte à vitesses		1 vitesse
Type de transmission		traction avant
Vitesse maximale	km/h	132
Couple maximal	Nm	270

POIDS*

Boîte à vitesses		1 vitesse
Poids à vide	kg	2'023 – 2'231
Charge utile maximale	kg	822 – 1'400
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'269 – 1'477
Poids total	kg	2'809 – 3'100
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	3'500[1)]
Poids total de l'ensemble	kg	4'021 – 4'100
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	5'000[2)]
Charge sur le toit maximale	kg	170[3)]
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'500 – 1'530
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'800
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	2'060[1)]
Charge tractable maximale	kg	1'000
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	2'500[2)]
Charge tractable non freinée	kg	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	60
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	104

1) Autonomie 50kWh — 100-130 km / 75kWh — 150-200 km
2) Autonomie 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km
3) voir manuel d'utilisation

* En fonction de l'équipement


SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*


Boîte à vitesses		1 vitesse
Longueur	mm	4'981 – 5'331
Largeur	mm	1'924
Hauteur	mm	1'955
Empattement	mm	3'275
Voie avant	mm	1'630
Voie arrière	mm	1'618
Nombre de places		3
Nombre de places avant		3

* En fonction de l'équipement

Medium L1



Long L2



Sous réserve de modifications, ou d'erreurs, notamment lors de l'impression. Toutes les données sont sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl.
Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le lien www.toyota.ch.