

VIVARO & VIVARO ELECTRIC



BIS ZU

8 JAHRE
GARANTIE
ODER 160 000 KM
AUF ALLE ELEKTROFAHRZEUGE

JUSQU'À

8 ANS DE
GARANTIE
OU 160 000 KM
Sur tous véhicules électriques

FINO A

8 ANNI DI
GARANZIA
O 160 000 KM
SU TUTTI I VEICOLI ELETTRICI

PREISLISTE
LISTE DE PRIX
LISTINO PREZZI



12.06.2026



"Energize Your Business" (Netto-Preise / Prix nets / Prezzi netti**)

| | Länge Longeur Lunghezza | Volumen Volume Carico utile ⁽¹⁾ | Nutzlast ⁽¹⁾ Charge utile ⁽¹⁾ Carico utile ⁽¹⁾ | Motor Moteur Motore | kW (PS) kW (CH) kW (CV) | Getriebe Transmission Cambio | Verbrauch ^(2,3) Consumo ^(2,3) Consumo ^(2,3) | Benzinäquivalent ^(2,3) Equivalent en essence ^(2,3) Equivalent benzina ^(2,3) | CO ₂ -Emission ^(2,3) Emission de CO ₂ ^(2,3) Emissioni di CO ₂ ^(2,3) | Reichweite Autonomia Autonomia | | | excl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | m | m ³ | kg | | | | l (kWh)/100 km | g/km | g/km | g/km | km | | CHF | CHF |
| KASTENWAGEN - FOURGON - FURGONE | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 4.98 | 5.3 - 5.8 | 924 | Diesel (ICE) | 88 (120) | MT6 | 6.3 - 7.3 | 7.2 - 8.3 | 166 - 193 | 27.3 - 31.6* | 0 | 2GK0F2NP7K01A0L0 / 732648 | 27'990 | 30'257 |
| Standard | 4.98 | 5.3 - 5.8 | 926 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.4 | 2.7 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.3* | 350 | 2GK0F2NETF01A0L0 / 732649 | 34'990 | 37'824 |
| | | | | | | | | | | | | | 27'990 | 30'257 |

LACKIERUNG - PEINTURE - VERNICE

| | | | | | | | | | | | | | DIESEL | ELECTRIC |
|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|
| PRP0 | KAOLIN white | | | | | | | | | | | | • | • |

POLSTER - GARNISSAGE - TAPPEZZERIA

| WAAT (3) | FlexCargo® Stoffsitze: 3 Plätze – Komfort-Fahrsitz: 6-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze – Multifunktionsbeifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion und DIN-A4-Schreibtisch | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | • | • |

AUSSTATTUNGSPAKET – PACK D'ÉQUIPEMENT – PACCHETTO EQUIPAGGIAMENTO

| WYAY | Pack Surround Vision | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| QK13 | 180-Grad-Rückfahrkamera | | | | | | | | | | | | | |
| UB24 | Parkensensoren vorne, hinten und seitlich | | | | | | | | | | | | • | • |
| A001 | Toter-Winkel-Warner | | | | | | | | | | | | • | • |
| PR06 | Pack Visibility | | | | | | | | | | | | | |
| ZJA6 | Farbiges 10" Touchscreen, 2 USB-Anschlüsse C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay und Android Auto) | | | | | | | | | | | | | |

OPTIONEN - OPTIONS - OPZIONI

| WO05 | Heckflügeltüren, verglast, mit Heckscheibenwischer und -Heizung, 180 Grad Öffnungswinkel, Trennwand mit Fenster und Innenspiegel | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| WO06 | Heckklappe, verglast, mit Heckscheibenwischer und -Heizung, Trennwand mit Fenster und Innenspiegel (-> OR01) | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |

**"Energize Your Business"-Modelle sind von zusätzlichen Verkaufsförderungen, Flottenrabatten und Aktionsleasing-Angeboten ausgeschlossen. | Les modèles "Energize Your Business" sont exclus de toute promotion supplémentaire, des remises flotte et des offres de leasing promotionnelles. | I modelli "Energize Your Business" sono esclusi da qualsiasi promozione aggiuntiva, dagli sconti flotte e dalle offerte di leasing promozionali.

⁽²⁾ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) 2023/443 ermittelt. | Les valeurs de consommation et d'émissions de CO₂ indiquées ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescrites – depuis le 1er septembre 2018 – conformément aux règlements (CE) n° 715/2007, (UE) n° 2017/1151 et (UE) n° 2023/443. | I valori di consumi ed emissioni CO₂ indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) n. 2023/443.

⁽³⁾ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Daten müssen nicht mit den Daten bei der Zulassung übereinstimmen. Das Strassenverkehrsamt bezieht sich auf die Verbrauchsdaten aus der Typengenehmigung (TG). In der Typengenehmigung sind oft mehrere Fahrzeugvarianten zusammengefasst. Massgebend bei der Zulassung sind die "worst case"-Daten aus der Typengenehmigung. | Les données de consommation et de CO₂ indiquées ici ne doivent pas nécessairement correspondre aux données figurant sur la carte grise. Le service des immatriculations se réfère aux données de consommation figurant sur la réception par type (RT). La réception par type regroupe souvent plusieurs variantes de véhicules. Les données de la réception par type qui sont déterminantes pour l'immatriculation sont celles du « pire cas ». | I dati relativi al consumo e alle emissioni di CO₂ qui indicati potrebbero non corrispondere a quelli riportati sulla carta di circolazione. L'ufficio della circolazione si basa sui dati di consumo riportati nell'omologazione del tipo (TG). L'omologazione del tipo spesso comprende diverse varianti di veicoli. Per l'immatricolazione sono determinanti i dati "worst case" riportati nell'omologazione del tipo.

Preisliste - Liste de prix - Listino prezzi (Diesel)

| | Länge Longeur Lunghezza | Volumen Volume Volume | Nutzlast ⁽¹⁾ Charge utile ⁽¹⁾ Carico utile ⁽¹⁾ | Motor Moteur Motore | kW (PS) kW (CH) kW (CV) | Getriebe Transmission Cambio | Verbrauch ^(2,3) Consumo ^(2,3) | Benzinäquivalent ^(2,3) Equivalent en essence ^(2,3) Equivalent benzina ^(2,3) | CO ₂ -Emission ^(2,3) Emission de CO ₂ ^(2,3) Emissioni di CO ₂ ^(2,3) | Eff.-Kat. Cat. eff. Cat. eff. | LCDV | EFIT | excl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | m | m ³ | kg | | | | l/100 km | g/km | g/km | g/km | | | CHF | CHF |
| KASTENWAGEN - FOURGON - FURGONE | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 4.98 | 5.3 - 5.8 | 924 (1107) | Diesel (ICE) | 88 (120) | MT6 | 6.3 - 7.3 | 7.2 - 8.3 | 166 - 193 | 27.5 - 31.9* | - | 2GK0F2NP7KB0A0L0 / 732619 | 36'190 | 39'121 |
| Standard | 4.98 | 5.3 - 5.8 | 926 (1266) | Diesel (ICE) | 110 (150) | MT6 | 6.3 - 7.2 | 7.2 - 8.2 | 165 - 190 | 27.5 - 31.5* | - | 2GK0F2NJ6KB0A0L0 / 732620 | 38'490 | 41'608 |
| Standard | 4.98 | 5.3 - 5.8 | 929 (1229) | Diesel (ICE) | 110 (150) | AT8 | 6.6 - 7.5 | 7.5 - 8.6 | 173 - 198 | 28.8 - 32.8* | - | 2GK0F2NJ61B0A0L0 / 732621 | 40'490 | 43'770 |
| XL | 5.33 | 6.1 - 6.6 | 1226 | Diesel (ICE) | 110 (150) | MT6 | 6.3 - 7.2 | 7.2 - 8.2 | 165 - 190 | 27.5 - 31.5* | - | 2GK0F3NJ6KB0A0L0 / 732622 | 40'490 | 43'770 |
| XL | 5.33 | 6.1 - 6.6 | 1210 | Diesel (ICE) | 110 (150) | AT8 | 6.6 - 7.5 | 7.5 - 8.6 | 173 - 198 | 28.8 - 32.8* | - | 2GK0F3NJ61B0A0L0 / 732623 | 42'490 | 45'932 |
| KASTENWAGEN - FOURGON - FURGONE 4X4(4) | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 4.98 | 5.3 - 5.8 | 1079 | Diesel (ICE) | 110 (150) | AT8 | 6.6 - 7.5 | 7.5 - 8.6 | 173 - 198 | 28.8 - 32.8* | - | 2GK0F2NJ6100A0L0 / 732807 | 42'990 | 46'472 |
| XL | 5.33 | 6.1 - 6.6 | 1060 | Diesel (ICE) | 110 (150) | AT8 | 6.6 - 7.5 | 7.5 - 8.6 | 173 - 198 | 28.8 - 32.8* | - | 2GK0F3NJ6100A0L0 / 732808 | 44'990 | 48'634 |
| FLEXSPACE DOPPELKABINE - DOUBLE CABINE - DOPPIA CABINA | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 4.98 | 3.2 - 4.7 | 873 (912) | Diesel (ICE) | 88 (120) | MT6 | 6.3 - 7.4 | 7.2 - 8.4 | 165 - 194 | 27.5 - 32.3* | - | 2GK0F6HP7KB0A0L0 / 732624 | 41'190 | 44'526 |
| Standard | 4.98 | 3.2 - 4.7 | 919 (1179) | Diesel (ICE) | 110 (150) | MT6 | 6.3 - 7.2 | 7.2 - 8.2 | 165 - 190 | 27.5 - 31.5* | - | 2GK0F6HJ6KB0A0L0 / 732625 | 43'490 | 47'013 |
| XL | 5.33 | 4 - 5.5 | 1117 | Diesel (ICE) | 110 (150) | MT6 | 6.3 - 7.2 | 7.2 - 8.2 | 165 - 190 | 27.5 - 31.5* | - | 2GK0F9HJ6KB0A0L0 / 732626 | 45'490 | 49'175 |
| COMBI | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 4.98 | 0.65 | 913 (1109) | Diesel (ICE) | 132 (180) | AT8 | 6.5 - 7.6 | 7.4 - 8.7 | 173 - 200 | 28.4 - 33.2* | G | 1GK0NNLJ51B0A0L0 / 732638 | 51'990 | 56'201 |
| XL | 5.33 | 1.24 | 882 (1078) | Diesel (ICE) | 132 (180) | AT8 | 6.5 - 7.6 | 7.4 - 8.7 | 173 - 200 | 28.4 - 33.2* | G | 1GK0NPLJ51B0A0L0 / 732639 | 53'990 | 58'363 |
| PLATTFORM - PLANCHER CABINE - PIANALE CABINA | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | - | - | - | Diesel (ICE) | 110 (150) | MT6 | 7.6 - 10.9 | 8.7 - 12.4 | 199 - 288 | 33.2 - 47.6 | - | 2GK0P1JJ6KB0A0L0 / 732627 | 37'890 | 40'959 |

⁽¹⁾ ohne erhöhte Nutzlast (mit erhöhter Nutzlast über Option CZ02/CZ24 bestellbar) | sans charge utile augmentée (avec charge utile augmentée disponible via l'option CZ02/CZ24) | senza carico utile maggiorato (con carico utile maggiorato ordinabile tramite l'opzione CZ02/CZ24)

⁽²⁾ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) 2023/443 ermittelt. | Les valeurs de consommation et d'émissions de CO₂ indiquées ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescrites – depuis le 1er septembre 2018 – conformément aux règlements (CE) n° 715/2007, (UE) n° 2017/1151 et (UE) n° 2023/443. | I valori di consumi ed emissioni CO₂ indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) n. 2023/443.

⁽³⁾ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Daten müssen nicht mit den Daten bei der Zulassung übereinstimmen. Das Strassenverkehrsamt bezieht sich auf die Verbrauchsdaten aus der Typengenehmigung (TG). In der Typengenehmigung sind oft mehrere Fahrzeugvarianten zusammengefasst. Massgebend bei der Zulassung sind die "worst case"-Daten aus der Typengenehmigung. | Les données de consommation et de CO₂ indiquées ici ne doivent pas nécessairement correspondre aux données figurant sur la carte grise. Le service des immatriculations se réfère aux données de consommation figurant sur la réception par type (RT). La réception par type regroupe souvent plusieurs variantes de véhicules. Les données de la réception par type qui sont déterminantes pour l'immatriculation sont celles du « pire cas ». | I dati relativi al consumo e alle emissioni di CO₂ qui indicati potrebbero non corrispondere a quelli riportati sulla carta di circolazione. L'ufficio della circolazione si basa sui dati di consumo riportati nell'omologazione del tipo (TG). L'omologazione del tipo spesso comprende diverse varianti di veicoli. Per l'immatricolazione sono determinanti i dati "worst case" riportati nell'omologazione del tipo.

⁽⁴⁾ Nettopreis-Modelle sind von zusätzlichen Verkaufsförderungen, Flottenrabatten und Aktionsleasing-Angeboten ausgeschlossen. | Les modèles à prix net sont exclus de toute promotion supplémentaire, des remises flotte et des offres de leasing promotionnelles.

Preisliste - Liste de prix - Listino prezzi (Electric)

| | Länge Longueur Lunghezza | Volumen Volume Volume | Nutzlast ⁽¹⁾ Charge utile ⁽¹⁾ Carico utile ⁽¹⁾ | Motor Moteur Motore | kW (PS) kW (CH) kW (CV) | Getriebe Transmission Cambio | Verbrauch ^(2,3) Consumo ^(2,3) | Benzinäquivalent ^(2,3) Equivalent en essence ^(2,3) Equivalente benzina ^(2,3) | CO ₂ -Emission ^(2,3) Emission de CO ₂ ^(2,3) Emissioni di CO ₂ ^(2,3) | Eff.-Kat. Cat. eff. | Reichweite Autonomie | | | excl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|---|------------------------|-------------------------|------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | m | m ³ | kg | | | | kWh/100 km | l/100 km | g/km | g/km | km | LCDV | EFIT | CHF | CHF |
| KASTENWAGEN - FOURGON - FURGONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 4.98 | 5.3 - 5.8 | 925 (1188) | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.7 | 2.5 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.6* | - | 215 | 2GK0F2NZEFB0A0L0 / 732628 | 37'290 | 40'310 |
| Standard | 4.98 | 5.3 - 5.8 | 926 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.4 | 2.7 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.3* | - | 350 | 2GK0F2NETFB0A0L0 / 732629 | 45'290 | 48'958 |
| XL | 5.33 | 6.1 - 6.6 | 925 (1157) | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.7 | 2.6 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.6* | - | 215 | 2GK0F3NZEFB0A0L0 / 732630 | 39'290 | 42'472 |
| XL | 5.33 | 6.1 - 6.6 | 926 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.4 | 2.7 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.3* | - | 350 | 2GK0F3NETFB0A0L0 / 732631 | 47'290 | 51'120 |
| DOPPELKABINE - DOUBLE CABINE - DOPPIA CABINA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 4.98 | 3.2 | 876 (1049) | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.7 | 2.5 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.6* | - | 217 | 2GK0F7NZEFB0A0L0 / 732632 | 42'290 | 45'715 |
| Standard | 4.98 | 3.2 | 865 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.4 | 2.5 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.3* | - | 341 | 2GK0F7NETFB0A0L0 / 732633 | 50'290 | 54'363 |
| XL | 5.33 | 4 | 866 (1035) | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.7 | 2.5 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.6* | - | 215 | 2GK0FLNZEFB0A0L0 / 732634 | 44'290 | 47'877 |
| XL | 5.33 | 4 | 849 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.4 | 2.5 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.3* | - | 339 | 2GK0FLNETFB0A0L0 / 732635 | 52'290 | 56'525 |
| KASTENWAGEN - FOURGON - FURGONE 4X4⁽⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 4.98 | 5.3 - 5.8 | 885 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.9 - 26.9 | 2.5 - 3 | 0 | 25.4 - 29.9* | - | 340 | 2GK0F2NETF00A0L0 / 732644 | 42'990 | 46'472 |
| XL | 5.33 | 6.1 - 6.6 | 913 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.9 - 26.9 | 2.5 - 3 | 0 | 25.4 - 29.9* | - | 340 | 2GK0F3NETF00A0L0 / 732645 | 44'990 | 48'634 |
| DOPPELKABINE - DOUBLE CABINE - DOPPIA CABINA 4X4⁽⁴⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 4.98 | 3.2 | 850 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.9 - 26.9 | 2.5 - 3 | 0 | 25.4 - 29.9* | - | 331 | 2GK0F7NETF44A0L0 / 732646 | 47'990 | 51'877 |
| XL | 5.33 | 4 | 826 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.9 - 26.9 | 2.5 - 3 | 0 | 25.4 - 29.9* | - | 329 | 2GK0FLNETF44A0L0 / 732647 | 49'990 | 54'039 |
| COMBI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | 4.98 | 0.65 | 914 | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.7 | 2.5 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.6* | E | 220 | 1GK0NNLZEFB0A0L0 / 732640 | 51'990 | 56'201 |
| Standard | 4.98 | 0.65 | 889 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.4 | 2.5 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.3* | E | 348 | 1GK0NNLETFB0A0L0 / 732641 | 59'990 | 64'849 |
| XL | 5.33 | 1.24 | 885 | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.7 | 2.5 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.6* | E | 218 | 1GK0NPLZEFB0A0L0 / 732642 | 53'990 | 58'363 |
| XL | 5.33 | 1.24 | 850 | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 22.4 - 26.4 | 2.5 - 2.9 | 0 | 24.9 - 29.3* | E | 345 | 1GK0NPLETFB0A0L0 / 732643 | 61'990 | 67'011 |
| PLATTFORM - PLANCHER CABINE - PIANALE CABINA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | - | - | - | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 29.6 - 40 | 3.3 - 4.4 | 0 | 32.9 - 44.4* | - | 170 | 2GK0P1JZEFB0A0L0 / 732636 | 36'690 | 39'662 |
| Standard | - | - | - | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 28.9 - 39 | 3.2 - 4.3 | 0 | 32.1 - 43.3* | - | 266 | 2GK0P1JETFB0A0L0 / 732637 | 44'690 | 48'310 |

⁽¹⁾ ohne erhöhte Nutzlast (mit erhöhter Nutzlast über Option CZ02/CZ24 bestellbar) | sans charge utile augmentée (avec charge utile augmentée disponible via l'option CZ02/CZ24) | senza carico utile maggiorato (con carico utile maggiorato ordinabile tramite l'opzione CZ02/CZ24)

⁽²⁾ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1151 und VO (EU) 2023/443 ermittelt. | Les valeurs de consommation et d'émissions de CO₂ indiquées ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescrites – depuis le 1er septembre 2018 – conformément aux règlements (CE) n° 715/2007, (UE) n° 2017/1151 et (UE) n° 2023/443. | I valori di consumi ed emissioni CO₂ indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) n. 2023/443.

⁽³⁾ Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Daten müssen nicht mit den Daten bei der Zulassung übereinstimmen. Das Strassenverkehrsamt bezieht sich auf die Verbrauchsdaten aus der Typengenehmigung (TG). In der Typengenehmigung sind oft mehrere Fahrzeugvarianten zusammengefasst. Massgebend bei der Zulassung sind die "worst case"-Daten aus der Typengenehmigung. | Les données de consommation et de CO₂ indiquées ici ne doivent pas nécessairement correspondre aux données figurant sur la carte grise. Le service des immatriculations se réfère aux données de consommation figurant sur la réception par type (RT). La réception par type regroupe souvent plusieurs variantes de véhicules. Les données de la réception par type qui sont déterminantes pour l'immatriculation sont celles du « pire cas ». | I dati relativi al consumo e alle emissioni di CO₂ qui indicati potrebbero non corrispondere a quelli riportati sulla carta di circolazione. L'ufficio della circolazione si basa sui dati di consumo riportati nell'omologazione del tipo (TG). L'omologazione del tipo spesso comprende diverse varianti di veicoli. Per l'immatricolazione sono determinanti i dati "worst case" riportati nell'omologazione del tipo.

⁽⁴⁾ Nettopreis-Modelle sind von zusätzlichen Verkaufsförderungen, Flottenrabatten und Aktionsleasing-Angeboten ausgeschlossen. | Les modèles à prix net sont exclus de toute promotion supplémentaire, des remises flotte et des offres de leasing promotionnelles. | I modelli a prezzo netto sono esclusi da qualsiasi promozione aggiuntiva, dagli sconti flotte e dalle offerte di leasing promozionali.

Serienausstattung - Equipement de série - Equipaggiamento di serie

| | KASTENWAGEN | FOURGON | FURGONE | DOPPELKABINE | DOUBLE CABINE | DOPPIA CABINA | PLATTFORM | PLANCHER CABINE | PIANALE CABINATC | KOMBI | KOMBI | KOMBI |
|--|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV |
| KOMFORT - CONFORT - COMFORT | | | | | | | | | | | | |
| Beifahrer-Doppelsitzbank mit Ablagen Banquette passager 2 places avec rangement sous assise Panchina per il passeggero a 2 posti con portaoggetti sotto il sedile | | • | | - | | | • | | | • | | |
| 3-Sitzbank in Reihe 2 mit Kopfstützen und Bereich unter dem Sitz für Langgut (klappbare Sitzfläche für ICE und feste Sitzfläche für BEV) Assise 3 places en rang 2 avec appui-tête et zone sous siège pour charge longue (assise repliable pour ICE et assise fixe pour BEV) Sedile a 3 posti in fila 2 con poggiatesta e zona sotto il sedile per carichi lunghi (seduta ribaltabile per ICE e seduta fissa per BEV) | | - | | • | | | - | | | - | | |
| 2.Sitzreihe: 3er Sitzbank 2/3 (links) 1/3 (rechts) kippbar und umklappbar, mit ISOFIX - 3. Sitzreihe: ungeteilte 3er-Sitzbank, kippbar - Kunststoff-Bodenbelag Rang 2: banquette 3 places, 2/3 (gauche) -1/3 (droite), basculante, repliable en tablette et en portefeuille, avec ISOFIX - Rang 3: banquette monobloc 3 places basculante - Revêtement de sol en TPO 2a fila di sedili: panchetta a 3 posti 2/3 (sinistra) 1/3 (destra) pieghevole, con ISOFIX - 3a fila: panca monoblocco a 3 posti ribaltabile - Rivestimento pavimento in TPO | | - | | - | | | - | | | • | | |
| Basic Radio mit DAB+ / 5"-Touchscreen / 1 USB-Anschluss Typ A (Data) / LCD-Instrumententafel / Dekor in Mistral Black Radio de base avec DAB+ / Écran tactile 5" / 1 port USB Type A (données) / Tableau de bord LCD / Décor en noir Mistral Radio base con DAB+ / touchscreen da 5" / 1 porta USB tipo A (dati) / cruscotto LCD / decorazione in Mistral Black | | • | | • | | | • | | | • | | |
| LCD-Display Schwarz-Weiss 100% digital Combiné LCD noir et blanc 100% digital LCD-display in bianco e nero 100% digitale | | • | | • | | | • | | | • | | |
| Stauraumfächer: Ablage in der Mittelkonsole vorne / Ablage in den vorderen Türen, geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen / Geschlossener Handschuhkasten / Offene Ablage auf dem Armaturenbrett Compartiments de rangement : Rangement dans la console centrale avant / Rangement dans les portes avant, adapté aux bouteilles de boisson de 1,5 litre / Boîte à gants fermée / Rangement ouvert sur le tableau de bord Scomparti di stivaggio: Ripiano nella consolle centrale anteriore / Ripiani nelle porte anteriori, adatti per bottiglie di bevande da 1,5 litri / Cassettino portaoggetti chiuso / Ripiano aperto sul cruscotto | | • | | • | | | • | | | • | | |
| Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion Lève-vitres électriques avant avec fonction impulsionnelle Alzacristalli elettrici anteriori con funzione impulsiva | | • | | • | | | • | | | • | | |
| 12V Steckdose im Handschuhfach Prise 12V dans la boîte à gants Presa 12V nel vano portaoggetti | | • | | • | | | • | | | • | | |
| Klimaanlage manuell Climatisation manuelle Climatizzatore manuale | | • | | • | | | • | | | • | | |
| Elektrische Handbremse Frein à main électrique Freno di stazionamento elettrico | | • | | • | | | • | | | • | | |

Serienausstattung - Equipement de série - Equipaggiamento di serie

| | KASTENWAGEN | FOURGON | FURGONE | DOPPELKABINE | DOUBLE CABINE | DOPPIA CABINA | PLATTFORM | PLANCHER CABINE | PIANALE CABINATC | KOMBI | COMBI | COMBI |
|---|-------------|---------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|-------|-------|-------|
| LADERAUM - COMPARTIMENT DE CHARGEMENT - COMPARTIMENTO DI CARICO | | | | | | | | | | | | |
| Trennwand, geschlossen, ohne Fenster Cloison séparatrice, fermée, sans fenêtre Separé divisorio, chiuso, senza finestra | | • | | - | | | | - | | | | - |
| Klappbare Trennwand in Reihe 2 (Stahlgitter) für ICE, feste verglaste Trennwand in Reihe 2 (Kunststoff + Plexiglas) für BEV Cloison repliable en rang 2 (grillage acier) pour ICE, cloison vitrée fixe en rang 2 (plastique + plexiglass) pour BEV Parete divisoria pieghevole in fila 2 (griglia in acciaio) per ICE, parete divisoria vetrata fissa in fila 2 (plastica + plexiglass) per BEV | | - | | • | | | | - | | | | - |
| Kunststoffbodenbelag für die Fussräume in der ersten Reihe Revêtement de sol en plastique pour les espaces pour les pieds dans la première rangée Rivestimento in plastica per il pavimento dei vani piedi nella prima fila | | • | | • | | | | • | | | | • |
| Seitliche Schiebetür rechts, verblecht Porte latérale coulissante droite tôlée Porta laterale scorrevole lamierata (destra) | | • | | - | | | | - | | | | - |
| Seitliche Schiebetür rechts, verglast Porte latérale coulissante droite vitrée porta laterale scorrevole vetrata (destra) | | - | | • | | | | - | | | | • |
| Heckflügeltüren, verblecht, 180 Grad Öffnungswinkel Portes arrière battantes, tôlées, ouverture à 180 degrés Porte posteriori ad ala, coibentate, angolo di apertura di 180 gradi | | • | | • | | | | - | | | | - |
| Seitenscheiben in der 2. Sitzreihe, fest (-> OR01) Vitres latérales à la 2e rangée de sièges, fixes (-> OR01) Vetri laterali nella seconda fila di sedili, fissi (-> OR01) | | - | | - | | | | - | | | | • |
| Heckklappe, verglast, mit Heckscheibenwischer und -Heizung, Trennwand mit Fenster und Innenspiegel (-> OR01) Hayon arrière, vitré, avec essuie-glace et dégivrage arrière, cloison vitrée et rétroviseur intérieur (-> OR01) Portellone posteriore, vetrato, con tergicristallo e lunotto termico, parete divisoria con finestra e specchio interno (-> OR01) | | - | | - | | | | - | | | | • |
| 6 (8 in Kombination mit XL/Long) Verzurrösen im Gepäckraum 6 (8 en combinaison avec XL/Long) crochets d'arrimage dans le compartiment à bagages 6 (8 in combinazione con XL/Long) occhielli di ancoraggio nel vano bagagli | | • | | - | | | | - | | | | - |
| 4 (6 in Kombination mit XL/Long) Verzurrösen im Gepäckraum 4 (6 en combinaison avec XL/Long) crochets d'arrimage dans le compartiment à bagages 4 (6 in combinazione con XL/Long) occhielli di ancoraggio nel vano bagagli | | - | | • | | | | - | | | | • |

Serienausstattung - Equipement de série - Equipaggiamento di serie

| | KASTENWAGEN FOURGON FURGONE | DOPPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATC | KOMBI COMBI COMBI |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------|
| SICHERHEIT - SÉCURITÉ - SICUREZZA | | | | |
| Parksensoren hinten Capteurs de stationnement arrière Sensori di parcheggio posteriori | • | • | - | • |
| Kit für Parksensoren hinten (Kabelbaum, Steuergerät und die 4 hinteren Einparksensoren und Halterungen) Kit pour capteurs de stationnement arrière (faisceau de câbles, unité de commande et les 4 capteurs de stationnement arrière et supports) Kit per sensori di parcheggio posteriori (cavo, centralina e i 4 sensori di parcheggio posteriori e supporti) | - | - | • | - |
| Autonomes Notbremssystem (AEBS) Système autonome de freinage d'urgence (AEBS) Sistema di frenata d'emergenza autonomo (AEBS) | • | • | • | • |
| Spurhalteassistent Assistant de maintien de voie Assistente di mantenimento della corsia | • | • | • | • |
| Abschaltbare Frontairbags für Fahrer und Beifahrer Airbags frontaux désactivables pour conducteur et passager Airbag frontali disattivabili per conducente e passeggero | • | • | • | • |
| Seiten- und Vorhangairbags in der ersten Reihe Airbags latéraux et rideaux dans la première rangée Airbag laterali e a tendina nella prima fila | P | • | P | • |
| Reifenreparaturset mit Dichtmittel und 12V-Kompressor (ohne Wagenheber) Kit de réparation de pneus avec produit d'étanchéité et compresseur 12V (sans cric) Kit di riparazione pneumatici con sigillante e compressore 12V (senza cric) | • | • | • | • |
| Reifendrucküberwachungssystem Système de surveillance de la pression des pneus Sistema di monitoraggio pressione pneumatici | • | • | • | • |
| Mechanische Kindersicherung in der 2. Reihe Verrouillage enfant mécanique dans la 2ème rangée Blocco meccanico sicurezza bambini nella seconda fila | - | - | - | • |
| Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse Regolatore di velocità e limitatore di velocità | • | • | • | • |
| 2 Schlüssel mit 3 Tasten 2 clés avec 3 boutons 2 chiavi con 3 pulsanti | • | • | • | • |

Serienausstattung - Equipement de série - Equipaggiamento di serie

| | KASTENWAGEN FOURGON FURGONE | DOPPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATC | KOMBI COMBI COMBI |
|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------|
| Erweiterte Verkehrsschilderkennung und Geschwindigkeitsanzeige Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et affichage de la vitesse Riconoscimento avanzato dei segnali stradali e indicatore di velocità | • | • | • | • |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Gurtkraftbegrenzer vorne, Doppel-Gurtstraffer vorne, Akustisches Signal und Leuchte bei nicht angelegtem Gurt vorne Ceintures de sécurité à trois points sur toutes les places, limiteur de force de ceinture à l'avant, double prétensionneur de ceinture à l'avant, signal acoustique et voyant lumineux en cas de non-bouclage de la ceinture à l'avant Cinture di sicurezza a tre punti su tutti i posti, limitatori di forza delle cinture anteriori, doppio pretensionatore anteriore, segnale acustico e luce in caso di cintura anteriore non allacciata | • | • | • | • |
| Connect-System mit Telematikdiensten, Pannen- und Notrufservice, Fahrzeugzustand und Fahrzeugdaten Système Connect avec services télématiques, Assistance panne et appel d'urgence, État du véhicule et données du véhicule Sistema Connect con servizi telematici, Servizio di assistenza e chiamata di emergenza, Stato del veicolo e dati del veicolo | • | • | • | • |
| Aufmerksamkeitsassistent für den Fahrer mit Fahrerüberwachungskamera (DMC) Assistant d'attention pour le conducteur avec caméra de surveillance du conducteur (DMC) Assistente di attenzione per il conducente con telecamera di monitoraggio del conducente (DMC) | • | • | • | • |
| Automatischer Scheibenwischer mit Regensensor und automatischem Abblendlicht Essuie-glace automatique avec capteur de pluie et feux de croisement automatiques Tergicristallo automatico con sensore pioggia e abbaglianti automatici | • | • | • | • |
| STIL - STYLE - STILE | | | | |
| Halogenscheinwerfer Phares halogènes Fari alogeni | • | • | • | • |
| Aussenspiegelgehäuse, äussere Türgriffe und seitliche Schutzleiste in Schwarz Coque de rétroviseur extérieur, poignées de porte extérieures et baguette latérale de protection en noir Custodia degli specchietti esterni, maniglie esterne delle porte e listelli laterali protettivi in nero | • | • | • | • |
| Schiebetür, Beifahrerseite Porte coulissante, côté passager Porta scorrevole, lato passeggero | • | - | - | - |
| Einlage aus Blech auf Fahrerseite in der 2. Reihe Plaque en tôle côté conducteur dans la 2ème rangée Inserto in lamiera sul lato guidatore nella seconda fila | • | - | - | - |
| Stoßfänger vorne und hinten in Schwarz Pare-chocs avant et arrière en noir Paraurti anteriore e posteriore in nero | • | • | • | • |

Serienausstattung - Equipement de série - Equipaggiamento di serie

| | KASTENWAGEN | FOURGON | FURGONE | DOPPELKABINE | DOUBLE CABINE | DOPPIA CABINA | PLATTFORM | PLANCHER CABINE | PIANALE CABINATC | KOMBI | COMBI | COMBI |
|--|-------------|---------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|-------|-------|-------|
| ELECTRIC - BEV (zusätzliche Ausstattungen / équipements additionnels / equipaggiamenti addizionali) | | | | | | | | | | | | |
| On-Board-Charger 11 kW, 3-phasig AC / 100kW DC Chargeur embarqué 11kW triphasé AC / 100kW DC Caricatore OBC (On Board Charger) 11kw trifase AC / 100kW DC | | • | | • | | | | • | | | • | |
| Mode-3-Ladekabel mit Typ-2-Stecker Câble de charge mode 3 avec connecteur de type 2 Cavo di ricarica modo 3 con connettore di tipo 2 | | • | | • | | | | • | | | • | |
| Regeneratives Bremssystem (3 verschiedenen Regenerationsstufen / über Lenkradwippen) Freinage régénératif (3 niveaux de régénération / palettes au volant) Frenata rigenerativa (3 livelli di rigenerazione / palette al volante) | | • | | • | | | | • | | | • | |
| Motorunterschutz Plaque de protection sous le moteur Protezione sotto il motore | | • | | • | | | | • | | | • | |
| 4x4 - Dangel Umbau/Transformation/Trasformazione (zusätzliche Ausstattungen / équipements additionnels / equipaggiamenti addizionali) | | | | | | | | | | | | |
| 2 Betriebsmodi (Auto, Low): automatische 4x4 Umschaltung (Auto) - 4x4 volle Leistung (Low) 2 modes sélectionnables (Auto, Low): passage automatique en mode 4x4 (Auto) - 4x4 Full Power (Low) 2 modalità selezionabili (Auto, Low): passaggio automatico alla modalità 4x4 (Auto) - 4x4 Full Power (Low) | | • | | - / • | | | | - | | | - | |
| 17-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenblenden und Ganzjahresreifen 215/60 R17C 109/107 T Michelin AGILIS CrossClimate Jantes en acier 17 pouces avec enjoliveurs de moyeu et pneus toutes saisons 215/60 R17C 109/107 T Michelin AGILIS CrossClimate Cerchi in acciaio da 17 pollici con coprimozzi e pneumatici quattro stagioni 215/60 R17C 109/107 T Michelin AGILIS CrossClimate | | • | | - / • | | | | - | | | - | |
| Motorunterschutz Plaque de protection sous le moteur Protezione sotto il motore | | • | | - / • | | | | - | | | - | |
| Vollwertiges Stahlreserverad Roue de secours acier pleine grandeur Ruota di scorta in acciaio a grandezza naturale | | • | | - / • | | | | - | | | - | |

Ausstattungspakete - Packs d'équipements - Pacchetti di equipaggiamento

| | | | | KASTENWAGEN FOURGON | FURGONE | DOPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATO | KOMBI COMBI COMBI | exkl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|--|---|---|--|------------------------|-----------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | | |
| PR06 | Pack Visibility | | | | | | | | 300 | 324 |
| HU02 | Aussenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | Rétroviseur extérieur, réglable électriquement, chauffant et rabattable | Specchietto esterno, regolabile elettricamente, riscaldato e richiudibile | o | o | o | o | | | |
| (PR06) | Nebelscheinwerfer | Phares antibrouillard | Fendinebbia | | | | | | | |
| ES04 | 12-Volt Steckdose an D-Säule | Prise 12 volts sur le montant D | Presa da 12 Volt sul montante D | | | | | | | |
| FÄHIGKEITEN UND UMBAU - CAPACITÉS ET TRANSFORMATIONS - CAPACITÀ E CONVERSIONI | | | | | | | | | | |
| GA04 | Pack Worksite (≠ BEV, 4x4, PD22/69) | | | M | o / - | o / - | - | - | 1'400 | 1'513 |
| GA04 | Pack Worksite (≠ BEV, 4x4, PD22/69) | | | XL | o / - | o / - | o / - | - | 1'000 | 1'081 |
| SE02 | 25mm mehr Bodenfreiheit | Garde au sol augmentée de 25 mm | 25 mm di altezza libera dal suolo in più | | | | | | | |
| (UF02) | IntelliGrip (Adaptives Traktionssystem mit 5 wählbaren Modi): ESP® aus / ESP® Standard / Schnee-Modus / Matsch-Modus / Sand-Modus | IntelliGrip (Système de traction adaptatif avec 5 modes sélectionnables) : ESP® désactivé / ESP® standard / Mode neige / Mode boue / Mode sable | IntelliGrip (sistema di trazione adattivo con 5 modalità selezionabili): ESP® disattivato / ESP® standard / Modalità neve / Modalità fango / Modalità sabbia | | | | | | | |
| RS03 | Vollwertiges Stahlreserverad | Roue de secours acier pleine grandeur | Ruota di scorta in acciaio a grandezza naturale | | | | | | | |
| ZHZQ | 17-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenblenden und Ganzjahresreifen 215/60 R17C 109/107 T Michelin AGILIS CrossClimate | Jantes en acier 17 pouces avec enjoliveurs de moyeu et pneus toutes saisons 215/60 R17C 109/107 T Michelin AGILIS CrossClimate | Cerchi in acciaio da 17 pollici con coprimozzi e pneumatici quattro stagioni 215/60 R17C 109/107 T Michelin AGILIS CrossClimate | | | | | | | |
| CZ02 | Erhöhte Nutzlast (≠ XL ICE, Extended Range BEV, 4x4) | Charge utile augmentée (≠ XL ICE, Extended Range BEV, 4x4) | Carico utile maggiorato (≠ XL ICE, Extended Range BEV, 4x4) | | | | | | | |
| FX01 | Motorunterschutz | Plaque de protection sous le moteur | Protezione sotto il motore | | | | | | | |
| UF02 | Pack eWorksite (≠ ICE, 4x4, PD22/69) | | | M | - / o | - / o | - | - | 1'400 | 1'513 |
| UF02 | Pack eWorksite (≠ ICE, 4x4, PD22/69) | | | XL | - / o | - / o | - / o | - | 1'000 | 1'081 |
| (UF02) | IntelliGrip (Adaptives Traktionssystem mit 5 wählbaren Modi): ESP® aus / ESP® Standard / Schnee-Modus / Matsch-Modus / Sand-Modus | IntelliGrip (Système de traction adaptatif avec 5 modes sélectionnables) : ESP® désactivé / ESP® standard / Mode neige / Mode boue / Mode sable | IntelliGrip (sistema di trazione adattivo con 5 modalità selezionabili): ESP® disattivato / ESP® standard / Modalità neve / Modalità fango / Modalità sabbia | | | | | | | |
| RS03 | Vollwertiges Stahlreserverad | Roue de secours acier pleine grandeur | Ruota di scorta in acciaio a grandezza naturale | | | | | | | |
| ZHZQ | 17-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenblenden und Ganzjahresreifen 215/60 R17C 109/107 T Michelin AGILIS CrossClimate | Jantes en acier 17 pouces avec enjoliveurs de moyeu et pneus toutes saisons 215/60 R17C 109/107 T Michelin AGILIS CrossClimate | Cerchi in acciaio da 17 pollici con coprimozzi e pneumatici quattro stagioni 215/60 R17C 109/107 T Michelin AGILIS CrossClimate | | | | | | | |
| CZ02 | Erhöhte Nutzlast (≠ XL ICE, Extended Range BEV, 4x4) | Charge utile augmentée (≠ XL ICE, Extended Range BEV, 4x4) | Carico utile maggiorato (≠ XL ICE, Extended Range BEV, 4x4) | | | | | | | |
| FX01 | Motorunterschutz | Plaque de protection sous le moteur | Protezione sotto il motore | | | | | | | |
| BQ01 | Pack Converter | | | | o | o | • | - | 600 | 649 |
| QC06 | Elektrische Vorrüstung für Anhängerkupplung. Ohne Traverse | Préparation électrique pour attelage. Sans traverse | Preparazione elettrica per gancio traino. Senza traversa | | | | | | | |
| (BQ01) | Batterie, Alternator und Anlasser in stärkerer Ausführung | Batterie, alternateur et démarreur de puissance renforcée | Batteria, alternatore e motorino di avviamento di potenza superiore | | | | | | | |
| 16SU | 16-Fach Stecker für Umbauten | Connecteur 16 broches pour modifications | Connettore a 16 poli per modifiche | | | | | | | |

Ausstattungs Pakete - Packs d'équipements - Pacchetti di equipaggiamento

| | | | | KASTENWAGEN FOURGON FURGONE | DOPPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATO | KOMBI COMBI COMBI | exkl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|--|---|---|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | | |
| TECHNOLOGIE UND KOMFORT - TECHNOLOGIE ET CONFORT - TECNOLOGIA E COMFORT | | | | | | | | | |
| YD01 | Pack Access & Go (-> OR01) | | | o | - / o | - | - | 1'300 | 1'405 |
| (YD01) | Keyless Entry & Start | Ouverture et démarrage sans clé | Sistema di accesso e avviamento senza chiave | | | | | | |
| E301 | Inductive Wireless Charger (nur Plattform, Flex) | Chargeur sans fil inductif (seulement Plancher, Flex) | Caricatore wireless induttivo (solo Pianale Cabina, Flex) | | | | | | |
| ER25 | Türverkleidung in Mistral Black mit Dekor in Liquid Palladium und Einsätzen aus Vinyl | Revêtement de porte en Mistral Black avec décor en Liquid Palladium et inserts en vinyle | Rivestimento porta in Mistral Black con decorazione Liquid Palladium e inserti in vinile | | | | | | |
| RE07 | 2-Zonen-Klimaautomatik | Climatisation automatique bi-zone | Climatizzazione automatica bizona | | | | | | |
| VH04 | Lederlenkrad | Volant cuir | Volante in pelle | | | | | | |
| I301 | Lenkradheizung | Volant chauffant | Volante riscaldato | | | | | | |
| VF38 | Athermische Windschutzscheibe | Pare-brise athermique | Parabrezza atermico | | | | | | |
| ES04 | 12-Volt Steckdose an D-Säule | Prise 12 volts sur le montant D | Presse da 12 Volt sul montante D | | | | | | |
| PR06 | Pack Visibility | Pack Visibility | Pack Visibility | | | | | | |
| RB32 | Ablagefächer oben mittig und unten, geschlossen | Compartiments de rangement central supérieur et inférieur, fermés | Vanetti portaoggetti superiori centrali e inferiori, chiusi | | | | | | |
| NA01 | Pack Winter | | | o | o | o | - | 600 | 649 |
| (NA01) | Sitzheizung vorne | Sièges avant chauffants | Riscaldamento sedili anteriori | | | | | | |
| NF26 | Seiten- und Kopfairbags vorne | Airbags latéraux et rideaux avant | Airbag laterali e a tendina anteriori | | | | | | |
| VH04 | Lederlenkrad | Volant cuir | Volante in pelle | | | | | | |
| I301 | Lenkradheizung | Volant chauffant | Volante riscaldato | | | | | | |
| STIL - STYLE - STILE | | | | | | | | | |
| PD22 | Pack Look (≠ Farben -Teintes - Colore XXE0) | | | o | o | - | - | | |
| PD69 | Pack Look (XL/Long) (≠ Farben -Teintes - Colore XXE0) | | | o | o | - | - | 900 | 973 |
| PD47 | Pack Look (≠ Farben -Teintes - Colore XXE0) | | | - | - | o | - | | |
| | Stossstange vorn in Wagenfarbe | Pare-chocs avant couleur carrosserie | Paraurti anteriore color carrozzeria | | | | | | |
| | Stossstange hinten in Wagenfarbe | Pare-chocs arrière couleur carrosserie | Paraurti posteriore color carrozzeria | | | | | | |
| | Stossstange hinten teillackiert (XL/Long) | Pare-chocs arrière partiellement peint (XL/Long) | Paraurti posteriore parzialmente verniciato (XL/Long) | XL/Long | XL/Long | - | | | |
| | Spiegelschalen, Türgriffe und Schienenverkleidung der Schiebetür in Wagenfarbe | Coques de rétroviseurs, poignées de portes et enjoliveurs de rails pour les portes latérales coulissantes couleur carrosserie | Calotte degli specchietti, maniglie delle porte e copertura del binario per porte scorrevoli color carrozzeria | | | | | | |
| | Seitenschutzleisten in Black Perla Nera | Baguettes latérales en Black Perla Nera | Modanature laterali protettive in Black Perla Nera | | | | | | |
| ZHYY | 17-Zoll-Stahlfelgen (schwarz) mit Radabdeckungen und Sommerreifen 215/60 R17 C 104/102 H Westlake Loadforce (≠ 4x4) | Jantes en acier 17 pouces (noires) avec enjoliveurs et pneus d'été 215/60 R17 C 104/102 H Westlake Loadforce (≠ 4x4) | Cerchi in acciaio da 17 pollici (neri) con copricerchi e pneumatici estivi 215/60 R17 C 104/102 H Westlake Loadforce (≠ 4x4) | | | | | | |
| PR06 | Pack Visibility | Pack Visibility | Pack Visibility | | | | | | |

Ausstattungspakete - Packs d'équipements - Pacchetti di equipaggiamento

| | | | | KASTENWAGEN FOURGON FURGONE | DOPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATO | KOMBI COMBI COMBI | exkl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|---|--|---|---|-----------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | | |
| FAHRHILFEN - AIDES À LA CONDUITE - AIUTI ALLA GUIDA | | | | | | | | | |
| WYAX Pack City | | | | o | o | - | P | 1'100 | 1'189 |
| QK13 | 180-Grad-Rückfahrkamera | Caméra de recul 180 degrés | Telecamera posteriore a 180 gradi | | | | | | |
| ZJA6 | Farbiges 10" Touchscreen, 2 USB-Anschlüsse C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay und Android Auto) | Ecran tactile couleur 10", 2 prises USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | Touch screen a colori da 10", Prese USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | | | | | | |
| GMAZ | Digitales TFT-Zentraldisplay farbig | Ecran central numérique TFT de 10" en couleur | Display centrale TFT digitale da 10" a colori | | | | | | |
| WYAY Pack Surround Vision | | | | o | - / o | - | - | 1'800 | 1'946 |
| QK13 | 180-Grad-Rückfahrkamera | Caméra de recul 180 degrés | Telecamera posteriore a 180 gradi | | | | | | |
| UB24 | Parksensoren vorne, hinten und seitlich | Capteurs de stationnement avant, arrière et latéraux | Sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali | | | | | | |
| A001 | Toter-Winkel-Warner | Avertisseur d'angle mort | Avviso angolo cieco | | | | | | |
| PR06 | Pack Visibility | Pack Visibility | Pack Visibility | | | | | | |
| ZJA6 | Farbiges 10" Touchscreen, 2 USB-Anschlüsse C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay und Android Auto) | Ecran tactile couleur 10", 2 prises USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | Touch screen a colori da 10", Prese USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | | | | | | |
| WYAZ Pack Dynamic Surround Vision (# WO05/WO06/WO07) | | | | o | - / o | - | - | 1'800 | 1'946 |
| N202 | Digitaler Innenrückspiegel | Rétroviseur intérieur numérique | Specchietto retrovisore interno digitale | | | | | | |
| QK13 | 180-Grad-Rückfahrkamera | Caméra de recul 180 degrés | Telecamera posteriore a 180 gradi | | | | | | |
| UB24 | Parksensoren vorne, hinten und seitlich | Capteurs de stationnement avant, arrière et latéraux | Sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali | | | | | | |
| A001 | Toter-Winkel-Warner | Avertisseur d'angle mort | Avviso angolo cieco | | | | | | |
| PR06 | Pack Visibility | Pack Visibility | Pack Visibility | | | | | | |
| ZJA6 | Farbiges 10" Touchscreen, 2 USB-Anschlüsse C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay und Android Auto) | Ecran tactile couleur 10", 2 prises USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | Touch screen a colori da 10", Prese USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | | | | | | |
| ZVOK Pack Drive Assist (MT6) (# ICE 120HP) | | | | o / - | - | - | - | 1'200 | 1'297 |
| RG35 | Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACC) ab 30 km/h | Régulateur de distance et de vitesse adaptatif (ACC) à partir de 30 km/h | Regolazione adattiva della distanza e velocità (ACC) da 30 km/h | | | | | | |
| ZJA6 | Farbiges 10" Touchscreen, 2 USB-Anschlüsse C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay und Android Auto) | Ecran tactile couleur 10", 2 prises USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | Touch screen a colori da 10", Prese USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | | | | | | |
| PR06 | Pack Visibility | Pack Visibility | Pack Visibility | | | | | | |
| NA03 VH04 | Lederlenkrad beheizt | Volant cuir chauffant | Volante in pelle riscaldato | | | | | | |
| ZVOL Pack Drive Assist (AT8, AUTO)(# ePTO) | | | | o | - / o | - | - | 1'200 | 1'297 |
| RG37 | Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stop&Go-Funktion | Régulateur de distance et de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction Stop&Go | Regolazione adattiva della distanza e velocità (ACC) con funzione Stop&Go | | | | | | |
| ZJA6 | Farbiges 10" Touchscreen, 2 USB-Anschlüsse C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay und Android Auto) | Ecran tactile couleur 10", 2 prises USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | Touch screen a colori da 10", Prese USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | | | | | | |
| PR06 | Pack Visibility | Pack Visibility | Pack Visibility | | | | | | |
| NA03 VH04 | Lederlenkrad beheizt | Volant cuir chauffant | Volante in pelle riscaldato | | | | | | |

Ausstattungspakete - Packs d'équipements - Pacchetti di equipaggiamento

| | | | | | KASTENWAGEN | FOURGON | FURGONE | DOPPELKABINE | DOUBLE CABINE | DOPPIA CABINA | PLATTFORM | PLANCHER CABINE | PIANALE CABINATO | KOMBI | COMBI | COMBI | exkl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|--------------------|---|--|--|---|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | | |
| AUDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZJA9 | Pack Techno Plus | | | | | | | | | | | | | | | | 1'500 | 1'622 |
| WYAX | Pack City | | | Pack City | | | | | | | | | | | | | | |
| (E301) | Inductive Wireless Charger | | | Chargeur sans fil inductif | | | | | | | | | | | | | | |
| (ZJA9) | Farbiges 10" Touchscreen, 2 USB-Anschlüsse C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay und Android Auto) und Navigation | | | Ecran tactile couleur 10", 2 prises USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) et navigation | | | | | | | | | | | | | | |
| PR06 | Pack Visibility | | | Pack Visibility | | | | | | | | | | | | | | |
| GMAZ | Digitales TFT-Zentraldisplay farbig | | | Ecran central numérique TFT de 10" en couleur | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPER PACKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J6RZ | Pack City + Navigation | | | | | | | | | | | | | | | | 1'800 | 1'946 |
| ZJA9 | Pack Techno Plus | | | Pack Techno Plus | | | | | | | | | | | | | | |
| WYAX | Pack City | | | Pack City | | | | | | | | | | | | | | |
| J6S0 | Pack Surround Vision + Navigation | | | | | | | | | | | | | | | | 2'800 | 3'027 |
| ZJA9 | Pack Techno Plus | | | Pack Techno Plus | | | | | | | | | | | | | | |
| WYAY | Pack Surround Vision | | | Pack Surround Vision | | | | | | | | | | | | | | |
| J6S1 | Dynamic Surround Vision + Navigation (# WO05/WO06/WO07) | | | | | | | | | | | | | | | | 2'800 | 3'027 |
| ZJA9 | Pack Techno Plus | | | Pack Techno Plus | | | | | | | | | | | | | | |
| WYAZ | Pack Dynamic Surround Vision (# WO05/WO06/WO07) | | | Pack Dynamic Surround Vision (# WO05/WO06/WO07) | | | | | | | | | | | | | | |
| HERO PACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J6J7 | Pack Ultimate | | | | | | | | | | | | | | | | 2'200 | 2'378 |
| J6J9 | Pack Look (# Farben XXE0) | | | Pack Look (# Teintes XXE0) | | | | | | | | | | | | | | |
| PDxx | Voll-LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | | | Phares Full LED avec feux de jour LED | | | | | | | | | | | | | | |
| LA10 | Farbiges 10" Touchscreen, 2 USB-Anschlüsse C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay und Android Auto) | | | Ecran tactile couleur 10", 2 prises USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | | | | | | | | | | | | | | |
| ZJA6 | Pack Visibility | | | Pack Visibility | | | | | | | | | | | | | | |
| PR06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Optionen - Options - Opzioni

| | | KASTENWAGEN FOURGON FURGONE | DOPPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATO | KOMBI COMBI COMBI | exkl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|--|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | CHF | CHF |
| KOMFORT - CONFORT - COMFORT | | | | | | | |
| NR01 | Vorbereitung für eine zusätzliche Heizung / Klimaanlage im Laderaum (≠ 120 PS) Préparation pour chauffage / climatisation supplémentaire dans le compartiment de chargement (≠ 120 ch) Predisposizione per riscaldamento / climatizzazione aggiuntiva nel vano di carico (≠ 120 CV) | o / - | - | - | - | 600 | 649 |
| NR02 | Zusatzklimaanlage im Fond – 2-Zonen-Klimaautomatik, vorn - hohe Seitenverkleidung links und rechts, Haltegriffe und 2 12V-Steckdosen (Reihe 1 und 3) Climatisation additionnelle arrière – Climatisation automatique bi-zone, à l'avant - Garnissages hauts gauche et droite, poignées de maintien et 2 prises 12V (rang 1 et 3) Climatizzazione aggiuntiva nel vano posteriore – Climatizzatore automatico a 2 zone, anteriore - Rivestimento alto destro e sinistro, maniglie e 2 prese da 12 V (fila 1 e 3) | - | - | - | o | 1'600 | 1'730 |
| DK12 | Standheizung Webasto, mit Fernbedienung (≠ 120 PS) Chauffage stationnaire Webasto, avec télécommande (≠ 120 ch) Riscaldamento ausiliario Webasto, con telecomando (≠ 120 CV) | o / - | - | - | - | 1'500 | 1'622 |
| SICHERHEIT - SÉCURITÉ - SICUREZZA | | | | | | | |
| LA10 | Voll-LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht Phares Full LED avec feux de jour LED Fari full-LED con luci diurne a LED | o | - / o | - | o | 800 | 865 |
| FAHRHILFEN - AIDES À LA CONDUITE - AIUTI ALLA GUIDA | | | | | | | |
| AQ05 | Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar ohne Werkzeug Dispositif d'attelage amovible sans outil Gancio traino rimovibile senza attrezzi | o / - | o / - | - | o / - | 1'000 | 1'081 |
| AUDIO | | | | | | | |
| ZJA6 | Farbiges 10" Touchscreen, 2 USB-Anschlüsse C, Mirror Screen WI-FI (CarPlay und Android Auto) Ecran tactile couleur 10", 2 prises USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) Touch screen a colori da 10", Prese USB C, Mirror Screen Wi-Fi (CarPlay / Android Auto) | P | P | o | P | 800 | 865 |
| HG06 | Lenkradfernbedienung für Radio (Bluetooth) Télécommande volant, radio (Bluetooth) Comandi al volante (Bluetooth) | • | • | • | • | - | - |

Optionen - Options - Opzioni

| | | KASTENWAGEN FOURGON FURGONE | DOPPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATO | KOMBI COMBI COMBI | exkl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|--|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | CHF | CHF |
| VERGLASUNG UND TÜREN - PORTES ET VITRAGE - PORTE E VETRI | | | | | | | |
| Verglaste Hecktüren => Verglaste Trennwand Arrière vitré => Cloison de séparation vitrée Parete posteriore vetrata => Parete divisoria vetrata | | | | | | | |
| WZ04 | Schiebetür, Beifahrerseite Porte coulissante, côté passager Porta scorrevole, lato passeggero | • | • | • | • | - | - |
| WZ07 | Schiebetür, Fahrer- und Beifahrerseite Porte coulissante, côté conducteur et passager Porta scorrevole, lato guidatore e passeggero | ○ | ○ | - | ○ | 800 | 865 |
| WO01 | Heckflügeltüren, verblecht, 180 Grad Öffnungswinkel Portes arrière battantes, tôlées, ouverture à 180 degrés Porte posteriori ad ala, coibentate, angolo di apertura di 180 gradi | • | • | - | - | - | - |
| WO05 | Heckflügeltüren, verglast, mit Heckscheibenwischer und -Heizung, 180 Grad Öffnungswinkel, Trennwand mit Fenster und Innenspiegel Portes arrière battantes, vitrées, avec essuie-glace et dégivrage arrière, ouverture à 180 degrés, cloison vitrée et rétroviseur intérieur Porte posteriori ad ala, vetrate, con tergivetro e lunotto termico, angolo di apertura di 180 gradi, parete divisoria con finestra e specchio interno | ○ | ○ | - | - | 600 | 649 |
| WO06 | Heckklappe, verglast, mit Heckscheibenwischer und -Heizung, Trennwand mit Fenster und Innenspiegel (-> OR01) Hayon arrière, vitré, avec essuie-glace et dégivrage arrière, cloison vitrée et rétroviseur intérieur (-> OR01) Portellone posteriore, vetrato, con tergivetro e lunotto termico, parete divisoria con finestra e specchio interno (-> OR01) | ○ | ○ | - | • | 600 | 649 |
| WO07 | Heckklappe, verglast, mit Heckscheibenwischer und -Heizung sowie separat öffnendem Fenster, Trennwand mit Fenster und Innenspiegel (-> OR01) Hayon arrière, vitré, avec essuie-glace et dégivrage arrière ainsi qu'une fenêtre ouvrante séparément, cloison vitrée et rétroviseur intérieur (-> OR01) Portellone posteriore, vetrato, con tergivetro e lunotto termico e finestra apribile separatamente, parete divisoria con finestra e specchio interno (-> OR01) | ○ | - / ○ | - | - | 900 | 973 |
| VG07 | Seitenscheiben in der 2. Sitzreihe, fest (-> OR01) Vitres latérales à la 2e rangée de sièges, fixes (-> OR01) Vetri laterali nella seconda fila di sedili, fissi (-> OR01) | ○ | • | - | • | 350 | 378 |
| VG02 | Schiebefenster in der 2. Sitzreihe (-> OR01) Fenêtre coulissante à la 2e rangée de sièges (-> OR01) Finestrino scorrevole nella seconda fila di sedili (-> OR01) | - | ○ | - | - | 800 | 865 |
| VD09 | Wärmeschutzverglasung im Fond, stark getönt (70%) (= > VG02) Vitrage anti-chaleur à l'arrière, fortement teinté (70%) (= > VG02) Vetri a protezione termica nel vano posteriore, fortemente oscurati (70%) (= > VG02) | ○ | - / • | - | - | 900 | 973 |
| VD18 | Wärmeschutzverglasung im Fond, extrastark getönt (90%) (= > VG07) Vitrage anti-chaleur à l'arrière, extra fortement teinté (90%) (= > VG07) Vetri a protezione termica nel vano posteriore, extra fortemente oscurati (90%) (= > VG07) | ○ | - | - | - | 440 | 476 |
| VI01 | Vollverglasung, Seitenscheiben in der 2. und 3. Sitzreihe, fest, und verglastes Heck mit Heckscheibenheizung und Scheibenwischer (-> OR01) Vitrage complet, vitres latérales aux 2e et 3e rangées de sièges, fixes, et vitre arrière vitrée avec dégivrage et essuie-glace arrière (-> OR01) Vetratura completa, vetri laterali nella seconda e terza fila di sedili, fissi, e lunotto vetrato con lunotto termico e tergivetro (-> OR01) | ○ | ○ | - | • | 900 | 973 |

Optionen - Options - Opzioni

| | | KASTENWAGEN FOURGON FURGONE | DOPPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATO | KOMBI COMBI COMBI | exkl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|--|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | CHF | CHF |
| LADERAUM - COMPARTIMENT DE CHARGEMENT - COMPARTIMENTO DI CARICO | | | | | | | |
| GB33 | Holzboden im Laderaum, 9 mm, Anti-Rutsch-Beschichtung mit Aluminiumschienen Plancher en bois dans le compartiment de chargement, 9 mm, revêtement antidérapant avec rails en aluminium Pavimento in legno nel vano di carico, 9 mm, rivestimento antiscivolo con guide in alluminio | o | ● / o | - | - | 800 | 865 |
| GB38 | Holzboden im Laderaum, 9 mm, Anti-Rutsch-Beschichtung mit Aluminiumschienen und Seitenwandverkleidung im Laderaum aus Holz, 6 mm, volle Höhe Plancher en bois dans le compartiment de chargement, 9 mm, revêtement antidérapant avec rails en aluminium et revêtement latéral en bois de 6 mm pleine hauteur Pavimento in legno nel vano di carico, 9 mm, rivestimento antiscivolo con guide in alluminio e rivestimento laterale in legno nel vano di carico, 6 mm, altezza completa | o | - / o | - | - | 1'100 | 1'189 |
| PX37 | Trennwand, geschlossen, mit Schallsolierung, mit Fenster Cloison séparatrice, fermée, avec isolation phonique, avec fenêtre Parete divisoria chiusa, con isolamento acustico, con finestra | o | - | - | - | 400 | 432 |
| AN00 | Entfall 3. Sitzreihe Suppression de la 3e rangée de sièges Rimozione della terza fila di sedili | - | - | - | o | 0 | 0 |
| FC56 | LED-Laderaumbeleuchtung Éclairage LED du compartiment de chargement Illuminazione vano di carico a LED | o | - | - | - | 200 | 216 |
| OR01 | Innen-Türgriff der Schiebetür Poignée intérieure de la porte coulissante Maniglia interna della porta scorrevole | o | - | - | - | 0 | 0 |
| SPEZIFISCHE AUSSTATTUNG - ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES - EQUIPAGGIAMENTO SPECIFICO | | | | | | | |
| 4204 | 400-Volt electric Power Take Off (ePTO) aus der Traktionsbatterie (nicht in Verb. mit Adaptivem Tempomat oder Pack Winter [NA01]) Prise de force électrique 400 volts (ePTO) depuis la batterie de traction (non compatible avec régulateur de vit. adaptatif ou Pack hiver [NA01]) Presa di forza elettrica a 400 Volt (ePTO) dalla batteria di trazione (non in combinazione con regolatore di velocità adattivo o Pack Winter [NA01]) | - / o | - | - / o | - | 800 | 865 |
| RS03 | Vollwertiges Stahlreserverad Roue de secours acier pleine grandeur Ruota di scorta in acciaio a grandezza naturale | o | o | o | - | 300 | 324 |
| CZ02 (CZ24 Combi) | Erhöhte Nutzlast (≠ XL ICE, Extended Range BEV, 4x4) Charge utile augmentée (≠ XL ICE, Extended Range BEV, 4x4) Carico utile maggiorato (≠ XL ICE, Extended Range BEV, 4x4) | o | o | ● | o / - | 900 | 973 |

Interieur - Intérieur - Interno

| | | KASTENWAGEN FOURGON FURGONE | DOPPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATO | KOMBI COMBI COMBI | exkl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|---|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | CHF | CHF |
| POLSTER - GARNISSAGE - TAPPEZZERIA | | | | | | | |
| CMFT | Sitze gepolstert mit Stoff Curitiba Black Art Grau Sitze gepolstert mit Stoff Curitiba Black Art Grau Sitze gepolstert mit Stoff Curitiba Black Art Grau | • | • | • | • | - | - |
| SITZKONFIGURATION KASTENWAGEN - CONFIGURATION DES SIÈGES FOURGON - CONFIGURAZIONE SEDILI FURGONE | | | | | | | |
| WAAF (3) | Stoffsitze: 3 Plätze – Komfort-Fahrersitz: 6-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze – Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach Sièges en tissu : 3 places – Siège conducteur confort : réglable en 6 positions, avec accoudoir et support lombaire – Banquette double passager avec compartiment de rangement Sedili in tessuto: 3 posti – Sedile conducente confort: regolabile in 6 direzioni, con bracciolo e supporto lombare – Panca doppia passeggero con vano portaoggetti | • | - | • | - | - | - |
| WAAS (2) | Stoffsitze: 2 Plätze (≠ 4x4) – Komfort-Fahrersitz: 6-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze – Komfort-Beifahrersitz: 4-fach einstellbar, mit Armlehne Sièges en tissu : 2 places (≠ 4x4) – Siège conducteur confort : réglable en 6 positions, avec accoudoir et support lombaire – Siège passager confort : réglable en 4 positions, avec accoudoir Sedili in tessuto: 2 posti (≠ 4x4) – Sedile conducente confort: regolabile in 6 direzioni, con bracciolo e supporto lombare – Sedile passeggero confort: regolabile in 4 direzioni, con bracciolo | ○ | - | ○ | - | 0 | 0 |
| WAAT (3) | FlexCargo® Stoffsitze: 3 Plätze – Komfort-Fahrersitz: 6-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze – Multifunktionsbeifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion und DIN-A4-Schreibtisch Sièges FlexCargo® en tissu : 3 places – Siège conducteur confort : réglable en 6 positions, avec accoudoir et support lombaire – Banquette multifonction double passager avec trappe de charge et bureau DIN A4 Sedili FlexCargo® in tessuto: 3 posti – Sedile conducente confort: regolabile in 6 direzioni, con bracciolo e supporto lombare – Panca doppia passeggero multifunzionale con portello di carico e scrivania DIN A4 | ○ | - | - | - | 800 | 865 |

Interieur - Intérieur - Interno

| | KASTENWAGEN FOURGON FURGONE | DOPPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATO | KOMBI COMBI COMBI | exkl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | CHF | CHF |
| SITZKONFIGURATION DOPPELKABINE - CONFIGURATION DES SIÈGES DOUBLE CABINE - CONFIGURAZIONE SEDILI DOPPIA CABINA | | | | | | |
| WAAF (6) | | | | | | |
| <p>Stoffsitze: 6 Plätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komfort-Fahrersitz: 6-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze oder Umklappfunktion¹ - Beifahrerdoppelsitzbank mit Ablage unter dem Sitz - 2. Sitzreihe: Sitzbank mit 2 Armlehnen, Ablagefächern unter dem linken und mittleren Sitz sowie Durchladefunktion unter dem rechten Sitz² <p>Sièges en tissu : 6 places</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siège conducteur confort : réglable en 6 positions, avec accoudoir et support lombaire ou fonction rabattable¹ - Banquette double passager avec rangement sous le siège - 2e rangée : banquette avec 2 accoudoirs, compartiments de rangement sous les sièges gauche et central ainsi que fonction de passage sous le siège droit² <p>Sedili in tessuto: 6 posti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedile conducente confort: regolabile in 6 direzioni, con bracciolo e supporto lombare oppure funzione di ribaltamento¹ - Panca doppia passeggero con vano portaoggetti sotto il sedile - 2ª fila di sedili: panca con 2 braccioli, vani portaoggetti sotto i sedili sinistro e centrale e funzione di passaggio sotto il sedile destro² | - | • | - | - | - | - |
| WAAS (5) | | | | | | |
| <p>Stoffsitze: 5 Plätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komfort-Fahrersitz: 6-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze - Komfort-Beifahrersitz: 4-fach einstellbar, mit Armlehne - 2. Sitzreihe: Sitzbank mit 2 Armlehnen, Ablagefächern unter dem linken und mittleren Sitz sowie Durchladefunktion unter dem rechten Sitz² <p>Sièges en tissu : 5 places</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siège conducteur confort : réglable en 6 positions, avec accoudoir et support lombaire - Siège passager confort : réglable en 4 positions, avec accoudoir - 2e rangée : banquette avec 2 accoudoirs, compartiments de rangement sous les sièges gauche et central ainsi que fonction de passage sous le siège droit² <p>Sedili in tessuto: 5 posti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedile conducente confort: regolabile in 6 direzioni, con bracciolo e supporto lombare - Sedile passeggero confort: regolabile in 4 direzioni, con bracciolo - 2ª fila di sedili: panca con 2 braccioli, vani portaoggetti sotto i sedili sinistro e centrale e funzione di passaggio sotto il sedile destro² | - | ○ | - | - | 0 | 0 |

Interieur - Intérieur - Interno

| | KASTENWAGEN FOURGON FURGONE | DOPPELKABINE DOUBLE CABINE DOPPIA CABINA | PLATTFORM PLANCHER CABINE PIANALE CABINATO | KOMBI COMBI COMBI | exkl. MwSt TVA excl. senza IVA | inkl. MwSt TVA incl. con IVA |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | ICE / BEV | CHF | CHF |
| SITZKONFIGURATION COMBI - CONFIGURATION DES SIÈGES COMBI - CONFIGURAZIONE SEDILI COMBI | | | | | | |
| WAAF (9) | | | | | | |
| <p>Stoffsitze: 9 Plätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komfort-Fahrersitz: 6-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze oder Umklappfunktion¹ - Beifahrerdoppelsitzbank, mit Staufach - 2. Sitzreihe: Sitzbank im Verhältnis 1/3 zu 2/3 aufgeteilt, mit ISOFIX-Vorrüstung, ohne Werkzeug herausnehmbar - 3. Sitzreihe: Sitzbank Monoblock, ohne Werkzeug herausnehmbar <p>Sièges en tissu : 9 places</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siège conducteur confort : réglable en 6 positions, avec accoudoir et support lombaire ou fonction rabattable¹ - Banquette double passager, avec compartiment de rangement - 2e rangée : banquette divisée en proportion 1/3 – 2/3, avec préparation ISOFIX, amovible sans outil - 3e rangée : banquette monobloc, amovible sans outil <p>Sedili in tessuto: 9 posti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedile conducente confort: regolabile in 6 direzioni, con bracciolo e supporto lombare oppure funzione di ribaltamento¹ - Panca doppia passeggero con vano portaoggetti - 2ª fila di sedili: panca divisa in rapporto 1/3 a 2/3, con predisposizione ISOFIX, removibile senza attrezzi - 3ª fila di sedili: panca monoblocco, removibile senza attrezzi | | | | | | |
| | - | - | - | • | - | - |
| WAAS (8) | | | | | | |
| <p>Stoffsitze: 8 Plätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komfort-Fahrersitz: 6-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze - Komfort-Beifahrersitz: 4-fach einstellbar, mit Armlehne - 2. Sitzreihe: Sitzbank im Verhältnis 1/3 zu 2/3 aufgeteilt, mit ISOFIX-Vorrüstung, ohne Werkzeug herausnehmbar - 3. Sitzreihe: Sitzbank Monoblock, ohne Werkzeug herausnehmbar <p>Sièges en tissu : 3 places</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siège conducteur confort : réglable en 6 positions, avec accoudoir et support lombaire - Siège passager confort : réglable en 4 positions, avec accoudoir - 2e rangée : banquette divisée en proportion 1/3 – 2/3, avec préparation ISOFIX, amovible sans outil - 3e rangée : banquette monobloc, amovible sans outil <p>Sedili in tessuto: 3 posti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedile conducente confort: regolabile in 6 direzioni, con bracciolo e supporto lombare - Sedile passeggero confort: regolabile in 4 direzioni, con bracciolo - 2ª fila di sedili: panca divisa in rapporto 1/3 a 2/3, con predisposizione ISOFIX, removibile senza attrezzi - 3ª fila di sedili: panca monoblocco, removibile senza attrezzi | | | | | | |
| | - | - | - | o | 0 | 0 |

¹In Verb. mit einer Schiebetür besitzt der Sitz eine Umklappfunktion, in Verb. mit 2 Schiebetüren besitzt der Sitz eine Lendenwirbelstütze.

¹En combinaison avec une porte coulissante, le siège dispose d'une fonction rabattable, en combinaison avec deux portes coulissantes, le siège dispose d'un support lombaire.





¹In combinazione con una porta scorrevole il sedile ha la funzione di ripiegamento, in combinazione con due porte scorrevoli il sedile ha il supporto lombare.

²FlexSpace bietet in der 2. Sitzreihe eine nach vorn klappbare Sitzbank ohne Armlehnen, Ablagefächer oder Durchladefunktion.

















²FlexSpace propose une banquette rabattable vers l'avant dans la 2ème rangée de sièges sans accoudoirs, compartiments de rangement ou fonction de chargement traversant.

²FlexSpace offre un sedile della seconda fila ripiegabile in avanti, senza braccioli, vani portaoggetti o funzione di carico passante.

Felgen und Reifen - Jantes et pneus - Cerchi e pneumatici

| | Stahlfelgen Jantes en acier Cerchi in acciaio | | Alufelgen Jantes en aluminium Cerchi in alluminio | | Reifen Pneus Pneumatici |
|--|---|--|---|---|---|
| | Radnabenblende Enjoliveur de roue Coprimozzo della ruota | | Radabdeckung Enjoliveurs Coprimozzi | 5 Speichen 5 rayons 5 raggi | 3PMSF |
| |  |  |  |  | Westlake Loadforce 215/65 R16 C 106/104T 215/60 R17 C 104/102 H Michelin Agilis CrossClimate 215/60 R17C 109/107T 8PR |
| | 16" | 17" | 17" | 17" | |
| | ZHYV | ZHZQ | ZHYY | ZHZL | |
| Kastenwagen - Fourgon - Furgone | • | P | P | ○ | • P |
| Doppelkabine - Double Cabine - Doppia Cabina | • | P | P | ○ | • P |
| FLEXSPACE | • | P | P | - | • P |
| Plattform - Plancher Cabine - Pianale Cabina | • | P | P | - | • P |
| Combi | - | • | P | - | • - |
| | | (P = Pack Worksite) | (P= Pack Look) | (≠ 4x4) | (P = Pack Worksite, 4X4) |
| exkl. MwSt / TVA excl. / senza IVA | CHF | | | 1'000 | |
| inkl. MwSt / TVA incl. / con IVA | CHF | | | 1'081 | |

Farben - Couleurs - Colori

| | | | | | | | exkl. MwSt | inkl. MwSt | | |
|--|-----------------------------------|---|------|-----------------------------|---|------|---------------|---|-------|-------|
| | | | | | | | TVA excl. | TVA incl. | | |
| | | | | | | | senza IVA | con IVA | | |
| | | | | | | | CHF | CHF | | |
| UNI LACKIERUNGEN - PEINTURES OPAQUES - VERNICE UNI | | | | | | | | | | |
| PRP0 | KAOLIN white |  | | | | | • | - | | |
| METALLIC LACKIERUNGEN - PEINTURES MÉTALLISÉES - VERNICE METALLIZZATA | | | | | | | | | | |
| F4M0 | KONTRAST grey |  | | | | | 1'200 | 1'297 | | |
| 9VM0 | KARBON black |  | | | | | 1'200 | 1'297 | | |
| 1JM0 | MERKUR Grey |  | | | | | 1'200 | 1'297 | | |
| SONDERLACKIERUNGEN - PEINTURE TEINTES SPÉCIALES - VERNICE DI COLORE SPECIALE* | | | | | | | | | | |
| 1WE0 | POST red |  | A4E0 | JAUNE yellow (RAL1023) |  | MGE0 | EDF blue |  | 1'700 | 1'838 |
| JHE0 | FEUERROT red (RAL 3000) |  | ASE0 | GENET yellow (RAL 1004) |  | 4PE0 | IMPERIAL blue |  | 1'700 | 1'838 |
| X9E0 | KOSMOS red |  | BSE0 | GOLDEN yellow (RAL 1032) |  | 3LE0 | KLM blue |  | 1'700 | 1'838 |
| CCE0 | HELLELFENBEIN beige (RAL 1015) |  | HSE0 | Orange (Ral 2011) |  | CTE0 | POSTNORD blue |  | 1'700 | 1'838 |

* Verfügbarkeit ist vom Auftragsvolumen abhängig - La disponibilità dépend du volume de la commande - La disponibilità dipende dal volume degli ordini

Motoren Angebot - Gamme de moteurs - Gamma motori

| | DIESEL | | | | ELECTRIC STANDARD RANGE (BEV) | ELECTRIC EXTENDED RANGE (BEV) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Schadstoffarm nach Norme de dépollution Standard di decontaminazione | EURO 6e bis | | | | - | - |
| Anzahl der Zylinder nombre de cylindres numero di cilindri | 4 | | | | - | - |
| Hubraum Cylindrée Cilindrata (cm ³) | 1'499 | | 2'184 | | - | - |
| Batteriegrosse taille de batterie dimensioni della batteria (kWh) | | | | | 50 | 75 |
| Motorisierung - Motorisation - Motorizzazione | 120 PS/CH/CV | 150 PS/CH/CV | 150 PS/CH/CV | 180 PS/CH/CV | 136 PS/CH/CV | 136 PS/CH/CV |
| Maximale Leistung kW (PS) bei U/min Puissance maxi en kW (ch CEE) à tr/min Potenza massima in kW (ch CEE) a g/min | 88 (120) / 3500 | 110 (150) / 3500 | 110 (150) / 3500 | 132 (180) / 3500 | 100 (136) | 100 (136) |
| Maximales Drehmoment Nm bei U/min Couple maxi en Nm CEE à tr/min Potenza massima in Nm CEE a g/min | 300 / 1750 | 370 / 2000 | 370 / 2000 | 400 / 1500 | 270 | 270 |
| Getriebe / Transmission / Cambio | MT6 | MT6 | AT8 | AT8 | Auto | Auto |
| Fahrleistungen - Performance - Prestazione | | | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit Vitesse maximale Velocità massima (km/h) | 160 | 185 | 185 | 185 | 130 | 130 |
| Geschwindigkeitsbegrenzung Limite de vitesse Limitata di velocità (km) N2 | | | - | | | |
| Beschleunigung Accélération Accelerazione 0-100 (s) | NA | NA | NA | NA | 12.1 | 13.3 |
| max. Reichweite (Plattform) Autonomie max. (Plancher Cabine) Autonomia max. (Pianale Cabinato) | | | | | 337km (292km) | 370km (442km) |
| Ladezeit Durée de recharge Durata di ricarica | | | | | | |
| Ladezeit 7.4kW (Wall Box einphasig) Durée de recharge 7.4kW (Wall Box monophasée) Durata di ricarica 7.4 kW (Wall Box monofase) | | | | | ca. 7h00 | ca. 11h30 |
| Ladezeit 11kW (Wall Box dreiphasig) Durée de recharge 11kW (Wall Box triphasée) Durata di ricarica 11 kW (Wall Box trifase) | | | | | ca. 4h45 | ca. 7h |
| Ladezeit 100 kW (öffentlichen Terminal) Durée de de recharge 100 kW (borne publique) Durata di ricarica 100 kW (stazione pubblica) | | | | | ca. 32min (80%) | ca. 48min (80%) |

Lasten und Gewichte - Charges et poids - Carichi e pesi

| Länge Longueur Lunghezza | Motor Moteur Motore | kW (PS) kW (CH) kW (CV) | Getriebe Transmission Cambio | Gesamtgewicht* Poids total* Peso totale* | Leergewicht* Poids à vide* Peso a vuoto* | max. Nutzlast* Charge utile max.* Carico utile max.* | Max. Gesamtzuggewicht* Poids total max.* Peso lordo max.* | Achslastgarantie v/h* Garantie de charge d'essieu av/ar* Carico assiale garantito f/h* | Anhängelast / ungebremst* Charge tractable / non freinée* Peso rimorchiabile / non frenato* | Stützlast* Charge au point d'attelage* Carico del punto di traino* |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| KASTENWAGEN - FOURGON - FURGONE | | | | | | | | | | |
| Standard | Diesel (ICE) | 88 (120) | MT6 | 2646 | 1722 | 924 (1107) | 4230 | 1500 / 1500 (1800) | 2000 / 750 | 80 |
| Standard | Diesel (ICE) | 110 (150) | MT6 | 2700 | 1834 | 926 (1266) | 5000 | 1500 / 1500 (1800) | 2300 (2500) / 750 | 92 (100) |
| Standard | Diesel (ICE) | 110 (150) | AT8 | 2800 | 2021 | 929 (1229) | 4900 | 1500 / 1500 (1800) | 2300 (2500) / 750 | 92 (100) |
| XL | Diesel (ICE) | 110 (150) | MT6 | 3100 | 1874 | 1226 | 5000 | 1500 / 1800 | 2500 / 750 | 100 |
| XL | Diesel (ICE) | 110 (150) | AT8 | 3100 | 1890 | 1210 | 4900 | 1500 / 1800 | 2500 / 750 | 100 |
| Standard | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 2837 | 1912 | 925 (1188) | 4100 | 1500 / 1800 | 1000 (900) / 750 | 60 |
| Standard | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3011 | 2085 | 926 | 4044 | 1500 / 1800 | 1000 / 750 | 60 |
| XL | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 2858 | 1933 | 925 (1157) | 4100 | 1500 / 1800 | 1000 (960) / 750 | 60 |
| XL | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3044 | 2118 | 926 | 4053 | 1500 / 1800 | 1000 / 750 | 60 |
| FLEXPSPACE DOPPELKABINE - DOUBLE CABINE - DOPPIA CABINA | | | | | | | | | | |
| Standard | Diesel (ICE) | 88 (120) | MT6 | 2700 | 1827 | 873 (912) | 4230 | 1500 / 1500 (1800) | 2000 / 750 | 80 (100) |
| Standard | Diesel (ICE) | 110 (150) | MT6 | 2840 | 1921 | 919 (1179) | 5000 | 1500 / 1500 (1800) | 2300 (2500) / 750 | 92 (100) |
| XL | Diesel (ICE) | 110 (150) | MT6 | 3060 | 1943 | 1117 | 5000 | 1500 / 1800 | 2500 / 750 | 100 |
| Standard | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 2908 | 2041 | 876 (1049) | 4100 | 1500 / 1800 | 1000 (970) / 750 | 60 |
| Standard | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3094 | 2229 | 865 | 4100 | 1500 / 1800 | 1000 / 750 | 60 |
| XL | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 2931 | 2065 | 866 (1035) | 4090 | 1500 / 1800 | 1000 / 750 | 60 |
| XL | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3100 | 2251 | 849 | 4100 | 1500 / 1800 | 1000 / 750 | 60 |
| KASTENWAGEN - FOURGON - FURGONE 4X4 | | | | | | | | | | |
| Standard | Diesel (ICE) | 110 (150) | AT8 | 3100 | 2021 | 1079 | 4900 | 1500 / 1800 | 2500 / 750 | 100 |
| XL | Diesel (ICE) | 110 (150) | AT8 | 3100 | 2040 | 1060 | 4900 | 1500 / 1800 | 2500 / 750 | 100 |
| Standard | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3130 | 2245 - 2417 | 885 | 4100 | 1530 / 1800 | 1000 / 750 | 60 |
| XL | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3190 | 2277 - 2449 | 913 | 4100 | 1530 / 1800 | 1000 / 750 | 60 |
| Standard | Diesel (ICE) | 110 (150) | AT8 | 3100 | 2021 | 1079 | 4900 | 1500 / 1800 | 2500 / 750 | 100 |
| XL | Diesel (ICE) | 110 (150) | AT8 | 3100 | 2040 | 1060 | 4900 | 1500 / 1800 | 2500 / 750 | 100 |
| DOPPELKABINE - DOUBLE CABINE - DOPPIA CABINA 4X4 | | | | | | | | | | |
| Standard | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3160 | 2350 - 2499 | 850 | 4100 | 1500 / 1800 | 1000 / 750 | 60 |
| XL | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3200 | 2374 - 2527 | 826 | 4100 | 1500 / 1800 | 1000 / 750 | 60 |


Lasten und Gewichte - Charges et poids - Carichi e pesi

| Länge | Motor | kW (PS) | Getriebe | Gesamtgewicht* | Leergewicht* | max. Nutzlast* | Max. Gesamtzuggewicht* | Achslastgarantie v/h* | Anhängelast / ungebremst* | Stützlast* |
|---|-------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Longueur | Moteur | kW (CH) | Transmission | Poids total* | Poids à vide* | Charge utile max.* | Poids total max.* | Garantie de charge d'essieu av/ar* | Charge tractable / non freinée* | Charge au point d'attelage* |
| Lunghezza | Motore | kW (CV) | Cambio | Peso totale* | Peso a vuoto* | Carico utile max.* | Peso lordo max.* | Carico assiale garantito f/h* | Peso rimorchiabile / non frenato* | Carico del punto di traino* |
| | | | | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| COMBI | | | | | | | | | | |
| Standard | Diesel (ICE) | 132 (180) | AT8 | 2900 | 1987 | 913 (1109) | 4900 | 1500 / 1500 (1800) | 1900 (1850) / 750 | 84 (80) |
| XL | Diesel (ICE) | 132 (180) | AT8 | 2900 | 2018 | 882 (1078) | 4900 | 1500 / 1500 (1800) | 1900 (1850) / 750 | 84 (80) |
| Standard | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 2941 | 2027 | 914 | 4000 | 1500 / 1650 | 1000 / 750 | 60 |
| Standard | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3100 | 2211 | 889 | 4100 | 1500 / 1650 | 1000 / 750 | 60 |
| XL | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 2941 | 2056 | 885 | 4030 | 1500 / 1650 | 1000 / 750 | 60 |
| XL | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3090 | 2240 | 850 | 4130 | 1500 / 1650 | 1000 / 750 | 60 |
| PLATTFORM - PLANCHER CABINE - PIANALE CABINA | | | | | | | | | | |
| Standard | Diesel (ICE) | 110 (150) | MT6 | 3100 | - | - | 5000 | 1500 / 1800 | 1900 / 750 | 88 |
| Standard | Electric (BEV) Standard Range | 100 (136) | AUTO | 3150 | - | - | 4100 | 1500 / 1800 | 950 / 750 | 60 |
| Standard | Electric (BEV) Extended Range | 100 (136) | AUTO | 3200 | - | - | 4100 | 1500 / 1800 | 900 / 750 | 60 |

() Option erhöhte Nutzlast / Option Charge utile augmentée / Opzione Carico utile maggiorato


Abmessungen - Dimensions - Dimensioni

KASTENWAGEN - FOURGON - FURGONE




Abmessungen - Dimensions - Dimensioni

DOPPELKABINE & PLATTFORM - DOUBLE CABINE & PLANCHER CABINE - DOPPIA CABINA & PIANALE CABINA



Abmessungen - Dimensions - Dimensioni

COMBI



Wichtiges.

Gewichte. Alle Werte beziehen sich auf das Basismodell mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung sowie die zulässigen Anhängelasten reduzieren.

Reichweite. Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Aussentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.

Verbrauch. Verbrauch, CO₂-Emissionen und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Die Angaben zu Verbrauch und Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Important.

Poids. Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et, dans certains cas, le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé en charge, réduisant ainsi la charge et la charge tractée autorisée.

Autonomie. L'autonomie réelle peut varier en fonction des conditions quotidiennes et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de l'état de la route, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique.

Consommation. La consommation, les émissions de CO₂ et l'autonomie d'un véhicule ne dépendent pas seulement d'une utilisation efficace de l'énergie par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement routier et d'autres facteurs non techniques. Les valeurs de consommation et d'émissions ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre, elles servent seulement à comparer différents modèles de véhicules.

Importante.

Pesi. Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurre il carico utile e i carichi rimorchiabili.

Autonomia. L'autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l'utilizzo del riscaldamento e del climatizzatore, nonché del preconditionamento termico.

Consumi. I consumi, le emissioni di CO₂ e l'autonomia di un veicolo non dipendono soltanto dall'utilizzo efficiente dell'energia da parte del veicolo, ma sono influenzati anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. I dati sui consumi e sulle emissioni non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte dell'offerta ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli.

Garantie und Assistance

BIS ZU **8** JAHRE GARANTIE ODER 160'000 KM AUF ALLE ELEKTROFAHRZEUGE

3 Jahre Garantie für Opel Neufahrzeuge.

Opel garantiert den fehlerfreien Zustand und Betrieb seiner Fahrzeuge über einen Zeitraum von 36 Monaten oder über eine Laufleistung von 100'000 km, je nachdem, was zuerst eintritt.

5 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäss den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmässigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten.

8-Jahre-Garantie-Programm für Elektrofahrzeuge.

Die Opel 8-Jahre-Garantie erweitert die Herstellergarantie (3 Jahre/100'000 km) kostenlos bei lückenloser Durchführung der Wartungen im offiziellen Opel Händlernetz gemäss Wartungsplan bis zu 8 Jahren oder 160'000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. Gültig für alle ab dem 16.09.2025 in der Schweiz neu verkauften vollelektrischen Opel Personen- und Nutzfahrzeuge (BEV, exkl. Rocks exkl. Dangel Umbau) mit Wartungsnachweis gemäss den Vorgaben des offiziellen Opel Händlernetzes. Die vollständigen Bedingungen finden Sie unter https://pcdo.emilfreydigital.ch/opel/AGB_1_de.pdf

8 Jahre Garantie auf die Antriebsbatterie.

Opel gewährt eine Garantie auf die Antriebsbatterie. Die Garantie gilt 8 Jahre ab Garantiestartdatum oder für eine Fahrleistung von max. 160'000 km, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt. Diese Garantie gilt auch für Hybridfahrzeuge. Je nach Verwendung können sich die Leistungsseigenschaften der Batterie innerhalb des Garantiezeitraums bis zu 30% reduzieren. Dies liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Opel Assistance.

Opel Assistance ist ein Dienstleistungspaket für alle Opel Neufahrzeuge während der Garantielaufzeit (3 Jahre oder 100'000 km, je nachdem, was zuerst eintritt). Wo immer Sie unterwegs sind, Opel Assistance hilft Ihnen weiter: in über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Gratisnummer für die Schweiz: 0800 55 01 42, oder zum üblichen Ortstarif im Ausland: +41 58 827 61 58.

Garantie et assistance

JUSQU'À **8** ANS DE GARANTIE OÙ 160 000 KM SUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

3 ans de garantie pour les véhicules neufs Opel.

Opel garantit l'état et le fonctionnement sans défaut de ses véhicules pendant une période de 36 mois ou sur un kilométrage de 100'000 km, selon la première échéance.

5 ans de garantie anticorrosion.

Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion, conformément aux conditions de garantie en vigueur. Il vous suffit simplement de faire effectuer les contrôles anticorrosion annuels par un partenaire de service Opel. Le contrôle anticorrosion est inclus dans les contrôles/inspections de service réguliers chez un partenaire de service Opel, sans frais supplémentaires.

Programme de garantie Opel de 8 ans pour véhicules électriques.

La garantie Opel de 8 ans étend gratuitement la garantie constructeur (3 ans/100'000 km) jusqu'à 8 ans ou 160'000 km, selon ce qui se produit en premier, à condition que les entretiens soient effectués sans interruption dans le réseau officiel de concessionnaires Opel conformément au plan d'entretien. Valable pour tous les véhicules de tourisme et utilitaires Opel entièrement électriques (BEV, sauf Rocks, sauf transformation Dangel) neufs vendus en Suisse à partir du 16 septembre 2025 avec justificatif d'entretien conforme aux prescriptions du réseau officiel de concessionnaires Opel. Vous trouverez les conditions complètes sous https://pcdo.emilfreydigital.ch/opel/AGB_1_fr.pdf

Garantie sur la batterie de traction.

Opel accorde une garantie à la batterie d'entraînement. La garantie est valable pendant 8 ans à compter de la date de garantie ou pour une performance de max. 160'000 km; en fonction de ce qui est atteint en premier. Cette garantie concerne aussi les véhicules hybrides. Selon l'utilisation, la réduction des caractéristiques de performance de la batterie peut atteindre 30% pendant la période de garantie. Cela se situe dans la zone de tolérance de l'usure habituelle.

Opel Assistance.

Opel Assistance est un contrat de service pour tous les véhicules neufs Opel pendant la période de garantie (3 ans ou 100'000 km, selon la première échéance). Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Opel Assistance vous vient en aide: dans plus de 40 pays européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des prestations fortes telles que: dépannage, service de remorquage, service de location, hôtel ou organisation du reste de votre voyage en train ou en avion. Numéro gratuit pour la Suisse : 0800 55 01 42 ou au tarif local habituel depuis l'étranger : +41 58 827 61 58.

Garanzia e assistenza

FINO A **8** ANNI DI GARANZIA O 160 000 KM SU TUTTI I VEICOLI ELETTRICI

3 anni di garanzia sui veicoli nuovi Opel.

Opel garantisce l'assenza di anomalie e il funzionamento dei suoi veicoli per un periodo di 36 mesi o per un chilometraggio di 100'000 km, in base alla condizione che si verifichi per prima.

5 anni di garanzia anticorrosione.

Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo termine in conformità con le condizioni di garanzia applicabili. Tutto quello che dovete fare è far eseguire da un partner di servizio Opel i controlli di protezione anticorrosione programmati annualmente. Il controllo anticorrosione è incluso nei regolari controlli/ispezioni di servizio presso un partner di servizio Opel senza costi aggiuntivi.

Programma di garanzia Opel di 8 anni per veicoli elettrici.

La garanzia Opel di 8 anni estende gratuitamente la garanzia del costruttore (3 anni/100'000 km) – a condizione che tutti gli interventi previsti dal piano di manutenzione vengano svolti presso la rete ufficiale di partner Opel – fino a 8 anni o 160'000 km, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Valida per tutti i nuovi veicoli commerciali e autoveicoli Opel completamente elettrici (BEV, escl. Rocks, escl. trasformazione Dangel) venduti in Svizzera a partire dal 16.09.2025 con certificato di manutenzione secondo le direttive della rete ufficiale di partner Opel. Le condizioni complete sono disponibili al sito https://pcdo.emilfreydigital.ch/opel/AGB_1_it.pdf

Garanzia sulla batteria di trazione.

Opel assicura una garanzia sulla batteria di trazione. La garanzia è valida per 8 anni dalla data di inizio della garanzia o fino a un chilometraggio di 160'000 km, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. Questa garanzia vale anche per i veicoli ibridi. A seconda dell'utilizzo le prestazioni della batteria possono ridursi fino al 30% durante il periodo di garanzia. Ciò rientra nel margine di tolleranza della normale usura.

Opel Assistance.

Opel Assistance è un pacchetto di servizi disponibile per tutti i veicoli Opel durante il periodo di validità della garanzia (3 anni o 100'000 km, in base alla condizione che si verifichi per prima). Ovunque voi siate, Opel Assistance è con voi: in oltre 40 paesi europei, 24 ore su 24. Con validi servizi come soccorso stradale, traino del veicolo, servizio autonoleggio, pernottamento in albergo oppure organizzazione del proseguimento del viaggio in treno o aereo. Numero verde per la Svizzera: 0800 55 01 42 oppure al normale costo locale dall'estero: +41 58 827 61 58

Serviceverträge



<https://ao.contracts.aftersales-pcd.ch/de-CH>

Contrats de service



<https://ao.contracts.aftersales-pcd.ch/fr-CH>

Contratti di assistenza



<https://ao.contracts.aftersales-pcd.ch/it-CH>

Zubehör




<https://www.opel-accessories.com/de-CH/opel>

Accessoires



<https://www.opel-accessories.com/fr-CH/opel>

Accessori



<https://www.opel-accessories.com/it-CH/opel>



Bei sämtlichen in dieser Liste aufgeführten Preisen handelt es sich um empfohlene Nettopreise. AO Automobile Schweiz AG behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Konstruktion, Daten, Ausrüstung und Preise ihrer Modelle zu ändern. Die Abbildungen in dieser Preisliste enthalten möglicherweise serienmässige oder optionale Ausstattungen, die vom Schweizer Lieferprogramm abweichen können. Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen und ist gültig bis auf Widerruf.

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l'équipement et les prix de ses modèles. Il est possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle est valable jusqu'à nouvel ordre.

Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi modelli. Le immagini di questo listino prezzi possono contenere equipaggiamenti di serie o opzionali diversi da quelli proposti per il mercato svizzero. Questo listino annulla tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.

www.opel.ch